



Fernruf für alle Blumenschmidt-Abteilungen: Erfurt 27033 Drahtwort: Blumenschmidt. Postscheckkonto: Erfurt 666

Kostenlose mündliche u. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, erhalten Sie bei Bestellungen **auf** nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert

von mehr als RM 10.

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt:

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erfaht.

1. Gemüse- und Blumensämereien,
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen,
die Samensendungen beigepackt werden können,
3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls
Samensendungen beigefügt werden,
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann,
wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Von portofreier Lieferung ausgeschlossen

sind Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Quantitäten, landwirtschaftliche Sämereien, Saalkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.
Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf S. 38.

Pachlendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark = 1/2710 kg Feingold, ohne Skonto und Portoabzüge und ausschließlich Verpackung. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Es warden berechnet. werden berechnet:

a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien:

von 491/2 kg aufwärts der 100-kg-Preis von 48/4 kg aufwärts der 10-kg-Preis von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis

b) bei allen anderen Gemüsen:

von 25 g aufwärts der 100-kg-Preis von 43/4kg aufwärts der 10-kg-Preis von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis von 50 g aufwärts der 100-g-Preis

von 30 g autwarts der 100-g-rreis
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem
geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.
Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein
anderer Freis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt
bei Baumschularlikeln der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück,
der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzen-gruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Kosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Alleebäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auffrag sich ausdrücklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt. — Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise nicht maßgebend. Qualitätsbestimmungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand auf Seite 72.

Sorafältiger Berland:

Der Versand geschieht nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Fehlen die Versandangaben, so wird der beste Weg und die zweckmäßigste Art der Beförderung nach bestem Wissen ausgewählt. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Bequeme Beşahlung:
Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist gegen
Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stels zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfutt. —
Postscheckkonto Erfurt 666. — PostscheckkontoWien B 118189 — Postscheckkonto Prag 500793. — Postscheckkonto Ljubljana 20 107.
Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser früher benötigt wird, als die Kartoffeln wegen des Frostes abgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen.

Wenn Lieferung auf Ziel gewühnscht wird, so bitten

Wenn Lieferung auf Ziel gewünscht wird, so bitten wir um Vorschläge für die Vereinbarung der Zahlungsfristen.

Berechtigte Beanstandungen

werden stels in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende gesetzliche Bestimmungen: "Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt. Sollte Empfanger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden nur bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind."

Alle Berkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausge-führt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote auf-gehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtige Gründe (z. B. Miß-ernte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets ihre vollständige Anschrift. Für besondere Mitteilungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand – sie werden am besten vermieden.

Beständige freuden Beständiger Puten!

Alle Arbeit, die Sie Ihrem Garten widmen, lohnt er Ihnen mit reicher freude und mancherlei Putzen. Jede rechte Aufwendung gibt er Ihnen vermehrt zurück. Aber den vollen und ungetrübten Erfolg werden Sie nur mit sortenechten Sämereien und Pslanzen erzielen — wie es auch nicht auf die Menge des Samens ankommt, sondern auf die Uraft, die in ihm wohnt!

Darum nutzen Sie unsere durch die Arbeit von Generationen gewonnenen Erfahrungen, vertrauen Sie unserer über ein Jahrhundert bewiesenen Inverlässigkeit. Was wir Ihnen in diesem Buch anvieten, ist sorgfältig ausgewählt, es zeichnet sich durch so hohe Qualität aus, daß es verdient, gesät und gepflanzt zu werden. Was durch wertvollere Penzüchtungen endgültig überholt ist, scheiden wir aus. Sollten Sie daher die eine oder andere Ihnen bekannte Sorte vermissen, so können Sie sicher sein, daß auch dieses fehlen wohl überlegt und begründet ist.

Ein treuer Berater soll unser Preis- und Kulturbuch sein und Ihnen durch seine Übersichtlichkeit das Suchen leichtmachen. Wenn Sie den am hinteren Katalogdeckel angefalzten Teil aufschlagen, dann haben Sie während des Lesens stets ein Inhaltsberzeichnis zur Pand. Schnell können Sie so seden gewünschten Abschnitt nachschlagen, da die Seiten-Äberschriften mit den Pinweisen übereinstimmen.

Deben den einzelnen Sortenangaben finden Sie genaue Anweisungen zur Aussaat und Pslanzung und darüber hinaus noch mancherlei Ratschläge für die Gartengestaltung. Besonders ausführliche Anterweisungen sind in der Inhaltsübersicht durch schrägliegenden Druck hervorgehoben.

In aller Ruhe können Sie das, was Sie benötigen, zusammenstellen. Andererseits genügen ein paar kurze Angaben und wir nehmen Ihnen gern auch diese Mühe ab und stellen eine Sendung zusammen, die Sie ganz gewist befriedigen wird. Die Größe und die Organisation unseres Pauses ermöglicht es uns, Ihre Wünsche zu erfüllen und Ihnen dabei das Gute preiswert zu liefern.

Wollen Sie einem anderen Gartenfreund eine freude bereiten, so lassen Sie ihn an dem Inhalt dieses Buches teilhaben!

Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für Blumenschmidt-Qualität.

Ein Garantiemerkmal, auf das Sie achten sollten!

GEMÜSESAMEN-NEUHEITEN und besonders bewährte Einführungen aus den letzten Jahren.



, 1389 Landgurke Torpedo, eine ganz schlanke lange, festfleischige Freilandgurke

10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

Landgurke Torpedo

Nr. 1389

Eine neue Freiland-Salatgurke, die alle Vorzüge einer Treibgurke besitzt, dabei aber noch viel aromatischer ist. Sie wird 60 bis 70 cm lang, ist von mittlerem Umfang und weißstachlig, hat ein festes Fleisch und nur ein winzig kleines Kerngehäuse. Anfangs hat sie eine tiefdunkelgrüne Farbe, erst später wird sie weißlich. Wenn alle bisherigen Gurkensorten schon längst gelb und die Pflanzen von Meltau befallen sind, hält sich "Torpedo" noch frisch grün und wird nicht müde, immer neue Früchte anzusetzen. Auch hat sie sich gegen ungünstige Witterungseinflüsse außerordentlich widerstandsfähig gezeigt.



205 Rotkraut Kopenhagener frühestes, Originalsaat-Haco 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Portion RM 0.40.

Rotkraut Kopenhagener frühestes, Originalsaat Haco

Nr. 205

Dieses Rotkraut ist unbedingt eines der besten und größtköpfigen unter den frühen Sorten. Die Köpfe sind sehr fest, tiefdunkelrot und von nur sehr feinen Rippen durchsetzt. Sehr beachtenswert ist auch die Widerstandsfähigheit dieser Sorte gegen abnorme Witterung. Einen endgültigen Beweis dafür erhielt man in dem ungewöhnlich heißen und trockenen Sommer 1934, in dem Kopenhagener Haco anderen Sorten in der Entwicklung weit überlegen war.

100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Portion RM 0.40



Sommerrettich - Radies Jelängerselieber

Mit dieser Neueinführung ist es gelungen ein reinweißes Radies zu züchten, das die Größe eines Rettichs hat. Ganz mild im Geschmack wie das Radies Eiszapfen, butterweich und zart im Fleisch. Jelängerjelieber erreicht die außerordentliche Länge von 30 bis 40 cm mit einem Durchmesser von 3 bis 6 cm. Also ein walzenförmig abgestumpftes Gewächs, das nach unten meist etwas stärker wird. Ein solches Radies kommt in der Menge 10 Radieschen gleich, man erntet also auf einem Radieschenbeet den 10fachen Ertrag.

Nur aufpassen bei der Aussaat: Nicht vor Ende Juli bis Anfang August. Wer früher sät wird nicht viel ernten, weil solche Aussaat fast immer in Samen geht. Der Boden muß tief bearbeitet sein, und bei Trockenheit verlangt diese Neuheit fleißige Bewässerung. - Dafür ist Jelängerjelieber aber auch etwas ganz Besonderes!

10 Portionen RM 4.20

Portion RM 0.50

Kopffalat Graf Jeppelin

Eine in der Farbe dem braunen Trotzkopf ähnliche hervorragende Sorte, mit ganz festen Köpfen. Unübertroffen für den Hochsommer! Nachdem die Wärme im Juni-Juli eintritt, schießen mit wenigen Ausnahmen fast alle Sorten in Samen, und es fehlt dann der Kopfsalat. Mit der Sorte Graf Zeppelin wird diese Lücke ausgefüllt.

100 g RM 1.80

10 g RM 0.30

Portion RM 0.20

Porree Elefant

Nr. 1062

Porree Elefant nimmt unter allen im Handel befindlichen Porreesorten eine Sonderstellung ein. Die sehr dicken Schäfte entwickeln sich ungemein schnell, ohne daß sie Seitentriebe bilden und sind trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend.

Gegen Frost ist diese Sorte allerdings etwas empfindlich.

100 g RM 3.40

10 g RM 0.50

Portion RM 0.25


Das Geheimnis der schneeweißen langen Porreestangen

Es 1st ganz einfach, diese langen schneeweißen Stangen zu bekommen: Man sät im März den Sommerporree, im April-Mai den Winterporree recht dünn ins halbwarme Mistbeet oder auch auf ein Saatbeet Ins Freie. Im letzteren Falle brauchen die Pflanzen natürlich längere Zeit Freie. Im letzteren Falle brauchen die Pflanzen natürlich längere Zeit zur Entwicklung. Sind die Pflanzen erstarkt, hebt man sie vorsichtig aus der Erde, stutzt Wurzeln und Blätter etwas zurück und pflanzt sie in vorbereitete 15 cm tiefe Furchen mit einem Abstand von 15 bis 20 cm von Pflanze zu Pflanze. Die Furchen müssen je 30 cm voneinander entfernt sein. Später häufelt man nach und nach mit der ausgehobenen Erde an. Die Porreeschäfte bleiben unter dem Erdhügel, der sie umglbt, geschlossen und schneeweiß und besonders zart und wohlschmeckend.

Winterporree ist frosthart und kann den Winter im Freien an Ort und Stelle überdauern. Damit ihm aber auch nicht die ganz starken Nachtfröste schaden können, schützt man die Beete mit etwas Laub und Deckreiß. Porree sollte noch viel mehr als Wintergemüse angepflanzt werden.




967 Sommerrettich-Radies Jelängerjelleber. Ein in der Größe einem Rettich gleichkommendes sehr mildes Radies 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50



1062 Winter-Porree Elefant. Die Schäfte wachsen sehr schnell und sind sehr zartfleischig. 100 g RM 3.40 10 g RM 0.50 Portio 100 g RM 3.40 Portion RM 0.25



1759 Hochgenuß übertrifft alle Perl-Stangenbohnen an Ertrag 1 kg RM 5.80 125 g RM 1.13 1 Paket RM 0.55



1885 Buschbohne Goldhorn ohne Fäden, das frühreife Wunderkind unter den Wachsbohnen 1 kg RM 5.80 125 g RM 1.13 1 Paket RM 0.55



151 Weißkraut Dithmarsches Treib hat steinharten Kopf und wenig Außenblätter 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Gemüsesamen-Neuheiten

Blumenschmidts Stangenbohne Zucker-Perl Pochgenuß

Nr. 1759

Das Besteim Sortiment der Stangenbohnen. Eine fadenlose Zucker-Perl-Stangenbohne, deren geradlinige grüne Schoten in dichten Büscheln von der Spitze bis zur Erde herabhängen. Hochgenuß hat köstlichschmeckende, dünne, sehr zarte Schoten, die auch beim Konservieren nichts von ihrem Wohlgeschmack einbüßen und sich vorzüglich als "Haricots verts" eignen.

Der Ertrag auf den Versuchsfeldern übertraf auch im Sommer 1934 bei weitem sämtliche Vergleichssorten.

1 kg RM 5.80

125 g RM 1.13

1 Paket RM 0.55

Buschbohne Wachs Goldhorn ohne fäden

Nr. 1885

Sie ist eine fadenlose Wachsbohne von ganz enormem Behang, an jeder Pflanze 35 bis 40 Schoten, die etwas gekrümmt sind. Sie ist die früheste Wachsbohne, die bis jetzt gezüchtet wurde. Am 8. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückung nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreicht kurze Zeit.

1 kg RM 5.80

125 g RM 1.13

1 Paket RM 0.55

Rohlrabi Tiefblauer Winter

Nr. 327

Fast alle Kohlrabisorten eignen sich für den Sommerverbrauch, aber gerade für den Winterbedarf fehlte es an Sorten. Mit dieser Einführung wird dem Klein- und Gemüsegärtner also eine besondere Bereicherung geboten. Die schönen tiefblauen Knollen sind äußerst haltbar und sehr zartfleischig.

Für den Winterverbrauch die beste Sorte!

100 g RM 1.80

10 a RM 0.40

Portion RM 0.25

Weißkraut Dithmarsches Treib, Marktgärtnersaat Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten. Die mittelgroßen, kugelrunden, feinrippigen, außerordentlich festen, nicht platzenden Köpfe **haben nur ganz wenig Außenblätter** und können sehr eng gepflanzt werden. Daher ist der Anbau für Kleingärtner besonders Johnend. Durch gleichmäßig festen Kopf und wenig Außenblätter ist Dithmarsches Treib die Krautsorte mit dem größten Nutzwert.

100 g RM 2.60

10 g RM 0.40

Portion RM 0.25

Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Sie einen Samen-Auftrag erteilen, der einen Wert von RM 10.— hat und wenn die Sendung per Nachnahme oder für Zahlung sofort nach Erhalt geschickt werden darf. Selbstverständlich kommt Ihnen diese Vergünstigung auch in dem Falle zustatten, wenn sich Ihre Freunde oder Bekannten an dem Auftrag beteiligen! Bestimmungsgemäß muß die Verpackung in Anrechnung gebracht werden. Wir veranschlagen hierfür nur unsere Selbstkosten.

Wirfing Borbote

Nr. 225

Sein Name sagt es: Er kündigt die Zeit des Wirsing an. Ehe sich die anderen frühen Sorten zu schließen beginnen, trägt Vorbote schon große feste gelbgrüne Köpfe. Seine schnelle Entwicklung, die Feinnarbigkeit seiner Blätter und die Ergiebigkeit jedes einzelnen Kopfes ist seine beste Empfehlung. Wirsing Vorbote ist eine Originalzüchtung und wird nur in Originalpackungen abgegeben.

10 Portionen RM 5.-

Portion RM 0.60

Dauer-Wirsing Steinkugel

Nr. 238

Die gut genarbten Blätter bilden einen runden Kopf von gelbgrüner Farbe, der sich durch besondere Größe und unübertreffliche Festigkeit auszeichnet. Diese guten Eigenschaften verbunden mit der großen Dauerhaftigkeit machen Steinkugel zu einer erstklassigen Herbstund Wintersorte

Der Hausfrau wird es besonders willkommen sein, mit Steinkugel noch bis zum Spätwinter guten Wirsing haben zu können.

10 Portionen RM 5.-

Portion RM 0.60

Denken Sie bei Ihrer Samenbestellung daran, daß wir Aufträge, deren Gesamtwert RM 10.— erreicht, portofrei liefern, wenn die Sendung per Nachnahme oder für Zahlung sofort nach Erhalt erfolgen kann. Ist Ihr Bedarf kleiner, so können Sie natürlich auch die Bestellungen Ihrer Bekannten und Freunde hinzunehmen, damit Sie dann durch den gemeinsamen Bezug die RM 10.— -Grenze erreichen. Bestimmungsgemäß muß die Verpackung in Anrechnung gesetzt werden.

Blumenschmidts Hochzucht-Mark-Erbse Primavera Nr. 1702

Die Primavera ist von der Gesellschaft zur Förderung Deutscher Pflanzenzucht mit dem Wertzeugnis ausgezeichnet, und das mit Recht, denn sie ist das Wertvollste in Ertrag und Geschmack auf dem Gebiete der Markerbsen. Die Schoten reifen 10 Tage später als die Kneifelerbsen Saxa. Sie werden 10 cm lang und enthalten 8 bis 10 sehr süße Körner.

Auf viel kleinerem Beet erzielen Sie mit Primavera weit größere Ernten als bei jeder anderen Erbsensorte


10 kg RM 22.-

1 kg RM 2.70

125 g RM 0.60

Güte spricht für sich selbst


Ihre Sämereien bedürfen keiner Reklame, sie machen sich durch ihre Güte von selbst bekannt. Paul Rohalewski, Piesteritz, 9. 6. 34.



225 Vorbote, ein außergewöhnlich ertragreicher Frühwirsing. Nur in Orlginalpackungen
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60




238 Wer Dauer-Wirsing Steinkugel anbaut, der sorgt für Herbst und Winter 10 Port, RM 5.— Port, RM 0.60



1702 Blumenschmidts Mark-Erbsen Primavera jede Schote trägt 8-10 süße Körner! 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.70 125 g RM 0.60

434 Vollkommenste Form der *bewährten Karotte Mantaise* 1 kg RM 17.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



890 Würzburger Riesen-Radies ist so groß wie ein Taubenei und dennoch zart 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20



1269 Spinat Heterosis bringt riesige Mehrerträge 10 kg RM 26.80 1 kg RM 3.— 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.30



264 Rosenkohl Spiral zeichnet sich durch den dichten festen Stand der Röschen aus 100g RM 2.20 10g RM 0.45 Port. RM 0.25

Blumenschmidts Karotte Pantaise Elite-Jucht

Nr. 434

Die Karotte Nantaise ist eine überall bekannte und beliebte Sorte, um so mehr wird es nun **Blumenschmidts Elite-Zucht sein**, die **vom Guten das Allerbeste** darstellt. Gegenüber der Stammsorte ist die Elite-Zucht bedeutend früher; ihr Fleisch hat eine dunkelrote, schöne appetitliche Färbung und ist von köstlich süßem Geschmack. Sie besitzt kein Herz und ist von einer halblangen zylindrischen, stumpfspitzen Form, eine wie die andere, so wie unser Bild es zeigt.

1 kg RM 17.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

Radies Würzburger Riesen

Dieses karminrote Radies ist deshalb so besonders wertvoll, weil man es für Freiland und als Treibsorte verwenden kann. Die Knollen haben eine Größe von Taubeneiern, wodurch der Ertrag wesentlich höher ist als bei gewöhnlichen Radies-Sorten. Trotz der großen Knollen ist das Fielsch sehr zart und würzig und neigt nicht dazu, pelzig zu werden.

Bei der Aussaat muß man darauf achten, daß der Samen recht dünn ausgestreut wird, denn bei zu dichtem Stand können die Radieschen keine Knollen entwickeln und schießen in Samen.

Mit gutem Gewissen kann man diese Sorte empfehlen.

1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Spinat Peterosis

Heterosis ist eine dem Eskimo ähnelnde winterharte Spinatsorte, im Blatt aber heller und glatter. **Er zeichnet sich durch seinen ungewöhnlich großen Ertrag aus,** im Vergleichsanbau brachte er mindestens 40%, im Durchschnitt aber 80% mehr als die besten Vergleichssorten. Die Blätter sind langstielig und aufwärtsstrebend, ein besonderer Vorteil, der die Ernte mit der Sichel ermöglicht, was für den Großbau sehr ins Gewicht fällt.

Das, was dieser sehr ertragreiche Spinat verlangt, ist guter Boden, gute Bearbeitung und genügende Bewässerung, — dann aber leistet er auch Außerordentliches

Heterosis-Samen kann nur durch Kreuzung gewonnen werden, die Nachzucht spaltet sich und bringt minderwertige Mischungen. Samen ist nur in Original-Packungen lieferbar.

10 kg RM26.80 1 kg RM3. - 100 g RM0.60 1 Paket RM0.30

Blumenschmidts Rosenkohl Spiral

Nr. 264

Mit dieser Züchtung wird der Gemüsewelt eine wirklich erstklassige Sorte zugeführt, welche allen Anforderungen entspricht.

Sie bildet ausnahmslos feste, dauerhafte Rosen, die die mittelhohe Pflanze dicht besetzen.

100 g RM 2.20

10 g RM 0.45

Portion RM 0.25

Landgurke Selecta (Konservengurke)

Nr. 1385

Mit der Gurke Selecta ist eine Einlegegurke auf den Markt gekommen, wie sie sich die Konservenhersteller und Hausfrauen schon lange gewünscht haben.

Die Gurken werden 6 bis 14 cm lang, haben eine schlanke gleichmäßige Form, dunkelgrüne Schale mit einzelnen hellen Streifen. Daß Selecta mit all diesen guten Eigenschaften der Früchte auch noch große Fruchtbarkeit und große Widerstandsfähigkeit gegen die so sehr gefürchtete Gurkenkrankheit vereinigt, sind Vorteile, die sie einfach allen Ansprüchen gerecht werden lassen.

1 kg RM 16.—

100 g RM 2.40

10 g RM 0.40

Portion RM 0.25

Edel-Monatserdbeere Rügen ohne Kanken

Bisher wurden fast alle Erdbeersorten durch Stecklinge oder Teilen der Pflanzen vermehrt. Die Aussaat von Samen brachte vielfach nicht den gewünschten Erfolg.

Mit der Monatserdbeere **Rügen** ist ein neuer Weg beschritten. Man sät den Samen im Februar-März recht dünn in Töpfe oder Schalen, um die Sämlinge später an Ort und Stelle zu pflanzen. Sie bringen schon im ersten Sommer bis in den Herbst hinein einen vollen Ertrag.

Als Einfassung von Beeten und überall dort, wo noch ein Stückchen Boden frei ist, sollte man diese köstliche Monatserdbeere pflanzen.

Die herrlich duftenden, dunkelroten Früchte haben ein sehr feines Aroma, wie Walderdbeeren, sind darum das Beste für Bowlen und ein delikater Nachtisch.

10 Portionen RM 2.40

Portion RM 0.30

Macht viel Freude!

Ihre Monatserdbeere Rügen macht uns viel Freude, sie ist sehr dankbar im Blühen und Tragen. Ich kann dieselbe nur allen empfehlen.
28.8.1934 Johannes Müller in Klafeld, Geisweid, Kosernenstraße 1 a

Blumenschmidts Comate Heterofis

Nr. 1224

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit. In den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibsorten im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als Lukullus Treib. Die Frucht ist mittelgroß (ca. $5^{1/2}$ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist außerordentlich fest, so daß die Früchte für weiten Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm. **Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.** Beachten Sie aber, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzuchtsamen bringt minderwertige Pflanzen. Anderen Versuchssorten gegenüber brachte Heterosis einen Mehrertrag von $40^{\circ}/_{\circ}$.

Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Ihre Samenbestellung einen Gesamtwert von RM 10.— erreicht und die Sendung per Nachnahme oder für Zahlung sofort nach Erhalt geschickt werden darf. Selbstverständlich kommt Ihnen diese Vergünstigung auch in dem Falle zustatten, wenn sich Ihre Freunde oder Bekannten an dem Auftrag beteiligen. Die Verpackung muß bestimmungsgemäß in Anrechnung gebracht werden.



1385 **Selecta-Gurken** 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



14764 *Rügen*, eine Monatserdbeere, die es sich lohnt auszusäen 10 Port. 2.40 Portion 0.30



1224 Die Tomate Heterosis hat würziges, ungewöhnl. festes Fleisch 100 Port. 36.— 10 Port. 3.90 Port. 0.50

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN



4302 Frühwunder-Astern blühen schon 10 Tage vor der Königin der Hallen-Aster 10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80



3920 Kaktus-Aster Elfe, edelgeformte Blumen auf straffen aufrechten Stielen 10 Portionen RM 4.80

Bestellen Sie sich zur Auswahl

Ihrer Blumensamen unsere Farbentafel, die Ihnen genau zeigt, welche Farben die Blumen haben. Preis RM 2.-

After frühwunder rofa und labendelblau

Nr. 4302 Rosa Nr. 4304 Lavendelblau

Nachdem im vergangenen Jahr die weiße Aster Frühwunder so viel Interesse bei allen Asternfreunden gefunden hat, folgen ihr in diesem Jahre 2 farbige Schwestern. Als erste: Frühwunder-Aster rosa (9,5/10 ia), eine helle frische Farbe, die im Verblühen in ein helles Karmesin (10/10, 5 ia/1 a) übergeht. Die schöngeformten Blüten haben eine Größe von 10 bis 11 cm Durchmesser. Sie werden von langen festen Stielen getragen. Die Pflanze erreicht eine Höhe von etwa 30 bis 35 cm. Als zweite: Frühwunder-Aster lavendelblau (11,5ga). Diese Sorte ist noch wüchsiger und hat noch längere und straffere Stiele. Sie wird 40 bis 45 cm hoch. Die Blumen stellen in Form und Farbe einen überraschenden Fortschritt dar.

Beide Sorten erfreuen durch einen gesunden und widerstandsfähigen Wuchs. Ihre Blütezeit beginnt schon 10 Tage vor der der Königin der Hallen-Astern und dauert dann viele Wochen an. Ein recht früher Strauß voll erblühter Astern ist ein begehrter und wertvoller Schmuck für jedes Zimmer.

10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80

Kaktus-Aster Elfe

Nr. 3920

Mit dieser neuen Sorte ist den Asterngärten eine ganz besonders reichblühende und haltbare Gruppen- und Schnittaster von straffem. aufrechtem Wuchs geschenkt worden. Die edelgeformten Blumen mit an der Spitze gedrehten Einzelblüten werden 8cm im Durchmesser groß und haben einen zartpastellartigen Fleischton als Färbung. Die langen festen Stiele, die dichte Blütenüppigkeit dieser Sorte lassen sie außer als Gartenschmuck auch noch zu Vasendekorationen außerordentlich geeignet sein.

10 Portionen RM 4.80 Portion RM 0.55

Campanula medium, einjährige

Nr. 11502

Bereits 6 Monate nach der Frühjahrs-Aussaat zeigt sich diese neue einjährige Glockenblume im prächtigen Festgewande ihrer großen Blumenalocken. Durch die kurze Kulturzeit ist die Anzucht wesentlich erleichtert und verbilligt worden, darum wird man diese Blume von nun ab in weit mehr Gärten sehen als bisher.

Die Aussaat geschieht in ein kaltes Mistbeet. Die Sämlinge werden verstopft.

100 g RM 19.20 10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

Antirrhinum grandifl. Garde und Malmaison

Garde Nr. 3127 Malmaison Nr. 3135

Mit diesen Neuheiten ist die Gruppe der großblumigen Löwen-mäulchen um zwei in Form und Farbe ganz auffallende Schönheiten bereichert worden. Die sehr großen Mittel-rispen haben eine Länge von 30 cm. Sie sind dicht mit Blüten besetzt und bilden eine schöne geschlossene Form. Die Stengel sind fest und aufrecht.

Nr. 3127 Antirrhinum grandifl. Garde ist von einer prächtig leuchtenden korallenrosa Farbe (8/7 ea), die in Bernsteingelb (6 ea) übergeht und sich dann in einen hellen Lippenfleck (1 ca) verläuft. Die Lippe selbst ist dunkelgelb. Der Schlund ist weiß. Die Form der Mittelrispe ist spitz.

Nr. 3153 Antirrhinum grandiflorum nanum Malmaison hat silberrosa Blüten (9 ea/ga), die über dunklem Laub stehen. Diese Farbe ist wohl die schönste aller rosafarbenen Antirrhinum. Die Rispe hat eine abgerundete Form.

Beide Sorten sind ideale Schnittblumen und zur Gruppenpflanzung gut geeignet. Aber auch für die Bepflanzung von großen Flächen kann man sich nichts Effektvolleres und Schöneres denken.

Portion RM 0.40

Clarkia elegans fl. pl. Gloriofa

Diese Neuheit übertrifft in ihrer eigenartigen Färbung alle bisher dagewesenen Sorten. Das prächtige Karmesin mit Scharlachrot (8/8,5 ra) der gefüllten dichten Blüten zieht schon von weither den Blick auf sich. Die Blüten stehen auf dunklem Stengel und tiefdunklem Laub. Als Garten- wie auch als Vasenschmuck geben sie ein Bild einzigartiger Schönheit.

10 Portionen RM 4.-

Portion RM 0.50

Tagetes erecta nana floribunda fl. pl. Leuchtendorange

Frühes Tagetes-Blühen wird uns durch diese neue Sorte be-schert. Viel früher als alle anderen Blumen dieser Gattung öffnet dieses Tagetes seine leuchtendorangefarbenen (4,5/5 ra) Blüten in rascher Folge. Die Pflanzen werden etwo 45 cm hoch und sind dicht und gleichmäßig verzweigt. Die Blumen stehen in einer Ebene über dem Laub, wodurch die feurige Leuchtkraft besonders bei größeren Flächen noch erhöht wird.

10 g RM 3.20

Portion RM 0,35

Sedum fpurium Coccineum Durpurteppich

(foliis atrovurpureis)

Das üppige rote Laub, mlt vielen rosa (9,51c/8,5 re) Blüten durchsetzt, bildet kräftige dichte Polster, die in Steingärten, Felspartien, auf Böschungen und Trockenmauern erstaunliche Farb- und Kontrastwirkungen hervorrufen. Wenn die Blüte noch nicht erwacht oder nachdem sie vergangen ist, zeigt sich das dunkle Laub nach wie vor in ungetrübter Farbenfreude. Die feinen Samen werden im April bis Mai auf sandige Erde gebracht und möglichst nicht bedeckt. Schattieren und gleichmäßiges Feuchthalten der Aussaat garantieren ein gutes Auflaufen. Die Sämlinge werden später verstopft und nach Erstarken ausgepflanzt, sie entwickeln sich dann mit ihrem gesunden, kräftigen Wuchs bald zu üppigen Polstern.

Kein Alpinum sollte ohne Sedum spurium Coccineum Purpurteppich bleiben.

10 Portionen RM 5 .-

Portion RM 0.60



Nr. 3153. Die rundlich abgeplattete Nr. 3127. Die aufstrebende Form des Antirrhinum grandiflorum nanum Malmaison RM 0.40



Spitze des Antirrhinum grandiflorum Garde Portion





12899 Ein Purpurteppich von Sedum spurium Coccineum Portion RM 0.60 10 Portionen RM 5.-



11890 Riesennelke, Nizzaer Kind, Aurora lachsrot, so schön wie eine Edelnelke 10 Portionen RM 8.40 Portion RM 1.—



9227 Godetla, niedrige Schaumischung, ergibt herrliche gleichmäßige Blumenteppiche 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50



6182 Mesembrianthemum criniflorum. Köstlicher Blütenschmuck für Steingärten 10 Portione RM 4.— Portion RM 0.50

Riesennelke, Pizzaer Kind, Aurora lachsrot

Nr. 11 890

Diese großen Gartennelken sind so wohlgeformt und langgestielt (40 cm hoch), daß sie hinter der deutschen Edelnelke nicht mehr zurückstehen. An Blumengröße übertreffen sie noch die bekannten Chabaudnelken. Wenn man im Januar sät, kann man im Mai auspflanzen, um sich dann vom Juli bis zum Frost an dem anhaltenden lachsroten Blütenflor zu erbauen. Nizzaer Kind Aurora ist wunderschön, sie wird sehr bald ihre Reise in alle Gärten der Nelkenfreunde antreten 10 Portionen RM 8.40 Portion RM 1.—

Godetia Blumenschmidts niedrige Schaumischung

Nr. 9227

Gleichmäßigkeit in der Höhe und harmonisches Farbenspiel sind zwei Hauptfaktoren, auf die Verlaß sein muß, wenn eine zusammengestellte Mischung auf ein größeres oder kleineres Beet ausgesät werden soll. In der Godetien-Schaumischung sind diese Anforderungen aufs Glücklichste erfüllt. Die Pflanzen werden durchweg nicht höher als 30 cm und erscheinen in Ihrer Regelmäßigkeit wie schillernder, glatt geschorener Samt. Die Einwirkungen des verschiedenen Tageslichtes erhöhen noch die Schönheit eines solchen Beetes. Dabei ist die Heranzucht die denkbar einfachste: Ohne Vorkultur wird der Samen einfach ins freie Land gesät.

10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Lathyrus odoratus Duftwicke, Edelwicke

Es gibt wohl keine anmutigere Sommerblume als die Edelwicke. Ihre hauchdünnen reinfarbenen Blüten gruppieren sich wie lustig flatternde Schmetterlinge um den festen Stengel und strömen einen lieblichen Duft aus.

Trotz ihrer äußersten Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflegearbeit entwickeln sie sich sehr schnell und blühen unermüdlich. Sie beranken Zäune, Lauben, Ampeln und Fensterkästen und liefern einen sehr beliebten Vasenschmuck. Je öfter man schneidet, desto blühfreudiger werden sie.

Nr. 10 494 Marion. Lachsrosa (8,5/9 ia) Schiffchen und Petalen nach dem Grunde zu cremefarben (2,5 ca).

Nr. 10 502 Orange Cloud. Lachsscharlach Fahne (7/7,5 pa), Flügel (7,5/8 na) auf cremegelbem (3 ca) Grund. Verbrennt.

Nr. 10 512 Red Boy. Leuchtend karmesin (8/8,5 re/ri).

Diese drei neuen Sorten werden sich durch ihre Farbenpracht ganz besonderer Beliebtheit erfreuen.

100 g RM 4.80

10 g RM 0.90

Portion RM 0.35

Mesembrianthemum criniflorum

Nr. 6182

Tropaeolum majus fl. pl. Scharlachglanz

Der ungeteilte Erfolg, dessen sich das erste gefüllt blühende samentragende Tropaeoleum Goldglanz seit seiner Einführung erfreuen konnte, hat die Züchter zu eifriger Weiterarbeit ermuntert, um aus der goldgelb blühenden Stammform weitere reine Farben hervorzubringen. Das erste Ergebnis ist Scharlachglanz; feurig-orange scharlachrote (5,5/6 pa) Blüten strahlen mit einer Leuchtkraft, wie der des Scharlachselbeis. Die schön geformten Blüten haben einen Durchmesser von etwa 7,5 cm und strömen einen lieblichen Duft aus. Das Laub ist von derselben frischgrünen Farbe wie bei Goldglanz. Der runde, reichblühende Pflanzenbusch sendet kurze Ranken mit langen, drahtigen Stielen aus, auf denen die zahlreichen Blüten über dem Laub stehen. Eine effektvolle Zusammenstellung kann man erreichen, wenn man Goldglanz und Scharlachglanz zusammen auf ein Beet bringt: Dann ist es wirklich wie lebendes Feuer, das über frischem Grün züngelt.

Die Leichtigkeit der Anzucht und die vielseitige Verwendung für große Flächen, zur Berankung von Mauern, Spalieren und für Balkonkästen werden dieser Blütenkresse schnelle und freudige Aufnahme sichern.

100 g RM 23.— 10 g RM 4.— 10 Portionen RM 7.— Portion RM 0.80

Tropaeolum gefüllte Goldglanz-Hybriden

Diese Goldglanz-Hybriden zeigen sich in wunderschönen neuen Farben von erstaunlicher Reichhaltigkeit: lachs, goldgelb, orange-scharlach, kirschrot, cremegelb, orange, karmesin und goldgelbrot getönt. Sät man all diese Farben in ein Beet, so erblüht ein wunderschöner prächtig leuchtender Farbenteppich. Die gefüllt blühende Prachtmischung gedeiht bei den allereinfachsten Kulturbedingungen: Man sät im Frühjahr ins freie Land und wird damit fast in jeder Bodenart überraschende Wirkungen erzielen. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten sind die gleichen wie bei Scharlachglanz. 100 g RM 16.40 10 g RM 2.90 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Gefüllter Levkojen-Rittersporn Delphinium consolida fl. pl. Rosamunde

Nr. 8918

Farbenbeständig noch im Verblühen zeigt sich dieser von Leuchtkraft strahlende kräftig rosa (9 la/na) Rittersporn. In gleichmäßiger Verzweigung ragen die meterhohen, kräftigen, mit gefüllten Blumen dicht besetzten Rispen empor. Kein Garten- und kein Schnittblumenfreund wird diesem Ritterspornzauber widerstehen können. Man sät für die Juni-Blüte von Oktober ab und für die Hochsommerblüte im März an Ort und Stelle aus.

100 g RM 16.40 10 g RM 2.90 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Berbena venosa lilacina

Nr. 7596

Die blaue Blumenfarbe in unseren Gärten hat durch die zart lavendelblaue (11/11,5 ea) Verbena venosa eine erfreuliche Bereicherung erfahren.

In der Form und im Wachstum gleicht sie ihren bekannten älteren Schwestern: dunkelfliederblau (11 pa) und silberweiß.

Die verschwenderische Blütenfülle verdeckt jegliches Laubwerk und breitet sich ebenmäßig über die 30 cm hohe Pflanze aus. Verbena venosa schenkt reiche Blütenpracht für Beete, Bänder, Einfassungen und Schauanlagen, darüber hinaus ist sie auch noch ein zuverlässiger Werkstoff als Binde- und Dekorationsschmuck.

10 Portionen RM 5.-

Portion RM 0.60



10132 Tropaeolum Scharlachglanz, das zweite gefüllt blühende Tropaeolum 10 g RM 4.— 10 Portionen RM 7.— Portion RM 0.80



8918 Gefüllter Levkojen-Rittersporn Rosamunde mit meterhohen Rispen 10 g RM 2.90 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60



7596 Verbena venosa lilacina mit lavendelblauer Blütenfülle 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

8040 Zinnia elegans scabiosaeflora zeigt eine augenfällige Eigenart in der Blütenform 10 g RM 2.80 Portion RM 0.40



13330 Begonia Tausendschön. Ungezählte Blüten überschütten jede einzelne Pflanze 10 Portione RM 7.80 Portion RM 0.90



7970 Zinnia elegans fl. pl. Frühwunder, lachskirschrot, blüht vor allen anderen Sorten 10 Portionen RM 4.60 Portion RM 0.55

Innia elegans scabiosaeflora

In ihrer Blütenform mit keiner anderen Zinnie vergleichbar, gibt uns Zinnia elegans scabiosaeflora einen neuen Beweis des unerschöpflichen Reichtums unserer Blumenkulturen. Die bis 80 cm hohen Pflanzen zeitigen skabiosenähnliche Blumen in leuchtenddunkelroten, karmin, scharlach und gelben Farbtönen. Auf einfachem Kranze äußerer, breiter Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab, die interessante Eigenart dieser hochwertigen Schnitt- und Gruppenpflanze. Obgleich nicht 100% eig echt aus Samen fallend, wird sie doch allerorts Aufsehen erregen und Freunde finden bei denen, die das Außergewöhnliche lieben.

10 g RM 2.80

10 Portionen RM 3.20

Portion RM 0.40

Begonia gracilis compacta heterofis Taufendschön

Nr. 13 330

Der Reichblütigkeit und der anmutigen Schönheit dieser weithin leuchtenden centifolienrosafarbenen Begonie konnte nur der Name Tausendschön gerecht werden. Sie ist ein ebenbürtiges Seitenstück zu der vor zwei Jahren eingeführten und schnell beliebt gewordenen Begonie gracilis luminosa compacta, sie wird 12 cm hoch und wächst ganz gleichmäßig. Tausendschön wächst mit ungezählten einheitlich geschlossenen Verzweigungen und blüht noch bis spät in den Herbst hinein, wenn andere Begoniensorten längst ihres Flors beraubt sind. Auf den Blumenausstellungen in Berlin und München fand Tausendschön ungeteilte Bewunderung.

10 Portionen RM 7.80

Portion RM 0.90

Innia elegans fl. pleno frühwunder lachskirschrot

Nr. 7970

Der Vorzug dieser gut gefüllten Zinnie von mittlerer Größe *liegt* vor allem in der frühen Blüte. Zu einer Zeit, wenn ihre Schwestern sich erst langsam zum Leben entwickeln, durchleuchtet die Zinnie Frühwunder schon freudig unsere Gärten. Der leicht lachskirschrote (7,5/8 ra pa) Flor steht auf schlanken Stielen, wodurch neben der Dauerhaftigkeit der Blüten ihre Eignung als Schnittblume noch erhöht wird.

10 Portionen RM 4.60

Portion RM 0.55

Ungetrübte freude an Sommerblühern

durch zweckmäßige Behandlung und Pflege. Das Buch 30085: **Unsere Sommerblumen**, Preis geheftet RM0.90, nennt Ihnen alle hauptsächlichsten Sommerblumen, beschreibt deren Kultur in anschaulicher und belehrender Weise und schützt Sie somit vor Fehlern.

Papaber nudicaule, Island-Mohn Gartref

Eine neue Spielart des entzückenden Islandmohnes, die außer den lichten rosa, creme und aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischenfarben enthält. Solche Farbtöne hat man selbst in der Mischung seltenster Spielarten noch nicht angetroffen.

In reizendem Kontrast hebt sich von der Grundfarbe der Blüte zierlich eine dunklere Saumschattierung ab, die in einer feinen roten oder rosa Umrandung ausläuft. Wer sich eine anmutige Blume wünscht, die besonders als Vasen- und Tafelschmuck aus dem Rahmen des Alltäglichen fällt, der wähle: Gartref.

Diese in Farbe und Form so wohlgelungenen Blumen wiegen sich auf langen festen Stielen.

10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Calendula dryfantha Sonnenschein

Sonnenschein unterscheidet sich von den übrigen Ringelblumen nicht allein durch den leichten, graziösen Bau und die schmaleren Blätter, sondern auch die Form der zahlreichen, leuchtendkanariengelben (1,5/2 la) Blumen bringt etwas Neues. Die langen Mittelpetalen sind wenig gelockt und erinnern an ein japanisches Chrysanthemum. Sie eignet sich vorzüglich für den Schnitt und ist eine dekorative Vasenblume; darin liegt ihr besonderer Wert. Höhe 60 bis 70 cm.

10 g RM 1.20

10 Portionen RM 2.80

Portion RM 0.35

Petunia fimbriata nana Spikenschleier

Der Wert und die äußerst vielseitige Verwendungsmöglichkeit der niedrigen, großblumigen Petunien wird von Jahr zu Jahr mehr erkannt. Die Mischung genügt da unseren Ansprüchen nicht mehr, beim Bepflanzen von Beeten, Rabatten, Fensterkästen will man über getrennte Farbtöne verfügen. Deshalb entstanden durch wertvolle Züchterarbeit reinfarbige Erfurter Zwerg-Petunien. Mit einem weißen, zarten, am Rande gekräusselten Röckchen hat sich als eine duftige Neuheit der Spitzenschleier seinen farbigen Geschwistern Abendsonne und Gottfried Michaelis zugesellt. Er hat 30 cm hohe, buschige Pflanzen, die üppig mit den weißen gefransten Blüten von 7 bis 8 cm Durchmesser bedeckt sind.

10 Portionen RM 6 .- , Portion RM 0.80

Petunia grandiflora simbriata fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt)

Nr. 6646

In der Petunienzucht ist in den letzten Jahren Großes geleistet worden, jedoch bei den gefüllten Sorten konnten trotz aller Versuche und künstlicher Befruchtung nur 25 bis 30% gefüllt blühender Pflanzen erzielt werden. Wie oft ist mancher Petunienfreund, der gern gefüllte Petunien in seinen Blumenkästen ziehen wollte, durch die einfach blühenden Blumen enttäuscht worden. Nach jahrelangen Versuchen und Bemühen ist es nun gelungen, das Meisterwerk zu vollenden, so daß bei der Aussaat von den hier angebotenen Samen 100% gefülltblühender Pflanzen erzielt werden. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß, aber auch andere Farben sind in der Mischung vertreten. Nur ca. 20% der Sämlinge blühen kleinblumig gefüllt.

10 Portionen RM 6.60 Portion RM 0.80



12595 Gartref
Island-Mohn, ein aparter Vasenschmuck
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50



8196 Wie kanariengelbe Flammen leuchtet die Calendula chrysantha Sonnenschein.
10 Portionen RM 2.80 Portion RM 0.35



6646 Ein wirkliches Meisterwerk der Blumenkultur stellt diese allgefüllte Petunie dar. Eine jede Pflanze blüht gefüllt. 10 Port. RM 6.60, Port. RM 0.80

GEMÜSESAMEN Die Sorten, die besonders empfehlenswert sind, sind durch einen * gekennzeichnet

Blumenschmidts Gemüselamen-Sortimente

Anderungen an der Zusammenstellung können nicht vorgenommen werden.

Die nachfolgend aufgeführten Sortimente I, II und III enthalten die besten Gemüsesamen, und zwar alle die Sorten, die man für einen Hausgarten benötigt. Sie sparen sich die mühevolle Arbeit des Aussuchens, wenn Sie sich unserer Sortimente bedienen. Es sind alles nur erprobte Sämereien, die in jedem Boden leicht aufgehen, gute Erträge bringen und sich in bezug auf Geschmack großer Beliebtheit erfreuen.

Aber nicht nur für Sie selbst empfehlen wir Ihnen diese Sortimente. Dadurch, daß sie in geschmackvollen Blechkästen verpackt sind, eignen sie sich besonders zu Geschenkzwecken. Wir glauben bestimmt, daß Sie einem Gartenfreund keine größere Freude machen können, als wenn Sie ihn mit solch einem Sortimentskästchen überraschen.

Sämtliche Tüten mit Sämereien sind mit den entsprechenden Kulturanweisungen versehen.



Sortiment | Rm 5.— Sortiment | Rm 6.— Sortiment III Rm 7.50

Die 3 Sortimente werden porto- und verpackungsfrei geliefert

Inhalt.

Blumenkohl Bete (Rote Rüben) Blätterkohl Buschbohnen Stangenbohnen Markerbsen Kneifelerbsen Gurken Kohlrabi Weiß- u. Rotkraut Möhren

Petersilie Porree Radies Kopfsalat Sellerie Rosenkohl Spinat Zwiebeln

Inhalt: Bete (Rote Rüben) Petersilie Blätterkohl (Krauskohl) Porree Blumenkohl Radies Buschbohnen Stangenbohnen Markerbsen Kneifelerbsen

Gurken, Land-Kohlrabi Kraut, Weiß- und Rot-Küchenkräuter

Inhalt: Bete (Rote Rüben) Blätterkohl (Krauskohl) Blumenkohl Bohnen, Busch-, grün-gelbschotige "Stangen-Erbsen, beste Sorten Gartenkresse, krause Kopfsalat Knollensellerie Spinat Sprossenkohl Wirsing Karotten Kohlrabi Zwiebeln Kraut, Weiß- Küchenkräuter Weiß- und Rot-

Mangold Petersilie, feingekrauste orree Rettich Kopfsalat Knollensellerie Spinat Sprossenkohl Tomoten Wirsing Zwiebeln

für Auslandsfreunde Blumenschmidts Tropen-Sortimente

Passendes Geschenk für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden. Die Sortimente sind außer dem Blumensortiment T. b. in praktische Zinkkisten mit luftdicht schließend, Deckel verpackt. Diese Zinkkisten sind für die Tropen als Vorratsbehälter unentbehrlich.

T. a. Eine Auswahl von verschiedenen Gemüsearten, welche sich bei langjährigen Anbauversuchen in den heißen Zonen der verschiedenen Weltteile als besonders gut geeignet bewährt haben. Versand als 5-Kilo-Postpaket. Preis, einschließlich Zinkkiste, RM 12.-

T. b. Blumensamen-Tropen-Sortiment . . RM 5.— Das Sortiment enthält 25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt.

Kann zu den anderen Tropen-Sortimenten mitverpackt oder allein als Muster ohne Wert ohne Zinkkiste versandt werden.

Tropen-Siedler- und Auswanderer-Sortimente

RM 10.- einschließlich Zinkkiste ohne Porto. Enthält 30 Sorten Gemüsesamen, die nach praktischen Erfahrungen für Übersee-Auswanderer zusammengestellt sind.

RM 12.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto. Dieses Sortiment enthält dieselben Gemüsesamen wie T. c., außerdem noch 10 Portionen der schönsten Sommerblumen zum Schnitt.

RM 30.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Dieses Sortiment ist für große überseeische Gärten zusammengestellt. Es enthält 62 Gemüsesamen und 15 Blumensamen!

Die Sorten sind einer gewissenhaften Prüfung unterzogen in bezug auf Keimkraft unter dem Einfluß des tropischen Klimas.

Kaufen Sie Gartengeräte nur beim Fachmann

denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Alle Gartengeräte finden Sie auf Seite 135 bis 138. Sämtliche Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden!



SONDERANGEBOT 1935

Sparfamkeit ift eines der wichtigften Gebote unferer Zeit. Daher will Blumenschmidt durch das nachstehende Sonderangebot eine Möglichheit schaffen, daß sich ein jeder, auch bei allergrößter Einschränkung. erstklassiger Samereien bedienen kann, die sich durch Sortenechtheit, Reim- und Ertragfähigkeit auszeichnen. Die gangbarften Blumenund Gemufefamenforten werden daher in kleinen Portionen abgegeben, deren Inhalt für den Bedarf eines kleinen Gartens ausreicht.

Gemülelamen jede Portion 10 Pf.

20601 Weißkraut, frühes 20603 spätes 20605 Rotkraut, frühes 20 607 spätes 20609 Wirsing, früher

20611 später 20613 Rosenkohl

20615 Blätterkohl, niedriger

20617 Kohlrabi, früher 20619 später

20621 Kohlrüben, gelbe

20623 Karotten

20625 Möhren, lange

20627 Salatrüben, runde

20629 Kopfsalat, früher

später 20633 Rabinschen

20631

20635 Radies, runde rote

20637 Rettich, weißer

20639 Zwiebeln

20641 Petersilie

20643 Tomate

20645 Spinat

20647 Mangold

20649 Landgurken

jede Portion 35 Pf.

20651 Zuckererbsen 20653 Kneifelerbsen 20655 Markerbsen 20657 Stangenbohnen, grünschotige 20659 Buschbohnen, grünschotige 20661 Buschbohnen,

Gemüselamen= Sortiment 1935

gelbschotige

RM 2,50 enthält je 1 kleine Port. Weißkraut, Rotkraut Wirsing, Kohlrabi Blätterkohl, Kopfsalat **Gurken, Radies** Rosenkohl, Karotten Rettich, Spinat Porree, Petersilie Salatrüben, Zwiebeln Tomate, Rabinschen Erbsen Buschbohnen Stangenbohnen

Blumensamen= Sortiment 1935

RM 1.enthält 11 der schönsten Sommerblumen.

Änderungen an der Zusammenstellung dieser Sortimente können nicht vorgenommen werden.

23 lumensamen jede Portion 10 Pf.

20681 Helichrysum, gemischt

20683 Antirrhinum, hohe, gemischt

20685 Sommer-Levkoien, gemischt

20687 Viola tric. max., Prachtmischung

20689 Sommernelken, gemischt

20691 Zinnien, gefüllte, gemischt

20693 Godetia, gemischt

20695 Clarkia elegans fl.pl., gemischt

20697 Nigella damascena fl. pl.

20699 Tropaeolum nanum, gemischt

20701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt

20703 Calendula, gefüllte, gemischt

20705 Papaver, gefüllter, gemischt

20707 Eschscholtzia, gemischt

20709 Lupinen, gemischt

20711 Chrysanthemum, einfache, gemischt


20713 Iberis, gemischt

20715 Reseda, gemischt

20717 Lathyrus odoratus, gemischt

20719 Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., gemischt

Endlos, wie dies Blumenband. ist sein Segen für dein Land!



Blumenschmidts Erfurter 3werg-23 lumenkohl

Der echte Erfurter Zwerg-Blumenkohl ist die weitest bekannte Der echte Erturer Zwerg-Blumenkonl ist die weitest bekannte Sorte, die alle anderen in Kultur befindlichen Arten an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit übertrifft. Er ist ganz niedrig, liefert sehr große, feste, blendendweiße Köpte und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh-sowie auch für Spätkultur.

** 100 Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter **Zwerg.** 100 g RM 48.—, 10 g RM 5.80, 2 g RM 1.40, Port. RM 0.50

Blumenkohl

Frühjahrsaussaat von März bis Juni je nach Bedarf für Sommer- und Herbsternte. Verlangt tief gelockerten, gut gedüngte Boden und reichliche Bewässerung. Herbstaussaat Anfang September, im Oktober in kleine Töpfe pflanzen, luftig und frostfrei überwintern lassen, um im Frühjahr kräftige Pflanzen zu erhalten.

Frühe Sorten:

101 Erfurter Zwerg. Nachbau, sehr gute Qualität 100 g RM 24.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40 102 Schneeball. Allerfrühester, kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung 100 g RM 24.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

★103 Sechswochen. Zum Treiben und für das Freie. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit. Bildet große weiße Köpfe, sehr beliebt bei den Gemüse- und Marktgärtnern 100 g RM 24.— 10 g RM 3.60 Port. RM 0.40

★ 105 Wunder der Vier Jahreszelten. Verdient in jeder Hin-sicht die weiteste Verbreitung. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar. Die Pflanze von ge-drungenem Wuchs. 100 g RM 24.— 10 g RM 3.60 Port. RM 0.40

106 Erfurter großer. Sehr früh, weiß, vorzüglich 100 g RM 15.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

Mittelfrühe Sorten:

★ 108 **Dänischer Export.** Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, die aber 2—3 Wochen später in der Entwicklung ist als jene 100 g 18.— 10 g 2.40 Port. 0.40

116 Lecerf. Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne große weiße Köpfe. Vor allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit 100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

Späte Sorten:

124 Italienischer. Riesen- (Frankfurter), vorzügliche Herbstsorte.... 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30
 128 Primus, Riesen- Herbst. Früher als italienischer. Im März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laubhat..... 100 g RM 4.20 10 g RM 0.80 Portion RM 0.30

Portofreie Lieferung erhalten Sie bei einer Samen-bestellung von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt!



160 Ruhm von Enkhuizen Großes weißes, frühes festes, sehr gelobt 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0. 10 g RM 0.20 Portion RM 0 15

Weikkraut

Frühjahrsaussaat direkt in das freie Land; im März die frühen und im April die späten Sorten. Alle Krautarten verlangen gut gedüngten Boden. Herbstaussaat: Anfang August, Ende September an Ort und Stelle pflanzen, um im nächsten Jahr im Juni die ersten Köpfe zu ernten.

Frühe Sorten:

★ 151 Dithmarsches Treib, Marktgärtnersaat. Allerfrüheste Sorte m. kugelrunden mittelgroßen Köpfen, s. Neuheiten S. 4

153 Dithmarsches. Rundes frühes, ausgezeichnete Markt-sorte.1 kg RM 11.40 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

154 Erfurter kleines festes frühes. Eine der frühest, u. feinst. Sorten.1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 156 Blumenschmidts Kopenhagener, frühes Markt 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 ★ 160 Ruhm von Enkhuizen. Großes weißes, frühes festes, sehr gelobt! 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

166 **Winnigstädter.** Ausgezeichnet spitze mittelfrühe Sorte 1 kg RM 13.60 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Späte Sorten:

★ 174 Blumenschmidts Braunschweiger. Sehr schwer, großes plattes weißes, von größter Haltbarkeit. Für den Winter-bedarf entschieden die beste Sorte. Bringt die höchsten Erträge 1 kg RM 9.40 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

180 Filder. Spates festes spitzes, sehr widerstandsfähig, für hohe Lagen 1 kg RM 15.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20
 184 Magdeburger. Großes weißes plattes festes. Die be-

liebte Sauerkrautsorte 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15



174 Braunschweiger Weißkraut Bringt enorme Köpfe; die Pflanzweite muß deshalb größer sein als bei anderen Sorten 1 kg RM 9.40 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25



Rotkraut

Frühjahrsaussaat direkt ins freie Land, Herbstaussaat Anfang August. Ende September an Ort und Stelle pflanzen, genau wie bei Weißkraut.

Frühe Sorten:

200 Berliner mittelfrüh. Sehr beliebte Lokalsorte. Dunkelrot 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

202 Dänischer Steinkopf. Dunkelrot

1 kg RM 22.— 100 g RM 3.30 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

203 Erfurter blutrot. Riesen. Mittelfrüh. Bringt hohe Erträge 1 kg RM 17.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★204 Erfurter frühestes blutrotes, Markgärtnersaat Sehr zartrippig. Beste Salatsorte 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

★205 Kopenhagener frühestes (Originalsaat Haco) (siehe Neuheiten Seite 2)

207 Kopenhagener frühestes (deutsche Ernte) 1 kg RM 26.60 100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

Späte Sorten:

★206 Holländisches dunkelrotes Export. Eignet sich besonders zur Überwinterung 1 kg RM 26.60 100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

*214 Blumenschmidts **Blumenschmidts Mohrenkopf.** Feinrippige feste schwarzrote Köpfe, besonders beliebt für Salat 1 kg RM 24.- 100 g RM 3.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

Größte Zufriedenheit!

Ich möchte Ihnen sagen, daß alles zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen ist, was ich nur ihren erst-klassigen Sämereien zu verdanken habe.

Fritz Dietz, Gelenau/Chnz. Nr. 288 c

Wirling, Saboveroder Börskohl

Die Kultur des Wirsings kommt der des Kopfkohles gleich, nur kann der Wirsing etwas enger gepflanzt werden, kleine Sorten auf 40, größere Sorten auf 50 cm Entfernung.

Frühe Sorten:

★218 Advents-Wirsing. Ausgezeichnete Sorte für Überwinterung. Bildet große und feste Köpfe. Früh. 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

★222 Blumenschmidts Eisenkopf. Die beste und begehrteste

1 kg RM 10.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.15

★225 Vorbote. Gewinnbringender allerfrühester Wirsing mit festem goldgelbem Kopf (siehe Neuheiten Seite 5)

228 Ulmer. Niedriger früher grüner krauser 1 kg RM 9.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

★229 Wiener niedr. allerfrühester Treib. Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann des-halb eng gepflanzt werden

1 kg RM 12.- 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Späte Sorten:

232 Verbesserter Kölner Markt. Bildet große feste grüne

I kg RM 12.- 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

236 Blumenschmidts Erfurter. Großer gelbgrüner, die beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter 1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★238 Steinkugel. Der beste Winter-Wirsing (Siehe Nauheiten Seite 5)

246 Vertus. Allergrößter später krauser grüner, eine der besten späten Sorten 1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20




204 Rotkraut Erfurter frühestes blutrotes Markgärtnersaat Diese allerfrüheste Sorte verliert auch beim Kochen nicht ihre schöne rote Farbe . . . 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



222 Blumenschmidts Wirsing Eisenkopf. Die beste Frühsorte mit festen Köpfen und feingekrausten Blättern 10 g RM 0.30 Portion RM 0.15



214 Rotkraut Mohrenkopf. In Geschmack, Größe, Farbe und Festigkeit nicht zu übertreffen. Die Blätter sind von nur ganz feinen Rippen durchzogen . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30



260 Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt . . . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Sprossen- oder Rosenkohl

Aussaat Mitte April in das freie Land. Anfang Juni auf eine Entfernung von 50 bis 60 cm auspflanzen. Muß bei starkem Frost geschützt werden.

258 Blumenschmidts Erfurter verbesserter halbhoher. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch den gleichmäßigen und reichen Rosenansatz aus

1 kg RM 14.40 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 260 **Herkules.** Alle bis jetzt eingeführten Rosenkohle stellt diese Sorte in den Hintergrund. Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden

1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

262 ,,Fest und Viel". Der Stengel wird ⁸/₄ m hoch und trägt viele und feste, ebenmäßige, süßschmeckende Rosen 1 kg RM 14.40 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 264 **Spiral.** Neue halbhohe, vielgerühmte Sorte, liefert große Erträge. Siehe Neuheiten Seite 6

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl

Aussaat April bis Juni. Kann im Juli auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland gepflanzt werden. Für niedrige Sorten 40 cm, für hohe 50 bis 60 cm Pflanzweite.



268 Blumenschmidts halbhoher mooskrauser Blätterkohl, Er ist so fein gekräuselt, daß man die schönen festen Blätter auch zum Garnieren verwenden kann 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25

Niedrige Sorten

266 Dreienbrunnen. Erfurter niedriger sehr fein gekrauster gelblichgrüner Winter-, vorzüglich

1 kg RM 6.20 100 g RM 0.90 10 g RM 0.15

★ 276 Niedriger grüner feinstgekrauster, hochfein, ist besonders kurzstielig 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.-10 g RM 0.15

278 Niedriger schwarzbrauner krauser Winter 1 kg RM 7.20 100 g RM 1.10 10 g RM 0.15

Halbhohe und hohe Sorten

★ 268 Blumenschmidts halbhoher mooskrauser grüner, ein ertragreiches Gemüse 1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 10 g RM 0.25

269 Mosbacher halbhoher gelbgrüner extra krauser 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25

270 Hoher grüner krauser Winter 1 kg RM 7.80 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

272 Hoher schwarzbrauner krauser Winter 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20 1 kg RM 7.20

futterkohl

288 Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm

1 kg RM 14,20 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

290 Mark- oder Strunk-, hoher brauner, vortreffl. Viehfutter 1 kg RM 17.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Schnittkohl

292 Schnitt-, grüner 1 kg RM 6.20

100 g RM 0.90 10 g RM 0.15

296 Schnitt-, gelber Butter-, selbstschließend, echt 1 kg RM 10.80 100 g RM 1.60 10 g

10 g RM 0.25

Chinesischer Rohl

Aussaat nicht vor Juli-August, auspflanzen in einem Abstand von 40 cm von einer Pflanze zur anderen.

Diese seit einigen Jahren mit viel Erfolg in Europa angepflanzte Kohlart ist als Gemüse und als Salat zu verwenden und in beiden Fällen äußerst schmackhaft

★ 300 Verbesserter Cantoner


100 g RM 1.80 10 g RM 0.50

Port. RM 0.25



300 Chinesischer Kohl, verbesserter Cantoner. In der Zubereitung wie Wirsinggemüse, außerdem auch sehr wohl-schmeckend als Salat 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25





312 Kohirabi, Erfurter, weißer Treib

Delikateß zum Treiben und auch fürs freie Land
1 kg RM 18.80 100 g RM 2.80 10 g RM 0.45 Portion RM 0.28



Erste Aussaat: Anfang März ins Mistbeet. Pflanzen: Im April an eine geschützte Stelle ins Land. Zweite Aussaat: Ende März in den Kasten. Weitere Aussaaten: April, Mai, Juni und die letzte Juli ins freie Land. Späte Sorten sät man von April bis Anfang Mai. Pflanzweite 20 cm, für Goliath 40 cm. Recht dünn säen, damit die Pflanzen kräftig werden.

Frühe Sorten

306 Englischer früher weißer 1 kg RM 11.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

310 **Englischer früher blauer** 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★312 Erfurter weißer Treib Delikateß, ganz hervorragend zum Treiben sowie für das freie Land, schießt nicht 1 kg RM 18.80 100 g RM 2.80 10 g RM 0.45 Port. RM 0.28

★313 Erfurter blauer Treib Delikateß, vorzüglich, wie die weiße Sorte . . 1 kg 16.80 100 g 2.60 10 g 0.45 Port. 0.28

316 Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen. Hochfeine Sorte 1 kg RM 18.60, 100 g RM 2.60, 10 g RM 0.40, Port. RM 0.25

★317 Prager weißer Treib. Spezialzucht. Die früheste und beste Sorte zum Treiben, sehr zart, wenig feingestielte Blätter . . 100 g RM 12.60 10 g RM 1.80 Portion RM 0.40

Mittelfrühe Sorten

322 Wiener kleinlaubiger weißer. Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur 1 kg 18.80, 100 g 2.60, 10 g 0.40, Port. 0.25

324 Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße 1 kg RM 16.40 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Späte Sorten

★327 Winter tiefblauer. Haltbarste Sorte für den Winterverbrauch, sehr zart. Siehe Neuhelten Seite 4

328 **Goliath.** Weißer, ist genau's o vorzüglich wie die nachstehend beschriebene blaue Sorte 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

★334 Goliath. Blauer. Diese Sorte bringt riesengroße Kohlrabi, die nicht selten ein Gewicht von 6 bis 7 Pfund erreichen. Aber trotz dieser Größe bleibt das Fleisch zart und wohlschmeckend. Ein wesentlicher Vorteil vor anderen Sorten 1 kg RM 11.80, 100 g RM 1.70, 10 g RM 0.25, Port. RM 0.15

Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn ihr Samenauftrag einen Wert von RM 10.— erreicht, und wenn wir die Sendung per Nachnahme schicken dürfen oder Zahlung sofort nach Erhalt erfolgt. Selbstverständlich gilt diese Vergünstigung auch dann, wenn sich ihre Freunde an der Bestellung beteiligen. Die Verpackung muß bestimmungsgemäß in Anrechnung gebracht werden. Wir veranschlagen hierfür nur unsere Selbstkosten.



334 Kohirabi blauer Goliath
Riesenhafte Köpfe bis zu 7 Pfund — und dennoch zurt
1 kg RM 11.80 100 g RM 1.70 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15

Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi

Aussaat Mitte April recht dünn auf ein, der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Ende Mai und Juni pflanzt man auf 30—40 cm Entfernung voneinander in tief gelockerten und gut gedüngten Boden.

356 **Weiße Schmalz.** Vorzüglich zart 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40

10 g RM 0.15

360 Weiße pommersche Kannen. Sehr gute Sorte zum Füttern. . . . 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

378 Gelbe frühe plattrunde Apfel 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40

10 g RM 0.15

★ 380 **Gelbe Schmalz.** Sehr zartes Fleisch 10 kg RM 18.80 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

382 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen-.** Eine der besten, größten Sorten für Viehfutter 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.30 10 g RM 0.15

★ 384 Gelbe Hoffmanns Riesen - Kohlrüben. Eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte: das Fleisch ist sehr milde und von gelber Farbe. Liefert außerordentlich große Erträge, eignet sich daher ganz besonders zur Massenkultur 10 kg RM 15.— 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.30 10 g RM 0.15


★ 386 Gelbe Perfection. Kurzlaubige, tiefgelb fleischige, sehr zarte Wirtschaftssorte 1 kg RM 3.20 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15



384 Hoffmanns Riesen-Kohlrübe Für Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur. 1 kg RM 1.80, 100 g RM 0.30, 10 g RM 0.15



409 Chantenay - Karotte, hervorragende Wirtschaftssorte 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15 100 g RM 1.60



436 Karotte Pariser Treib-, allerfrüheste, mit kleinen gleich-mäßig runden Möhren 100g RM 2.20 10g RM 0.35 Port. RM 0.20

Karotten oder Möhren

Im Januar oder Februar sät man die hier als Treibsorten bezeichneten auf das Mistbeet, im März und April alle anderen Sorten ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Wird der Samen breitwürfig gesät, so muß er gut untergeeggt oder geharkt und gewalzt bzw. mit Trittbrettern festgetreten werden. Anfang Mai werden die Pflanzen je nach Sorten und Größe auf 3 bis 5 cm Abstand verzogen. Von Juli und bis Mitte August kann man weitere Aussaaten von frühen Sorten machen.

Frühe kurze und halblange Sorten

★404 Blumenschmidts Karotte Marktpreis. Die beste Sorte für Markt- und Gemüsegärtner, sehr ertrag-reich und fein im Geschmack, darum von jedermann hoch geschätzt 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

408 Amsterdamer Treib-. Sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte, ohne Herz und köstlich süß im Geschmack 1 kg RM 21.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

★ 409 Chantenay. Eine im Geschmack unübertroffene, sehr süße halblange, dicke, mittelfrühe Speisemöhre. Die Möhre hat ein scharlachrotes festes Fleisch. Als Wirtschaftssorte besonders beliebt. 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

416 **Duwicker.** Frühe dicke rote Treibsorte 1 kg RM 15.— 10 g RM 0.40 100 g RM 2.20 Port, RM 0.25

★ 432 Blumenschmidts verbesserte Nantaise.

Zylinderförmige raschwachsende Sorte mit sehr wenig Herz und schöner roter Farbe und wohlschmeckendem Fleisch 10 Kilo RM 112.—

1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20
10 g RM 0.35 Port. RM 0.25

★ 434 Blumenschmidts Karotte Nantaise, Elite-Zucht. Für Markt- und Kleingärtner, siehe Neuheiten Seite 6

★ 436 **Pariser Treib-.** Allerfrüheste Sorte mit kleinen gleichmößig runden, tiefroten Möhren. 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Allerfrüheste kleine plattrunde, vor-en. 1 kg RM 18.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 ★ 440 Pariser Markt-. All züglich zum Einmachen.

Späte lange Sorten

448 **Braunschweiger lange rote.**10 Kilo RM 80.— 1 kg RM 10.—
10 g RM 0.25 100 g RM 1.50 Port. RM 0.15

★450 Lange rate stumpfe, Ohne Herz. Feinlaubige ausgezeichnete Speisemöhren 1 kg RM 21.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

★ 456 Frankfurter. Mittellange dunkelrote. 1 kg RM 11.— 10 g RM 0.30 100 g RM 1.60 Port, RM 0.20

★457 Lobbericher gelbe stumpfe Riesen-Möhre. Eine zylinderförmige, stumpfe, orangegelbe, sehr ertragreiche Sorte, die Erträge bis zu 200 Zentner pro Morgen bringt. Wegen ihres süben Geschmacks wird sie in manchen Gegenden auch gern als Speisemöhre verwandt. Siehe Abbildung Seite 21 10 kg RM 70.— 1 kg RM 9.40 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25



432 Blumenschmidts verbesserte Nantaise. Raschwachsend und wohlschmeckend 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.25



457 Lobbericher, gelbe stumpfe Riesen-Möhre 10 g RM 0.25 100 g RM 1.40



Blumenschmidts Erfurter Markt-Sellerie. Große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig, mit zartem Fleisch. Vorzüglich zu Salaten geeignet. 100 g 2.20, 10 g 0.40, Port. 0.25

futter=Möhren

460 **Riesen-, orangegelbe grünköpfige.** Sehr nahrhafte Futtermöhre. 10 kg RM 68.— 1 kg RM 9.— 100 g RM 1.30 10 g RM 0.20 ★464 Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-. 10 kg RM 64.— 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

476 St. Valery, lange rote. 1 kg RM 8.40 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Schnittsellerie

504 Gewöhnlicher 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 506 **Krauser, aromatisch.** Wächst viel verzweigter, die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Die Aussaat geschieht im März in Reihen 20 cm voneinander und wird auf 5 cm in den Reihen verzogen. Im Herbst schlägt man die Wurzeln in etwas feuchten Sand im Keller ein, wo sie sich bis in den folgenden Sommer hinein halten.

Schwarzwurzeln sind ein sehr feines, zuträgliches und schmackhaftes Wintergemüse. Bei der Zubereitung muß man beachten, daß die vor-sichtig geschabten Wurzeln sofort in leichtes Essigwasser gelegt werden, da sie sich sonst verfärben und unansehnlich werden.

570 **Deutsche lange** 1 kg RM 10:60 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

572 Russische Riesen 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★54 Vulkan Marktgärtnersaat. Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke. 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

Bleichsellerie

Beim Pflanzen des Bleichselleries werden 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben 60 cm voneinander entfernt ausgehoben und die Erde auf den dazwischenliegenden Raum verteilt. Auf die gut gelockerte Sohle des Grabens werden die Pflanzen 30 cm entfernt eingesetzt und im Spätsommer und Herbst angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. Dieselben werden roh mit Salz verspeist.

510 **Sandringham.** Niedriger, weißer 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 512 Wrights weißer Riesen-100 g RM 3.20 10 g R 10 g RM 0.60

Portion RM 0.25

Portion RM 0.30

Knollen-Sellerie

Aussaat Ende Februar in Töpfe oder ins Mistbeet, auspflanzen im Mai in kräftigen Boden 40-50 cm voneinander entfernt.

486 DelikateB, glatt, weißfleischig, kurz und feinlaubig, wird

nie rostig 1 kg RM 17.20 100 g RM 2.50 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25 ★490 Blumenschmidts frühest. Erfurter Markt. Die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seiten-wurzeln, sehr kurzlaubig 1 kg RM 14.20 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25


★492 Alabaster, weißer Riesen. Sehr gerühmte Sorte, reinweißes Fleisch, rostfrei 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

496 Imperator. Mit großen, glatten Knollen 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

★500 Prager Riesen. Kurzlaubige, schöngeformte glatte Knollen, Fleisch weiß und zart 1 kg RM 14.20 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



574 Schwarzwurzel Vulkan. Die schönen, glatten Wurzeln müse 1 kg RM 18.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30 geben ein delikates Gemüse . 100 g RM 2.60



598 Frühe weiße runde Spelserübe 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15



662 Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige Salatrübe 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20



676 Blumenschmidts Salatrübe Khedive 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

22 Rüben und Wurzeln

Cichorienwurzel

Wird im März in 35 cm voneinander entfernte Reihen gesät und auf 20 cm Entfernung in der Reihe verzogen.

520 **Magdeburger.** Verbesserte lange glatte spitzköpfige 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.20

Pastinaken

Man sät im März in Reihen 20–25 cm voneinander entfernt, behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15–20 cm Entfernung in der Reihe.

542 **Student.** Extra dicke lange . . . 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.30 10 g RM 0.10 544 **Runde weiße** 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.30 10 g RM 0.10

Petersilien wurzel

Wird wie Karotten kultiviert. Man schlägt die Wurzeln im Oktober im Keller pyramidenförmig in Sand ein.

550 Lange glatte späte....1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
★ 552 Blumenschmidts frühe dicke Zucker. Sehr reich im Ertrag
1 kg RM 3.40 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15

554 Blumenschmidts Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern. Vereint die Vorzüge der feingekrausten Schnittpetersille mit denen der Wurzelpetersille 1 kg RM 4.50 100 g RM 0.70 10 g RM 0.20

Speife- oder Mairüben

Im März und April ins Freie dünn ausgesät und auf 5 bis 10 cm verzogen, geben sie im Mai bis Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf, putzt sie ab und schlägt sie im Keller ein. Die Teltower oder Märkische Rübe wird gewöhnlich Ende Juni oder Juli gesät; sie gedeiht am besten in sandigem Boden.

596 **Frühe gelbe runde,** sehr festfleischige Speiserübe 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15

★ 598 Frühe weiße runde, zeichnet sich durch feines zartes wohlschmeckendes Fleisch aus 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15 600 Frühe weiße runde amerikanische rotköpfige 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.15

1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.15 602 **Münchener Treib.** Allerfrüheste, eine feine plattrunde Sorte 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.15

606 Teltower oder Märkische Rübchen. Von vorzüglichem Geschmack, eine altbekannte Delikatesse 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
608 Rübstiel oder Stielmus. Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben

Werden Ende Juli auf frisch umgepflügtes Getreideland gesät und geben bis zum Herbst ein vorzügliches Viehfutter ab. 10 kg 1 kg 100 g 10 a 100 g RM 10 g RM 1 kg RM 5.-0.75 0.15 614 Ulmer weiße längste grünköpfige. 40.-0.75 0.15 616 Ulmer weiße längste rotköpfige . . 40.-5-618 Weiße runde grünköpfige. 45.-5.60 0.80 0.15 620 Weiße runde rotköpfige 45.—622 Bortfelder lange gelbe 26.— 5.60 0.80 0.15 3.20 0.50 0.15

Salat- oder Rote Rüben

Aussaat im April in 20cm entfernten Reihen, auf 10cm in der Reihe verziehen. Im Herbst nimmt man die Rüben aus der Erde, dreht das Kraut ab, da durch Abschneiden zuviel Saft verlorengeht, und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Lange und halblange Sorten

660 Erfurter lange schwarzrote. 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

★662 Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote verbesserte dunkellaubige. Sehr zartes, tiefdunkelrotes Fleisch von bestem Wohlgeschmack!
10 kg RM 19.20 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20

668 Non plus ultra. Schwarzrote 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20

Runde Sorten

★ 670 Tagyptische. Marktgärtnersaat. Plattrunde dunkelrote, sehr wohlschmeckende Sorte 10kg RM 38.40 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20 672 Runde dunkelrote frühe 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

672 Runde dunkelrote frühe 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
674 Runde schwarzrote dunkellaubige. Sehr fein, eine sehr ergiebige
Marktsorte . 10 kg RM 25.60 1 kg RM 3 40 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15

676 Blumenschmidts Khedive.
10 kg RM 38.40 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



Salate

Kopfsalat, vom Mai bis Oktober, der vitaminreichste und ge-sündeste Salat für Erwachsene und Kinder.

Die Treibsorten werden Ende Januar bis Februar ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und später auf warmen Kasten entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und Seotember gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt.

w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.

Treibsorten

684 Böttners Treib. Vorzüglicher Treibsalat, w. K. 1 kg RM 11.20 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 691 Marktkönig. Allerfrühester zum Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann daher dichter gepflanzt werden, w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

694 Steinkopf, früher goldgelber, w. K.

1 kg RM 10.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

\$\displaystyle{\psi}696 \text{Blumenschmidts Universal.} \text{ Der beste Salat zum Treiben und für Freiland, w. K. 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Freilandsorten

★704 Bohemia. Der früheste Landsalat, die großen, gelben festen Köpfe halten sich wochenlang, w. K. 1 kg RM 17.60 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25

★710 Blumenschmidts Erstling. Dieser allerfrüheste, von uns eingeführte Freiland-Kopfsalat bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K. 1 kg RM 14.60 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

712 Blumenschmidts Erfurter Dickkopf. Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

714 **Festköpfiger gelber** sehr groß, feinschmeckend und ausdauernd, g. K. 1 kg RM 9.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15

716 Forellen, großer bunter rotgesprenkelt, mit zarten Blättern, w. K. 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15

70 Graf Zeppelin. In forbe dem braunen frotzkopfähalich, sehr fest und

730 Laurenzianer. Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K.
1 kg RM 15.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25 Portion RM 0.25

732 Laibacher Els. Hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K. 1 kg RM 15.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

★734 Blumenschmidts Malkönig, Marktgärtnersaat. Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie, w. K. Abbildung Seite 24 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

★740 Riesen-Kristallkopf. Bildet, riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Mußweit gepflanzt, bzw. verzogen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.

1 kg RM 15.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

742 Rudolfs Liebling. Leuchtend zitronengelb, w. K. 1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 1 kg RM 12.-Portion RM 0.20

744 **Stuttgarter Dauer-Kopfsalat.** Großer gelber, s. K. 1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

★746 Blumenschmidts Trotzkopf, großer gelber. Sehr widerstandsfähig, w. K. 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 ★748 Blumenschmidts Trotzkopf, großer brauner. Auch als Winter-

salat geeignet, w. K. 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Winter-Kopfsalat

751 Altenburger Winter, gelbgrün, rotkantig, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte, w. K.
1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

753 Winter, Elsenkopf, Original-Saat, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, w. K. widerstandsfähig, w. K. 1 kg RM 16.80 100 g RM 2.50 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30

756 Winter, Butterkopf. Hellgrüner, w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15


★764 Blumenschmidts Frühlingsbote. Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, kommen die Pflanzen unbeschädigt durch den Winter. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpte von hellgrüner Farbe, w. K.

1 kg RM 1580 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25


768 Winter, Nansen oder Nordpol. w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Blumenschmidts Abreißkalender 1935

sagt Ihnen täglich, was im Garten zu tun ist. Ein zuverlässiger Helfer! RM 0.60, wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann!




696 Blumenschmidts Kopfsalat Universal zum Treiben und für Freiland 100 g RM 2.40 10 g RM 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



710 Blumenschmidts Kopfsalat Erstling, von feinstem Geschmade 100 g RM 2.— 10 g 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



746 Blumenschmidts Kopfsalat Trotzkopf, gelber sehr widerstandsfähiger Freilandsalat 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



734 Blumenschmidts Kopfsalat Maikönig, ein Kopf so fest und schön wie der andere

10 g RM 0.40

Pflücklalat

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, bleiben wohlschmeckend und zart.

★770 Amerikanischer Pflücksalat. Bildet keine Köpfe, ist sehr ergiebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte ist fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Rotkantig, w. K. 1 kg RM 12.— 100 g RM 0.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 772 Australischer. Gelber, sehr zart, w. K. 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

Schnittsalat

Bildet keine Köpfe, sondern treibt einen Schaft, der dicht mit Blättern besetzt ist, die nach und nach geschnitten werden. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

780 Früher gelber runder. W. K.
1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20
782 Feiner gelber krauser. S. K.
1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

**784 Hohlblättriger Butter. Der beste zart, lange andauernd, w. K.
1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.25

Zichoriensalat (Chicoree)

Man sät von Mai bis Mitte Juni aus und verzieht in der Reihe auf 15 bis 20 cm. Die Blätter müssen gebleicht werden.

Nicht nur als Salat, auch als Gemüse ist Zichorie eine vitamin-reiche, wohlschmeckende Kost. 828 Zichorie, Brüssler oder Witloof, zart und wohl-schmeckend 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Zur zweckmäßigen Kultur der verschiedenen Salatarten empfehlen wir aus unserer Garten-bibliothek das Buch 30 025: Lohnende Gemüsezucht, geheftet RM 1.40 gebunden RM 2.20

770 Amerikanischer Pflücksalat. Sehr ergiebig und ausdauernd . . . 100 g RM 0.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Sommerendivien, Bindefalat

Pariser gelbe sät man zur Frühkultur im März in Mistbeete, die anderen Sorten im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis Anfang Juli ins freie Land. Um das Innere des Bindesalats besonders zart zu erhalten, bindet man die Blätter der Pflanzen, wenn sie anfangen sich zu schließen, locker zusammen. locker zusammen.

802 **Gelbe Pariser.** Zur Frühkultur geeignet 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 805 **Sachsenhäuser** (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende Sorte 100 g RM 1.80

\$60.20 | 10 g RM 0.35 | Portion RM 0.20 | 10 g RM 0.35 | Portion RM 0.20 | 10 g RM 0.35 | Portion RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.20 | Port. RM 0.40 | Port. RM 0.4

Winterendivien

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen; man mache die Hauptaussaat nicht vor Ende Juni und pflanze Ende Juli und August. Sind die Endivien zu großen Pflanzen herangewachsen, so bindet man sie genau wie den Bindessalat zusammen und bleicht sie auf diese Weise. Zu beachten ist, daß man das Zusammenbinden nur bei trockener Witterung vornehmen darf, um Faulen von innen zu verhüten. Nach 14 Tagen sind die Köpfe gebrauchsfertig.

#814 Gelbe breite vollherzige Escariol. Sehr widerstandsfähige und wüchsige Sorte
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
816 Grüne vollherzige Escariol
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★818 Grüne federkrause
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
820 Hellgrüne mooskrause. Sehr zart
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
★822 Von Natur gelbe krause
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



814 Winterendivien. Gelbe breite vollherzige Escariol, als Salat und Gemüse 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



Gartenkresse

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie.

850 **Einfache Kresse** 10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15

852 **Gefüllte krause Kresse** 10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.25 10 g RM 0.15 10 kg RM 16.40

* 866 Echte zarte Erfurter Brunnenkresse Portion RM 0.50


Rabinschen, Acher= oder feldsalat, Schafmäulchen

Aussaat Ende August, September und Oktober, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

834 Zartblättrige deutsche 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.65 10 g RM 0.20

836 Breitblättrige holländische
1 kg RM 6.60 100 g RM 1.— 10 g RM 0.25

**840 Blumenschmidts verbesserte dunkelgrüne vollherzige. Bilden kleine Rosetten
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



Von Ende Januar bis März kann man auf Treibbeete, vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen in das freie Land säen. Hauptbedingung beim Säen ist, recht dünn auszustreuen.

Riesenradies

★ 890 Karmesinrotes Würzburger Treib- (Erfurter Riesen-radies). Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden. Siehe Neuheiten Seite 6.

891 Treib-Radies, Riesen-Butter. Scharlachrot, kurzlaubig, vorzüglich zartes Fleisch 1 kg RM 8.40 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Runde Sorten

893 Berliner Treib-. Rundes blutrotes. 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15 ★895 Saxa. Feurigscharlach, vorzüglich 1 kg RM 9.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25

★896 Blumenschmidts Non plus ultra, Marktgärtnersaat. Sehr frühe Treibsorte, leuchtenddunkelrot, für Marktgärtner 1 kg RM 9.20 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25



910 Monatsradies ovales rosenrotes, hat ein sehr würziges Aroma . . . 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15 Aroma . . . 1 kg RM 5.20

898 Expreß. Beste Treibsorte, leuchtendscharlachrot 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

900 Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib-Radies 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

★ 902 Rundes rosenrotes kurzlaubiges mit weißer Wurzel, sehr feiner Geschmack 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

903 Rundes rosenrotes. Untere Hälfte weiß, obere lebhaft rosenrot 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

★ 904 Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen. Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

★ 905 **Rubin.** Feines rubinrotes kurzlaubiges Treib 1 kg RM 7.20 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20

Ovale Sorten

† 910 Ovales rosenrotes. Mit weißer Wurzel
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15 ★914 Blumenschmidts Erste Nummer. Ovales rotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Garnteren 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

Lange Sorten

918 Langes rosenrotes. Mit weißer Wurzel, eignet sich gut fürs freie Land
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15 10 g RM 0.15

≯ 920 **Eiszapfen,** besonders würziger Geschmack, langes weißes 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20



914 Blumenschmidts Radies Erste Nummer, durch Farbe v. Form hübsch zum Garnieren 1 kg 5.60 100 g 0.85 10 g 0.20



920 Radies Eiszapfen wertvoll durch seinen würzigen Geschmack 100 g 0.85 10 g 0.20



896 Blumenschmidts Radies Non plus ultra, einbringende Sorte für Marktgärtner 1 kg 9.20 100 g 1.40 10 g 0.25



966 Blumenschmidts verbesserter Münchener Bier-Rettich, würzig und pikant 1 kg RM 7.— 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20 1 kg RM 7.-



954 Winter-Rettich, runder schwarzer, besonders kräftig im Geschmack 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20 1 kg RM 7 .-

Rettithe Sommerarten sät man im März und April, Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften Boden.

früh- oder Mai-Rettich

928 Mai-Rettich. Dresdner runder goldgelber, sehr schmackhaft und früh

928 Mai-Rettich. Dresdner runder goldgelber, sehr schmackhaft und früh

938 ,, ovaler goldgelber. Ganz vorzügliche Sorte

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

940 ,, weißer Stuttgarter Treib. Zart

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

2 y42 Salvator (Pilsener Treib). Neue sehr beliebt gewordene und zarteste Frühsorte, liefert die ersten Rettiche 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.15

3 y44 Frührettich Ostergruß, rosa. Zum Treiben und fürs freie land. In 4 bis

5 Wochen gebrauchsfertig Port. RM 0.25

100 g RM 2.80 10 g RM 0.30

945 ,, weiß. Gleicht bis auf die Farbe der roten Sorte

100 g RM 2.— 10 g RM 0.30

Sommer = Rettich

941 Sommer-Rettich, ovaler violetter Ulmer . . 1 kg 7.—, 100 g 1.10, 10 g 0.20 946 ..., schwarzer runder. Feinlaubig 1 kg 4.50, 100 g 0.70, 10 g 0.15 950 ..., beilkateß. Ovale Sorte 1 kg 4.50, 100 g 0.70, 10 g 0.15 ..., Delikateß. Ovale Sorte 1 kg 4.50, 100 g 0.70, 10 g 0.15

Winter-Rettich

952 Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer 1 kg 5.60, 100 g 0.85, 10 g 0.15

954 954 " " runder schwarzer 1 kg 7.—, 100 g 1.10, 10 g 0.20

955 " " langer weißer 1 kg 5.20, 100 g 0.80, 10 g 0.15

958 " runder weißer 1 kg 5.20, 100 g 0.80, 10 g 0.15

962 " Pariser kohlschwarzer langer. Sehr zart 1 kg 6.20, 100 g 0.90, 10 g 0.20


\$\frac{1}{2}\$ 966 Blumenschmidts verbesserter Münchener Bler-Rettich, ovaler, weißer. Ganz vorzügliche würzige Sorte, etwas für den Feinschmecker 1 kg RM 7.— 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20

967 Jelängerjelieber, Rettich-Neuhelt siehe Seite 3

3wiebelsamen Aussaat: März bis April in 15 bis 20 cm ent-fernten Rillen 2 bis 3 cm tief, man drückt den Samen fest und bedeckt die Rillen wieder mit Erde. Bei zu dichtem Stand auf 3 bis 4 cm verdünnen. Der Boden darf nicht frisch gedüngt sein.


3 bis 4 cm verdünnen. Der Boden darf nicht frisch gedüngt sein.

★ 976 Zwiebel, Bronzekugel. Außerordentlich haltbar und sehr milde im Geschmack kg RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 Port. RM 0.20 RW 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 13.40 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 18.00 10 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 18.00 10 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 18.00 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 RM 0.30 Port. RM 0.30 Port. RM 0.30 Port. RM 0.30 Port. RM 0.30 RM 0.30 Port. RM 0.30 Port. RM 0.30 Port. RM 0.30 RM 0.30 Port. RM 0.30



979 Blumenschmidts Zwiebel Elsenkopf, große plattrunde, sehr fest und haltbar 10 g RM 0.30 1 kg RM 13.40 100 g RM 2.-Portion RM 0.20





994 Zittauer gelbe Zwiebel, sehr ertragreich und haltbar. Angebot siehe Seite 26 10 kg RM 68.— 1 kg RM 9.— 100 g 1.40 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

Schnittlauchsamen

1020 Schnittlauchsamen 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25

Steckzwiebeln

für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebeln liefern.

1030 Steckxwiebein, gelbe, allerkleinste 10 kg RM 14.— 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.35

1032 Steckzwiebeln mittlere Größe 10 kg RM 12.— 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.30

Schalotten

1046 Schalotten 10 kg RM 12.- 1 kg RM 1.60 . 100 g RM 0.25

Porree oder Lauch

Aussaat im März in das Mistbeet, wird im Mai und Juni in Reihen mit etwa 20 cm Abstand voneinander ausgepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Empfehlens-wert ist es, den Porree in Rillen zu pflanzen und später noch anzuhäufeln, um recht lange und dicke Schäfte zu erhalten. Liebt recht kräftig gedüngten und feuchten

		r-Porree, französi- Frühester	1 kg RM 18.—	100 g RM 2.60	10 g RM 0.40	RM 0.25
1058 1	Winter	-Porree, Brabanter.				
		Dicker	21.—	2.80	0.45	0.25
★1060	"	" Blumenschmidts Erfurter. Dicke,				
		sehr haltbare Sorte	21.—	2.80	0.45	0.25

★ 1062 ,,			beste existierende
	Porree, Siehe	Neuhelten	Seite 3

★ 1064 "Riesen v. Carentan. Sehr große, schwere Sorte 21.- 2.80 0.45

Porree sollte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. Als Gemüse gekocht ist Porree köstlich und noch immer zu wenig bekannt!

Hier ein gutes Rezept:

Die Porree-Stangen werden gewaschen und, soweit sie gelb sind, in dünne Ringe geschnitten, sodann nochmals gewaschen, in wenig Wasser weich gedämptt, nun erst gesalzen und in eine gebutterte feuerfeste Form gelegt. Von dem Wasser macht man mit Butter und Mehl eine fette Einbrenne, gibt reichlich saure Sahne daran und gießt diese Tunke über den Porree. Das Ganze wird mit geriebenem Käse bestreut, mit Butterstückchen belegt und 20 bis 30Minuten im Ofen überbacken, od aß der Aufauf eine schöne bräunliche Kruste bekommt. so daß der Auflauf eine schöne bräunliche Kruste bekommt.



1064 Porree-Riesen von Carentan. 100 g RM 2.80 10 g RM 0.45 Po Portion RM 0.25

Das Bild zeigt Porree aus ein und demselben Samen gezogen. Flach ausgepflänzt (B), bleibt der Schaft nur wenig geschlossen. Pflanzt man jedoch in Gräben und häufelt die Pflanzen gut an (A), so bekommt man schöne langschaftige Porree von schneeweißer

Champignonbrut



★ 2616 Jungfernbrut allerbester Qualität in Tafeln. Eine Tafel ist in 4 Brutstückchen teilbar, 10 Tafeln reichen für etwa 2 Quadratmeter. Mit diesem Angebot sind die neuesten Erfahrungen in der Champignonzucht nutzbar gemacht. 10 Tafeln RM 3.40 100 Tafeln RM 26.—

2617 Champignonbrut in loser Form in gut trockener Ware von zuverlässiger Qualität. 1 kg genügt für 3 qm 1 kg RM 3.20 10 kg RM 28.—

Eine gedruckte Anwelsung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigefügt und auf Anfrage auch vorher gratis zugesandt.



1146 Blumenschmidts Wuschelkopf-Petersille Ist zum Garnieren die schönstel 1 kg 7.20 100 g 1.20 10 g 0.25 Port. 0.15

Küchenkräuter

Würze mit heimischen Kräutern

Lesen Sie einmal in alten Kochbüchern nach, was da beim Kochen für Kräuter verwandt wurden. Wie armselig dagegen ist unsere heutige Küche, die nur einige ausländische scharfe Gewürze kennt. Abgesehen davon, daß Kräuter einen viel milderen und feineren Geschmack haben als Gewürze, ist vor allem zu beachten, daß sie durch ihren großen Viaminreichtum auch viel gesünder sind. Darüber hinaus haben sie unsere Altvorderen auch deshalb soviel an ihre Speisen getan, weil sie wußten, daß ihnen Heilkraft innewohnt. Sie sind blutbildend, blutreinigend u. a. m. Und schließlich kann man das Würzen mit Kräutern in all den Fällen nicht missen, in denen besondere Diät vorgeschrieben ist und bei der Kost für Kinder und Kranke. All dies sollten sich die Gartenbesitzer zunutze machen, sollten ihren Bedarf in Küchenkräutern steigern und jährlich auf einem kleinen Beet selbst aussäen. Auf wenig Platz und mit wenig Mühe kann man sie alle ziehen.

Die ein- und zweijährigen Küchenkräuter, mit Ausnahme von Basilikum, Liebesapfel, Eierfrucht und Pfeffer, werden im April gleich an ihren Standort dünn ausgesät und später auf 20 cm Abstand verzogen.

🖸 bedeutet einjährig, 🛆 zweijährig, 💠 mehrjährig

1072 **Anis.** (Pimpinella anisum) 1 kg RM 4.20 100 g RM 0.65 10 g RM 0.15

1076 Basilikum. (Ocymum Basilicum), großes grünes 100 g RM 1.30 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

1080 🗖 Basilikum. Feines, krauses grünes 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Porf. RM 0.15

1082 **A Beifuß.** (Artemisia vulgaris) 100 g RM 4.60 10 g RM 0.70 Port. RM 0.30 1084 Bohnen- od. Pfefferkraut. (Kölle) (Satureja hortensis) 1 kg RM 5.— 100 g RM 0.75 10 g RM 0.15

1086 Sohnen- oder Pfefferkraut. Perennierendes Winter (Satureja montana), auch als Einfassungspflanze verwendb.
100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 *Port. RM 0.25

1088 • Boretsch. Gurkenkraut 1 kg RM 6.40 100 g RM

100 g RM 1.- 10 g RM 0.20

1092 **Zitronenmelisse.** (Melissa officinalis) 100 g RM 4.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.35

Dill. (Anethum graveolens) 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15 1096 @ Dill.

1116 Elerfrucht. Gemischt (Solanum Melongena) zu Tunken, Kompotts und zum Einmachen 100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

1122 **Estragon.** (Artemisia Dracunculus), russischer, eine köstliche Würze für Senfgurken 100 g RM 16.— 10 g RM 2.20 Port. RM 0.40

enchel. [Foeniculum], Thüringer kg RM 6.20 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20 1124 A Fenchel.

1130 A Kerbel, einfacher. (Anthriscus) 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

1132 A Kerbel, gefüllter. Sehr zierend 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

1136 & Kümmel

1 kg RM 3.40 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15 1138 **Lavendel oder Spike** (Lavendula Spica)
100 g RM 3.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

1140 100 g RM 5.40 10 g RM 0.90 Port. RM 0.30 Liebstock

1144 • Majoran (Origanum). Französischer 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★1146 Blumenschmidts Petersille Wuschelkopf. Hochzucht. Die schönste und zierlichste Sorte. Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersilie genügen, aber zur Schmückung von Speisen und Platten muß jeder Petersilienstiel wie ein kleines Sträußchen sein. Das ist der besondere Wert bei Wuschelkopf 1 kg RM 7.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

1148 A Petersille (Petroselinum sativum). Einfache Schnittpetersilie 1 kg RM 2.50 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15 Port. RM 0.10

1150 A Petersille, krause gefüllte 1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

1152 A Petersille, extra mooskrause 1 kg RM 4.50 100 g RM 0.70 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

1158 A Petersilie, Zwerg-Perfektion. Bildet halbkugelförmige Büsche feingekrauster Blätter 1 kg RM 4.50 100 g RM 0.70 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

1160 • Pfeffer. Langer roter spanischer

10 g RM 0.70 Port. RM 0.25 1184 • Pimpinelle 100 g RM 1.30 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

1188 Portulak. Gelber breitblättriger 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20 1190 🖸 Portulak. Grüner

100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20 1192 **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) 100 g RM 6.— 10 g RM 0.90 Port. RM 0.40

1194 **Salbei** (Salvia officinalis) 1 kg RM 18.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

1200 **♦ Thymian. Winter- oder deutscher**100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

1250 Waldmeister (Asperula odorata). Dient zur Bereitung des Maitrankes und zu heilkräftigen Zwecken 100 g RM 12.— 10 g RM 1.80 Port. RM 0.40

1252 **Weinraute** (Ruta graveolens) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1254 **Wermut** (Artemisia Absinthium). Liefert einen bitteren Likör . . . 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 1 Sortiment von 6 Sorten Küchenkräutern je Portion zusammen RM 1.10



Comate oder Liebesapfel

Aussaat im März in das Mistbeet, Töpte oder Kästen recht dünn. Wenn genügend erstarkt, dann in kleine Töpfe pflanzen, Mitte Mai in das Freie mit 1 m Reihenabstand und in der Reihe 75 cm voneinander entfernt. Man zieht die Tomate 1-, 2-, 3triebig, alle weiter erscheinenden Triebe werden ausgeschnitten. Sonnige Lage, reichliche Bewässerung, allwöchentliche Düngung mit Harnstoff. aufgeweichtem Hühner- oder Taubenmist erhöht den Ertrag.

Eine Seltenheit!

Erfreut über meine Tomatenernte, übersende ich Ihnen anliegendes Bildchen zur Einreihung in Ihre Bildersammlung. 24 Stück Tomaten an einer Traube - gewiß eine Seltenheit.

gez. O. Hübschmann, Gräfentonna (Thüringen) den 27. 8. 1934



1236 Blumenschmidts Tomate Lukullus 10 g RM 1.40 Portion RM 0.40 Außer dem feinen Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit im Schnitt aus, da sie nur wenig Samen trägt. Zum Butterbrot etwas Köstliches, nahrhaft und appetitanregend, aber auch als Gemüse und Salat sind Tomaten eine schmackhafte Sache!

★ 1210	Bonner	Beste.	Sehr fr	rüh,	mittelgroße ganz erst-	100 g	10 g	Port.
	klassige	Sorte .		· ·	ganz ersi-	8.9_	1.40	0.35
1212	Große	rote Ton	nate. S	ehr	ertragreich	1.20	0.25	0.15

1220 Dänische Export. Früh und ertragreich Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe 8.- 1.40 0.35

*1224 Blumenschmidts Heterosis siehe Seite 7

1233 Goldene Königin, mittelfrüh, die großen glatten Früchte haben ein sehr feines Aroma und sind gelb gefärbt 6.— 1.20 0.30

★ 1236 Blumenschmidts Lukullus, Markt-100 g 10 g Port. gärtnersaal, mittelfrüh, runde glatte scharlachrote Früchte, von ganz enormer

8.- 1.40 0.40 6.- 1.20 0.30

schaftachrofe rivolle, von ganz enormer Fruchtbarkeit

1239 Erste Ernte. Allerfrüheste, mittelgroße reichtragende Sorte.

★1241 Kondine Red. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgroße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack

1243 Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend

1246 1 Sortiment von 6 Sorten Tomaten ie Portion. zusammen RM 1.80 8.- 1.40 0.40 8.- 1.40 0.40

je Portion zusammen RM 1.80

Mal etwas anderes bon Comaten Tomaten-Gemüle

Zutaten: 1 Pfund Tomaten 2 Eßlöffel Butter

1 Eßlöffel Weizenmehl 1 Teelöffel Salz 1 Tasse süße Sahne

Die Tomaten werden entstielt und sauber gewaschen. In einem Schmortopf läßt man die Butter heiß werden und legt die Tomaten nebeneinander hinein. Mehl, Salz und Sahne verquirlt man recht tüchtig und gleßt diese Flüssigkeit über die Tomaten. Gut verdeckt, läßt man die Tomaten, indem man sie öfters vorsichtig schüttelt, langsam garschmoren. Zu beachten ist dabei, daß die Tomaten nicht zerfallen.

Pikante Comaten mit Sellerie und Apfeln gefüllt

Zutaten: 6 Tomaten

etwas Salz etwas Zucker 1/2 Tasse Sahne 1 Eßlöffel gehackte Petersilie

Der gekochte und geschälte Sellerie sowie die rohen ge-schälten Äpfel werden in schöne gleiche Würfel geschnitten. Von der Sahne, dem Gewürz und der Petersilie bereitet man eine Tunke, in der man die Sellerie- und Äpfelwürfel ziehen läßt. Währenddem höhlt man die gut gewaschenen und entstielten Tomaten mit einem löffel aus und füllt sie dann mit dem inzwischen gut durchgezogenen Sellerie-Apfelsalat.

Unlere Gartenbücherei

enthält eine reichhaltige Auswahl von Büchern für Kleingärtner, Siedler, Besitzer von Hausgärten und Berufsgärtner, die erschöpfend Rat erteilen in allen Gartenfragen u.a. m 30015 Erfolgreicher Kleingartenbau, mit 110Abbildungen, geheftet RM 2.— gebunden RM 3.—


Für die Hausfrau seien noch ganz besonders unsere Bücher für Obst- und Gemüseverwertung empfohlen, z. B.:

30084 Das gelbe Kochbuch von Elly Petersen, ein Kochbuch, das aus einer Unsumme von eigenen Erfahrungen und mit viel Liebe geschrieben ist. . . . Preis RM 5.20

Ausführliche Bücher-Angebote Seiten 139 bis



1268 Blumenschmidts Spinat Viktoria, ein Gemüse, das in keinem Garten fehlen darf. 10 kg RM 18.— 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.40 1 Paket RM 0.20



1260 *Spinat Sommerkönig*, der beste für die Frühjahrsaussaat 10 kg RM 19.20 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.40 1 Paket RM 0.20

Spinat

Die Aussaat kann im ganz zeitigen Frühjahr, bei offener Witterung schon im Februar vorgenommen werden. Man sät in Abständen von 10 bis 14 Tagen und kann sich auf diese Weise eine dauernde Spinaternte bis in den Hochsommer hinein sichern. Für den Winterbedarf kann man dann schon wieder mit der Aussaat vom August an beginnen. Die Reihen müssen einen Abstand von 25 cm haben. Spinat ist nicht nur ein bequem zu ziehendes Gemüse, sondern durch seinen Eisenund Vitaminreichtum auch eines der gesündesten. Jedes kleine abgeerntete Beet im Garten sollte deshalb mit Spinat besät werden.

★1260 Spinat Sommerkönig. Uber- 100kg 10kg 1kg 100g 1Pck.

trifft in Dauerhaftigkeit alle RM RM RM RM RM anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig 160.— 19.20 2.20 0.40 0.20
1264 Korbfüller, Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte, die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr ertragreich ist 156.— 18.— 2.— 0.40 0.20
1266 Langblättriger. Scharfsamiger Winterspinat 132.— 16.— 1.80 0.35 0.20
★1268 Blumenschmidts verbessert. spät aufschießend. Viktoria. Erstklassigl Die softigen Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze höltsichungemeinlange, bevor sie in Samen schießt. Sowohl zur Herbst- als auch zur

Sowohl zur Herbst- als auch zur Frühjahrsaussaat der beste 156.— 18.— 2.— 0.40 0.20
★1269 Spinat Heterosis. Siehe Neuheitenseite 6
★1270 Juliana. Eine sehrwiderstands- fähige Sorte, bringt hohe Erträge und schließt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer 160.— 19.20 2.20 0.40 0.20
1274Viroflay, rundblättriger Riesenspinat 132.— 16.— 1.80 0.35 0.20
1276 Edel - Gaudry. Großer rund- blättriger 144.— 16.80 1.80 0.35 0.20
★1277 Spinat Viking. Dunkelgrün, rund- und glatiblättrig, spät aufschießend, schnellwachsend. Mit nur wenigen Worten ist diese Sorte beschrieben, aber sie hält, was gesagt ist. Der beste Spinat für Frühjahrssaat
★1278 Riesen-Eskimo

Spinatähnliche Gemusearten

saverampferartig	5.60	0.85	0.20	
stallinum Port. RM-0.30	-		0.50	
1284 Neuseeländer Spinat. (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am				
besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung aus-				
gepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf	6.40	1	0.20	

Gartenmelde

walt	TITLLE	inc			
Kultur und	Verwe.	ndung wie bei Spinat.			
	tenmel	de, gelbe	2.40	0.40	0.15
1288 1290	"	blutrote	5.60	0.85	0.20
		ungefähr 2 m hoch.	2.70	0.40	0.15

Sauerampfer Peutscher

	DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF				
1314 Sauce	rampfer Der	stscher	3.80	0.70	0.20
* 1316 m	Von Bellevil	le. Breitblättriger	4.20	0.80	0.2

Mangold oder Beifikohl

Aussaat März bis Juni in 35 bis 40 cm entfernten Reihen, bei zu dichtem Stand verdünnen. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengelähnlich dem Spargel zubereitet. 1 kg 100 g 10 g 1300 Großer grüner 280 0.45 0.15

★1306 Lukullus. Mit prächti grünen Blättern und								
weißen Blattrippen						3	0.50	0.20
★1308 Schweizer, krauser	-					2.80	0.45	0.15
1310 Silber						2.80	0.45	0.15



1306 Mangold Lukullus ist zu Gemüse verwendet ergiebiger als Spinat. 1 kg RM 3.— 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20



Rhabarber

Kann zum Anbau nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tiefgegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit auseinander.


1328 Königin Viktoria. Mit roten 1 kg 100 g 10 g Port.
Stielen und grünem Fleisch, sehr
ertragreich und feinschmeckend 11.20 1.60 0.30 0.20

★1330 Blumenschmidts rotstieliger "DelikateB". Mit roten Stielen, liefert ein gutes Kompott

16.80 3.-

1332 **Rhabarber Cyklop.** Stengel rot, 16.80 3.— 0.50 0.25

Rhabarberpflanzen siehe Seite 131



Blumenschmidts rotstieliger Delikateß, Kompott aus dem Garten und so gesund 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25

1388 Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne Landgurken 1 kg RM 16.40 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Portion RM 0.28

1 kg 100 g 10 g Post"

Landgurken

Aussaat: Mitte Mai sät man in Rillen, die 1 Meter vonein-

1384	Riesen-Freilandgurke	1 kg	100 g	10 g	Port.
	Nur in Portionen lieferbar, da	-	-	_	0.40

ander entfernt sind, 3 oder 4 Korn a drückt mit der Hand die Körner ein Pflanzen das 3. oder 4. Blatt, so dür und häufelt nach einigen Tagen bis a	wenig	an. an au	Bilder je 2	n die
384 Riesen-Freilandgurke Graf Zeppelin	1 kg	100 g	10 g	Port. 0.40

					200000
1386	Dänische Senf. Sehr fest- fleischige,widerstandsfähige Sorte, zur Senfgurkenbereitung sehr gut	18.60	3.—	0.60	0.30
* 13	87 Gurken Dellkateß. Diese neue reichtragende Delikateß-Ein- legegurke hat ein schönes frisch- grunes Aussehen mit sehr dünner Schale, fein gewarzt, nur ganz ge- ringen Kernansatz und ist walzen- förmig. Vorzüglich zum Sterilisieren. Sehr widerstandsfähig gegen den gefürchteten Meltau	20.—	3.40	0.70	0.35
* 13	88 Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne. Diese Landgurke bringt große Erträge von langen gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und				

zur Bereitung von Gemüse und zum füllen sehr gut eignen	16.40	2.80	0.50	0.28
★1389 Torpedo, eine neue Landg sich wünscht. Siehe Neuheiten	urke, Seite 2	wie	man	sie
1390 Erfurter mittellange grüne valltragende	15.—	2.70	0.50	0.25
★1392 Erfurter lange grüne voll- tragende	15.—	2.70	0.50	0.25
★ 1394 Blumenschmidts Erfurter ver- besserte grüne Schlangen- gurke, ganz ausgezeichnet für Salat	20.—	3.20	0.60	0.30

± 1398	Lange chinesische grün-	RM	RM	RM	RM
· t	Lange chinesische grün- bleibende Schlangen	16.—	2.40	0.45	0.25
1400	Lange grüne Walzen von Athen	13.40	2.20	0.35	0.20
K	Trauben-, russ., allerfrüheste. Kleinste oder 40-Tage-Gurke, für Essiggemüse oder Pfeffergurken hervorragend	11	1.80	0.30	0.20
	Trauben-, kleine frühe grüne deutsche. Die früheste aller Gurkensorten	11.—	1.80	0.30	0.20
1410	Klettergurke, japanische	16.—	2.40	0.40	0.25

Eingelegte Buchergurken: als delikate Beilage!

Zutaten: 5 Pfd. Gurken
1 Pfd. Zucker
3/4 Liter Weinessig
8 große Pfefferkörner
4 Gramm in glatte Stücke geschnittener Zimt
Einige Stücke getrockneten oder eingemachten Ingwer

Die gut abgewaschenen grünen Gurken werden geschält und durchgeschnitten. Das Kerngehäuse wird mit einem Löffel herausgeschabt. Dann schneidet man die Gurken in fingerlange und zweifingerbreite Stücke und stellt sie mit dem Essig auf das Feuer. Sie müssen aufkochen, wodurch sie glasig werden. Dann tut man sie auf ein Sieb zum Abtropfen und danach in den mit dem Zucker und Gewürz kochenden Weinessig. Nachdem sie einige Minuten gezogen haben, legt man die Gurkenstücke in einen Irdenen Topf. Die Brühe kocht man etwas ein und gießt sie über die Gurken, und zwar so, daß sie von der Flüssigkeit bedeckt sind. Nach ungefähr 8 Tagen muß der Essig nochmals aufgekocht und wieder über die Gurken gegossen werden. Der Topf wird mit Pergamentpapier zugebunden. Erst nach einigen Wochen, wenn die Gurken das Aroma des Gewürzes angenommen haben, kann man sie essen.

Treibgurken

Aussaat: Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe und setzt die jungen Pflanzen, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben, mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster zwei Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat

Die besten Sorten fürs Gewächshaus

*	1350 Blumenschmidts Erfurte	r Ausstellungsgurke. Ent-
	schieden die beste und vo	orzüglichste Treibhausgurke,
	deren Früchte sehr fest sind	und bis 75 cm lang werden,
	auch für Mistbeete bewährt	10 g RM 8.—, Port. RM 0.80

1362 **Prescott Wunder.** Schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40 bis 50 cm lang, schön dunkelgrün und fest, auch für Mistbeete geeignet 10 g RM 6.—, Port. RM 0.60

Die besten Sorten für Mistbeete	10 g RM	Port. RM
1338 Arnstädter grüne Riesenschlangengurke	3.60	0.50
1340 Berliner Aal. Volltragende lange grüne dicke	3.—	0.50
1354 Hampels Mistbeet Grüne vorzügliche	3.—	0.50
1358 Königsdörffers Unermüdliche. Eine der ertragreichsten Sorten	3.60	0.50
★ 1360 Noas Treib Alte bewährte Treibsorte .	3.60	0.50
★ 1372 Sensation. 30 cm lang, reichsttragende und wohlschmeckendste Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie Land	2.40	0.40

Speisekürbisse

Aussaat: Man legt Anfang April die Kerne in kleine Töpfe und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Auch kann man Mitte Mai die Kerne gleich in das Freie legen. Um recht große (zentnerschwere) Früchte ernten zu können, gebe man den jungen Kürbispflanzen einen geschützten sonnigen Ort auf sehr dungreichem Boden und sorge für ständige Bewässerung und öftere Dunggüsse.

100g 10g Port.

1400	7	C-11 - C - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RM	RM	RM
1400	Zenmer	Gelber Speisekürbis, wird			
		bis 25 kg schwer, hat zartes			
		Fleisch und wird sehr früh reif	1 00	000	0.0
1482		1 kg RM 10.—	1.50	0.25	0.15
1402	"	Grüner Speisekürbis, wird			
100	24	bis 25 kg schwer, 1 kg RM 8.40	1.30	0.25	0.15
* 14	54 11	Riesenmelonen - Kürbis.			
		Großer gelber genetzter, 75			
		bis 100 kg schwer, mit honig-			
		gelbem Fleisch, eignet sich			
		besonders zum Einkochen	-	4.44	
2101		von Kompott	6.20	1.20	0.40
1486	"	Melonen-Kürbis. Großer	ones		
		grüner	6.20	1.20	0.40
1494	Cocozelle	von Tripolis. Ein rankenloser			
1000	gelbfleisch	iger Speisekürbis. Die langen			
	schlanken l	Früchte werden im jungen Zu-		1000	
	stand very	vendet und schmecken vor-			
		enn man sie wie Senfaurken			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.10	0.40	0.20
1010			2.10	0.40	0.20
1510		Marrow.Englischer Schmeer			
	(Zuchetti) .		2.10	0.40	0.20

Bierkürbille

Kultur genau wie beim Spelsekürbis. Die schnellwachsenden Schlingpflanzen mit ihren in vielen Farben und Formen gestalteten Früchten sind besonders beliebt zum Beranken von Lauben, Spalieren und Mauern.

1512 Schöne Sorten in Mischung. 2.10

1514 Küchen- oder Feldkürbis 1 kg RM 8.50 1.20

1526 Angurienkürbis. Grün-weiß gespre1572 Zierkürbisse. Alle Sorten gemischt					0.30
---	--	--	--	--	------

Juckermais

Aussaat Mitte Mai in 40×40 cm gegenseitigem Abstand je 3 oder 4 Körner. Um früh ernten zu können, legt man im März in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai in das Freie.

↑ 1578 **Crosbys Early.** Gerunzeltes Korn . . Mißernte
Die Kolben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf
entfernt. Nach dem Reinigen werden die Kolben in Salzwasser
abgekocht, und die noch milchigen Körner als Gemüse mit
gebräunter Butter zubereitet.

Melonen

Aussaat: Im März werden zwei Samen in ein Töpfchen gelegt, später die jungen Pflanzen mit Ballen auf das vorbereitete Mistbeet eingesetzt und mäßig angegossen. Der Kasten wird dann einige Tage geschlossen gehalten und in den heißen Mittagsstunden beschattet, später lüftet man bei Tage mäßig. Sobald die Pflanzen das fünfte Blatt getrieben haben, schneidet man die Spitze ab

* 14	20 Neueste Frei sind genetzt	land-Melone.	Die	Früchte	10 g RM 4.80	Port. RM 0.50
1424	Ananas-Melone	· Grünfleischig			0.70	0.30
1426	" "	Rotfleischig			0.70	0.30
1428	Berliner Netz-N	lelone. Gelbe	groß	e	3.—	0.50
1462	Wassermelone.	Mit rotem Korn			0.50	0.25
1464	, "	Mit schwarzem	Korn		0.50	0.25
1468	"	Gemischt			0.50	0.25



1484 Riesenmelonen-Kürbis genetzt, mit honiggelbem Fleisch 10 g RM 1.20 Portion RM 0.40

Artischocken

0.40 0.20

0.25 0.15

Aussaat im April, später auf 1 Meter Entfernung pflanzen; die Pflanzen tragen erst im zweiten Jahre und müssen gut bewässert werden.

Ein edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachellosen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genießen kann.

		10g P	
1584	Größte grüne von Neapel	. 1.20	0.50
1586	Große violette Artischocke	. 1.20	0.50

Spargelfamen

Aussaat Mitte März auf gut gelockerten Boden, in Reihen 20 cm voneinander entfernt.

20 CI	n voneinander entfernt.		1/2	341	
1610	Erfurter Riesen-Spargel. Größte zart- fleischigste Sorte	RM 6.—	100 g RM 1	10 g RM 0.15	
1612	Braunschweiger dicker. Bekannte sehr zarte feine Sorte				
1614	Schneekopf. Weißköpfiger Riesen- Spargel. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen				

Spargel-Pflanzen siehe Seite 131



Erbsen

Die Aussaat kann von Anfang März bis Ende April, und zwar in 5 cm tiefe Rillen erfolgen. Beachten muß man, daß die niederen Sorten in Abständen von etwa 20 cm und die höheren und ganz hohen in Abständen von 30 bis 40 cm in der Reihe gelegt werden. Die hohen Sorten müssen möglichst sofort nach Aufgang der Saat mit Reisern oder Gesträuch besteckt werden, damit die einzelnen Pflanzen einen Halt haben, wodurch der Ansatz von Schoten gefördert wird. Läßt man die Ranken ohne Stütze an der Erde liegen, so sind sie bei nasser Witterung dem Verfaulen ausgesetzt.

Den Ertrag ganz hoher **Zuckererbsensorten** steigert man dadurch, daß man sie an Drahtgeflechten oder an Pyramiden aus Bohnenstangen hochzieht. Die Ranken müssen dann mit Bast oder Wollfäden vorsichtig angebunden werden.

3uchererbsen

Die Schoten werden in jungem	Zustan	de m	itgespeist
Frühe Sorten *1626 Früheste niedrige voll- cm tragende Zuckererbse von außerordentlichem	100 kg	10 kg	THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY
Wohlgeschmack 35 1628 Fürst Bismarck. Früheste,	192.—	24.—	3.— 0.58
sehr zart und reichtragend 70	192.—	24	3 0.58
Mittelfrühe und späte Sorten	in the second		
1630 Verbess.weiße krumm- schotige Riesen-Säbel . 130 1632 Riesenschwert Große	176.—	22.—	2.70 0.50
grave, blüht blau und trägt große fleischige Schoten . 133 *1634 Moerheims Riesen. Die größtschotige von allen	192.—	24.—	3.— 0.58
Zuckererbsen, sehr zart und sehr ertragreich 130 *1636**Uberfluß. Mittelfrüh,	168.—	21.—	2.60 0.50
Schoten 9 cm lang; von ganzenormer Fruchtbarkeit 70	192.—	24.—	3.— 0.58
Uneifel-, Schal- oder P	alerhi	en	
Allerfrüheste u. frühe Höhe			1 kg 125 g RM RM

uneneis, Sogals over Pi	alervi	en		
Allerfrüheste u. frühe Höhe * 1640 Saxa, eine der aller- frühest.Kneifelerbsen. Ihr besondererVorteil liegt noch darin, daß sie viel	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
größere Schoten hat als die früheste Maierbse 60 1648 Buchsbaum I oder De Grace. Allerfrüheste		24.—	3.—	0.58
Zwerg, zum Treiben und für den Garten 20	160.—	20.—	2.50	0.50



1634 Zuckererbse Moerheims Riesen, sehr zarte Erbsen 10 kg RM 21.— 1 kg RM 2.60 125 g RM 0.50

	Höhel	100 kg	10 kg	1 kg	125 a
1664 Korbfüller. Wohl-	cm		RM		RM
schmeckend und große					
Erträge bringend	100	192.—	24	3	0.58
* 1668 Blumenschmidts Knei-					
felerbse, allerfrüheste					
Mai-, außerordentlich er-	00	200	10.00	0 10	0 00
tragreich	80	154.—	19.20	2.40	0.50
volltragend	40		04	0	0.00
volltragend	11/2/25/20		24.—	3	0.50
Mittelfrühe und späte	225011				
1670 Folger. Grünbleibende,					
mittelfrühe Kneifelerbse,					
zum Einmachen und außer-					
dem ganz vorzüglich zum	S 1750				
Trocknen	90	160.—	20	2.50	0.50
* 16/8 Schnabel- oder Säbel-					
erbse. Altbekannte, äuß.					-
reichtragende späte Erbse		150.—	18.80	2.40	0.50
1680 Schnabelerbse, grün-	1911				
bleibende. Vorzüglich zum Einmachen	110	160.—	00	0.50	0.00
1682 Viktoria-Erbsen. Sehr	110	100.	20	2.50	0.50
große gelbe, eine präch-					
tige Trockenerbse	150	130.—	15-	1.80	0.35
		1000	2,000	1100	4100



1668 Blumenschmidts Kneifelerbse, allerfrüheste Mai 10 kg RM 19.20 1 kg RM 2.40 125 g RM 0.50




1640 Kneifelerbse Saxa, eine der allerfrühesten, mit sehr großen Schoten 10 kg RM 24.— 1 kg RM 3.— 125 g RM 0.58



1678 Schnabel- oder Säbelerbse 10 kg RM 18.80 1 kg RM 2.40 125 g RM 0.50



★ 1708 Blumenschmidts verbesserte Markerbse Telephon 10 kg 22.— 1 kg RM 2.70 125 g RM 0.55



★ 1689 Markerbse Belladonna. Originalsaat. In longen Schoten sitzen viele süße Erbsen 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.70 125 g RM 0.55

Markerbsen

Markerbsen soll man nicht vor Mitte April legen, da sie in der Keimung empfindlicher sind als andere Erbsen. Im übrigen kommt dieselbe Kultur wie für alle übrigen Erbsensorten in Frage. Siehe Kulturanweisung Seite 33.

Markerbsen sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten von zartem, markartigem Geschmack, der auch dann nicht beeinrächtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Es sind die Erbsen für den Feinschmecker.

Frühe und mittelfrühe Sorten

★ 1689 Blumenschmidts Mark-Höh erbse Belladonna, cm Hochzucht. Diese Sorte ist ca. 10 Tage später als die Primavera und besitzt dieselben vorzüglichen Eigenschaften. Die Pflanze wird ca. 70 cm hoch, trägt die Schoten pagerweise	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	125 g. RM
die Schoten paarweise (doppelschotig) und hat dunkelgrüne Belaubung . 70	_	22	2.70	0.55
★ 1690 DelikateB. Sehr empfehlenswerte Konservenerbse	212.—	26.40	3.20	0.62

★ 1702 Blumenschmidts allerfrüheste Markerbse Primavera. Sie ist 8 bis 10 Tage später als die allerfrüheste Mai-, mit 10 cm langen Schoten, welche 8 bis 10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschofig) an den Pflanzen. Die Durchschräftshöhe ist 60 cm; siehe Neuheiten-Seite 5.

siehe Neuheiten-Seite 5.					
	Höhe				
Markerbse zeichnet sich durch lange dunkelgrüne Schoten aus, die in dich-	cm	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
ten Büscheln an der Pflanze sitzen 1716 William Hurst, Etwas	90	176.—	22	2.70	0.55
höher als Wunder von Amerika	25	212.—	26.40	3.20	0.62
★ 1718 Wunder von Amerika, eignet sich besonders zum Treiben	20	212.—	26.40	3.20	0.62
Späte Sorten					
1706 Senator. Außerordent- lich reichtragende Mark- erbse.	70	176.—	22.—	2.70	0.55
★ 1708 Blumenschmidts verbesserte Markerbse Telephon, trägt einen vollen Behang mit dicht- gefüllten sehrfein schmek-					
kenden Schoten	130	176.—	22.—	2.70	0.55

Enormer Ertrag trotz großer Hitze!

Ich übersende Ihnen eine Abbildung der aus Ihrem Samen gezogenen Markerbse Primavera, die trotz der großen Hitze einen enormen Ertrag hatte.

> Anton Petz, Waldheim in Sa., Schloßmauer Nr. 5 den 12. 8. 1934

Der tägliche Ratgeber für den Garten!

Blumenschmidts Abreißkalender ist ein unbedingt zuverlässiger Berater im Gartenbau. Seine täglichen Ratschläge sind gewissenhaft und mit Sorgfalt auf Grund Jahrzehntelanger fachmännischer Erfahrungen gesammelt. Wer sicher gehen und Fehler vermeiden will, sollte seinen Garten nicht ohne Hilfe dieses Beraters bestellen! Preis RM 0.60, wenn er der Hauptsendung belgepackt werden kann!



Bohnen-Sorten

Stangenbohnen

Die Aussaat für Stangenbohnen erfolgt Mitte Mai. Man legt um jede Stange 3 bis 4 cm tief 6 bis 8 Bohnen. Wenn sich die jungen Ranken nicht von selbst um die Stangen legen, muß man sie mit Bast oder Wollfäden leicht anbinden, damit sie nicht an der Erde liegenbleiben, wodurch der Ertrag natürlich in Frage gestellt wird. Die Stangen müssen untereinander in einer Entfernung von 60 cm stehen. Auch bei mehrreihigem Anbau ist auf diesen Zwischenraum zu achten; denn je mehr Licht zwischen die Reihen eindringen kann, desto besser entwickeln sich die Pflanzen und um so größer wird der Schotenansatz sein. Der mehraufgewendete Platz wird also durch reichtere Ernte wieder wettgemacht.

F 22.		*	-	
Grui	nschot	ige	Son	ren


Grür	schotige Sorten	10 kg	1 kg	125
	Arabische oder türkische Feuer-	RM	RM	RM
1728	bohne. Rotblühende	17.60	2.20	0.45
17 20	bohne. Weißblühende	19.20	2.40	0.50
1729	Arabische oder türkische Feuer- bohne.Preisgewinnerscharlachrote			
1730	Riesen, mit 40 cm langen zarten Schoten Arabische oder türkische Feuer-	32.40	3.90	0.75
	bohne. Zweifarbige Die arabischen Stangenbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber auch nicht zu unterschätzende Gemüsebohnen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen Witterungs-	18.—	2.20	0.45
1734	einflüsse sind. Blumenschmidts Stangenbohne Graf Zeppelin. Mit außerordentlich breiten und langen Schoten	-	4 80	0.85

Portofreie Lieferung erhalten Sie bei Bestellung eines Samenauftrages von RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt. Seibstverständlich kommt ihnen diese Vergünstigung auch in dem Falle zustatten, wenn sich ihre Freunde oder Bekannten an dem Auftrag beteiligen. Bestimmungsgemäß muß die Verpackung in Anrechnung gebracht werden. Wir verenschlagen hierfür nur unsere Seibstkosten.



1738 Blumenschmidts Stangenbohne Phänomen, mit runden, schmalen Schoten. Sehr fleischig und ertragreich 1 kg RM 5.60 125 g RM 1.07

*	1738	Blumenschmidts Stangenbehne Phänomen. Elite-Zucht. Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die des	10 kg RM	1 kg RM	125g RM
	1740	reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient	-	5.60	1.07
		allerfrüheste, langschotige Zehn- wochen		4.80	0.88
		Juli Die früheste von allen, bewährte Einführung	-	5.60	1.07
	1/40	Verbesserte dickschotige Riesen- Zucker-Brech- oder rheinische Speck-		5.60	1.07
	1754	Korbfüller. Sehr lange, fleischige,		3.00	1.07
		Schlachtschwert. Allergrößte lange	-	5.60	1.07
		breite, mit 20 cm langen Schoten, vor-			
	1758	zügliche Sorte Zucker-Perl- oder Prinzeß. Kleine		5.60	1.07
200	1750	weiße, ohne Fäden, grünschotig	-	4.80	0.88
*	1759	Zucker-Perl Hochgenuß. Ohne fäden, Siehe Neuheiten Selte 4			
	1762	Meisterstück. Ohne Fäden. Sehr	100		II YUS
		ertragreiche, vorzügliche Konserven- bohne	-	5.80	1.13
G	elb	schotige Sorten	10 kg	1 kg	125 g
*	1766	Blumenschmidts Stangenbohne verbesserte Goldkrone ohne			
	1768	Gelbschotige Riesen-Zucker-	-	5.60	1.17
	1770	Brech	-	3.60	0.63
	1772	schotige Sorte	-	4.20	0.75
		Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart		3.60	0.63
	1774	Flageolet Wachs-, Mit weißen Bohnen	_	3.60	0.63
	1776	Wachs-, Mont d'or. Goldgelbe, sehr			0.00
*	1780	ertragreich, zart und ohne Fäden Wachs-Goldschwert. Diese gelbscholige Stangenbohne ist eine verbesserte Wachs-Flageolet mit großem	-	4.60	0.88
		Fruchtreichtum. Die Bohnen sind braun	7	4.20	0.75



1780 Stangenbohne Wachs-Goldschwert. Die Pflanze bringt reichen Behang von großen, gelben Schoten 1 kg RM 4.20 125 g RM 0.75



1854 Buschbohne Saxa, ohne Fäden 10 kg RM 44.— 1 kg RM 5.20 125 g RM 1.—



1826 Buschbohne Métis, allerfrüheste langschotige 10 kg RM 28.— 1 kg RM 3.40 125 g RM 0.63



1902 Wachsbuschbohne Rheinland. Beschreibung siehe Seite 37 10 kg RM 34.— 1 kg RM 4.20 125 g RM 0.80

Buschbohnen

Der ungewöhnlich heiße und trockene Sommer 1934 hatte auf die Entwicklung der Buschbohnen einen sehr nachteiligen Einfluß, so daß bei verschiedenen Sorten Mißernten verzeichnet wurden. Um nun Ihre Bestellung auf Buschbohnen, auch wenn es sich um solche durch Mißernte sehr knappen Sorten handelt, ohne Verzögerung ausführen zu können, bitten wir Sie, stets Ersatzsorten mit anzugeben. Im anderen Falle würden wir Ersatz nach unserem Ermessen liefern.

Man legt schon Ende April eine frühe Sorte in warme geschützte Lage. Für den Hauptbedarf sät man in der ersten Hälfte des Mai und zur Folge 4 Wochen später. Die Aussatt geschieht in 40—50 cm voneinander entfernten Reihen, man legt in Abständen von 30—40 cm in der Reihe 5 oder 6 Bohnen in ein Loch 3—4 cm tief. Zum Treiben legt man Ende Februar in Mistbeete.

Grünschotige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen, und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte.

			100 kg			
*	1800	Allerfrüheste, zartschotige	RM	RM		RM
		Brech Die früheste und ertragreichste Sorte	256.—	29.—	3.60	0.63
	1810	Kaiser Wilhelm. Allerfrüheste weiße Schwert, besonders gut geeignet zum Trockenkochen	330.—	40.—	4.60	0.88
*	1814	Nordstern. Breitschotig und reichtragend, sehr früh		44.—	5.20	1
The state of		Métis. Schote sehr lang und schmal; früheste, beste Sorte für "Haricots verts", von außerordent- lichem Ertrag				
	1840	Flageolet, rote langschotige	180.—	22	2.80	0.50
	1846	Flageolet, weiße. Sehr fein und zart und trotzdem sehr wider- standsfähig	240.—	30.—	3.80	0.75
	1858	Schlachtschwert, extra lange breite weiße				
*	1862	Zucker-Brech-, Hinrichs Rie- sen. Mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte dickfleischige und volltragende Sorte				0.88
	1863	Zucker-Brech-, Hinrichs Rie- sen, bunte. Dickfleischige, runde Schoten				0.85
				10		
2		seebasias Samon anna	Frield	212		
G	rür	schotige Sorten ohne			11	105-
		Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Be- hang, dickfleischig und völlig fadenlos	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM 5.20	RM
*	1812	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Be- hang, dickfleischig und völlig	100 kg	10 kg RM	5.20	RM
*	1812	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos	100 kg	10 kg RM 	RM 5.20	RM
* *	1812 1815 1850	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos	100 kg RM 	10 kg RM 	5.20 rnte 6.—	1
* *	1812 1815 1850 1854	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos . Erntekrone o. Fäden, Hochzucht. Frühe fadenlose, weißkörnige Buschbohne mit reichem Behang. Die Schoten sind dickfleischig und sehr lang	100 kg RM 	10 kg RM Miße 50	5.20 rnte 6.— 5.20	1 1.13
* *	1812 1815 1850 1854 1860	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos. Erntekrone o. Fäden, Hochzucht. Frühe fadenlose, weißkörnige Buschbohne mit reichem Behang. Die Schoten sind dickfleischig und sehr lang. Marktsleger. Fadenlosund sehr ertragreich. Saxa ohne Fäden. Feine fadenlose Brech-, sehr früh, mit volltragenden fleischigen Schoten Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen. Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag. Zucker-Perl-, holländische fadenlose. Gänzlich frei von Fäden	100 kg RM 	10 kg RM Miße 50 44	5.20 rnte 6,— 5.20 4.60	1 1.13
* *	1812 1815 1850 1854 1860	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos. Erntekrone o. Fäden, Hochzucht. Frühe fadenlose, weißkörnige Buschbohne mit reichem Behang. Die Schoten sind dickfleischig und sehr lang. Marktsleger. Fadenlos und sehr ertragreich. Saxa ohne Fäden. Feine fadenlose Brech-, sehr früh, mit volltragenden fleischigen Schoten Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen. Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag. Zucker-Perl-, holländische Fadenlose. Gänzlich frei von	100 kg RM 330	10 kg RM MiBe 50 44 38	5.20 s.20 4.60 4.40	1.— 1.13 1.—



★1878 Blumenschmidts Wachs- Schloßperle. Diese gelb- schotige Wachsbuschbohne steht durch ihre Fruchtborkeit und durch ihre Zartfleischigkeit an erster Stelle. Die Pflanze ist gegen Krankheiten vollständig widerstandsfähig und setzt die Schoten so hoch an, daß sie mit dem Erdboden nicht im Berührung		mít 10 kg		
kommen	320.—	38.—	4.60	0.88
1882 Flageolet - Wachs-, m. dunki.	270	20	2.00	0.75
Bohnen 1888 Hinrichs - Riesen - Wachs -	2/0.—	30.—	3.80	0.75
Dickfleischig	320	38.—	4.60	0.88
*1902 Blumenschmidts Wachs-	1000000			
Rheinland		34		
Gelbschotige Buschbohn	en o	hne	fãi	den

Gelbschotige	Buschbohnen	ohne	fäden
41885 Wachs Gold	sare clake Naukoltas	Saile A	STATE STATE OF

1000	AACICU	succession siene Neune	iten Seil	0 4		00000
1890	Wach	s Pariser Markthallen. Die frühe Wachsbohne; Schote goldgelb, Bohne	Carried In	NAME OF TAXABLE PARTY.	noi.	THE REAL PROPERTY.
± 1895		schwarz; reichtr., vorzgl. weiße Fadenlose. Sehr	320.—	38.—	4.60	0.88
1	"	gute Konservenbohnen	360	44.—	5.20	1
1896	"	Mont d'or. Goldgelbe, hochfeine Sorte	320.—	38.—	4.60	0.88
★1897	"	Rekord ohne Fäden.				E ASS
		Sehr fruchtbar	320.—	38.—	4.60	0.88

Puffbohnen, Garten= oder Dickbohnen Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann m März, April und Mai in Reihen, 30 bis 40 cm voneinander entiernt, 2 oder 3 Bohnen, in jedes Loch. Die jungen Pflanzen

werden bald behackt und behäufelt. — Die von dem Bohnen-käfer angefressenen Bohnen (mit kleinen runden Löchern) sind vollkeimfähig und brauchen nicht beanstandet zu werden.

1922	Erfurter beste volltragende, beste bekannte Sorte	100 kg	10 kg	1 kg	125 g
★ 1924	Hangdown, Lange, herab-	10.	10.00	1.00	0.20
	hängende	90	10.60	1.30	0.25
★1926	Gollath. langschot., hängende	No see a see		Total and	
1009	Weißkelmige frühe weiße.	130.—	16	2	0.30
1720	Sehr reichtragend	90 -	10.60	1.30	0.25



1878 Blumenschmidts Wachs-Schloßperle, sehr zort, desholb vorzüglich zum Salat! 10 kg RM 38.— 1 kg RM 4.60 125 g RM 0.88


Landwirtschaftliche Samen und Kleesaat. Technische u. offizinelle Samen

futter-Runkelrüben und	Judie	rrűben
★ 1950 Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer	100 kg	10 kg

¥ 1700	verbesserte Eckendori		lookg	10 kg	1 kg
4 1000	gelbe Riesenwalzen-Futte		140	16.—	1.80
★ 1952	Blumenschmidts verbesserte Eckendorf	fer			
	rote Riesenwalzen-Futterr	übe	140.—	16	1.80
1954	Erfurter Flaschen.				
3000	Gelbe Riesen-Futterrü	be	140.—	16.—	1.80
1906	Erfurter Flaschen.		140	-	1
1970	Rote Riesen-Futterrüb Rheinische weiße Lank	e	140	16.—	1.80
1976	Mammut. Rote Riesen-	Futtor-	140.—	16.—	1.80
	rübe		140.—	16.—	1.80
1978	Oberndorfer runde,	gelbe	100000000		1.00
	Futterrübe. Echt		140	16	1.80
1980	Oberndorfer runde,	rote	070		
A 1000	Futterrübe. Echt	12.00	140.—	16.—	1.80
X 1772	Futterzuckerrübe, weiße		140.—	1/	1 00
1996	Zuckerrübe		140	16.—	1.80
2000	Klein - Wanzlebener.	Rein-			
	weiße, sehr zuckerreiche		130.—	15.—	1.70
			MANUAL PROPERTY.		

Bienenfuttergewächse

2470 1 Sortiment v. 6 der geeignet. Arten je 10g, zusamm. RM 2.— 2472 1 "6 " Port., " RM 1.40 2474 Phacelia tanacetifolia. Hervorragende Bienenfulter-u. Gründüngungspflanze. 1 kg RM 6.60, 100 g RM 1.20, 10 g RM 0.25



1950 Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer 100 kg RM 140.- 10 kg RM 16.- 1 kg RM 1.80

Die Aussaat und Verwendung der technischen Samen ist eine so vielfache, daß nähere Angaben nicht gemacht werden können. Anleitung über Anbau u. Verwendung von Würz- u. Arznei-

k	räute	rn finden Sie in unserem Buch 30029. Preis 0.35		21101-
2			10 g	Port.
	2488	Arnica montana. Wohlverleih	5	0.45
	2492	Artemisia vulgaris. Beifuß	0.90	0.30
	2494	Atropa Belladonna. Tollkirsche	0.60	0.20
	2500	Calendula officinalis. Ringelblume	0.50	0.25
	2504	Chrysanthemum Leucanthemum.		
		Wucherblume	1	0.25
	2506	Colchicum autumnale. Herbstzeitlose	0.60	0.30
	2510	Cynoglossum officinale. Hundszunge	1.20	0.30
	2512	Datura Stramonium. Stechapfel	1	0.25
	2516	Digitalis purpurea. Fingerhut	0.80	0.25
	2520	Echlum vulgare. Gemeiner Natterkopf .	1.20	0.25
	2540	Leontodon Taraxacum. Löwenzahn,		
	2000	Kuhblume	1.40	0.25
	2546	Matricaria Chamomilla. Echte Kamille .	1	0.30
	2548	Mentha piperita. Pfefferminze	-	0.40
	2549	,, crispa. Krauseminze	-	0.40
	2554	Tabak (Nicotiana). Langblättriger	0.80	0.40
	2500	" Havanna	0.80	0.40
	25/8	Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume	2.—	0.35
	2000	Pyrethrum cinerariaefolium. Insekten-		0.00
	2500		1.40	0.30
	2504	Solanum nigrum. Nachtschatten	2.—	0.40
	2504		1.20	0.30
	2600	Varanta officinalis. Balarian	2,40	0.40
	2600		1.80	0.30
	2002	Tiold Tricolor. Wilde Shermulierchen	1.40	0.30

Rlees und Grünfuttersaaten

Unsere Kleesamen sind auf Seide bestmöglichst gereinigt, höchst keimfähig und erprobt. Die Preise unterliegen den jeweiligen Marktpreisen. Die in () geführten Zahlen kennzeichnen die Aus-saatmenge für den Hektar in kg

2110	Bokharaklee. (Melilotus alba altissima.)	
	Sehr gutes Bienenfutter (25)	
2114	Esparsette, zweischürige. (Hedysarum	
	hitara L 13601	
011/	bifera.) (160)	
2110	Geiber Hoptenkiee. [Medicago lupul.] (20)	
2118	Inkarnatklee. (Trifolium incarnatum.) (30).	
2124	Luzerne. Blauer od. ewiger Klee (Medicago	
	sativa), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25)	
2128	Rot-od. Kopfklee. (Trifolium pratense) (20)	
2120	Kor-ou. Kopikiee. (Tritolium praiense) (20)	
2102	Schwedischer oder Bastardklee. (Tri-	
	folium hybridum.) (12)	
2134	Weißer Klee. (Trifolium repens.) (15)	
2344	Lupinen. Blave (Lupinus angustifolius)	
2346	Gelbe (Lupinus luteus)	
23/4	Senf. Gelber (Sinapis alba)	
2376	Seradella. (Ornithopus sativus)	
2386	Vicia sativa. Gewöhnliche Futterwicke .	
	THE TOTAL CONTINUE TO TOTAL WICKS .	

Berechnung der Klee- und landwirt-schaftlichen Saaten erfolgt ent-sprechend der jeweiligen Bekanntmachuna nährstandes

Grassamen

Der Preis für Grassamen-Mischungen ist stets abhängig von der Der Freis für Grässamen-Mischungen ist siels abnängig von der Qualität. Unsere Mischungen sind aus den allerbesten Qualitäten zusammengesetzt und der Preis hierfür ist äußerst niedrig. Es ist uns natürlich auch möglich, Ihnen noch billigere Angebote für Grässamen-Mischungen zu machen, jedoch können wir dann nicht mehr die Garantie für erstklassige Qualität ühernehmen.

Grassamen-Mischungen für feinen Gartenrasen

★ 2010 Grassamen, Blumenschmidt-Mischung. Eine Grassamenmischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage 50 kg RM 136.— 10 kg RM 30.— 1 kg RM 3.80
2012 Pückler-Muskau-Mischung. Feinblättrige Grassrten f. Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien usw., hochfeinste Qualit. 50 kg RM 136.—, 10 kg RM 30.—, 1 kg RM 3.80

★ 2014 Blumenschmidts Tiergarten-Mischung. Mischung inderiger, Grassrten zur Ablegung eines gusdugsraden


niedriger Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrasens 50 kg RM 118.— 10 kg RM 27.— 1 kg RM 3.60

Von der Mischung Nr. 2018 rechnet man für 1 qm 20 g, Von den Mischungen Nr. 2020, 2022 und 2024 je 20 g, Von den Mischungen Nr. 2010, 2012 und 2014 je 30 g, Von der Mischung Nr. 2026

Grasarten für Biehweiden und Wiesen

2018 Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee, auch für Hühnerauslauf geeignet
50 kg RM 124.— 10 kg RM 28.— 1 kg RM 3.60
2020 Mischung geeigneter Gräser für feuchte Wiesen
50 kg RM 118.— 10 kg RM 27.— 1 kg RM 3.60
2022 Mischung geeigneter Gräser für trockene Wiesen
50 kg RM 118.— 10 kg RM 26.— 1 kg RM 3.40
2024 Mischung geeigneter Gräser und Kleearten für
Böschungen, Abdachungen, FluB- und Eisenbahndämme
50 kg RM 70.— 10 kg RM 16.— 1 kg RM 2.—

2026 Mischung geeigneter Gräser und Kleearten für
Böschungen, Abdachungen, FluB- und Eisenbahndämme
50 kg RM 70.— 10 kg RM 16.— 1 kg RM 3.60
2030 Blumenschmidts Paradiesrasen-Mischung. Einem zierlichen Blumenteppich gleicht dieser Rasen, dessen Samen mit Blumensämereien untermischt sind. Der Blütenflor breitet sich vom Frühjahr bis zum Herbst über den grünen Teppich. Für 1 qm genügen 20 g 1 kg 14.—, 100 g 1.80



Eine vorbildliche Sportgrasfläche im Erfurter Stadion Golf- und Sportplatzmischungen Nr. 2026

Grassamen, separate Sorten

2032 Agrostis stolonifera, Fioringras. Für sonnige und halb-schattige Plätze 50 kg RM 114.— 1 kg RM 2.80 2036 Aira flexuosa, Flitterschmiele. (Falscher Goldhafer) (Falscher Goldhafer) 88.— 1 kg RM 2.20 50 kg RM 88.-

2052 Cynosurus cristatus, Kammgras. Fein für Rasenplätze und Weiden. 50 kg RM 160.— 1 kg RM 3.80

2052 Cynosurus cristatus, Kalinia, RM 160.— 1 kg RM 3.80 und Weiden. 50 kg RM 160.— 1 kg RM 3.80 2062 Festuca ovina, Schafschwingel. Gedeiht in sehr trockenen Lagen . . . 50 kg RM 148.— 1 kg RM 3.50 2072 Lolium perenne tenue, englisches Raigras. Feinblättrig, ausdauernd, das wichtigste Gros zu feinen Rasen wie zu Fufferzwecken, schwerste Qualität 50 kg RM 72.— 1 kg RM 2.— 2078 Phieum pratense, Timotheegras. Für fast alle Bodenarten geeignet und sehr ertragreich 50 kg 84.—, 1 kg 2.10 2082 Poa pratensis, Wiesenrispengras. Liefert vorzüglichen Rasen und feines Untergras für Wiesen 50 kg RM 150.— 1 kg RM 3.60

3wei neue vorzügliche Gerate zur Rasenpflege



40800 StoBmesser

Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher RM 1.95

40810 Rasenbesen

Zum Sammeln von Laub im Herbst und Frühjahr, zur schonenden Säuberung der Rasenflächen (federnde Zinken). Größe I, 15 Zinken RM 1.95 Größe II, 20 Zinken RM 2.40



Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der Kostenersparnis halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch, es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen. Anerkannte Saaten.

Kartoffelsorten, die auch in krebsverseuchten Gegenden gebaut werden können, sind als krebsfest bezeichnet. Die anderen Sorten können ohne welteres in allen krebsfreien Gegenden gebaut werden.

frühe Sorten

2619 Original PSG. Flava. PSG. Flava ist eine tiefgelbe Speisekartoffel mit hochfeinem Geschmack. Reifezeit füllt sie die Lücke zwischen den allerfrühesten und den späten Kartoffeln. Sie verlangt gutgedüngten Boden und frühzeitige Bestellung. Krebsfest

50 kg RM 7.— 10 kg RM 2.20

2636 Odenwälder blaue. Weitverbreitete Sorte mit runden Knollen von gelblichweißem Fleisch, liefert enorme Erträge 50 kg RM 6.-10 kg RM 2.-

★ 2632 Juli-Nieren. Sehr frühe, ertragreiche, gelbfleischige Sorte. Krebsfest

50 kg RM 10.-10 kg RM 2.40

Mittelfrühe und späte Sorten

★ 2628 Erdgold. Diese neuere Einführung ist gelbrauhschalig, tief gelbfeischig, ganz flachäugig und sehr wilderstandsfähig gegen Krankheiten. Bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Der köstliche Geschmack macht Erdgold zur erstklässigen Speisekartoffel. Reifezeit zwischen Früh- und Spätsorten. Krebsfest

So kg RM 7.— 10 kg RM 2.20

2640 Industrie. Hochfeine Speisekartoffel mit goldgelbem Fleisch. . 50 kg RM 7.— 10 kg RM 2.20

2646 Preußen. Beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, liefert Massenerträge. Runde Knolle. Sehr geeignet zur Bereitung von Speisen aus rohen Kartoffeln (Puffer, Klöße usw.). Krebsfest

50 kg RM 7.— 10 kg RM 2.20

★ 2644 Ackersegen. Für alle Bodenarten geeignete mittelspäte Späte Kartoffel. Rundovale bis ovale Form, flache Augen, gelbes Fleisch und glatte Schale. Schorfwiderstandstänige Sorte, die sich Boden und Klima gut anpaßt. Krebsfest

50 kg RM 6.— 10 Kg RM 2.—

Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommerblumen

Unzählige Gartenfreunde gibt es noch, die die Anzucht von Sommerblumen für eine ganz heikle Angelegenheit halten — sie kaufen sich im Frühjahr lieber die Pflanzen und denken wunder, was sie an Mühe und Arbeit sparten. Doch diese Ansicht ist irrig! Und wieviel Freude entgeht jedem, wenn er gerade um das Erlebnis der ersten Schritte des Wachstums seiner Gartenkinder kommt. Er lernt auch nie den berechtigten Stolz kennen, mit dem man schließlich den farbenbunten Blütenflor seinen Freunden und Nachbarn zeigt — sind dies doch in einem ganz tiefen Sinne unsere Blumen — unsere Blumen: gerade diese besonderen, hochgezüchteten Spielarten haben wir aus einer reichen Auswahl für uns gewählt, haben wir gesät, gepflanzt und gepflegt und ihre ganze Entwicklung miterlebt.

Man müßte es eigentlich für ganz selbstverständlich halten, daß der alte Gartenfreund und die überzeugte Blumenliebhaberin recht viele ihrer Lieblinge durch Samen selbst heranziehen; denn soviel Beobachtungen sammeln, soviel Neues erleben und lernen kann man kaum durch irgendeine andere Betätigung im Garten.

Nicht so sehr dem Geübten, vor allem dem Neuling und Anfänger wollen wir hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aussaat-Maßnahmen geben, damit die selbstverschuldeten Mißerfolge unterbleiben, die durch Unkenntnis oder durch einen Mißgriff etwa verursacht werden könnten. Selbstversfändlich sind aber, außer den hier gegebenen Anweisungen auch stets die Kulturanleitungen bei den Sortenangeboten im Katalog und auf den Rückseiten der Samentüten zu beachten.

Zunächst sei vor zu dichtem Aussäen gewarnt; dieser Fehler rächt sich bestimmt, sowohl bei der Aussaat in Töpfe, Schalen und im Mistbeet, wie auch im freien Land. Man ist sonst gezwungen, auszudünnen oder zu verziehen, d. h., von der zu dicht aufgegangenen Saat muß der größte Teil herausgezogen werden, weil die jungen keimenden Sämlinge sich gegenseitig erdrücken, leicht faulen und dann unbrauchbare, spindelige, krumme und oftmals kranke anstatt kurze, gedrungene, wüchsige und abgehärtete Pflanzen werden. Dies muß man sich besonders bei feinkörnigen Sämereien merken!

Ein erfter Cip:

Man wird wohl kaum zu dicht säen, wenn man sich die Entwicklung der künftigen Pflanze bei der Aussaat schon vergegenwärtigt. Ferner ist zu beachten, daß das feinere Samenkorn nur so tief in die Erde kommt, d.h. mit Erde bedeckt wird, als das Samenkorn selbst groß ist, während das gröbere bis etwa dreimal so tief liegen kann; diese Anhaltspunkte sind untrüglich und gelten für Topf-, Mistbeet- und Freiland-Aussaat. Die Samen sind nach dem Säen leicht anzudrücken und erst dann mit Erde zu bedecken.

Daß die Aussaaterde locker, gut gelagert und 2- bis 3 jährig, also nicht etwa frisch und jung (unvergoren und noch nicht frei von verwesenden und sich zersetzenden Bestandteilen) sein darf, wird häufig übersehen; denn sobald Fäulnispilze in der Erde sind, liegt die Gefahr der Verseuchung der Erde und des Mißlingens der Aussaat nahe. Eine gute Aussaaterde, die je nach Stärke des Samenkorns etwas feiner oder gröber sein kann, erzielt man durch Mischen von einem Teil Gartenerde, einem Teil Komposterde, einem Teil Sand, einem Teil fein zerriebenen, entsäuerten Torfmull, die aber vor dem Mischen gesiebt werden sollten, damit alle schädlichen Bestandteile, wie Holz, Knochen, Steine, zurückbleiben. Diese Abfälle kann man aber als Abzugmittel für übermößige Feuchtigkeit ohne Gefahr auf den Boden des Aussaatgefäßes (etwa 2 bis 3 cm hoch) außeringen, nachdem das Abzugloch des Aussaatgefäßes vorher mit einem hohlen Topfscherben bedeckt wurde.

Ein zweiter Tip:

Alle Aussaaten müssen vorsichtig begossen werden! Mancher braust bei Trockenheit darauf los und schwemmt die Samen ab oder zusammen. Saat-Töpfe oder -Schalen wässert man am besten so, daß man sie so lange in ein Gefäß mit Wasser stellt, bis sie sich von unten her ordentlich vollgesogen haben. Daß dieses Wasser — wie überhaupt jedes Gießwasser — im Winterhalbjahr nicht unmittelbar von der Wasserleitung, sondern möglichst abgestanden sein muß, also mindestens 15—20° Wärme haben sollte, ist gleichfalls zu beachten. Die Pflanzen können sich, zumal in dem jungen, zarten Sämlingszustand, genau so erkälten wie die Menschen.

Die Aussaaten sind vorsichtig, und zwar möglichst in den frühen Nachmittagsstunden zu gleßen, besonders wenn die Nächte noch kühl sind; bei anhaltendem kühlem, trübem oder regnerischem Wetter warte man lieber mit dem Gießen, bis die Sonne wiederkommt und gieße dann keinesfalls abends, sondern besser vormittags.

Mancher Mißerfolg bei der Aussaat kann auch dadurch entstehen, daß man die Aussaaten zu feucht hält oder zu sonnig stellt — beides ist falsch! Alle Aussaaten im Zimmer und Mistbeet dürfen zwar hell, aber nicht in voller Sonne stehen; ebensowenig ganz schattig. Dies gilt auch für frisch vertopfte (piklerte) Pflanzen (das sind solche, bei denen man etwa 8 Tage nach der Aussaat die jungen Sämlinge vorsichtig mit einer Holzpinzette von ihrem Standort entfernt und in Schalen oder Kästen gepflanzt hat) und unbewurzelte Stecklinge so lange, bis man sieht, daß sie angewachsen sind.

Aussaaten unter Glas müssen regelmäßig gelüftet werden; der Raum zwischen Erde und Glas darf nicht zu hoch sein, damit man schöne, kräftige, gedrungen wachsende Pflanzen erzielt.



Der dritte Wink:

Zur Aussaat im Freiland richtet man sich im Garten an geschützter Stelle ein Beet (die Erde muß aber schon vor dem Winter gegraben sein), entfernt alle Steine und Knotten, vermischt die Oberfläche mit etwas feinem Sand und Torfmull, damit die Erde beim Gießen keine Kruste bildet. Wenn das Beet glattgemacht und abgestrichen ist, teilt man es in so viel Teile ein, wie man Samensorten aussäen will.

Wie wir schon sagten, sät man breitwürfig und nicht zu dicht; in der Folge erst die feinen, dann die gröberen Samensorten oder umgekehrt. Wenn alles ausgesät ist, drückt man den Samen mit einem Brett fest an und übergießt das Ganze mit einer feinen Brause. Nun nimmt man ein feinmaschiges Sieb und deckt alles mit leichter Erde zu, welcher etwas Sand beigefügt wurde.

Ein weiterer fingerzeig:

Ganz besonders muß man darauf achten, daß die Aussaat ständig feucht gehalten wird, bis die Pflanzen groß genug zum Veroflanzen sind

Daß das Aufgehen der einzelnen Samensorten und -arten verschieden lange dauert, mögen allzu eifrige oder ungeduldige Blumenfreunde nicht vergessen.

Und noch eins: Falsche Sparsamkeit wäre es, wenn man alte Sämereien, auf die man früher das Jahr des Einkaufs nicht vermerkt hat, noch mit einer Hoffnung auf Erfolg aussäen wollte; das ist vergebliche Liebesmühe und verlorene Zeit. — Am besten und sichersten ist es deshalb, sich nicht zu viel Samenvorrat hinzulegen, sondern alljährlich seinen Bedarf frisch einzukaufen. Dann hat man auch die Gewähr der vollen Keimfähigkeit.

Einjahrsblumen ohne Vorkultur

siehe Seite 55 bis 59

Adonis, Agrostemma, Amarantus, Asperula, Bartonia, Calendula, Campanula, Centaurea, Clarkien, Collinsia, Godetia, Gypsophila, Helianthus, Iberis, Linun, Lupinus, Malope, Matthiola, Mirabilis, Nemophila, Nigella, Papaver, Phacelia, Reseda, Schizanthus, Silene, Tropaeolum, Viscario und andere.

Man sät diese Sommerblumen direkt ins freie Land aus, und zwar sofort an ihrem Bestimmungsort, wo sie gleich stehenbleiben können.

Die Aussaat kann teilweise schon vor März erfolgen, sobald der Boden frostfrei, einigermaßen angewärmt und zum Bearbeiten genügend abgetrocknet ist.

Einjahrsblumen mit Borkultur

Acroclinium, Antirrhinum, Sommerastern, Calliopsis, Chrysanthemum carinatum und Chrysanthemum inodorum, Cosmaea, Dimorphotheca, Helichrysum, Nicotiana, Phlox, Portulaca, Rhodanthe, Senecio, Tagetes, Zinnien und andere.

Sie alle werden in der Zeit von März bis April entweder ins Mistbeet oder in Tonschalen oder Töpfe ausgesät, die man dann an einen hellen Platz des Zimmers stellt, nachdem man sie vorher mit einer Glasscheibe und mit einem Bogen Papier bedeckt hat; dieser muß aber sofort fortgenommen werden, sobald die Samen sichtbar keimen. — Die aufgehenden Pflänzchen werden, wenn sie etwa 1—2 cm groß sind, nach Bedarf, d. h. in ein größeres Gefäß auf zwei bis fünf cm verstopft

(pikiert), damit man möglichst wüchsige und starke Pflanzen bekommt. — Diese werden dann im Mai — sobald die Nachtfrostgefahr vorüber ist — auf ihren Bestimmungsort im Freien gepflanzt. Benutzt man ein Mistbeet, so ist eine zuverlässige Wartung unerläßlich, da die Temperatur im Mistbeet ungleichmäßiger ist als im Zimmer. Man hat also hier ganz besonders darüber zu wachen, daß die Aussaaten nicht vertrocknen oder gar durch Frost leiden. Die Kontrolle und Wartung der Saatgefäße im Zimmer ist jedenfalls leichter als beim Mistbeet. — Das sollte man vor allem für wärmebedürftigere Gewächse merken.

3weijahrsblumen

siehe Seite 53, 54, 61 bis 68

Althaea, Campanula medium, Goldlack, Dianthus, Caryophyllus, Myosotis, Papaver nudicaule, Pentstemon und Viola tricolor maxima und andere.

Zweijahrsblumen werden sie genannt, weil ihre Kultur sich auf zwei Jahre ausdehnt; denn meistens werden sie im Juli ausgesät, und im September an ihren Bestimmungsort gepflanzt. — Dort blühen sie im nächsten Jahr von März bis in den Sommer hinein und gehen im Laufe des Herbstes wieder ganz ein, d. h. sie sterben dann ab.

Schling- und Blattpflanzen siehe Seite 59, 60

Unter ihnen gehören die Cobaea, Humulus, Ipomaea, Mina und die Zierkürbisse (Cucurbitaceen) zu den einjährigen Sommerblumen, die man zweckmäßig etwa im März in Töpfe sät, während man die Lathyrus und Tropaeolum um dieselbe Zeit auch gleich an Ort und Stelle säen kann. — Hierzu gehören auch die einjährigen Blattpflanzen, wie Cannabis, Kochia, Perilla und Rizinus, die ebenfalls zuerst zu mehreren in Töpfe oder Schalen gesät und später in Einzeltöpfe gepflanzt werden, um sie dann mit Wurzelballen nach Mitte Mai ins Freie auszupflanzen.

Standen oder Perennen

siehe Seite 61 bis 68

Das sind Gewächse, die winterhart sind, alljährlich im Spätherbst in den oberirdischen Teilen obsterben und im Frühighr (Mörz-April) wieder neu treiben. Sie werden meist von April bis Juni in Töpfe oder auch ins Mistbeet ausgesät und nach den besprochenen Richtlinien weiter behandelt.

Palmen und Kakteen

siehe Seite 71

Über die Aussaat dieser Zimmerpflanzen, die sehr dankbar ist, geben unsere Sonderlisten, die wir bei Aufträgen gern kostenlos beifügen, jede wünschenswerte Auskunft. Erwähnt sei schon hier, daß Palmen zu jeder Jahreszeit ausgesät werden können, daß der Samen jedoch sehr lange liegt, bis er keimt bzw. aufgeht.

Literatur und Auskunft

Auf den meisten Samentüten und bei vielen Einzelpflanzen dieses Preisbuches sind noch nähere Anhaltspunkte über Kulturanleitungen usw. angegeben.

Wer sich Rat und Auskunft in empfehlenswerten Büchern holen will, dem empfehlen wir insbesondere Nr. 30000, 30005, 30008, 30019, 30085, 30100, 30115, auf Seite 139 bis 140.

Ist Ihnen im Gartenbau irgendeine Sache nicht klar, so schreiben Sie ums, wir werden Sie gern beraten. Sind Sie bei der Sortenwahl im Iweisel, so überlassen Sie die Auswahl uns. Erprobte Fachleute stellen sodann eine Sendung zusammen, die Sie ganz gewiß befriedigen wird.



BLUMENSAMEN

Blumenschmidts Sortimente von Blumensamen

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den beliebtesten Sommerblumen jusammengestellt. Palbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen.

Sortiment IV enthält 25 der schönsten und empfehlenswertesten Sommerblumen für Beete, Einfassungen, Rabatten und zur Topf-kultur. Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort Sortiment V enthält 12 der beliebtesten und begehrtesten Sommerblumen, welche einen fast den ganzen Sommer hindurch dauernden Blütenflor bringen. Aussaat mit Vorkultur... RM 2.40 Sortiment VI enthält 12 schöne dankbar blühende Sommergewächse von leichtester Kultur. Aussaat direkt an Ort und Stelle. RM 1.50 Sortiment XII für Kinder enthält 6 denkbar leicht zu ziehende Sommerblumen, mit deren Kultur sich ohne besondere Mühe unsere Kleinen befassen können. Aussaat direkt an Ort und Stelle. RM 0.75 Obige vier Sortimente werden ausschließlich in Tüten mit einer Kulturanweisung geliefert.

Praktische Geschenke für Blumenfreunde

Auf Wunsch stellen wir auch andere Sortimente für jeden beliebigen Zweck zusammen.

2816 1 Sortiment Sommerblumen zur Einfassung, von 6 Rabattensorten . . . RM 0.80 Aussaat direkt an Ort und Stelle.

2820 1 Sortiment Sommerblumen, wohl**riechende**, von 6 Sorten RM 1.— Aussaat direkt an Ort und Stelle.

2824 1 Sortiment Sommerblumen, stroh**blumenartige**, sogenannte Immortellen, von 6 Sorten. Aussaat mit Vorkultur RM 0.90

2826 1 Sortiment Blattpflanzen zur Herstellung von sehr dekorativ wirkenden Gruppen. 6 Sorten . . Aussaat mit Vorkultur.

2836 1 Sortiment Teppichbeetpflanzen, von 6 Sorten RM 1.40 Aussaat mit Vorkultur.

2838 1 Sortiment Staudensamen für Steingärten von verschiedenen ganz niedrigen bestbewährten Arten: 8 Sorten . . . RM 2.60 Aussaat mit Vorkultur.

Cropen-Siedler- und Auswanderer-Sortiment 7. b.

Dieses Blumensamen-Tropen-Sortiment enthält 25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt. Es kann entweder allein als Muster ohne Wert ohne Zinkkiste versandt oder bei Bestellung von Gemüsesamen-

Blumenschmidts Biedermeierbeete

Anleitung, wie zu säen ist, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.

Sortiment XIV enthält 4 bessere Sorten Sommerblumen RM für ein Beet mit 1 m Durchmesser 0.50

Sortiment XV enthält 7 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser 0.95

von 1-2 m Durchmesser

Sortiment XVII enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beet



Ein Blumenschmidt-Biedermeierbeet in voller Blüte



2938 Ageratum pumilum Leberbalsam Klein Dorrit Portion RM 0.25 10 g RM 1.10



3182 Antirrhinum maximum Löwenmaul. Prachtmischung 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25



3150 Antirrhinum maius grandiflorum, Prachtmischung Portion RM 0.25 10 g RM 1.10

Sommerblumen mit Borkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins freie gefät werden können

Reichblühende Sorten für Gruppen, Rabatten und Einfassungen. Die Aussaaten dieser Sorten sind im März oder April in Töpfe oder Kästen vorzunehmen, um im Mai Pflanzen aussetzen zu können.

Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 40 cm.

2900 Acroclinium roseum. Zartrosa (9,5 ga) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 ★ 2908 Acroclinium roseum fl. pleno. Extra gefüllt . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 2912 Acroclinium roseum albo pleno. w. gefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Ageratum, Leberbalfam

Ageratum mit blauen dichten Blüten ist mit die unempfindlichste Sommerblume, blüht fast den ganzen Sommer hindurch. Eine der effektvollsten Pflanzen für Beete und besonders für Rabatten. Bescheiden in den Ansprüchen. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Ageratum aus Samen nie ganz echt fällt. Höhe 15 cm.

2930 Ageratum pumilum Imperiale. Blau (12 ga) großblumig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 2936 Ageratum pumilum Blausternchen (12,5 la) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 2938 Ageratum pumilum Klein Dorrit. Ganz niedrig (12,5 ga), tiefblau, reizend 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

2940 Ageratum pumilum Klein Dorrit. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Althaea hybrida semperflorens Sommer-Malbe

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stock-rosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen. Höhe 2m.

★ 2992 Althaea hybr. semperfl. fl. pl. Gefülltblüh. einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis Septemb. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm.

3068 Ammobium alatum grandifi. Weißblühende Immortelle 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Alyssum, Steinkraut

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbenfläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Geeignet zur Vorpflanzung höherer Gruppen. Höhe 10 bis 25 cm.

★ 3012 Alyssum Benthami. Reinweiß Portion RM 0.15 10 g RM 0.50

3016 Alyssum Benthami compactum. Reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

3018 Alyssum Benthami compo lilacinum. Rein lilafarben (11 ic). compactum Portion RM 0.25 10 g RM 1.40

Staudensorten siehe Seite 62

Antirrhinum, Löwenmaul

Die Löwenmaulsorten, heute allgemein bekannt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Blütezeit von Juni bis Oktober. Höhe 80 cm.

Antirrhinum mains grandifl. Großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt.

3121 Abendrot. Zartlachsrosa (5 ga/7 ea) Lippe gelb, Schlund weiß 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 3124 Brillant. Scharlach u. gelb (1 pa) Schlund weiß 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 3126 Crescia. Dunkelsamtrot . 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

* 3127 Garde. Leuchtend korallenrosa, siehe Neuheiten Seite 9

3128 **Gelber König.** Dunkelgelb (1,5 ra), großblumig 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25 Harmonle. Kupferrosa (8,5 ga 6 ea 7 ga), mit gelber (1,5 na) Mitte. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3131 Kardinal. Leucht. scharlach (6,5 ra/7 re) 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3133 **Karminkönig.** Leucht, karmin [8,5pa/ro] Schlund weiß 10g RM 1.10, Port. RM 0.25

Schlund weiß 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25 3134 Königin Viktoria. Reinweiß, sehr groß 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 3139 Othelio. Iris-violett (9 ri) mit Atlasglanz 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

3142 **Rosenkönigin.** Zartrosa (9 ea) 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 8146 **Rubin.** Reinrubinrot (8/8,5 ra) 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★ 3150 Prachtmischung. 10 g RM 1.10 100 g RM 5.80 Portion RM 0.25

3152 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten RM 1.25

Antirrhinum nanum grandiflorum

★3153 Malmaison. Silberrosa, siehe Neuheiten Seite 9

Antirrhinum marimum

Riesenblumige hohe Sorten, zum Schnitt. Höhe 80 cm

3154 Altgold. Goldorange (4/5 pa/pc) mit Altrosa (9 ict 10 g RM 2.—, Port. RM 0.25
3155 Apfelblüte. Zartrosa (9 ca/ea) mit weiß 10 g RM 2.—
Portion RM 0.25

★ 3156 Cattleya. Rosolilo 19,5 gc/icl 10 g RM 2.— Partion RM 0.25

3159 Gotelind, lachs (4,5pa 61a), altrosa (9 gc)
Schlund 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

\$\pm\$ 3163 Die Rose. Reinrosa (8,5/9 na), prachtvoll 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

3164 Feuerkönig. Kupferrosa (6,5||c| hell-orange (4,5,5,5|a) bis zitronenge|bi1,5pa| mit weißem Schlund . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 3165 Kanarienvogel. Zartgelb (1 laina) 10 a RM 2.— Portion RM 0.25

3169 Maralda. Kupferkarmin (9 ia), wirkungs-voll 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 3172 Purpurkönig. Samtig dunkelpurpur (9 re/ri) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★3176 Schneeflocke. Reinweiß 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 3180 1 Sortiment von 6 Sort. je Port. RM 1.25

100 g RM 7.80 Portion RM 0.25 ★ 3182 Prachtmischung 10 g RM 1.80

Antirrhinum marimum

manum. Höhe 50 cm

3192 **Orangekönig.** Terrakotta (5/5,5 pc), Lippe gelb (2 pa) 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

★3193 Rose-Marie. Begonienrosa (8,5/9 ia) mit goldner (3,5/45 ia) Mitte 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 3194 Schneesturm. Weiße, hyazinthenähn-liche Rispe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

3198 **Sieg.** Chamois (3/6,5 ga) mit Kupfer (6,5 lc), volle Rispe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

3200 Sonnenuntergang. Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit Lachsrosa (7,5 ia/la), auf-fallende neue Prachtsorte 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

3204 Zwielicht. Heligelb (1,5/2 ga) mit Lachs-rosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) getuscht, herrliche Neuheit 10 g RM 2.—, Port. RM 0.25

3220 Gemischt 100 g RM 7.80 Portion RM 0.25 10 g RM 1.50

Halbhohe Sorten (majus nanum): Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

3224 Gemischt . 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25

Antirrhinum pumilum

Niedrige Zwergsorten

Niedrige Zwergsorren

Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf
Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges
geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm.

Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm.
3232 Album. Weiß. 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30
3234 Aprikosenfarbe (5 ga/ea) auf gelbem (1,5 pa) Grund 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30
3236 Brillant. Karminpurpur (7,5 re/ri) mit Gelb (1 na), Schlund weiß
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3238 Brillantrosa. (8,5 ia/la)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3240 Bronzekönig. Bronze (6/7 re/le) auf Gelb (1 na) 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30
3244 Grescia. Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng) . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3248 Feuerfliege (1 la mit 5 pc/8 ne), Schlund weiß . . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3252 Kermesinum. (9,5 ra/pa)
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3256 Krapprot. Neu (6/6,5 re/pc)

3252 **Kermeshall**10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3256 **Krapprot**. Neu (6/6,5 re/pc)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

10 g RM 2.80 3260 Luteum. (1 la/pa) 10 g RM 2.80 3272 Prachtmischung Portion RM 0.30

10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 3274 1 Sortiment von 6 niedr. Sorten RM 1.50

Blumenschmidts Aftern

Die Aussaat geschieht im Monat März bis Anfang April in ein nicht allzu warmes Mistbeet, Töpfe, Schalen oder Kästen mit guter, kräftiger, sandiger Gartenerde. Solange der Samen noch nicht aufgegangen ist, hält man die Mistbeete geschlossen, bzw. man deckt die Töpfe oder Kästen mit Papier zu, bis zum Aufgehen der Saat. Die jungen Pflanzen muß man langsam an die Luft gewöhnen und sehr vorsichtig bewässern. Im Mai pflanzt man an Ort und Stelle in kräftigen nahrhaften, gut gelockerten Boden. Die Pflanzweite ist bei den Zwerg-Arten 20 bis 25 cm, bei hohen verzweigten Sorten 30 bis 40 cm.

Hohe Sorten

Die Hauptblütezeit der Astern ist August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Strahlen - Aster

Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt.

Diese Sorte ist von ganz besonderer Eigenart und Schönheit. Die Blüten haben einen Durchmesser von 13 cm und sind eine wahrhaft edle Zierde des Gartens. Höhe 60 cm.

3280 Amarant (9 lc/pc) 3296 Leuchtend-3282 Heilblau (11,5 la) 3284 Dunkelblau 3304 Weiß m. rosa (11,5 ra) 3206 Feurjadunkel
3290 Feurjadunkel-

3290 Feurigdunkel-blutrot (8,5/9re). 10 g RM 4.—, Port. RM 0.35 3316 1 Sortiment von 6 Sorten ie Portion zusammen RM 1.80

★ 3320 Prachtmischung
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

amerikanische Busch-After

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr iangsteligen Blumen geben ein vorzügliches Malerial für Sträuße, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Astern vor Frösten schützt, so schenkt sie ihren Blütensegen bis tief in den November hinein, und das macht sie so außergewöhnlich wertvoll. Höhe 80 cm.

3339 Dunkelpurpur 3372 Lavendelblau (115 cm)

(10,5 re) 3360 Hellblau (11,5 ga) 3362 Hellgelb (1 ca/ea) 3363 Lachsrosa (11,5 ca) 3374 Indigo (11,5 pa) 3376 Rosa (9,5 la) 3380 Pfirsichblüten

3365 Karmesin (9,5 ra/pa) 3381 Scharlach (8,5/9 re) 3382 **WeiB** Portion RM 0.25

10 g RM 1.40 Po 3390 1 Sortiment you 6 Sorten † 3392 Prachtmischung
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Kalifornische Aberriesen-After

Die Blüten dieser Überriesen-Astern erreichen eine Größe von 13 cm im Durchmesser, sind dichtgefüllt und ähneln im Aussehen den kalifornischen Riesen-Astern. Sie haben Fleischfarbe 18.5 ca), etwas lebhofter und kräftiger als die der bisher unter Fleischfarbe (8 ea) bekannten Sorten. Höhe 80–90 cm.

* 3445 Los Angeles 10 g RM 5.60 Port. SM 0.40

Halifornische Riesen-Aster

Diese neue Buschaster trägt prunkhafte Blüten mit einem Durchmesser von 12 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Verzweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum ist hier unbedingt angebracht. Die geschnittenen Blumen halten sich sehr lange und können auch zum Versand verwendet werden. Höhe 80 bis 90 cm.

3414 Weiß 3420 Fleischfarbe 3424 Pfirsichblüte (10,5 ea/ga) 3428 **Hellblau** (12 ea) 3432 **Dunkelblau** (9,5 ca) 3422 Rosa

(9,51a/10 ia) (11,5 na) 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35 13442 Prachtmischung 10 g RM 4.—, Portion RM 0.35

3444 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.80

Surprife-After

Prächtige, reichblühende Aster, mit paeonienartigen Blumen. Höhe 60 cm.

★ 3486 Sonnenlicht. Reingelb (1 ca), eine wirklich gelbe, edle Aster
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 3487 Goldlachs. Auffallende Neuheit. Im
Aufblühen Reischfarbigrosa (5/6 ca),
später pfirsichrosa (7,5 ca/8 ea). Schnittsorte . . 10 g RM 4.60, Fortion RM 0.35



3442 Kallfornische Riesen-Aster 10 g RM 4.-Portion RM 0.35



3272 Antirrhinum pumilum 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30



3320 Strahlen-Aster Prachtmischung 10 g RM 3.20

Portion RM 0.30



3660 Viktoria-Aster, Angebot S. 44 Portion RM 0.30



3487 Surprise-Aster Goldlachs 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



3614 Großblumige Schönheits-Aster, langgestielt, daher gut zum Schnitt! 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25



3780 Straußenfeder - Aster 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Berbesserte Riesen-Romet-After

Herrliche Asternklasse von großem Blüten-reichtum, mit edlen, gelockten Blumen, vorzügliches Material für moderne Binderei und Schnitt. Höhe 60 cm.

She 60 cm.

3550 brillantkarmin (9 nc)
3554 dunkelviolett (11 re)
3555 hellblau (11,5 ia)
3557 karmesin (10 pa)
3564 Königin von Spanien
gelb (1,5 ea/ga), mit rosa (6 ca) Anflug
3568 rosa (10 ia)
3572 rubin (8,5/9 re)
3574 hellgelb (1 ca)
3576 weiß 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
3572 1 Sortiment von 6 Sorten
je Portion, zusammen RM 1.25
3594 Prachtmischung 10 g 2.— Port. 0.25 * 3594 Prachtmischung

Großblumige Schönheits-After

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Astern-sorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstielen. Sie blüht von September bis zur Zeit der starken Fröste. Höhe 60 cm.

s zur Zeit der starken Froste. Hohe 60 cm.
3603 karminrosa (9,5/10 ja/na)
3604 leuchtendrosa (9,5/10 la)
3605 lasurblau (12 ea/ga)
3606 lavendelblau (12,5 ca/ea)
3607 weiß
3608 karmesin (9,5 ra/ja)
3609 violett (11,5 na/ja)
3610 zartrosa (9,5 ca)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3612 1 Sortiment von 6 Sorten
is Portion zusammen RM 1.50

je Portion, zusammen RM 1.50 ★ 3614 Prachtmischung 10 g 2.20 Portion 0.25

Riefen-After

Diese Astern zeichnen sich durch aufrechten Wuchs aus. Sie erreichen eine Höhe von 90 cm und eignen sich deshalb vorzüglich zum Schnitt.

wind eignen sich deshalb vorzuglich zum Schniff.

★ 3616 Tiefblutrote Riesen (9 re)

★ 3618 Rote Riesen, leuchtendkarmesin (9,5 pa)
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 3620 Malmaison-Riesen, zartrosa (9 ca).
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 3622 Weiße Riesen, reinweiß
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Biktoria-After


Die prachvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig übereinander geordnet. Diese Aster eignet sich vor allem für Beete und Gruppen sowie auch für Topfkultur. Höhe 50 cm.

3624 apfelblüte (11 ea) 3626 dunkelscharlach (8,5/9 re) 3628 hellblau (12 ia)

3636 karminrosa (9,5/10ia) 3642 hellgelb (1 ca) 3650 schwarzblau (11 re/ri) 3654 weiß

3654 weiß
3656 zartrosa (10ca/ea)
10 g RM 3.70 Portion RM 0.35

★ 3660 Prachtmischung. Abbildung s. Seite 43
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3664 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion,
zusammen RM 1.80



4060 Aster Königin der Hallen mit chrysonthemumartigen Blumen 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Riesen-Pohenzollern-After

Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schneiden. Höhe 70 cm.

3680 dunkelblau (11,5ra) 3884 filederblau (11,5ra)
3684 filederblau (11 la)
3686 silberlila (11)11,5 la)
3688 lachsrosa (9 ca/ea)
3690 rosa (9,5/10ia)
3692 karmesin (10pa)
3696 hellblau (11 ga/ia)
3698 zinnoberkarmin (8,5/9 ne)

10 g RM 3.- Portion RM 0.30

3702 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.50

★ 3704 Prachtmischung 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Straußenfeder-After

Langfledrige, duftige, große Blumen: äußerst reichblühend, schöne hochgestielte Aster für Schnittzwecke. Höhe 70 cm.

3746 Farbenkönigin (9pc/re), weinrot, in Blutrot übergehend

3748 leuchtendkarmin (9na/ra)

3750 dunkelblau (11/11,5re)

3751 dunkelscharlach (9re)

3751 dunkeischarlach (?re)
3753 Gloriosa, feurighellrubin (?pa/ra)
3754 hellblau (11,5na)
3758 lasurblau (11,5ea/ga)
3760 lachsrosa (?pea/ga)
3762 rosa (?,5/10ia)
3766 malmaisonrosa (?,5ea)

3770 terrakottafarben (8,51a), später kupferrot (7,8nc) 3772 weiß 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

3772 weiß 10 g RM 2.50 10.3778 1 Sortiment von 6 Sorten ie Porlion, zusammen RM 1.50

★ 3780 Prachtmischung 100 g RM 11.60 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Rekord-Aster

Die Rekord-Astern zeichnen sich durch ihre igelartigen Riesenblumen, die einen Durch-messer von 16 cm erreichen, aus. Sie sind nicht nur als Schnittblumen, sondern auch als Gruppenpflanzen von dekorativem Wert. Höhe 50 cm.

3784 amarant (9 pc/pe) 3787 lachsrot (9 lc) 3790 lila (11 ia) 3792 leuchtendrosa (10 ia)

3/92 leuchtendrosa (101a)
3/94 rubinrot (9 pc)
3/95 violett (11 na)
3/96 weiß 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 3800 Prachtmischung
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
3802 1 Sortiment von 6 Sorten
je Portion, zusammen RM 1.80

* 3920 Kaktus-Aster Elfe siehe Neuheiten

★ 3940 **Leuchtfeuer. Neu1** Prächtig leuchtend dunkelscharlachrot (8,5 re/pe) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Mittelhohe Sorten Königin der Hallen-After

Die chrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen und blühen 2 bis 3 Wochen früher als alle anderen Arten. Höhe 40 cm.

her als die vinds.

4044 rosa (9,51a)

4046 dunkelblau (11,5ra/re)

4048 dunkelscharlach (9 ra/re)

4059 hellblau (11,5ia)

4052 karmesin (9,5ra)

4054 weiß 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

4060 Prachtmischung. 100 g RM 7.80 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 4062 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.25

Beachten Sie

in den Angeboten die Farbenzeichen und verwenden Sie unsere Farben-tafel, mit deren Hilfe Sie sich ein gen aues Bild über die be-treffende Blume machen können



Niedrige Sorten

3werg = Chrylanthemum = After

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur. Höhe 30 cm.

4172 karmin (9,5/10ra) 4192 heligelb

4178 dunkelblau (11 re) 4194 purpurviolett 4184 karmesin (9,5 ro)re) (10,5 re/ri) 4188 feurigscharlach 4204 rosa (9,5 la) (8,5 9 ro/re) 4214 weiß

4188 feurige (8,5)? ra (re) (8,5)? ra (re) (4190 hellblau (11,51a) 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

* 4230 Prachtmischung.
10 g RM 4.—, Portion RM 0.35
10 g RM 5.—
10 g RM 5.—
10 g RM 6.—, Portion RM 0.35
200 prachtment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.80

Bolhes Iwerg=Bukett=After

Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buketiform, mit großem Blütenreichtum und schöner Füllung, sie bleibt treu und ist sehr beliebt. Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4272 karmin (9,5ra/re) 4274 scharlach (8,5re) 4276 hellblau (12 ea) 4278 dunkelblau (11,5re)

4280 weiß

4280 weiß
4282 weiß mit rotem (9,5 ra) Herz
4286 rosa (9,5 ia) mit Weiß
4288 kupferrosa (9,5 pc)
10 g RM 5.—, Portion RM 0.35
4292 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion,
zusammen RM 1.80

★4294 **Prachtmischung.** 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

3werg = Allerheiligen = After

Kompakte, kugelförmige Pflanzen, bedeckt mit gutgefüllten, hallbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkulter und Beet-bepflanzung. Höhe 25 cm.

Portion RM 0.50

★4250 rosa (9,5/10ia) 10 g RM 7.— ★4254 hellblau (11,5ia/la) 10 g RM 7.20

Portion RM 0.40

frühwunder-After

Die Frühwunder Astern öffnen ihre leicht-gelockten wohlgefüllten Blüten schon 10 Tage vor denen der Königin der Hallenaster. Sie sind außerordentlich haltbar, auch im ge-schnittenen Zustand, deshalb sehr beliebt als Vasenschmuck. Höhe 35 cm.

4300 weiß . . 10 g RM 7.20 Portion RM 0.50

* 4302 rosa * 4304 lavendelblau siehe Neuheiten Seite 8

10 Portionen RM 4.80 Portion RM 0.80

Triumph=After

Päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4336 dunkelblau (11 re) 4338 dunkelschartach (8,5 re) 4342 hellblau (11,5 lo) 4344 karmesin (9,5 po/ra) 4346 kupferscharlach (7,5/8 pe)

4348 rosa (9,5ia) 4350 weiß

4350 weiß 4352 zinnoberkarmin (8,5/9 pc) 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35 4360 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.80

★4364 Prachtmischung. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

After-Mischungen

3600 Hohe gefüllte Sorten, gemischt.
10 g RM 1.50 Portion RM 0.25
4080 Mittelhohe gefüllte Sorten,
gemischt 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
4400 Niedrige gefüllte Sorten,
gemischt. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
4440 Einfache Astern, gemischt
10 g RM 0.80 Portion RM 0.18
4450 Original China-Astern, gemischt
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Balfaminen

Sie lieben Sonne und gebrauchen besonders bei warmem Wetter viel Wasser. Balsaminen geben einen, wenn auch noch nicht allgemein bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkonkästen.

4462 Balsaminen, gefüllte, in schönster Mischung 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Preis = Ballaminen

★ 4550 Prachtmischung. 10 g RM 1.50, Portion RM 0.25 4576 Zwerg - Balsaminen, gem. Höhe 30 cm . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Callioplis, Schöngesicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwendung. Blütezeit Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm.

★ 4718 Calliopsis basalis. (Drummondi). Groß-blumig, goldgellb (3,5ra) mit braun-rotem (7,5 re) Ring 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

,, bicolor. Gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri).
10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
,, nana. 15 bis 20 cm hoch, gelb
(3 pa) mit braun (7,5 ri)
10 g RM 0.60, Portion RM 0.18 ★ 4722

4730

"" " Tigerblümchen (ra 7,5 re/ri) 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20 **★** 4733

guinea. Dunkelrot 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 "" coronata. Leucht. goldgelb (3 pai.10 g RM 0.60, Portion RM 0.18 4748

,, , 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75

", hohe Sorten, gemischt
10 g RM 0.35, Portion RM 0.12
", niedrige Sorten, gemischt
10 g RM 0.60, Portion RM 0.15 **★** 4752

Celosia, Pahnenkamm

Für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Höhe 30 cm.

Celosia cristata nana

4762 Aurea. Dunkelgoldgelb (3,51c mit orange 6pc) Portion RM 0.40 orange 6pc) Portion RM 0.40 4764 Coccinea (6,5 pc/re) . . Portion RM 0.40 4770 Rosea. (9,5/10 pa) . . . Portion RM 0.40

4770 Kaiserin. Purpurrot, dunkles Laub [8/8,5re/ri]. . . . Portion RM 0.40 4774 Glasgow-Preis. Mit schönem karmesinroten Kamm [9,5/9 re] Portion RM 0.40

★ 4778 Prachtmischung. 10 g RM 5.—, Portion RM 0.35

4780 1 Sortiment von 6 niedrigen Sorten je Portion zusammen RM 2.-

Celosia pyramidalis plumosa nana

★ 4784 Feuerfeder, feurig glänzendes Rot

★ 4786 Goldfeder, dunkelgoldgelb (3,5/4 na) je 10 g RM 12.— Portion RM 0.50

Celosia Thompsoni magnifica

Herrliche Celosie für Töpfe und Gruppen, mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schat-tierungen. Höhe 60 cm.

★ 4802 **Prachtmischung.** 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25

Chryfanthemum Wucherblume

Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen, vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober. Höhe 50 cm.

4812 Chrysanthemum inodorum ple-nissimum. 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25 * 4814 Chrysanthemum inodorum plenissimum Brautkleid.

10 g RM 2 .- , Portion RM 0.25 Weitere Sorten Chrysanthemum siehe Wucherblume, Seite 56.



4230 Zwerg - Chrysanthem .- Aster, jede Pflanze bildet ein hübsch gefülltes Bukett. 10 g RM 4.--, Portion RM 0.35



4254 Zwerg - Allerheiligen - Aster, hellblau, an einem Stiel sitzt ein ganzes Bukett der hübschgeformten Blüten 10 g RM 7.20 je Portion RM 0.40



4814 Chrysanthe mum inodorum plenissimum Brautkleid 10 g RM 2.-, Portion RM 0.25



4850 Cosmea bipinnata praecox gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



4910 Kaktus-Dahlie, gefüllte, gemischt Portion RM 0.50



4968 Dianthus Heddewigi hybr.fl.pl. eine unserer schönsten Sommer Nelken. 10 g RM 2.— Port. RM 0.2: Port. RM 0.25

Freude an Ihren Sommer**blumen** haben Sie, wenn Sie unsere Aussaat-u. Pflanzanleitung für Sommerblumen auf Seite 39/40 Nr.30085: Unsere Sommerblumen über alles Wissens-

Blumensamen mit Vorkultur

Cosmea bipinnata Schmuckkörbchen

Schöne Schnittblume. Bildet große Büsche mit feiner zierlicher Belaubung und langan-dauerndem Blütenschmuck. Blüht von Juli bis

dauerndem Blütenschmuck. Bluff von John Sch Oktober, Höhe 80 cm. 4844 Cosmea grandiflora praecox alba, frühblühend, weiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 4846 Cosmea grandiflora praecox pur-purea (9,5ra), frühblühend 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 4848 Cosmea grandiflora praecox rosea (10 ea/aa) frühblühend

(10 ea/ga) frühblühend 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

* 4850 Cosmea grandiflora praecox, ge-mischt. . . 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 4852 Cosmea grandiflora praecox flore pleno, frühblühend, weiß Port. RM 0.50

Dahlia, Georgine

Die gefüllten Dahlien fallen etwa 20% treu aus Samen, so daß mit etwa 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist. Höhe 30 bis 120 cm. Mehrjähriges Knollengewächs; Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät, später einzeln in Töpfe pflanzen, anfangs unter Glas halten, dann an die Luft gewöhnen und auspflanzen. Solche Pflanzen blühen gewöhnlich noch im ersten Herbst. Die Knollen werden trocken und frostfrei Über-Knollen werden trocken und frostfrei über-

4900 Dahlia variabilis. Einfache Pracht-mischung. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 ★ 4902 Dahlia variabilis fl. pl. Dichtgefüllte

★ 4902 Dahlia Variabilis

Preisblumen.

10 g RM 5.— Portion RM 0.35

4904 Dahlia variabilis fl. pl. Liliput-. Extra
gefüllte Prachtsorten . Portion RM 0.50

★ 4910 Dahlia gefüllte Kaktus-. Gemischt.
Portion RM 0.50

* 4912 Dahlia variabilis halbgefüllte. Riesenblumige gemischt 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Dahlienknollen siehe Seite 111 bis 113


Dianthus, Sommernelke

Diese Nelken zählen zu den schönsten Sommer-blumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus und sind beson-ders hübsch zur Beptlanzung von Rabatten. Sie blühen vom Juli bis Oktober. Höhe 20 bis 40 cm.

4930 Dianthus chinensis fl. pl. Gefüllte

4930 Dianthus chinensis fl. pl. Gefülle Chineserneiken 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 4942 Dianthus Heddewigi. Heddewigs-Riesenprachtmischung. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 4944 Dianthus Heddewigi albus grandi-florus fl. pl. Gefüllte reinweiße 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 * 4942 Dianthus

★ 4946 Dianthus Heddewigi atropurpureus fl. pl. Gefüllte dunkelpurpurote. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



4958 Dianthus Heddewigi kermesinus Crimson Belle (7,5)8 ri), dunkelrot, prächtig. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

4964 Dianthus Heddewigi Königin des Ostens. Rosa. . 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25

★ 4968 Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Prachtmischung.
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 4972 Dianthus Heddewigi fl. pl. Feuerball (7,5/8 re). 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 * 4992 Dianthus Heddewigi laciniatus fl.

pl. Gefüllte, gemischt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Mehrjährige Nelken siehe Seite 63 bis 64 Nelkenpflanzen siehe Seite 104 119 124

Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung, Blüht von Juni bis September. Höhe 30 cm.

★ 5080 Dimorphotheca aurantiaca (5 pa). 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

5081 Dimorphotheca aurantiaca hybrida. Neue Spielarten in Prachtmischung 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

Gaillardia, Malerblume

Eine für Gruppen und für Vasen sehr geschätzte Blume. Blüht vom Juni bis Oktober. Höhe 50 cm.

★ 5102 Gaillardia picta gemischt. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

★ 5106 Gaillardia picta Lorenziana fl. pl., prächtige, kugelförmige gefüllte Blumen. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



5170 Gefüllter Zwerg-Stangen Goldlack 10 g RM 10.40 Portion RI Portion RM 0.50



5106 Gaillardia picta Lorenziana fl. pl. Portion RM 0.25 10 g RM 1.40

Blumenschmidts Goldlack

Zweijährig: Aussaat Mai bis Juni, nach Erstarken der Sämlinge auf ein Beet pflanzen. Mitte September in große Töpfe setzen, vor starkem tember in größe Topie setzen, vor starken Frost schützen, hell, luitig, trocken überwintern und nur selten gießen. Im Frühjahr an Ort und Stelle pflanzen oder in Töpfen weiterziehen.

die Bepflanzung von Beeten ist es zweckmäßig Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack mit seinen vollen Blütenrispen besonders zum Schneiden eignet.

Gefüllter hoher Buschlack. Höhe 50 cm

- 5130 kanariengelb (3 ra)
- 5132 dunkelbraun (7,5/8 pe)
- 5134 **goldgelb** (3 pa) getuscht mit braun (4 pc/ó ne)
- 5136 **violett** (9 re/ri) Jede Farbe 10 g RM 8.60, Port. RM 0.50
- * 5146 Prachtmischung
 - 10 g RM 7.20 Port. RM 0.40

Gefüllter Zwerg-Stangenlack. H. 30 cm * 5170 Prachtmischung. Abbildung s. Seite 46

10 g RM 10.40 Gefüllter Zwerg-Buschlack. Höhe 30 cm

- 5172 gelblichweiß (1 ea/2 la)
- - Port. RM 0.50
- 5182 dunkelbraun (7,5/8 pl)

 Jede farbe 10 g RM 11.—,

 ★ 5196 Prachtmischung

 10 g RM 9.60 Port. RM 0.50

Gefüllter hoher Stangenlack. Höhe 60 bis 70 cm

- ★ 5220 Prachtmischung 10 g RM 7.20
 - Port. RM 0.40

Gefüllter Goldlack

- ★ 5226 Alle Gattungen. Prachtvoll gemischt 10 g RM 6.— Port. RM 0.40
 - 5230 1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten je Portion zusammen RM 2.50

Gefüllter einfähriger Goldlach

Höhe 60 cm.

Sämlinge blühen in 4 bis 5 Monaten nach der

Auch dieser wohlriechende Winterblüher mit seinen wundervoll dichtbesetzten Rispen, die fast das ganze Jahr in Blüte stehen, ist eine herr-liche Schnittblume.

★ 5238 Frühwunder Prachtmischung Port. RM 0.35 10 g RM 5 .-

Einfache Goldlack-Sorten

Zweijährig: Aussaat Mai bis Juni, nach Erstarken der Sämlinge auf ein Beet pflanzen. Mitte September in Töpfe oder an Ort und Stelle setzen. Die in Töpfen stehenden müssen vor starkem Frost geschützt werden, die im freien Lande überdauern unseren Winter ohne Decke und blühen sehr zeitig im Frühjahr.

- 5242 **Einfacher dunkelroter.** (7/7,5 ri) 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15
- 5244 ,, **Dresdener Treib-.** Schwarzbraun (8pi/pn). 10 g RM 0.70, Port. RM 0.18
- ★ 5246 "Feuerkönig. Karminlack (7,5 re) auf orange (4 pc) Grund 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
- * 5247 ,, Scharlach. Karmesinscharlach (77,5 rei) mit orangegelb (3,3,5 ra) 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30
 - 5248 ,, goldgelber Treib- (2,5 ra) 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
 - 5250 ,, Gollath. Dunkelbraun (7,5 ri) 10 g RM 0.70 Port, RM 0.20
 - 5254 ,, schwarzbrauner Zwerg. 8 (ri/pn) 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25
 - 5258 , früher Pariser. Gemischt. Die Säm-linge blühen schon im ersten Jahre 10 g RM 0.70 Port. RM 0.18
- ★ 5266 ,, Alle Sorten gemischt 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Helichrysum, Strohblume

Ein Andenken an die gute Stube unserer Großeltern sind diese farbenprächtigen, nie welkenden Blumen. Doch auch in unseren modernen Räumen kann so ein herrlich bunter Strauß von Strohblumen in einer Keramikvase sehr fröhlich aussehen und das trübe Grau des blumenarmen Winters beleben. Von Anfang Juli bis zum Eintritt des Frostes blühen die Pflanzen. Die Blumen müssen, ehe sie zu weit erblüht sind, geschnitten und ohne Wasser in eine Vase gestellt werden. Höhe 80 cm.

Gefüllte hohe Helichrysum monstrosum fl.pl.

- 5300 Album 5306 Ferrugineum (2/3 pa mit 6 pc) 5308 Feuerball 5309 Lutium. Leuchtendgelb (2 pa)
- 5312 **Salmoneum.** Lachsrosa, (6,5 nc/7 re) 5314 **Purpureum** (9 re/ri)
- 5314 **Purpureum** (7) 5316 **Roseum** (9 ic/pc) Jede Farbe 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25 5326 **Prachtmischung** 100 g RM 4.80 Port. RM 0.20 ★ 5326 Prachtmischung
 - 5330 1 Sortiment von 6 Sorten
 - je Portion zusammen RM 1.20
 Gefüllte niedrige

- Helichrysum monstrosum nanum fl. pl. 30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche
- 5360 Schöne Farben **gemischt** 10 g RM 1.40

Blumenschmidts gefülltblühende Levkoien

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen ihrer großen Blumen, des kräftigen Wuchses und der herrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt. 60 bis 70% gefüllte Blumen. Höhe 35 cm.

Aussaat im März in warmes Mistbeet oder Töpfe mit frischer sandiger Erde: Pflänzchen an Luft gewöhnen und äußerst vorsichtig begießen; wenn kräftig genug zu 5 bis 6 Stück in größere Töpfe oder in Reihen ins Land pflanzen.

Großblumige Sommer-Levkoje

In Töpfen gezogener Samen

- 5390 brillantrosa (9,5 ia)
- 5392 kanariengelb (2/3 ca/ea) 5396 leuchtendpurpurkarmin (9 pa/ra)
- 5404 **blutrot** (9 re/9,5 ra) 5408 **hellblau** (11 ia/na)
- 5416 purpurviolett (9,5/10 re)
- 5424 weiß
- Jede Farbe 10 g RM 6 .- , Port. RM 0.40 5436 1 Sortiment von 6 Sorten
- je Portion . . . zusammen RM 2.-
- * 5440 Prachtmischung
 - 10 g RM 5 .-Port. RM 0.35
 - 5442 **Gute Mischung** 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30

Dresdener remontierende Sommer-Levkoje Die beste aller Sommer-Levkojen

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten, ent-wickeln sich fortwährend neue, bis spät im Herbst die Pflanze dem Frost zum Opfer fällt. Höhe 60 cm.

- 5740 **apfelblüten** (10,5 ca/ea) 5742 **blutrot** (9 re.9,5 ra) 5744 **karmesin** (9,5 pa/ra) 5750 **hellblau** (11 la/na)

- 5752 kanarlengelb (2 ca/ea)
- 5754 rosa (10 ga) 5756 schneewelß
- 5758 silberlila (10 ga) Kaiserin Augusta Viktoria
- 5760 violett (11 pa/10,5 re)
 Jede Farbe 10 g RM 6.—, Port. RM 0.40

 5770 Prachtmischung
- 10 g RM 5.— 5774 1 Sortiment von 6 Sorten Port. RM 0.40

je Portion zusammen RM 2.-



5770 Dresdener Sommer-Levkoje kräft. Wuchs und üppige Blütenpracht 10 g RM 5.-Port. RM 0.40



5326 Helichrysum, der nie welkende Blumenschmuck 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20



5220 Gefüllter hoher Stangenlack 10 g RM 7.20 Port. RM 0.40



6042 Linaria maroccana Excelsior-Mischung. 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20



6102 Lobelia erinus Kaiser Wilhelm 10 g RM 3.-... Port. RM 0.30



5970 Winter-Levkojen gemischt ort. RM 0.50



6208 Mimulus tigrinus grandifi. 10 g RM 4.60 Port. RM 0.35

Großblumige Biktoria-Bukett - Sommer - Levkoje

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form. Höhe 30 cm.

5780 dunkelblau (10,5 re/1) raj 5782 dunkelblau (10,5 re/1) raj 5784 hellblau (11 ia/na) 5785 kardiengelb (2 ca/ea) 5786 karmesin (9,5 ra/na) 5788 karmin (9,5 ra/na) 5788 karmin (9,5 pa/na) 5790 rosa (10 ea/ga)

Jede Farbe 10 g RM 5.60 Port. RM 0.40 5796 1 Sortiment von 6 Sorten je Port., zusammen RM 2.—

★ 5800 Prachtmischung 10 g RM 5.— Port, RM 0.35

Ercelfior-Sommer-Levkoje

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkojen. Aus einer Blättermanschette erhebt sich ein Blüttenstengel bis zu 60 cm Höhe mit sehr großen, edlen Blumen.

5820 chamoisross (10 ia/na/9,5/8,5 ea)
5822 dunkelblau (10,5 ra/11 pa)
5824 hellblau (11 na)
5826 karmesin (9,5/10 pa)
5828 rosa (10 ea/la)
5830 schwerzbraun (10 pi)
5836 silberlila (11 ga)
Jede Farbe 10 g RM 12.— Port. RM 0.50
5848 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 2.50

Mammut Sommer-Levkoie

Die neue Rasse wird 80 cm hoch und ist nur einstielig. Die Blütenrispe mißt allein 30 cm und ist dicht mit sehr großen Einzelblüten besetzt, die einen angenehmen Duft verbreiten.

5852 weiß mit rosa Schein (9 ca)
5853 chamoisrosa (8,5 ea/ic)
5854 kupferscharlach (8,5 le/ng)
5855 blutrot (9,5 pa/ra)
5856 silberlila (11 ga)
Jede Farbe 10 g RM 12.— Port. RM 0.50

*** 5858 Prachtmischung Portion RM 0.50

Winter-Levkoje

Zweijährig: Aussaat Mitte März bis Mai; wenn kräftig, ins Land pflanzen, im Herbst in Töpfe setzen, frostfrei, luttig und ohne Be-wässerung durchwintern, im Frühjahr wieder gießen und in andere Töpfe oder ins Land pflanzen.

5956 Ruhm von Elberfeld. Weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend . Port. RM 0.50 5958 Kaiserin Elisabeth. Leuchtendkarmin-

* 5970 Winter-Levkojen. Gemischt "RM 0.50 Kaiser-Levkojen. Gemischt "RM 0.50 Tol gran 10 g RM 10.40 Portion RM 0.50

Mizzaer frühblühende großblumige Winter-Levkoje

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach drei, bei Februar-oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden. Eine sehr schöne Schnittblume. Höhe 70 cm

Linaria, Leinkraut

Das Leinkraut bringt seine Löwenmaul ähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September. Höhe 30 cm.

*** 6042 Linaria maroccana Excelsior-Mischung... 10g RM 0.80 Port. RM 0.20

**** 6045 Linaria maroccana Feenstrauß.

10 g RM 2.90 Port. RM 0.30

6046 Linaria reticulata aurea purpurea.

Goldgelb 13 popund dunkelnurgus 8 Srail

Goldgelb (3 pa) und dunkelpurpur (8,5 re) 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Lobelia, Spaltglöckchen Teppichspleiße

Lobelle oder Spalitglöcken ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blütt von Juni bis Oktober. Höhe 20 cm. 6064 Lobella erinus. Blau (13 na) 10 g RM 1.— Port. RM 0.20 6084 Lobella erinus compacta Kristall-Palast. Ultramarinblau (12,5pa), gedrungen prachtvoll.

drungen prachtvoll.

10 g RM 3.20 Port. RM 0.30

13 paj. . . 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

13 paj. . . 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

6106 Lobelia erinus Prima Donna. Tief-

dunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet
dunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet
10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

★ 6110 Lobelia erinus pumila splendens
(12,5 ra), die schönste von allen aus Samen
zu ziehende kornblumenblaue Lobelie.
10 g RM 3.— Port. RM 0.30

6118 Lobelia erinus compacta Weiße
Dame. Weiß, gedrungen wachsend
10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

★ 6120 Lobelia erinus Blauer Stein. Reinenzianblau (12,5 ra) ohne Auge
10 g RM 2.80 Port. RM 0.30
6122 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion
zusammen RM 1.50

Hängende Lobelien

Die zarten Hängelobelien sind ein bildschöner Schmuck für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen.

6128 Lobelia hybrida pendula Angelina. Schneeweiß . . . Port. RM 0.35

130 Lobelia hybrida pendula Hamburgia. Himmelblau (13 pa.) . . Port. RM 0.35

6132 Lobelia hybrida pendula Miranda. Purpurrosa (10,5 ra) mit weißem Auge Port. RM 0.40

1314 Lobelia hybrida pendula Saphir. Tiefblau mit weißem Auge. Port. RM 0.35

Mesembrianthemum criniflorum

* 6182 Mischung. Siehe Neuheiten Seite 10

Mimulus, Maskenblume Ganklerblume

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch Schönheit und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 15 bis 30 cm.

* 6208 Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus. Großblumige, getigerte, in schönsten Farben.

schönsten Farben.

10 g RM 4.60
Port. RM 0.35
6218 Mimulus moschatus. Moschuspflanze.
10 g RM 6.— Port. RM 0.40
6222 Mimulus cupreus Fürst Bismarck.
Purpurkarmin (8 re), eine schöne Topflanze.
10 g RM 5.— Port. RM 0.35
Mimulus cupreus Roter Kaiser. Lebhaft karmesin-scharlachrot (7,5/8 re) entzückende Neuheiten . . Port. RM 0.50

Unsere nach dem Ostwaldschen Farbensystem zusammengestellte Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl Ihrer Sämereien. An Hand der Blumenschmidt-Farbentafel können Sie sich ein genaues Bild über die zu wählende Sorte machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsanweisung kostet RM 2.—

Demesia

Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von Juni bis September; sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm

6244 Nemesia strumosa grandifi. Feuerkönig, karminscharlach (8,5 ra) 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

6248 Nemesia st orange (4/5 pa) grandifl. strumosa 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6252 Nemesia strumosa grandifl. schar-lach (7,5 ra/re) 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6254 Nemesia strumosa grandifl. weiß, mit gelbem Auge Portion RM 0.40 10 g RM 5.60

★ 6258 Nemesia strumosa grandifi. Sut-tonii. Prachtmischung. 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

★ 6260 Nemesia compacta Vergißmeinnicht 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Picotiana, Bier-Tabak

Der Tabak findet vorzügliche wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 75 bis 150 cm.

6276 Nicotiana affinis. Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 6278 Nicotiana affinis hybrida. Pracht-10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 6279 Nicotlana affinis nana karmesina. Neu! Dunkelkarmesin (8/8,5 re) 10 g RM 5.-Portion RM 0.35

6280 Nicotiana atropurpurea grandi-flora (9 ra/re). Blüten dunkelpurpurrot, 1 bis 1½ m hoch 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

6290 **Nicotiana Sanderae.** Dunkelkarmin (9 ra/re). 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

6294 Nicotiana sylvestris wird bis 1½ m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Blumenschmidts Detunien

Es gibt wenige Kulturpflanzen, mit denen sich eine so großartige Wirkung bei Ausschmückung unserer Gärten und Balkons hervorbringen läßt, wie die Petunien, und nur wenige sind so widerstandsfähig in der Kultur. Blütezeit vom Juni bis der Frost sie vernichtet.

Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet. Nahrhafte Erde, sonniger Standort.

Beachten Sie in den Angeboten die Farbenzeichen und verwenden Sie unsere Farbentafel, mit deren Hilfe Sie sich ein genaues Bild über die betreffende Farbe machen können

Petunia hybrida

Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.

Hohe Sorten

★ 6364 Petunia inflata Saphir. Glänzend blau (11,5 pa/ra), schön für Ampeln 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

6384 **Alba.** Reinweiß 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

ral Dodds. General 6386 Atropurpurea Dunkelpurpur (9,5 ri), sehr schön 10 g RM 7.— Portion RM 0.40

6389 **Coerulea.** Beste blaue (11,5/12 ra) 10 g RM 2,90 Portion RM 0.30

6394 Erfordia. Leuchtendes rosa (9,5 na/pa) mit weißer Mitte 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

6398 **Jilustris.** Tiefrosa (9,5 la) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6400 Maculata Inimitable. Magentarot 19,5 ra) weiß gefleckt und gesternt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6406 **Kermesina.** Leuchtendrot (9,5/10 ra) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6412 **Norma.** Veilchenblau (11/11,5 pa) mit weißem Stern 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 6422 Prachtmischung. Kleinbl. Sorten. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6424 1 Sortiment. Von 6 kleinblumigen Sorten je Portion. . . . zusammen RM 1.30

Niedrige Sorten

★ 6432 compacta nana multiflora, ge-fleckte und gesternte. Reizend für Rabatten und Töpfe 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 Portion RM 0.30

6434 comp. nana Gloria. Magentarosa (9,5 na/pa) mit weißem Schlund. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 6436 comp. nana Himmelsröschen. Rosa (9,5 na), wegen ihrer Leuchikraft beson-ders beliebte Beetbepflanzung Portion RM 0.50

comp. nana Kakadu. Dunkelviolett mit größeren oder kleineren weißen Flecken und Sternen (11,5 ra/ri) Portion RM 0.40 ★ 6437 comp.

6438 comp. nana Ratsherr. Dunkelviolett (11,5 ra/ri) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

6440 comp. nana Schneeglocke. Blendend-weiße Blütenfülle 10 g RM 5.-Portion RM 0.35

★ 6448 comp. nana Prachtmischung. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Petunia hybrida pendula Balkon-Detunien

Künstlich befruchtete Sorten

Die Güte des hierunter angebotenen Samens ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon und Fensterkästen geeignet. Weiß mit rosa, dunkelrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.

6451 pendula alba. Reinweiß. Portion RM 0.40

rosea. Rosa (9 pa/9,5 na). Portion RM 0.40 **★** 6453 6455

purpurea. Dunkelrot (9,5 ra) Portion RM 0.40 violacea Rathaus-Petunie. Tiefsamtblau. Portion RM 0.40 ★ 6457

Stern. Rot (9 re) und weiß Portion RM 0.40 6462 Balkon-Petunien, **★** 6470

gemischt. Abbildung Seite 50 Portion RM 0.40



6258 Nemesia strumosa grandifl. Suttonii, Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30



6278 Nicotiana affinis hybrida Prachtmischung 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20



6422 Prachtmischung kleinblumiger Petunien 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



6364 Petunia inflata Saphir 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30



6510 Prachtmischung großblumiger Petunien Portion RM 0.45



6558 Prachtmischung großblumiger gefranster Petunien Portion RM 0.50



6630 Prachtmischung gef. groß-blumiger ganzrandiger Petunien Portion RM 0.60



6612 Prachtmischung edelster Riesenpetunien . . Portion RM 0.55

Petunia hybrida grandistora

Einfache großblumige

Hohe Sorten

6480 Alba. Beste reinweiße Petunie, sehr
großblumig . . . Portion RM 0.50

6484 Brillantrosa. (9 pa/9,5 na), lebhafte

6485 **Kermesina.** Lebhafttyruspurpur (9,5 pa).
Portion RM 0.50
6489 **Maculata.** Purpur (9,5/10 ra) und weiß

Sorten Portion RM 0.45

Niedrige Sorten

edrige Sorten
6520 Nana, großblumige Zwerg-. Runde
etwa 25cm hohe Büsche mit großen Blumen
in verschiedenen Farben, vorzüglich für
Beete und Töpfe . Portion RM 0.50
6524 Nana Weiße Wolke. Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze.
Portion RM 0.50

Detunia hybrida grandislora simbriata

Einfache gefranste großblumige

Hohe Sorten

6528 fimbriata alba. Weiß. Portion RM 0.50 6530

6532

riata alba. Weiß. Portion RM 0.50
Aurora. Hellrosa (10 ca/ea),
purpurrosa (9,5 pa) geadert.
Portion RM 0.50
coerulea. Zartblau (12ea/11,5ia),
dunkel (11,5 re) geadert
Portion RM 0.50
maculata. Rot (9,5 ra/10 re) und
weiß gefleckt . Portion RM 0.50
Pepita. Dunkelkarmin (9,9,5 pa),
fost scharlach (8,5 ra), weiß
gefleckt . . Portion RM 0.50
Rosalinde. Zartrosa (9,5/10ca/ea)
Portion RM 0.50 6540 6543

6545 Portion RM 0.50 Prachtmischung gefranster Sorten Portion RM 0.50 **★** 6558

Niedrige Sorten

Micarige Sorten

★ 6564 fimbriata nana Abendsonne.

Brillantrosa . . . Portion RM 0.60

★ 6565 ,, nana Gottfried Michaelis

Portion RM 0.60

★ 6566 fimbriata nana Spitzenschleier, siehe Neuheiten Seite 13.

Petunia hybrida grandiflora fuperbissima

Gewellte Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund.

6578 superbissima alba. Weiße Riesensorte mit gelblichem (2 ic) Schlund . . . Portion RM 0.60

Deutsche Kaiserin. Bläulichweiß (11,5 ca/ea), veilchenblau geadert (11,5 ra), Schlund dunkel (11,5 pn)....Portion RM 0.60 6586

Kupferscharlach. Neu! (9 ra/re) . . . Portion RM 0.60 ★ 6587

Prinz von Württemberg. Dunkelpurpur (9,5/10 ra) Portion RM 0.60 6604

Prinzessin v. Württemberg. Zartrosa (10 ga), purpur (9,5 ra), geadert . . . Portion RM 0.60 6606

Prachtmischung edelster Riesenpetunien Port. RM 0.55 ★ 6612 ··

Petunia hybrida flore pleno

Kleinblumig gefüllte

Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfachblühender Pflanzen.


6618 maculata fl. pl. Gefüllte kleinblumige gefleckte. Sehr wirkungsvoll. Liefert un-gefähr 30% schön gefülltblühende purpur (9,5/10 re) und weiß gefleckte Blumen. Portion RM 0.50

6620 Gefüllte kleinblumige gemischt Portion RM 0.50

Petunia hybrida grandiflora flore pleno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, bringen ungefähr 25 bis 30% gefülltblüh. Pflanzen.

★ 6630 Gefüllte großblumige ganzrandige Sorte in Prachtmischung. Portion RM 0.60



6470 Balkonpetunien gemischt, üppig rankend, Beschreibung siehe Seite 49 Portion RM 0.40

Petunia hybrida grandiflora fimbriata flore vleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Außerordentlich

★ 6640 fimbriata flore pleno. Gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung Portion RM 0.70

6644 fimbriata robusta flore pleno. Von gedrungenem Wuchs. . Portion RM 0.70

\$ 6646 fimbriata flore pieno Meisterwerk.

Siehe Neuhelten Seite 13

★ 6648 fimbriata nana fl. pl. Viktoria Portion RM 0.70

Blumenschmidts Phlor flammenblume

Der anhaltende Blütenflor, den der Phlox unseren Gärten von Juni bis Oktober schenkt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn er ist mit der schönste all unserer Sommerblüher. Es gibt nicht viele Sommerblumen von solch einer Reichhaltigkeit in den Farben, von solcher Unermüdlichkeit im Blühen und von solch einem dekorativen Schmuckwert für Garten und Heim. In Rabatten und Beeten tritt in der Menge gepflanzt ihre Schönheit besonders zutage. Blütezeit von Juni bis Oktober. Höhe 30 cm.

Phlor Drummondi

★ 6688 cuspidata Sternphlox. Gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 6694 Feinste Prachtmischung. Verschiedene Sorten 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Phlor Drummondi grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen als die vorhergehende Sorte und präch-tig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

6710 **Alba.** Reinweiß, sehr schön 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

6714 Atropurpurea. Dunkelpurpur, prachtvoll (8,5 ri/pn). 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

★ 6716 Atroviolacea. Dunkelviolett 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

6726 Coccinea. Leuchtendfeuerrot, schön 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

6734 Karmesina spiendens. (8,5 ra), leuch-tendscharlach mit großem weißen Auge, die schönste und leuchtendste von allen 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

6742 Zinnoberscharlach. (7,5 ra) 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

★ 6744 Feinste Prachtmischung 10 g RM 2.20 Portion RM 0.28

6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten je Portion . . . zusammen RM 1.50

Phlor Drummondi nana compacta

Niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

6790 Atropurpurea. Dunkelpurpur (8,5 ri) 10 g RM 4.40 Portion RM 0.35

6802 Coerulea stellata. Blau (11,5 na) mit weißem Auge 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35

★ 6804 **Deflance.** Leuchtendrot (7,5 ra) 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

6806 **Delicata.** Altrosa (8 ga), karmin (8 pa) Auge . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 6808 **Feuerball.** Brennendscharlach (7,5ra/re) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

6820 Schneeball. Reinweiß 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 6832 Prachtvolle Mischung 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Staudenphlox-Samen Seite 66 Staudenphlox-Pflanzen Seite 115

Portulaca grandiflora Portulak-Röschen

Mit der Farbenpracht des Portulakröschens er-zielt man herrliche Beetwirkungen. Durch seinen kriechenden Wuchs, seine Vorliebe für Sonne und die Genügsamkeit in bezug auf Boden eignet es sich aber ganz besonders für Stein-görten, in denen es eine farbenfrohe Zierde ist. Blüht von Juni bls Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfach-blühender Pflanzen. Höhe 15 cm.

Gefüllte Sorten.

★ 6914 Prachtmischung
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
6916 1 Sortiment. Von 6 gefüllten Sorten je
Portion zusammen RM 1.80

Einfache Sorten.

★ 6930 Gemischt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Rhodanthe Rosenblume, Sonnenflügel

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm.

Aussaat: März bis April auf ein nicht zu warmes Beet oder gleich an Ort und Stelle

★ 6992 Rhodanthe maculata. Rosa mit dunkler

Mitte (10 la) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

6998 Rhodanthe maculata alba. Weiß
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 7000 Rhodanthe Manglesi. Rosa (10 la)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
7002 Rhodanthe. Gemischt
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Unsere nach dem Ostwaldschen Farben-Unsere nach dem Ostwaldschen Farben-system zusammengestellte Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl Ihrer Sämereien. An Hand der Blumen-schmidt-Farbentafel können Sie sich ein genaues Bild über die zu wählende Farbe machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsanweisung kostet RM 2.—



6640 Petunie mit ballförmig ge-füllten Blüten Portion RM 0.70



6694 Phlox Drummondi. Prachtmischung
Pracht 1 40 Portion RM 0.25



6744 Phlox Drummondi grandiflora, feinste Prachtmischung 10 g RM 2.20 Portion RM 0.28



6944 Reseda Goliath, großblumig, duftend und von schöner Fülle Portion RM 0.35



7096 Salpiglossis, Trompetenzunge Portion RM 0.25 10 g RM 2.20



7162 Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Prachtmischung 10 a RM 0.80 Portion RM 0.20

Reseda odorata

Sie ist wohl eine der ältesten und bekanntesten Sommerblumen, die sich zur Topfkultur und für das freie Land gleichgut eignet. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm.

Einjährig: Aussaat April bis Mai, auch im Herbst oder Februar bis März in Töpfe, um sie weiter zu kultivieren; der Samen ist bis zum Aufgehen regelmäßig feucht zu halten.

Reseda odorata grandiflora

6940 Bismarck - 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25 ★ 6944 **Gollath.** Tiefrot, die schönste von allen Reseda-Arten 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

6946 Goldgelb 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Mit dunkelroten Blumen 10 g RM 1.80, Portion RM 0.25 # 6952 Rubin.

10 g RM 1 .- , Portion RM 0.20 **★** 6956 Machet 6970 **,, goldgelb.** Besonders schöne Farbe 10 g RM 2.50, Portion RM 0.30

6974 ,, Weiße Perle

10 g RM 2 .- , Portion RM 0.25 6986 gemischt. 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12 Weitere Sorten siehe Seite 58

Rudbeckia. Sonnenhut

Die langgestielten Blumen mit schwarzer Scheibe haben gelbe Strahlenblüten mit leuchtenden braunen Flecken und ergeben schöne Schnittblumen. Blütezeit Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

7010 Rudbeckia bicolor superba. Goldgelb (3ra) mit dunklen (7ri) Flecken 10 g RM 0.60, Portion RM 0.18

7014 Rudbeckia bicolor superba semi plena . . 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25

Salpigloffis, Trompetenzunge

Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September. Höhe 60 cm.

Salpiglossis variabilis superbissima

★ 7096 Prachtmischung 10 g RM 2.20, Portion RM 0.25

7098 1 Sortiment von 6 Farben . RM 1.25

Salvia, Salbei

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende, außerordentlich zierende Gewächse für Rabatten und Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen empfehlenswert. Blühen von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 100 cm.

7108 **Salvia coccinea.** Scharlachrot (7,5 pa/ra) Höhe 100 cm

10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

★ 7110 Salvia farinacea. Hellblau (12/12,5 la). Höhe 100 cm. Longe Blütezeit 10 g RM 2.90 Portion RM 0.30

★ 7112 ,, patens. Prachtvoll himmelblau (13ra). Höhé 75 cm. . . Portion RM 0.40

7116 ,, splendens compacta Zürich

Höhe 40 cm 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

Feuerball. (7 ra). Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend, Höhe 30cm 10 g RM 14.—, Portion RM 0.60 * 7122 .. "

Rakete. Neve, echt aus Samen fallende 25 cm hohe Sorte 10 g RM 20.—, Portion RM 0.70

Scabiofa, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommer-blume; blüht von Ende Juni bis der Frost eintritt.

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.
7144 Schwarzpurpur (8,5 pn)
7146 Feurigscharlach (7,58 re)
7158 Schneeball, reinweiß
7138 Die Fee, hellila (11,5 pa)
Jede Sorte 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20

Jede Sorte 10 g no.

* 7162 Prachtmischung
10 g RM 0.80, Portion RM 0.20
7164 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion
zusammen RM 1.

Niedrige gefüllte Sorten. Höhe 50 cm.

★ 7204 Gemischt 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

Senecio, Areuskraut

Zierlich und reichblühend. Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Höhe 45 cm.

7260 Senecio elegans fl. pl. gemischt 10 g RM 6.—, Portion RM 0.40

Statice, Strandnelke

Die Arten der Statice, die in ihren teilweise sehr bizarren Formen untereinander grundverschieden sind, haben einen doppelten Wert. Man trifft sind, idden einen adpenen wert. Man Fritt sie als Gartenpflanze, dann aber auch sehr off in der Binderei, wo sie wegen ihrer Haltbar-keit als Trockenblume viel Verwendung finden. Blüht von Juli bis sie der Frost vernichtet. Höhe

7302 Statice Bonduelli. Zitronengelb (1 la/ ea) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 7302 Statice sonduell. 2 Irronengelo (1 or ea) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
7306 Statice sinuata atrocorulea.
Schöne blaue Farbe. (12 re)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 7308 Statice sinuata atrocoerulea Kampfs verbesserte dunkelblaue 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 7310 Statice sinuata candidissima. Weiß. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
7314 Statice sinuata hybrida. Verschiedene Farben 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
5 Statice Suworowi. Mit langen, hell-rosenroten (10 ic) Blütenrispen.
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



7122 Salvia splendens Feuerball, sehr wirkungsvoll als Beetschmuck.



7308 Statice sinuata atrocoerulea. Kampfs 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 verbesserte

Tagetes

Samtblume, Studentenblume
Diese allgemein als Samt- oder Studentenblume
bekannte Pflanze ist sehr anspruchslos in der
Bodenbedingung, üppig im Blühen, leuchtend in
den Farben. Die niederen Sorten sind für
Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hintergrund auf bunten Beeten und als Schnittblumen
für Sträuße geeignet. All diese Vorteile machen
die Tagetes mit Recht zu einem Liebling unserer
Görten. Höhe 80 cm.

Gefüllte aufrechte

7350 Tagetes erecta fi. pl. Aurea. Gold-gelb (4.4,5 ra) 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25 7358 Tagetes erecta fi.pl. Aurea fistulosa. Geröhrt (4/4,5 ra) 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25 7359 Tagetes erecta fi. pl. Goldkugel 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

★ 7360 Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz.

Leuchtendorange (5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.20 7362 Tagetes erecta fl. pl. Sulphurea. Schwefelgelb (1,5 na) 10g 1.10, Port.0.25 7376 Tagetes erecta fl. pl. Gemischt 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25

★7390 Tagetes erecta fl. pl. nana flori-bunda. Leuchtendorange. Siehe Neuheiten S.9

Gefüllte kleinblumige

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen. Höhe 75 cm.

7400 Tagetes parula fl. pl., hohe Sorten gemischt 10g RM1.— Portion RM 0.20
7404 Tagetes parula nana fl. pl., nieddrige Sorten gemischt 10g 1.—, Port. 0.20 Einfachblühende

Die hier angeführten Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums und gedrungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- und Teppich-pflanzen, Höhe 25 bis 40 cm.

pflanzen. Höhe 25 bis 40 cm.

7410 Tagetes patula nana Ehrenkreux.
Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5 ri)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.18

7416 Tagetes patula nana Feuerkreux.
Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7,5 ri) Flecken. 10 g RM 0.70, Port. RM 0.18

7417 Tagetes patula nana striata. Gestreit einfach 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

7420 Tagetes lucida. Gelb (2,5 pa), wohlriechend, 30 – 40 cm hoch 10 g RM 2.—
Portion RM 0.25

7426 Tagetes signata pumilla. Goldgelb (3 pa) 10 g RM 1.60, Portion RM 0.25

Berbena, Eisenkraut

Die Verbene nimmt durch ihr prachtvolles Farben-spiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 25 bis 45 cm.

Verbena hyb. compacta, niedrig

Beete.
7450 compacta erecta candidissima, weiß
10 g RM 4.60
Portion RM 0.35
7458 compacta Kronprinz, dunkelblutrot
(8,5 ri) mit weißem Auge . 10 g RM 6.—
Portion RM 0.40

7462 compacta Leuchtfeuer, scharlachrot (7/7,5 ra). 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40 * 7484 gemischt. 10 g RM 4.80, Portion RM 0.35 7486 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.80

Verbena hybr. grandiflora

★ 7522 Kanarienvogel. Gelb (1,5 ea)
 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
 ★ 7524 Leuchtfeuer. Scharlach (7,7,5 ra)
 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
 7540 Großblumige Sorten I. Ranges gemischt 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.

* 7564 Mammut. Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30 7566 Mammut gigantea. Sehr großolumig mit weißem Auge, Prachtmischung. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

7570 Mammut Karmin (8,5 la/pa).
10 g RM 6.—
7572 Mammut Kardinal. Scharlachross (7,5 ra) mit weißem Auge 10 g RM 6.—
Portion RM 0.40

7574 Mammut Königsblau. (11,5re/ri).
10 a RM 6.— Portion RM 0.40

7580 Mammut Rosakönigin (9 ga/la).

7580 Mammut Rosakönigin (9 ga/la).
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7584 Mammut Schneekönigin, riesenblumig. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7586 Mammut Purpur-Färbungen (9,510 ra/re)... 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
7592 Verbena Aubletia (10,5 na/pa), durch die schöne leuchtendrötlichlia Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte in Gruppen gepflanzt außerordentlich effektvoll!
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
7594 Verbena venosa, prächtia blaublügen.

↑ 7594 Verbena venosa, prächtig blaublü-hend (11 pa), schön für Gruppen, Beete u. Einfassungen 10 g RM 1.80, Portion RM 0.25

★ 75% Verbena venosa lilacina. Siehe Neuheiten Seite 11

Blumenschmidts Biola Tricolor marima Stiefmütterchen

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: Durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit ihrer vielfältigen Blumenpracht und ausdauernden Blüte die schönsten Frühjahrsbeete. Zweijährig: Aussaat Ende Juli ins kalte Beet oder Töpte unter Glas; wenn stark genug, an Ort und Stelle planzen und daselbst überwintern. Können auch im März ausgesät werden und blühen im ersten Jahre.

Riesenblumige Sorten

7600 Atropurpurea. Dunkelpurpur (10,5 re) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.40 7602 Andromeda, rosiglavendel (11 ca/ia). 10 g RM 5.— Portion RM 0.30

7605 Brautjungfer, weiß und rosa (9,51c) mit tiefblauen Flecken . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

7606 **Dunkelblutrot** (9/10 pn) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 7610 Kardinal. Dunkelscharlach (7,5 ri)

Portion RM 0.30

7612 Feuerkönig. Gelb (2,5 pa) u. braun (8,5 pn) . . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 7616 Gelb mit Auge. (2,5 pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 Portion RM 0.30

10 g RM 2.80 7622 **Hellblau.** Schöne Farbe (12/12,5 ga). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

↑ 7626 Kaiser Wilhelm. Ultramarinblau (12,5 ra) 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30 7630 Lord Beaconsfield. Purpurviolett. (11,5 ra/re)-u. weiß. 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30 ↑ 7634 Mohrenkönig. Reinschwarz 10 c RM 2.80

★ 7634 Mohrenkönig. keinschwei.

10 g RM 2.80

7636 Purpurkönig (10 ri/pn).

10 g RM 3.40

7638 Reingelb. (2/3 pc). 10 g 3.—, Port. 0.30

7642 Reinweiß 10 g RM 3.20, Portion RM 0.30

7642 Rosalita (11 ca/lc) gefleckt.

10 g RM 3.—

76450 Veilchenblau. 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

7650 Veilchenblau. 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

7650 Weiß mit Auge

10 g 2.60, Port. 0.30

7652 Prachtmischung, riesenblumig, großgefleckte Pariser


10 g RM 3.—

Portion, RM 0.30

7670 **1 Sortiment** von 6 riesenblumigen Sorten je Portion, zusammen RM 1.50



7564 Verbena hybr. grdfl. Mammut Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30



7666 Stiefmütterchen, Prachtmischung, riesenblumig, groß-gefleckte Pariser 10 g 3.—, Port. 0.30



7704 Stiefmütterchen Schweizer Riesen. Beschreibung Seite 54 10 g RM 8.— Portion RM 0.50



7360 Tagetes erecta II. pl. Orangeprinz. Die leuchtendorangefarbenen großen gefüllten Blüten stehen auf langen Stielen; deshalb sehr geschätzt als Raumschmuck



8040 Zinnia elegans scabiosaeflora mit kuppelförmigem Blütenbau 10 g RM 2 Portion RM 0.25



8092 Dahlienblütige Riesen-Zinnie 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25



7890 Xeranthemum annuum 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Riesenblumige Mischungen

7676 Cassier, drei- u. fünffleckig. Mit auffallend großen, prachtvoll getärbten und gezeichneten Blumen

10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 7684 Germania. Mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern

10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 7686 Riesen-Trimardeau. Sehr große gefleckte Blumen, reiche Farben

10 g RM 2.80

7696 Bugnots verbesserte Riesen. Mit

10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7696 Bugnots verbesserte Riesen. Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen 10 g RM 6.—Portion RM 0.40

★ 7704 Schweizer Riesen. Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen. Bild siehe Seite 53
10 g RM 8.—Portion RM 0.50

↑ 7705 Schweizer Alpenglühen. Tiefdunkel-scharlach (7,5 ri) 10 g RM 10.— Port. RM 0.50 ↑ 7705 Schweizer Rheingold. Hellgelb (2 pa) mit schwarzen Flecken 10 g RM 9.— Portlon RM 0.50 ↑ 7707 Schweizer Thuner See. Tiefblau (12,5 pa/ra) 10 g RM 9.— Port. RM 0.50 ↑ 7710 Blumenschmidds Elite-Mischung von

Musterblumen 10 g RM 4.-Portion RM 0.35

Kleinblumige Sorten

7718 Azurblau. (12 na/re), schöne Farbe 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 7722 Cardinal. Brillantdunkelrot (7/7,5 ri/pl) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 7734 Dr. Faust. Tiefsamtschwarz, ganz echt 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 7742 Feenkönigin. Himmelblau (121a) mit

7742 Feenkönigin.
weißem Rand
10 g RM 2.20
7744 Goldorange. [2 gg /2,5 la /4 ra]
10 g RM 4.—
7748 Goldorand.
portion RM 0.35
7748 Goldorand.
portion RM 0.35
7750 Gelb mit Auge [2/2,5 pa]
10 g RM 2.20
7750 Gelb mit Auge [2/2,5 pa]
10 g RM 2.20
7750 Feelkönigin.
Portion RM 0.25
7750 Hilling mit Auge [12 5 pa]
112 5 pa [12 5 pa]

Portion RM 0.25 (12,5 ga/ic) Portion RM 0.25 10 g RM 2.20
7762 Hellblau mit Auge. (12,5 ga/ic)

↑ 7774 Kaiser Wilhelm. (12,5 ra) . . 10 g RM 2.40, Portion RM

↑ 7778 Lord Beaconsfield. Purpurviolett Ultramarinblau Portion RM 0.28

(11,5 ra/re) und weiß
10 g RM 2.40

7782 Meteor. Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)
10 g RM 2.20

↑ 7802 Reingelb. Ohne Auge (2/2,5 pa)
10 g RM 2.20

Portion RM 0.25

★ 7806 Schneewittchen. Reinweiß 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

↑ 7800 10 g RM 2.20 7820 Weiß mit Auge 10 g RM 2.20 ★ 7824 Mischung 1. Ranges 10 g RM 1.20

Portion RM 0.25

10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 7832 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.20

Winterblüh. Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstands-fähig gegen Kälte und Fröste. Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schnee-schmelze und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blütenschmuck.

Viola tricolor maxima hiemalis

7839 Hellos. Reingoldgelb (2 pa)
10 g RM 2.20
7840 Jupiter. Purpurviolett (11,5re/ri), oben
weißlich 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7841 Mars. Ultramarinblau (12,5 pa)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7842 Nordpol. Reinweiß
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7843 Wotan. Schwarz
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7844 Wintersone. Goldgelb (2 pa) mit

dunklem Auge 10 g RM 2.20

dunklem Auge
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7845 Eiskönig. Silberweiß mit dunklem Auge
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7846 Himmelskönigin. Hellblau (12,5 la)
mit schwacher Augenzeichnung
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7847 Märzzauber.
Dunkelsammetblau

(10,5 pl/pn)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7849 Pensée Königin. Malvenfarbig. Neu!
(11 ga / 10,5 nc) 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

★ 7848 Prachtmischung.
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Xeranthemum, DapierblumeDie Papierblume erfreut sich einer großen Beliebtheit als schöne, lange und reichlich blühende Zierpflanze, als wichtiges Material für trockene Sträuße u. Kränze. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

d. Kranze. Blun von Juli bis Oktober. Hone ob cm. Aus saat April ins Mistbeet oder Töpfe, später auf 25–30 cm Entfernung auspflanzen oder April bis Mai an Ort und Stelle säen und später verdünnen. Auch Herbstaussaat anwendbar.

7850 Xeranthemum annuum album fl. pl. Weiß gefüllt (1 ca) 10 g RM 1.—

Portion RM 0.20 7870 Xeranthemum annuum superbissimum. Kugelblüten, tiefpurpur und dicht-gefüllt (10,5 na/10 ra)
10 g RM.).— Portion RM 0.20

★ 7890 Xeranthemum annuum, Gemischt gefüllte. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Jinnien

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen, mit ihren leuchtenden Farben bilden die Zinnien eine empfehlenswerte Sommerblume für Gruppen und Robatten, sie blühen von August, bis der Frost sie zerstört. Höhe 70 cm.

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt.

* 7938 Großblumige. Gemischt
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
7942 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusommen RM 1.—

zusammen RM 1.-

* 7970 Frühwunder. Lachskirschrot. Siehe Neuheiten Seite 12

Zinnia elegans pumila fl. pl. niedrig.

Zinnia elegans pumila fi. pl. niedrig.
Höhe 40 cm.
8008 Gemischt . . 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25
8012 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion,
Zusammen RM 1.25
Zinnia elegans flore pleno Liliput.
Höhe 30 cm.

* 8024 Gemischt 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25
Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnie. Höhe 90 cm.

* 8026 Gemischt
10 g RM 2.—
Portion RM 0.25

★ 8040 Zinnia elegans scabiosaeflora Unvergleichlich mit irgendeiner anderen Zinnie. Auf einfachem Kranz äußerer Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Dahlienblütige Riesen-Zinnie Eine bedeutende Verbesserung der olten ge-füllten Zinnien. Sie entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15cm Ducrchmesser, die mit ihrer Vielfarbig-keit ein herrlicher Schmuck des Gartens sind, aber auch ihren großen Wert als Schnittblume besitzen, da sie sehr haltbar sind. Höhe 90 cm. 8072 Goldgelb (5/6 ra)

10 g RM 2.— 8074 Kupferscharlach (6,5/7 ra/6 re) Portion RM 0.25

8076 **Orange** (5,5/6 ra) 10 g RM 2.— 8078 **Rosa** (8/9 ea/la) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Portion RM 0.25 8080 Scharlach (7 ra) Portion RM 0.25

8082 Violett (9,5 pa) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 8084 Weiß (1,5 ca) 10 g RM 2.—, Port. RM 0.25

* 8092 Prachtmischung 10 g RM 1.80 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 8094 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.25



7710 Stiefmütterchen Elite-Mischung von Musterblumen 10 g RM 4 .-Portion RM 0.35

Sommerblumen für freilandkultur

deren Samen unmittelbar von Marz bis Mai ins freie an Ort und Stelle in Rillen gefat werden konnen. Diefe Anleitung gilt für alle Sorten bis zu Schlingpflanzen auf Seite 57. Ausnahmen find bei den betreffenden Sorten angegeben.

Sommerblumen für Freilandkultur sollten noch viel mehr gesät werden, nicht nur auf Rabatten und Beete, sondern auch überall dorthin, wo es gilt, eine wenig schöne Stelle des Gartens zu einem malerischen Winkel zu gestalten.

Auch dort, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sollte man mit Sommerblumen aushelfen, die sich rasch entwickeln und uns durch ihren üppigen Blumensegen die Wartezeit bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen läßt sich über-all im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 40 cm.

Herbstaussaat lohnend.

* 8100 Adonis aestivalis. Blutrotes Adonisröschen (7/7,5 re). 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8104 Adonis autumnalis. Blutrot (7/7,5 rej. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Agroftemma, Himmelsröschen

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm.

★ 8114 Agrostemma coeli - rosa. Rosa (10 ga/la) 10 g RM 0.40, Portion RM 0.15

amarantus, fuchsschwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Höhe 75—100 cm.

8128 Amarantus atropurpureus. Leuch-tendblutrot (9 re/ri). 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 8132 Amarantus caudatus. (9 re), 1 Meter hoch, herabhängende rote Blütenähren, 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Asperula, Meierkraut

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungs-pflanze. Blüht Juni bis Juli. Höhe 30 cm.

8154 Asperula azurea setosa. himmelblau (12,5 ga). 10 g RM 0.35 Portion Schön Portion RM 0.12

Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen beflogen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 65 cm.

8164 Bartonia aurea. Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittel-alter gezogen wurde, blüht den ganzen Sommer hindurch. Gedeilht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember. Sie trägt ihre Blumen auf kräftigen Sielen frei über sattem grünem Laube. Als Vasen-blume erfreut sie sich besonderer Belieblheit, da ihre orangenen und gelben Farbtöne sonnig-festliche Helle auch in dunkle Räume bringen! Höhe 50 cm.

8174 Calendula officinalis grandifi. sul-phurea fi. pl. Schwefelgelb (2 pa ra) 10 g RM 0.35 8175 Calendula officinalis fi. pl. Gold-strahl. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

- 8176 Calendula officinalis fl. pl. Sen-sation. Orange mit rotem Schein (4,5 ra/5 pa). 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
- 8177 Calendula officinalis fl. pl. Radio 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- ★ 8182 Calendula officinalis fl. pl. Meteor. Orange (5pa), gelb (2ea) gestreift 10 g RM 0.35 Portion RN Portion RM 0.12
- ★ 8183 Calendula officinalis fl. pl. Modefarben 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
 - 8184 Calendula officinalis fl. pi. Orangekugel. Tieforange (5 pa) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
 - 8188 Calendula officinalis fl. pl. Gold**kugel.** Reingoldgelb gefüllt (3ra) 10 g RM 0.50 Portion RM Portion RM 0.15
- ★ 8190 Calendula gefüllte gemischt. 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
- * 8196 Calendula chrysanta Sonnenschein. Siehe Neuheiten Seite 13

Campanula, Benusspiegel

Höhe 25 cm.

8220 Campanula Speculum (11 ra). Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

8248 Campanula gemischt. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Ausdauernde Sorten siehe Seite 63 u. 69

Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 65-90 cm.

8268 Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm. (12,5 na), tiefblaue Kornblume. 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

★ 8270 Centaurea cyanus azurea fl. pl. Himmelblau (12,5 na), gefüllt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8272 Centaurea cyanus viele Farben ge-mischt. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

* 8276 Centaurea cyanus flore pleno. Gefüllte, gemischt. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8302 Centaurea moschata gemischt. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8312 Centaurea suaveolens. Zitronengelb (1/2 pa), wohlriechend. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 8316 Centaurea odorata. Hellila (11 ga). 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★ 8320 Centaurea odorata Chamaeleon. Hellgelb (lea/l,5ia) m.rosa (11ca) Schein. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 ★ 8324 Centaurea Margaritae. Reinweiß.

10 g RM 1 .-Portion RM 0.20



8190 Calendula, altbekannte, beliebte dauernd blühende Sommerblume. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



8114 Himmelsröschen. Agrostemma coeli-rosa 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



8316 Centaurea odorata. Hellblaue Kornblume mit angenehmem Duft 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



8408 Chrysanthemum, alle Sorten gemischt, ein Schmuck für jeden Garten. 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15



8768 Delphinium Rittersporn hyazinthenblütiger, gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



8466 Clarkla elegans fl. pl. Illumination 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Blumenschmidts Chryfanthemum

Chrysanthemum sind mit die farbenfrohesten und lustigsten Sommerblumen unserer Gärten. Sie blühen von Juli bis Oktober. Höhe 50 bis 120 cm.

8374 Chrysanthemum carinatum album. Weiß mit Scheibe und gelbem Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8378 Atrococcineum. Dunkelkupfer (7 pg/ril mit Ring. 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15

8382 **Burridgeanum.** Weiß mit Karmesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pa) Ring. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8386 Chamaeleon. Braun (7,5 re) mit Gelb (2 ga/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8394 **Luteum.** Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe. 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15

8396 Purpureum. Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2 na) Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 8408 Einfache, alle Sorten gemischt 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

* 8420 Hybridum fl. pl., gemischt 10 g RM 1.10

8450 Chrysanthem. coronarium. fl. pl., gemischt 10 g RM 0.40, Port. RM 0.15

8452 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75

★ 8453 Segetum Gloria. Hellgelb (1 ca) langgestielt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 8454 Segetum Helios. Goldgelb. (2 pa/ra) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Blumenschmidts Clarkien

Die Clarkia treibt an einem Stiel viele röschen-artige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blüte-zeit Juli bis September. Höhe 60 cm.

8455 Clarkia elegans fl. pl. alba. Weiß gefüllt 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

★ 8457 Apfelblüte |9 ea/ga| leuchtend. 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

8459 Brillant. Lachsscharlach 19 la / na) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8461 **Dorothy.** Brillantrosa (8,9 ia) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8463 **Feuergarbe.** Kupferscharlach 10 g RM 0.70 Portion Portion RM 0.20

* 8464 Gloriosa. Siehe Neuheiten Seite 9

★ 8466 Illumination. Orange, rosa und terra-kotta sind in den Blütenblättern dieser Clarkie so innig vereinigt, daß die Blu-men bei Sonnenlicht wie lebendige Feuerbälle funkeln 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8468 **Lachskönigin.** Lachsrosa (7,5/8,5 ia) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8469 La France. Zart lachsfarben (8,5 ca/ga) mit hellerem Saum der Petalen (weiß bis 8,5 cal 10 g RM 0.70

Portion RM 0.20 ★ 8470 Purpurkönig. Purpurrosa (10,5 na/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8474 **Rubinkönig.** Tief purpurviolett (9,5/10 ra) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8478 Scharlachkönigin (7,5 la mit Rosa 8,5 la) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8482 Prachtmischung 100 g RM 2.80 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

8500 1 Sortiment in 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.—

8526 Clarkia pulchella. Höhe 30 bis 40 cm, gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Collinfia

Die reichblühende Collinsia, eine beliebte ein-jährige, dem Löwenmaul ähnliche Blume. Sie blüht Juni bis Juli. Höhe 25 bis 35 cm.

8580 Collinsia, gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis September ununterbrochen. Höhe 25 cm.

8608 Convolvulus tricolor. Blau[12,5pa], weiß und geib 10g RM 0.35, Portion RM 0.12 8654 Convolvulus tricolor gemischt 10 g RM 0.35

Blumenschmidts Delphinium, Rittersporn

Rittersporne mit ihrer feingesiederten Belaubung und ihren dichtbesetzten Blütenrispen, in vielen schönen Farbschattierungen, sind ein besonders prächtiger Schmuck für Gärten und Anlagen.

Aussaat März und April ins freie Land oder Herbstaussaat in geschützte Lage für Frühjahrs-flor; auf 15 bis 20 cm Abstand verziehen.

flor; auf 15 bis 20 cm Abstano verzienen.

Delphinium hyacinthliforum fl. pl.

* 8768 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
8772 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion,
zusammen RM 0.75

Delphinium elatior fl. pl. hoher gefüllter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch.

* 8870 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
8874 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion,
zusammen RM 0.75

Delphinium consolida fl. pl.
Gefüllter Levkojen-Rittersporn
8876 Gemischt 10 g RM 0.50, Port. RM 0.15
8878 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion
zusammen RM 0.75

* 8918 Rosamunde. Siehe Neuheiten Seite 11

Delphinium imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn. Wird 40 bis 50 cm hoch. † 9014 Gemischt. 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 9016 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75

Ausdauernde Sorten siehe Seite 63 Delphinium-Pflanzen s. S. 117 u. 124

Erodium, Reiherschnabel

9030 Erodium gruinum (11,5 la/12 na) (Wetteranzeig, vgl.Nr.9030, \$.138 Geräte) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Eschscholitia, Goldmohn

Sie ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfarbigen, seidigen Blüten gibt sie einen wirkungsvollen Rabattenschmuck. Blütezeit von Mai bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm.

★ 9042 Eschscholtzia californica. Reingelb (2 pc) und orange (4,5 pa) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
9046 Eschscholtzia californica alba. Weiß
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
9047 Eschscholtzia californica erecta
comp. Feuerflamme. Orange- und
feuerrot (5 pa/6,5/7 ra/re)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

9049 Kermesina (8,5 ra), leuchiena 9049 Kermesina (8,5 ra), leuchiena 9054 Rajah. Lilapurpur (9 pc) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 ★ 9058 Zauberin. Zart karminrosa (9 lc) auf Rahmgelb (2,5 ca) Portion RM 0.30 9068 Douglasi. Gelb (2,5 pa), früh 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 9070 Karminkönig. (9 ra/pc) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 9072 **Mandarin.** Tief orange (5ra) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 9078 Prachtmischung 100 g RM 3.60, 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

Gilia, Gilie

Die Gille gehört zu den dankbarsten und genüg-samsten Sommergewächsen und ist für Bukeits sehr verwendbar. Sie blüht von Juni bis August. Höhe 30 bis 40 cm.

9114 **Gilia tricolor.** Gelb(3 nc), schwarzviolett (11 ri) u. weiß. 10 g RM 0.40, Portion RM 0.15 9116 **Gilia tricolor alba.** Weiß, gelb (3 nc)

ylla dila rictior alba. Velib, gelb (3 nc) und rotviolett (10 ri) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 glila tricolor rosea splendens. Molvenrosa (10 ea) und weiß, Kelch gelb (3 nc) und violett (11,5 ri) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



Godetia, Sommer-Azalee

Sommer-Azaleen kann man diese dankbaren und reichblühenden Godelia-Arten mit Recht nennen, sie haben in der Blüte viel Ähnlickeit mit den indischen Azaleen und sind sehr widerstandsfähig und anspruchslos in Boden und Pflege. Sie tragen eine reiche effektvolle Blüte in vielen schönen Farben und lassen sich als Einfassungen, Balkonbepflanzung, wie auch als Schnittblume gleich gut verwenden. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 30 bis 60 cm.

* 9142 Godetia Blitzstrahl. Leuchtendstes dunkelrot, niedrig 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

9144 Godetia azaleaeflora plena. Leuch-tendrosa (9,5 ea/ga) mit karmesin (8,5ra) Flecken 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Flecken 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
9145 Godetia azaleaeflora plena Cornelia. Zartrosa (9,5 ea/ga)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

* 9146 Godetia Herzogin von Albany.
Glänzendweiß. 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
9148 Godetia Feuerkönig. Leuchtendpurpurkarmin. 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25
9162 Godetia gloriosa. Die dunkelste von
allen. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 9166 Godetia Lady Albemarle. Dunkelkarmesin 19 rei, Grund heller (10 ea)
10 g RM 0.80 Portion: RM 0.18
9182 Godetia grandiflora rosea fi. pl.
19,5 ea), am Grunde karmin (8 pa)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

* 9183 Godeta Sybil Sherwood. Lachsrosa

* 9183 Godeta Sybil Sherwood. Lachsrosa

ca/8 la/na) RM 3.20 Portion RM 0.30

★ 9185 Godetia grandiflora rosea fl. pl., Kirschkönigin. 10 g RM 1.10 Port.RM 0.25 ★ 9199 Godetia nana compacta Weißer Zwerg. 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 9206 Godetia Whitneyi Brillant. Leuch-tendkarmesin 18,5 rajpoj, mit weißer Mitte. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 ★ 9208 Godetia Whitneyi Herzlieb. Zartrosa, gefüllt(9,5 ga). 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25 ★ 9224 Godetia Mischung gefüllter Schnitt-sorten 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 ★ 9226 Godetia alle Sorten prachtvoll ge-mischt. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

* 9227 Godetia Blumenschmidts niedrige Schaumischung. Siehe Neuheiten S. 10

9228 Godefia 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.10

Gypsophila, Schleierkraut

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine lange Haltbarkeit in trackenem Zustand Verwendung für Sträuße. Blüht Juni bis September.

★ 9238 Gypsophila elegans. Weißlich. 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12 9242 Gypsophila elegans karminea. Leb-hatirosa (10 ea). 10 g RM 0.35, Port.RM 0.12

Pelianthus, Sonnenblume

Sehr dekarativ, besonders im jungangelegten Garten, wo noch die Bäume und Sträucher fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe 60 bis 300 cm.

9250 Helianthus chrysanthemiflorus fi.pl. Gefüllt, goldgelb (3 ra) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9252 Helianthus uniflorus. Riesenblumig 10 a RM 0.35 Portlan RM 0.12 ★ 9256 Helianthus cucumerifolius. Goldgelb

(2/2,5 pa), reichblühend 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 9272 Helianthus cucumerifolius Perkeo.

9272 Helianthus cucumerifolius Perkeo.
Prächtige Zwergsorte, nur 60 cm hoch
wachsend, sehr reichblühend
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\$ 9276 Helianthus cucumerifolius
Blumen 6—7 cm Durchmesser
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
97878 Helianthus annuus ft. pl., gefüllt
großblumig. 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
\$ 9280 Helianthus annuus intermedius
sanguineus. Blutrote Sonnenblume
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\$ 9280 Helianthus annuus purpureus.

* 9282 Helianthus annuus purpureus. Spielarten in dunkelbraun und braunrot. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Iberis. Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen und auch als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schönheit. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 20 bis 30 cm.

★ 9326 Iberis coronaria.

Weiß. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9328 Iberis coronaria Kaiserin. Weiße großblumige. 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15

9340 Iberis coronaria princeps. Nur 15 cm hoch, weiß. 10 g RM 3.80, Port. RM 0.35 9348 Iberis umbellata. Lilafarbig (11 ea/ia)

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 9352 Iberis umbellata carminea. Malven-

farbig (9,5/10 ea/ia) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 9360 Iberis umbellata purpurea. Purpur-violett (11,5ra/11pa). 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

* 9362 Iberis gemischt. 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.12

9364 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion. zusammen RM 0.75

Linum, Lein

Der rote Lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Rabatten und für Grup-pen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis September. Höhe 40 cm.

★ 9502 Linum grandiflorum rubrum (8,5 ra). 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Verschiedenen der schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich dem der wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße zu empfehlen. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 30 bis 100 cm.

9516 Lupinus Cruikshanksi. Dunkelblau (11 la/12 lc) und gelb (2,5pa) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9524 Lupinus albo-coccineus. Rosa (10 ga/ 9,5 pel mit Weiß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9532 Lupinus Hartwegi. Blau (13/12,51a), ge-10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9544 Lupinus Hartwegi roseus. Zartrosa (10ga), rot (10nc/re), getuscht 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9546 **Lupinus hybridus atro** Rosa (9,5 ca) mit rot (9,5 pc) 10 g RM 0.50 Porti atrococcineus. Portion RM 0.15

9572 Lupinus mutabilis. Wohlriechend, weiß, gelb (2/2,5 pa) und violett (11 g c) Wohlriechend, Portion RM 0.12 10 g RM 0.35

★ 9578 Lupinus nanus. Blau (12,5 ga/la), getuscht violett (11 nc) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

9590 Lupinus sulphureus superbus. Gelb 2 la), später bräunlich (7 pg) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

9600 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion. zusammen RM 0.80

★ 9602 Hohe Sorten gemischt 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9603 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 9604 Niedrige Sorten gemischt 100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

Mehrjährige Sorten siehe Seite 66



9185 Godetia grandiflora Kirschkönigin 10 a RM 1.10 Portion RM 0.25



9042 Eschscholtzia californica. Wie Seide glänzen die hauchdünnen Blütenblätter! 10 g 0.50, Portion 0.15



9326 Iberis coronarla. Schöne Einfassungsblume 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



9256 Helianthus cucumerifolius. Reichblühende goldgelbe Sonnen-blume. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15



9614 Malope grd. fl. purpurea 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



9770 Nigelia damascena fl. pl. Indigo Alt-Preußen 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18



9856 Papaver somniferum fl. pl. 10 g RM 0.40 Portion RM 0,15

58 Blumensamen ohne Vorkultur

Malope, Trichtermalbe

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtendpurpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm

★ 9614 Malope grandiflora purpurea. (Ppee ★ 9618 Malope grandiflora alba. Weiß 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 9622 Malope grandiflora alba. Weiß 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 9622 Malope grandiflora rosea. Zartrosa (10 ca mit ea). 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12

Matthiola

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten.

9640 Matthiola blcornis. Rosiglavendel [1] ea 10,5 la]

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Robatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. 9650 Mirabilis Jalapa, gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Pemophila, Liebeshainblume

Eine der frühestblühenden Sommerblumen. Höhe 15 cm.

9738 Nemophila Insignis. Blau (13 la) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 9754 Nemophila alle Sorten gemischt 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Migella, Jungfer im Grünen

Besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli. Höhe 40 cm. 9766 Nigella damascena fi. pl. 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 79768 Nigella damascena fi. pl. Miss Jekyll. Dicht gefüllt, blau (13 ia) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Portion RM 0.12 ★ 9770 Nigelia damascena fl. pl. Indigo Alt-Preußen. Neu, schön dunkelblau 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10 g RM 0.60
9774 Nigella hispanica. Spanische blaue (12/12,51 c) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
9778 Nigella hispanica alba. Weiße Portion RM 0.15

9782 Nigella hispanica all Rotviolett (10 pl/11,5 ne) 10 g RM 0.60 atropurpurea. Portion RM 0.15

Papaver, Gartenmohn

Die einjährigen Mohnarten sind durch ihre leuchtendgefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll. Blühen von Juli bis August. Höhe 60—90 cm. ★9802 Papaver Rhoeas fl. pleno. Ranunkelmohn, in schönen Farben 100 g RM 2.60 10g RM 0.50 Port. RM 0.15 ★9804 Papaver Rhoeas Shirley. Einfachblühend 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 9816 Papaver Denehras. Schalach 17.5 vol. 9816 Papaver Denehras. Schalach 17.5 vol.

9816 Papaver Danebrog. Scharlach (7,5 ra), Mitte weiß 10 g RM 0.35

★ 9820 Papaver glaucum. Tulpenmohn, feurigscharlachrot (7,5ra), schwarz gefleckt 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 Papaver paeoniflorum ft. pl. Gefüllter Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

9834 1 Sortiment von 6 gefüllten paeoniflorum

Sorten je 1 Portion z zusammen RM 0.70
9840 Papaver somniferum Admiral. Einfachblühend. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, mit 2 cm breitem leuchtendscharlachrotem Rand (7,5 ra)
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
9844 Papaver somniferum Miss Sherwood. Einfachblühend, atlasweiß, oben zurtrass 19 each

zartrosa (9 ea). 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
Papaver somniferum Scharlachkönig. (7,5ra/re)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

* 9856 Papaver somniferum ft. pl. Gefüllter
Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
9860 1 Sortiment von 6 somniferum Sorten
je 1 Portion . . . zusammen RM 0.60

Ausdauernde Sorten siehe Selte 66

Phacelia, Bienenfreund

★ 9874 Phacella campanularia. Wasser-bundel, enzianblau (13 rd), weiße Staub-fäden . . 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25 Phacella tanacetifolia. Siehe Seite 37

Refeda Höhe 40 cm.

9888 Reseda odorata grandiflora. Groß-blumig . . . 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12 9892 Reseda odorata grandiflora amelio-rata. Mit rostfarbigen Staubfäden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 9906 1 Sortiment von 6 edlen Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.75 Weitere feinere Reseda - Sorten und Mischungen siehe Selte 52

Schizanthus, Spaltblume

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle oder in Kästen und im Mai ausgepflanzt. Herbstaussaat anwendbar.

† 9940 Schizanthus hybridus grandiflorus gemischt 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

9974 Schizanthus hybridus Wisetonensis.
Orchidee des kleinen Monnes
10 g RM 6.—
Portion RM 0.40

Silene, Leimkraut

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Garten und Stein-garten schmücken. Blüht von Juni bis September. Höhe 10—25 cm.

Aussaat März und April ins freie Land oder im Herbst für Frühjahrsflor; auf 15 bis 20 cm Abstand verziehen.

Abstand verziehen.

★ 9994 Silene pendula rosa (9,5 ga/ia)
10 g RM 0.35
Portion RM 0.12

★ 9996 Silene pendula Juwel. Lachsrosa (9 ga) gefüllt 10 g RM 0.70 Port: RM 0.20
10018 Silene pendula compacta fl. pl.
Filederblau (10,5 ea/ga)
10 g RM 0.80
Portion RM 0.20

★ 10034 Silene pendula fl. pl. ZwergKöniglin (9,5 lal, Prächtig für Beete und
Einfassung 10 g RM 1.— Port. RM 0.20
10042 Silene pendula. Alle Sorten gemischt
10 g RM 0.35
Portion RM 0.12

Ausdauernde Art siehe Selte 67

Ausdauernde Art siehe Selte 67

Tropaeolum, Kapuzinerkresse

Die niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchlosesten Sommerblüher. Äußerst der anspruchiosesten Sommerbiner. Auberst rasch in der Entwicklung, bescheiden in der Pflege. Durch ihre leuchtenden Farben und ausdauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Einfassungen und Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm.

Tropaeolum majus nanum.
10070 Coscineum. Fauerrat 15 5/6 cm.

10070 Coccineum. Feuerrot (5,5/6 ra) 10072 Atropurpureum. Dunkelrot (7,5 re/ri) 10088 Kalserin von Indien. Glutrot (6,5 ra),

10088 Kalserin von Indien. Glütrot (6,5ra), dunkellaubig 10090 Goldkönig. Goldgelb (4pa), dunkellaub. ★ 10094 König der Zwerge. Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra).

10098 König Theodor. Belaubung bläulichgrün mit fast schwarzen Blumen 10112 Rubinkönig. Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung 1020 Vesuv. Lachsrosa (5,5/6 ia/la), dunkelaubia

10120 Vestv.

| laubig | laubi

Tropaeolum majus. Hohe Kapuziner-

kresse. Großblumiger und etwas kräßtiger wachsend als die vorstehenden Sorten,

10130 majus fl. pl. Goldglanz. Goldgelbe Blumen mit doppelreihigen Blütenblättern, die dicht an dicht über dem frischgrünen Laub stehen! Bild s. Seite 59 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

10132 majus fl. pl. Scharlachglanz 10134 Doppelte Glanz-Hybriden Siehe Neuheiten Seite 11

★ 10194 Feinste Mischung 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 10198 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.50

Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense siehe Seite 60



Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mit zahlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blüht vom Juni bis Sep-Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mit zahlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blüht vom Juni bis September. Höhe 20 bis 30 cm.

Aussaat März bis Mai in das freie Land. Herbstaussaat anwendbar.

10208 Viscarie cardinalis. Leuchtendkarmin (9,5na/ro). 10 g RM 1,10 Port. RM 0,20 10220 Viscarie oculete. Rose (10,5 ga) mit dunkl. Auge 10 g RM 0,70, Portion RM 0,20 10230 Viscarie oculete nane Prachtmischung. Auch für Topfkultur 10 g RM 1,40 Portion RM 0,25

Mildung bon Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

10250 Hohe Sorten gemischt 100 g RM 1.20

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10251 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.40

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 10252 Niedrige Sorten gemischt 100 g RM 1.80, 10 g RM 0.40, Port. RM 0.15

für Gitter, Lauben, Balkons v. Fensternischen, zur Berankung alter Baumstämme, von Felsen v. Ornamenten

10270 Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube. . . RM 1.60

Asparagus, Spargel

★ 10271 Asparagus verticilatus. Ein Zier-spargel, der über 3 m hoch wird. Eignet sich vorzüglich für Laubengänge, zum Verdecken von Zäunen, Gittern usw. Das feine Laub bildet eine undurchsichtge Hecke 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Cajophora, fackelträger

Einjährige Schlingpflanze, 2 bis 3 m hochrankend, mil eigentüml. geformt. orangeziegelrotenBlumen. Wächst sehr schnell und blüht reich und lange. 10272 Cajophora lateritia.

10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Calampelis, Schönrebe

Klettert 3 bis 4 m hoch mit einer Fülle glänzend-orangeroter Blumen, die in schönen Rispen niederhängen. Blütezeit von Juli bis Oktober.

10274 Calampelis scabra.
Orange (4/5 pc), Schlund ockergelb (3,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Cardiospermum Luftballonpflanze

Schlingpflanze mit interessanten Früchten. Eignet sich vorzüglich für niedere Spaliere. 10298 Cardiospermum Halicacabum 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Cobaea, Glockenrebe

Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit wundervoll violetten Glocken-Schlingpflonzen mit wundervoll violetten Glockenblumen. Sie wächst außerordentlich schnell und erreicht oft eine Höhe von 6 bis 8 Metern. Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat März ins warme Beet, wobei der Same auf hohe Kante zu legen ist; wird dann einzeln in Töpfe und im Sommer an sonniger Wand ausgepflanzt.

10304 Cobaea scandens. Violett (10,5 pc).

10 g RM 1.50 Portion RM 0,25
10308 Cobaea scandens fl. albo. Mit weiß.
Blumen . 10 g RM 2:20, Portion RM 0.25

Humulus, Popfen

Einjähr. Hopfen aus Japan, sehr rasch wachsend. Aussaat März bis Mai ins freie Land. Herbstaussaat anwendbar.

#10330 Humulus | paponicus. Japanischer | 10g RM 0.50, Portion RM 0.15 | paponicus foi. var. Bunt-blättrig. | 10g RM 0.70, Portion RM 0.20

Ipomea, Winde

Einschneil rankendesSchlinggewächs mit schönen
Blüten und dichtem Laub. Blühtvon Juli bis Oktober.
10396 Ipomea purpurea (hochwachsende Winde). 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.60
10402 Ipomea purpurea schöne Mischung 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
10408 Ipomea coccinea. Granatrot (6,5 re) mit zimthraun (4 lc)

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

*10410 Ipomea rubro-coerulea praecox

für warme sonnige Lagen 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 †10414 Ipomea grandifl. alba, großblumig für warme sonnige Lagen weiß . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Blumenschmidts Lathvrus odoratus Spencer Wohlriechende Wicke

Die wohlriechenden Edelwicken gehören zu den lieblichsten und anmutigsten Sommerblumen. Ihre zarten Farben, der wundervolle Duft, ihre Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflege, ihre vielfältige Verwendbarkeit, sind ihre Vorzüge. An Zäunen und Lauben, überall wachsen die Edelwicken rasch und geben außerdem noch sehr duftige Schnittblumen, mit denen man für Tischdekorationen und feine Binderei überaus reizvolle Wirkungen erzielen kann.

10432 Amy Johnson. Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20 10434 Blauer Vogel. Mittelblau (11,5/12 ia). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 10436 **Brillantrosa.** Tiefpurpurrosa (9 pa/pc), herrliche neue Farbe. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 10441 Damast-Rose, tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra]. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 10445 Excelsior. Orangescharlach, leuch-tende Farbe 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 10 447 Faun. In einer Farbenzusammenstellung von gelb und rosa, das in zertlachsrosa aufgeht, auf gelbem (9,5 na/la) Grund 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 Portion RM 0.20 Portion RM 0.15 10 471 Glanz. Rotbraun (8 pi/ri).

10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 10 474 Happiness. Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga) . 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15 10 476 Hebe. Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß. 10 476 Hebe. Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß. 10 489 Jack Hobbs. Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund, gefüllt. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 10 490 Lagerfeuer. Reinscharlach (7,5 ra/7 re). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 1

10494 Marion. Lachsrosa. Siehe Neuheit. S. 10

★ 10500 Othello. Dunkelkastanienbraun (8,5/9 ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 10502 Orange cloud. Siehe Neuhelten

10 508 **Pinkle.** Kräftiges roså (9,5 ga/ia), sehr gute Blumen und Stengel. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

10510 Powerscourt. Größte und beste laven-del (11/11,5 ca/ea). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15

10512 Red boy. Leuchtendkarmesin. Siehe Neuheiten Seite 10

10 513 Präsident Harding. Lachsscharlach 7/7,51a/na) 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15 10 514 Schneesturm. Reinweiß. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 10 525 Supreme. Reinhellrosa (9 ea). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 10 527 Welche Freude. Beste gelbe (2 ca/ea), start, gewallt

1052/ Weithe Freude. Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt.
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
10554 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 0.80

★ 10556 Prachtmischung. Bild siehe Seite 58
100 g RM 2.20, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

★ 10420 Lathyrus odoratus, großblum. Prachtmischung, gewöhnliche Sorten.
100 g RM 1.40, 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12



10271 Asparagus vericilatus 3 m hoher Zierspargel für Lauben 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 10 g RM 3.20



10130 *Tropaeolum*, *Goldglanz* Beschreibung siehe Seite 58 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15



10447 Edelwicke Faun in wunderschöner Farbabstimmung von gelb bis rosa 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20



10500 Lathyrus Spencer Othello Beschreibung siehe Seite 59 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15



10624 Tropaeoleum Lobbianum 10 g RM 0.30 Portion RM 0.12

frühblühende, orchideenblütige Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen

Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.

10422 Grenadier, leucht. scharlach (7,5/8 ra) Portion RM 0.20

10423 Lavendel (10,5 ga/11 ea) 10 g RM 1 .-Portion RM 0.20

10424 Orange (6,5/7 na/pc), prächtig

Portion RM 0.20 10 g RM 1.-10425 Rosa, leuchtend (9,5 ia/ga)

10 g RM 1. Portion RM 0.20

10426 Schneeflocke, reinweiß 10 g RM 1 .-Portion RM 0.20

10427 Treu Blau (11,5/12 ga) 10 g RM 1.-Portion RM 0.20

★ 10 428 Prachtmischung, frühblühender 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Brause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der amerikanischen Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der "Krausen" dar. Das sind Sorten mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten, gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

10560 Krause Orchidee Ruffled Orchid

10.562 Krause Schöne Ruffled Beauty Portion RM 0.20

10564 Krause Rose Ruffled Rose Portion RM 0.20

10566 Zause-Krause Fluffy Ruffled

Portion RM 0.20 ★ 10568 Prachtmischung neuer Krauser-Portion RM 0.20 Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, siehe Seite 65

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen.

★ 10570 Mina lobata. Scharlach mit gelb Portion RM 0.35

Tropacolum Lobbianum Rankende Breffe

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben, machen die hochrankende Kapuzinerkresse zu einer beliebten Samn schlingpflanze. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April. Am besten in kleineren Töpfen heranziehen, mit Wurzel-ballen auspflanzen. Auch zur Kultur in Kästen am Fenster, Balkons und Veranden.

10.584 **Aureum.** Goldgelb (4 ra) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 10.590 **Feuerregen.** Granatrot (5,5/6 ra) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 10.594 **Kronprinz von Preußen.** Blutrot 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 10 600 Lucifer Tiefscharlach (6 rd), mit dunklem Loub . 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12 10 602 Margarete Hellgelb (1,5 ga), mit zart-roten (6,5 rd) Flecken 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10614 Regina. Aprikosen (6,5.7 la)
10614 Regina. Aprikosen (6,5.7 la)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
10616 Rudolf Virchow. Blutrot (7,5/8 pa)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10620 Schwarzer Prinz. Schwarzpurpur. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 10624 Feinste Mischung 100g RM 1.20 10g RM 0.30 Port. RM-0.12

10626 1 Sortiment von 6 Sorten Portion zusammen RM 0.50

★ 10632 Tropaeolum peregrinum, Kanarische Kresse. Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend,
dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte
Schlingpflanze für schattige lagen
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Tropaeolum majus und majus nanum siehe Selte 58

Cucurbitaceen, Bierfrüchte

Diese Zierfrüchte sind sehr schmuckreiche und schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft wunderlicher Form in den ver-schiedensten Farben. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie die der Zierkürbisarten. Siehe

Man sät in den ersten Tagen des Mai3-4Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle.

10640 Zierfrüchte gemischt
Portion RM 0.18

10 650 Schlingpflanzen gemischt 10 g RM 0.40 Portio Portion RM 0.15



10676 Canna. Ein Beet mit großblumigen Pracht-Hybriden. (Beschreibung Seite 61)

Blattpflanzen = Samen Beste Sorten für Gruppen und Einzelpflanzen.

Canna, Blumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie ver-

Jang guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Höhe 120 cm.

Aussaat Februar-März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im ausoflanzen

10672 Canna indica, dunkellaubige Sorten, schön gemischt 10g RM 0.90 Portion RM 0.20 10676 Cunna. Großblumige Pracht-Hybriden. Schönes Farbenspiel. Abbild. Seite 60 10g RM 1.20 Portion RM 0.25

Canna-Knollen siehe Seite 106

Cannabis, Riefen - Hanf

Nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m.

10 694 Cannabis giganted 10 g RM 0.40

Portion RM 0.15

Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppich-beetpflanze.

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, san-diger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahr-haften, gut gelockerten Boden. Höhe 40 cm.

10700 Cineraria maritima 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

Rodia tridophylla Sommer = Cypreffe

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorations-pflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, leinbelaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst

verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an. Höhe 100 cm. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

★ 10708 Kochia trichophylla 10 g RM 0.40

Portion RM 0.15

Perilla

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppen-bepflanzungen von wunderbarer Wirkung. Höhe 60 cm.

Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.

10736 Perilla nankinensis 10 g RM 0.35

Portion RM 0.12

Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze.

Aussaat März bis April, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich be-wässern. Höhe 150 bis 300 cm.

★ 10774 Ricinus zanzibariensis gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 10800 Ricinus sanguineus. Purpurrote Stiele und blutrote Früchte 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im September an Ort und Stelle. Höhe 120 cm.

10816 Salvia argentea. Weißblättriger Salbei, prachtvolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 Einjährige Salvien siehe Seite 52

Biergräser-Samen

Vielseitig verwendbares Material zu frischen und trockenen Buketts.

Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August—September ins freie Land pflanzen.

Die mit \odot bezeichneten sind perennierend, die mit Δ bezeichneten zweijährig, die mit \square bezeichneten einjährig, die mit "m" erfordern Mistbeetaussaat.

□ 10916 Agrostis nebulosa. Prachivoli
10 g RM 1,40 Portion RM 0.25
□ 10946 Briza maxima. Wertvoli für Buketts
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
Δ 10956 Bromus brizaeformis. ZittergrasöhnlicheTrespe.10 g RM 0.35, Port.RM 0.12
Δ 11032 Hordeum jubatum. Mähnengerste,
sehr beliebtes Bukettgras
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
m 11038 Lagurus ovetus. Hosenschwanzages.

m 11038 Lagurus ovatus. Hasenschwanzgras 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 11044 Melica altissima. Perlgras 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11048 Melica altissima atropurpurea.

Schön von tiefbrauner Farbe.
10 g RM 0.60 Portlan RM 0.20
m 11064 Pennisetum longlstylum. Mitlangen
Grannen. 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

11088 Stipa pennata. Bekanntes Federgras.
10 g RM 3.8 Portlan RM 0.30

11112 Zea japonica fol. var.
10 g RM 0.35 Portlan RM 0.12

11112 Sea japonica Portlan RM 0.12

11118 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.80 11120 Ziergräser Mischung für Buketts 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Stauden- oder Perennen-Samen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Sträuchern und zur Ausschmückung von Felspartien. Staudenpflanzen siehe Selte 116—131

Althaea rosea flore pleno, Malben - Stockrosen

Die 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuch-tenden Farben. Blütezeit: Juli und August.

Blumenschmidts Preis-Malven

Blumenschmidts

11204 Schön gemischt
10 g RM 3.20
11208 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion
zusammen RM 1.50

Schottische extragefüllte

Schöne gefüllte Sorten, reine rarben.
Schöne Mischung
11244 In schöner Mischung
10 g RM 2.50
Portion RM 0.30
11252 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion
zusammen RM 1.50

Aconitum, Eisenhut, Sturmhut

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig. Blüht Juli bis August. Höhe 100 cm

11 278 Aconitum napellus. Dunkelblau (11,5 nc/re) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 11280 Aconitum gemischt 10 g RM 2.80

Portion RM 0.30

30100 Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten. Behandelt Anzucht und Pflege der Stauden eingehend. Das empfehlens-werte Buch enthält viele Abbildungen,

geheftet RM 2.- gebunden RM 3.-



11032 A Hordeum jubatum. Mähnengerste, beliebtes Bukettgras Portion RM 0.20



10708 Kochia trichophylla. Schön als Einzelpflanzen und Hecken 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



11 204 Blumenschmidts Preis-Malven. Gemischt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



11264 Achillea, gelbblühende Schafgarbe, weithinleuchtende Einzelstaude 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



11386 Armeria formosa hybrida, anspruchsloser Frühsommerblüher 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



11331 Großblumige Akelei 10 g RM 3.-Portion RM 0.30

Achillea, Schafgarbe Edelgarbe, Bertram

Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige Lage. Blüht von Juni bis August. Höhe 50 bis 70 cm.

★ 11 264 Achillea ageratum. Gelb (1,5 pa),
wohlr. 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25
millefolium Kelwayi.
gentarosa (9,5 pa/10 la).
10 g RM 5.60 Port. RM 0.40

10 g RM 5.60 Port. RM 0.40

***, ptermica ft. pl. Perle, schmalblättrig dicht gefüllte reinweiße Blüte,
fein zum Schnitt, remontiert sehr gut,
blütt von Juli bis September.

10 g RM 5.60 Portion RM 0.40 ★ 11 270

Alyssum, Steinkraut

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni. Höhe 30 cm. 11 290 Alyssum saxatile compactum. Gelb-blühendes (2 pa) Steinkraut, schöne Staude. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30

Aquilegia, Akelei

Eine in vielen skönene Farben blühende, winterharte Staude. Höhe 50 bis 90 cm.

11314 Aquilegia alpina. Hellblau (12 lel. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 californica hybrida. Große langspornige Blume, dunkelkarmin lachsrot (7,5 pe/ne) mit heligelber (1,5 ra) korolle.

10 g RM 3.— Portion RM 0.30 chrysantha. Helldhromgelb (1.5 ia/no). Iangspornig. 11326


chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia/na), langspornig.
10 g RM 3.— Portion RM 0.30 chrysantha flore pleno.
Goldgelb gefüllt.
10 g RM 16.—, Portion RM 0.50
, grandifi. alba. Weiß, langspornig 10 g 3.40, Port. 0.35
coerulea. Himmelblau (12,5 ga), mit weißer Blumenkrone
10 g RM 7.— Portion RM 0.40
coerulea hybrida. Großblum. langgespornte Prachtmischung
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
landulosa vera. Dunkelblou 11328 11 330 ***** 11 331 **★** 11332

glandulosa vera. Dunkelblau (12 ne), m. weiß. Korolle Port. 0.50 Kupferkönigin. Kupferrol (8ne) 10 g RM7.— Portion RM 0.40 sibirica coerulea flore pieno. **★** 11333 11334

Blau (12 re) gefüllt.
10 g RM 2—, Portion RM 0.25
sibirica rubra flore pleno.
Dunkelweinrot (8,5 pl).
10 g RM 2.— Portion RM 0.25 11 336 **★** 11 338

10 g RM 2— Portion RM 0.25
Rosakönigin. Zartamarantrosa
19 gcl mit weiß
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
Skinneri. Sporn scharlach
(7,5 ne) Korolle gelbgrün (1 re)
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
stellata fl. pl. Gemischt.
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
Prachtmischung. Gefüllte Sort.
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 11 350 11354

★ 11 362



11270 Achillea ptarmica flore pleno Perle mit dicht gefüllten reinweißen Blüten 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 11 366 Aquilegia. Einfache Sorten 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 11 368 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.60

Arabis, Alpen-Gänsekraut

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai, Höhe 30 cm.

★ 11 378 Arabis alpina. Weiß 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

11 380 , rosea. Lebhatrosa

(11 ea) Portion RM 0.40

Armeria, Grasnelke

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli. Höhe 50 cm.
11 384 Armeria formosa. Schön rosa (10 ga).
10 g RM 2.80, Port. RM 0.30
11 386 kugelförmig. Blumenköpfen, helle Farben 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

After, Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blüht vom Juli bis zum Frost. Höhe 30 bis 80 cm.

11 412 Aster alpinus. Hellblau (11,5 ea).

10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11 416 ", albus. Weiß.

10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

**Til 418 ", amelius hybr. Gemischt Portion RM 0.40

, subcoeruleus Wartburgstern leucht. lavendelblau mit gelber Mitte (12 ga) Portion RM 0.50

Einjährige Sommerastern Seite 43-45

Aubrietia. Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen. Blütezeit April bis Juni. Höhe 15 cm. 11 428 Aubrietia graeca. Hellblau (12 gal. 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 14 1430 Aubrietia hybr. grdfi. Neue groß-blumige Spielarten 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Bellis, Gänseblümchen Makliebchen, Tausendschön

#Paţliebden, Canjendidon

Aussaat bringt stets einen Teil einfach blühende Pflanzen. Sehr zu empfehlen ist die
Februar-März-Aussaat, blühen dann von Juni bis
der Schnee sie zudeckt. — Kann auch im Juni
in Töpfe oder Kästen gesät und im August an
Ort und Stelle gepflanzt werden. Höhe 15 cm.

★ 11 444 Bellis perennis fi. plene. Gemischt
10 g RM 2.60, Portion RM 0.50
riesenblumig. Weiß
10 g RM 4.60, Port. RM 0.40

★ 11 449

★ 11 449

★ 11 449

★ 11 449

★ 11 449

★ 11 449

★ 10 g RM 2.60, Port. RM 0.30
11 450

Bellis perennis Schneeball.
10 g RM 2.80, Portion RM 0.30
11 454

★ Longfellow. Roso, weiß mit
roter [9pc] Unterseiteu. Mitte, langstielig
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Ein Wegweiser für das ganze Jahr

ist Blumenschmidt's Abreißkalender. Töglich sagt er Ihnen, was Sie im Garten zu tun haben. Wer Fehler bei der Garten- und Blumenpflege vermeiden will, der kann diesen treuen Berater nicht missen.

Preis RM 0.60, wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann.

Centaurea, flockenblume

Höhe 60 cm 11592 Centaurea montana. Großblumig, kornblumenblau (12,5 na). 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 montana gem., blau,

11595 Centaurea montana gem., blau, weiß u. rosa. 10 g RM 2.20, Port. RM 0.30

Campanula, Glockenblume

Die Glockenblume ist eine wunderschöne, effekt-volle Staude für Gruppen und auch zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm.

Die Mediumsorten sind nur zweijährig

11470 Campanula medium. Einfach, blau (11,5 ra). 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 11474 Campanula medium. Einfach, weiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

11476 Campanula medium Elinfach, rosa (9,5 eq.). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 (1484 Campanula medium gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15 (1488 Campanula medium Gefüllt (1486 Campanula Medium Gefüllt

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11488 Campanula medium. Gefüllt
dunkelblau (11,5ra) 10 g 1.80, Port. 0.25

11490 Campanula medium. Gefüllt weiß
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

11494 Campanula medium. Gefüllt rosa
[9,5 ea] 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

11500 Campanula medium. Gefüllt gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

11522 Campanula medium calycanthema gemischt 10 g 2.20, Port. 0.25

★11502 Campanula medium. Einjährige Mischung. Siehe Neuheiten Seite 8

Mischung. Siehe Neuheiten Seile 8

11 532 Campanula carpatica. Niedrig, blau (12 ic). 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

11 564 Campanula persicifolia grandiflora. Weiß Portion RM 0.40

11 568 Campanula persicifolia grandiflora coerulea.Blau (12 pa).Port.RM 0.50

** 11570 Campanula persicifolia grandiflora. Schöne von Telham. Zartlowendel (10 ga) Portion RM 0.50

11 580 Campanula pyramidalis.Blau (12 la) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

11 584 Campanula rotundifolia Olympica Heilbiau (12 ea/ga). Portion RM 0.50

Ceraffiim. Annukrant

Ceraftium, Hornkraut

11610 Cerastium Bibersteini. Hornkraut. Höhe 45cm. 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

Chelone, Schildblume Höhe 120 cm

11630 Chelone barbata. Scharlachrote Blume [7 pc/pa]. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20 * 11634 Chelone barbata hybrida praecox. Frühblühend, reiches Farbenspiel. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Chrylanthemum Margerite, Wucherblume

Die Margerite ist eine unserer ältesten und anmutigsten Zierstauden. Als Schnittblume ist sie genz besonders lange haltbar und sehr wirkungsvoll. Blüht von Juni bis September. Höhe 90 cm. 11648 Chrysanthemum Leucanthemum grandiflor 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20 11649 Chrysanthemum grandiflorum vernale, Frühlings-Margerite. Blüht von Mai an. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 11659 Chrysanthemum maximum. Sehr groß . 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 11654 Chrysanthemum maximum Perfection. Großblumig und reichblühend 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 Die Margerite ist eine unserer ältesten und an-

Coreopsis, Maddenauge Hohe

11668 Coreopsis grandift. Zahlreiche große, leuchtend goldgelbe (3 re) prächtige Schnittblumen. Blüht Juni bis September, auch im ersten Jahre 10g 0.60, Port. 0.15 11670 Coreopsis grandift.ft. Pleno. Hübsche gefällige Form, 40 bis 50% echt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Delphinium, Rittersporn

Die hohen Stauden-Rittersporne sind durch ihre schönen Färbungen von Weiß bis in das tiefste reinste Azurblau, oft metallisch glänzend, bald kupferrötlich schillernd, unentbehrliche Zierblumen geworden. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 80 bis 180 cm.

11684 **Delphinium chinense coeruleum.** Enzianblau (12,5/13 ra). 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11 688 **Delphinium chinense album.** Weiß. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11 698 Delphinium chinense Mischung. 10 a RM 1.— Portion RM 0.25 10 g RM 1.-★ 11702 Delphinium formosum. Dunkeiblau (12,5/13 ra) 10 g RM 5.—, Portion RM 0.35

★ 11706 Delphinium elatum hybridum.

Einfache gemischt. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 11709 Delphinium elatum hybridum Bel-ladonna. Hell- und dunkelblaue Spiel-arten . . 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 11710 Delphinium elatum hybridum fl. pl. Gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt. 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

11711 Delphinium elatum hybridum Eisberg. Neuheit, reinweiß
10 Portionen RM 3.30 Portion RM 0.45

11712 Delphinium elatum hybridum La-martine. Enzianblau (12,5 ra/11,5 re) 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 10 g RM 4.60

16,5pc), kleine, sehr wirkungsvolle Staude für Gruppen und Vorpflanzungen be-sonders zu empfehlen. 11714 Delphinium nudicaule.

10 g RM 4.80 Portion RM 0.35 ★ 11718 Delphinium sulphureum. (1ea), im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich. Blumen reinschwefelgelb. Prachtvoll, sehr seltene Farbe.

Portion RM 0.40 10 g RM 6.-

Einjährige Sorten siehe Seite 56

Blumenschmidts Pelken Wartnelken

Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blütendolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfachblühende Pflanzen. Höhe 50 cm. Zweijährig:

★ 11744 Bartnelken. Einfache in Pracht-

★ 11744 Barrineiken.
mischung.
10 g RM 0.35
★ 11748 Barrineiken.
mischt 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25
11752 Barrineiken. Weiß
Portion RM 0.15 Portion RM 0.15 11754 Bartnelken.

Weißgefüllt
Portion RM 0.30
Dunettii. Dunkel-10 g RM 2.50 11760 Bartnelken purpur, prachtvoll 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15 Großblumig mit weißem 11 780 Bartnelken. Auge und Rand 10 g RM 0,70

11782 Bartnelken Scarlet Beauty. Schar-lach (7,5 ra), sehr schön 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 11784 Bartnelken. Purpurviolett
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 11786 Bartnelken. Lichtrosa (9,5 ga/ia). 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 11788 Bartnelken Harlekin. Jeder Blüten-stand zeigt verschiedene Farben 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 Portion RM 0.25

11789 Bartnelken. Kupferrot (8 pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

11 790 Bartnelken. Rosagefüllt 10 g RM 2.40 Portio Portion RM 0.30 10 g RM 2.40
11794 Bartnelken Pink Beauty. Kirschrosa (8 ga). 10 g RM 1.20

Portion RM 0.25 11796 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.90



11706 Stauden-Rittersporn von imposanter Schönheit 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 10 g RM 1.40



11650 Chrysanthemum maximum, ausdauernder Sommerblüher! 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



11748 Gefüllte Bartnelken 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



11810 Bunte extra gefüllte Gartennelken 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



11918 Prachtmlschung Chabaudnelken 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



12060 Eremurus gemischt, 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Gefüllte Garten= oder Landnelken

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Ver-wendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm.

Um von Landnelken einen reichen Blütenflor zu erzielen, werden sie nur 2 jährig behandelt.

zu erzielen, werden sie nur 2 jährig behandelt.

★ 11810 Gartennelken. Bunte, extra gefüllte, feinste Mischung, prachtvolles Farbenspiel. 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35
11814 Gartennelken. Gelb (Iga/ea).
10 g RM 8.— Portion RM 0.50
11816 Gartennelken. Rosa Farben (8.5.9 ga/la), 10 g RM 3.40, Portion RM 0.30
11818 Gartennelken. RoteFarben(7,5na/ro/8re), 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35
11820 Gartennelken. Tausendschön. Hell atlasrosa (7ea), 10 g RM 5.60, Port. RM 0.40
11824 Gartennelken. Weiß
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
Vorstehende Sorten Nr. 11814 bis 11824
sindvorzügliche Schnitt- und Binde-Blumen.

★ 11834 Gartennelken. Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung. 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend Mitte Juni, bringt viele Strichblumen 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 Wiener früheste Zwerg-Othello. Dunkelrot 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 ★ 11836 Gartennelken Wiener Zwerg-pof. Malmgreen, ziegelrot (7,5/8 pal. . . 10 g RM 6.— Portion RM 0.40 11838 Gartennelken Wiener Zwerg-Morgenrot, Rosa (9ia)

Morgenrot, Rosa (9ia) 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11842 Gartennelken Wiener ZwergWeiß 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11850 Gartennelken Granat niedrig
Grenadin. 35 cm hoch, 60 bis 70 %
glühendscharlachroter (7,5 ra) gefüllter
Blumen 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 11852 Gartennelken Granat. 50 cm hoch,
scharlach (7,5 ra), sehr gute Schnittnelke.
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

11854 Gartennelken Granat. Mont Blanc
Weiß. Feinste schnew Schnittnelke

Weiß. Feinste schneew. Schnittnelke 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 11856 Gartennelken Granat Mohren-könig. Dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch, sehr schön 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 Einjährige Nelken Seite 46

Toufnelken

★ 11 870 Nummerblumen, gemischt. 100 Korn RM 2.40 Portion RM 0.50

Remontant= oder immerblühende Relken

* 11882 Prachtmischung der schönsten Sorten. 10 g RM 6.—, Portion RM 0.40

Amerik. Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edel-geformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Portion RM 0.70

★ 11888 Prachtmischung.

Dizzaer Riefen-Delken

* 11890 Nizzaer Kind Aurora. Siehe Neuheiten Seite 10

Chabandnelken

Hat die gute Blumenform der Remontantnelke. Blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine Schnittblumen. 40 bis 50 cm hoch.

liefert feine Schnittblumen. 40 bis 50 cm hoch.
11898 Chabaudnelken gelbgrundige gemischt 10 g RM 15.— Portion RM 0.50

★ 11900 Chabaudnelken Nero. Dunkelrot,
10 g RM 12.— Portion RM 0.50

★ 11906 Chabaudnelken Reingelb (1 ea/ga).
10 g RM 12.— Portion RM 0.50

11910 Chabaudnelken Rosa (9 ia/na).
10 g RM 12.— Portion RM 0.50

11910 Chabaudnelken Perle. Zartlilarosa (9,5 ea). 10 g RM 10.— Port. RM 0.50

11912 Chabaudnelken Rubin. Rubinrot (8,5 re) 10 g RM 16.— Portion RM 0.60 11914 Chabaudnelken Weiß

11916 Chabaudnelken Feuerkönig. Schar-

lach (7.5 ra) Portion RM 0.50

11917 Chabaudnelken
Riesenblumige Prachtmischung.
10 g RM 12.— Portion RM 0.50

11918 Chabaudnelken Prachtmischung.
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11921 Chabaudnelken Phantasiemischung. Neu! Zeichnet sich durch
besonders feine Strichelung und Säumung aus. Die Blüten sind sehr groß
und sitzen auf langen Stielen
10 g RM 18.— Portion RM 0.50

Margaretennelken

★ 11930 Prachtmischung. Blühf überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende, vorzügliche Schnitt-Wohlriechende, vorzügliche Schnitt-nelke. 40 bis 50 cm hoch 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

federnelken

11948 Federnelken, einfach 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11952 Federnelken Cyclop. Rote, großbiumig 10 g RM 2.60, Portion RM 0.30

11956 Federnelken, gefüllte, gemischt 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

11958 Federnelken, gefüllte Weiß 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11960 Federnelken, gefüllte Zwerg, Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres als das der hohen Federnelken 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

11968 Federnelken. Immerblühende, winterharte, einfache und gefüllte in Mischung. 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

Dictamnus, Diptam

Sind wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli. Höhe 60 bis 80 cm.

11972 Dictamnus Fraxinella. Rosa (9,5 ea) dunkelgeadert 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

Dielytra, tränendes flammendes, fliegendes Herz

11976 **Dielytra spectabilis.** Hängende Ris-pen mit reizenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen, prächtig. Mai bls Juni. Höhe 80 cm Portion RM 0.50

Digitalis, fingerhut

Schöne zweijährige Pflonze, prächtiges Schnittmaterial. Die Einzelblüten sind innen mit hellen und dunklen Punkten und Flecken geziert. Blüht Juni bis August. Höhe 80 bis 120 cm

11 982 Digitalis purpurea gloxiniaeffora. Purpur (10 pc/re). Schöne Abart, mit gefleckten Blumen.

10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

12010 Digitalis purpurea schöne Mischung 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

12012 Digitalis purpurea maculata superba. Prachtmischung
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Doronicum, Gemswurz frühlingsmargarete

12020 **Doronicum caucasicum.** Gelbe (2 na) Schnittblume, März bis Mai. Höhe 40 cm Portion RM 0.70

Echinops, Rugeldistel

12050 Echinops Ritro. Violett (12,5 ia). Juli bis August. Höhe 150 cm 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Eremurus

Rleopatranadel, Lilienschweif Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Lilienge-wächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen. Höhe 150 bis 200 cm. \$\frac{12060}{1900} \text{Eremurus gemischt.} \text{Portion RM 0.35}

Eryngium, Mannstreu

12066 Eryngium alpinum. Dunkelblau (12ie gc). Blüht von Juni bis zum Frost. Höhe 80 cm. 10g RM 4.60, Port. RM 0.35

funkia, Posta, Taglilie Höhe 45 cm

12070 Funkia coerulea. Violett (11,5 ea). Für Ufer, Einfassung. Juni bis August 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

12072 Funkia. Mehrere Sorten gemischt 10g RM 5.— Portion RM 0.35

Gaillardia

Malerbiume, Rokardenblume
Die ausdouernden Gaillardien sind reichblühende Schmuckstauden und liefern vorzügliche
haltbare, langgestielte Schnittblumen. Blütezeit
Juni bis Oktober. Höhe 90 cm.

Juni bis Oktober. Hohe W.cm.

12088 Gaillardia grandiflora. Prachtmischung 10g RM 1.10, 1 Port. RM 0.25

12094 Gaillardia grandiflora regalis.
Goldgelb (3na) und blutrot (7,5 pc/ret, auf langen Stielen 10g 5.—, Port. 0.35

12101 Gaillardia grandiflora Bremen.
Dunkelkupferscharlach m. gelb. Spitzen
10 g RM 9.— Portion RM 0.50

↑ 12102 Gaillardia grandiflora semiplena. Riesige, halbgefüllte Blumen 10 g RM 4.— Portion RM 0.35 12106 Gaillardia grandiflora Burgunder.

Weinrot, eine der schönsten (7,5 pc) Portion RM 0.60

Einjährige Sorten siehe Seite 46

Gentiana, Engian

12108 **Gentiana acaulis.** Dunkelblauer (12,5 ra) Alpen-Enzian. Blüht Mai bis Juni. Höhe 10 cm. 10 g RM 5.—,Port.RM 0.35

Geum, Pelkenwurz

Reich und dankbar blühend, gut geeignet zum Schnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm.

hnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm.
12109 Geum coccineum chiloense, scharlach (6,5/7ca). 10 g RM 1.30, Port. RM 0.25
12110 Geum atrosanguineum fl. semipleno, orangerot (6,5/7 ra)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
12111 Geum Feuerball Mrs. Bradshaw,
großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7 ra), vorzüglicher Vasenschmuck
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
12112 Geum Goldball Lady Stratheden,
gefüllt, goldgelb (3 pa)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Gladiolus, Gladiole

Höhe 90 cm

12114 Gladiolus gandavensis hybridus.

Großblumige Prachtsorten, gemischt
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

* 12116 Gladiolus gandavensis hybridus.
Neueste riesenblum. Prachtmischung
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Gladiolen-Knollen siehe Seite 108-110

Gypsophila, Schleierkraut

Schleierkraut bildet wolkenartige, lichte Büsche mit feinen weißen Blüten, die zur Ausschmückung von Sträußen und für die Binderei sehr gern verwendet werden. Höhe 15 bis 100 cm.

* 12140 Gypsophila paniculata. Gipskraut, weiß...10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 12142 Gypsophila paniculata fl. pl. 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40 12144 Gypsophila repens. Fleischfarben, 15cmhoch, 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 Einjährige Sorten siehe Seite 57

Helenium, Sonnenbraut

* 12160 Helenium autumnale hybridum nanum praecox. Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen. Juli bis Oktober, Höhe 90 cm. Port. RM 0.50

Helianthemum, Sonnenröschen

12164 Helianthemum mutabile. Gemischt Höhe 30 cm 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Delleborus Christrofe, Dieswurz

Die Christrose blüht bei nicht zu kaltem Wetter in der Weihnachtszeit bis zum Februar. Sie ist eine schöne kröftige Pflanze, die auch im Zimmer getrieben werden kann. Im Freien wirkt sie besonders romantisch, wenn man sie unter immergrünes Gehölz oder Tannen pflanzt. Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm.

12188 Helleborus hybridus. Christrosen-Hybriden. Blütezeit Februar bis April 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 12190 Helleborus niger (Weihnachtsrose). Weiß. Blütezeit Dezember bis März 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Hesperis, Pachtbiole

Angenehm duftende Schnittblumen. Höhe 100 cm.

★ 12206 Hesperis matronalis. Rotviolett 11 ia/la) 10 g RM 0.50 Partion RM 0.15 ★ 12210 Hesperis matronalis fl. alba. Weiß. 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Heuchera, Alraunwurzel

Sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außer-ordentlich reichblühend. Gedeint in voller Sonne am besten. Blühl Juni bis August. Höhe 40 bis 50 cm.

★ 12224 Heuchera sanguinea. 12230 Heuchera hybrida. In schönster Mischung . . . Portion RM 0.50

Dvacinthus candicans. Riesenhyazinthe

★ 12248 Hyacinthus candicans. Blumen weiß, glockenf. Juli bis Oktober. Höhe 120cm 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Iberis, Schleifenblume

Bildet schöne geschlossene Blüten-polster von April bis Juni. Höhe 30 cm 12258 Iberis gibrattarica. Lila (11 ea) mit Weiß. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 ★ 12262 Iberis sempervirens. Reinweiß, für

Teppichbeete 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 57

Lathyrus, Wicken

Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis Oktober ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam.

12280 Lathyrus latifolius. Magentarot (9,5 ra/10 pc), 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20 12282 Lathyrus latifolius albus. Weiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

12282 Lathyrus latifolius albus. Weiß
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
12284 Lathyrus latifolius roseus. Rosa
(10ia/10,5ga), 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20

★ 12288 Lathyrus latifolius gemischt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Blumenschmidts einjährige wohlriechende Wicken siehe Selte 57

★ 12300 Leontopodium alpinum. Das all-gemein bekannte, gern gesuchte echte Edelweiß der Alpen. Höhe 10—15 cm Blüht Juli bis Oktober Portion RM 0.50

Lilium Regale, Königslilie

Leontopodium, Edelweiß

Die aus China eingeführten Königsliffen üben eine bezaubernde Wirkung aus. Die außerordentlich großen, herrlich duftenden weißen Blumen, mit rosa Schein 19,5 ea), lassen sich sehr leicht aus Samen ziehen.

Die Aussaat erfolgt im März-April in Töpfe. Nach dem Erstarken der Sämlinge pflanzt man sie an Ort und Stelle. Die Pflanze ist voll-kommen winterhart und blüht schon im zweiten Jahr. Höhe 120 cm.

★ 12307 Lilium regale. Königslilie, weiß mit rosa 19,5 ea] Schein 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



12262 Iberis sempervirens reinweißer Blütenteppich 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



12160 Helenium autumnale hybr. nanum praecox Portion RM 0.50



12088 Gaillardia grandiflora 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



12300 Leontopodium alpinum, altbekanntes Edelweiß Portion RM 0.50



12420 Lychnis chalcedonica brennend scharlachrot 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18



12396 Lupinus polyphyllus Lavendel mit weißem und rosa Schein 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



12632 Phlox perennis, Prochtsorten gemischt 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30



12616 Pentstemon gentianoides hybr. grandiflora 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

66 Staudensamen

Linaria, Jimbelkraut

12314 Linaria Cymballaria. Lila (11,5 ga). Höhe 10 cm 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

Einjähriges Leinkraut siehe Seite 48

Linum, Lein

12336 **Linum perenne.** Hellblau (12,5 ga.) Höhe 75 cm 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 Einjähriger Lein siehe Seite 57

Lunaria, Judaspfennig

Die getrockneten Stengel werden vielfach zu Dekorationszwecken verwendet. Höhe 100 cm. 12372 Lunaria biennis. Rot (10 pe), Mond-viole, Judaspfennig. Mai bis Juli 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 12374 Lunaria biennis variegata. Hellrot (10 pc) . . . 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne

Eine moderne, prächtig und dankbar blühende
Zierpflanze, findet im Staudengarten die mannigfachste Verwendung. Vorzüglich für den Schnitt.
Blüht von Juni bis August. Höhe 90 cm.
12382 Lupinus polyphyllus albus. Weiß
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
12384 Lupinus polyphyllus carmineus
(10/la Fahne 9,5 pe) Portion RM 0.40
12385 Lupinus polyphyllus Chocolate
Soldier. Seltene farben, Rispen oben
gelb, unten bräunlichviolett
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40
12390 Lupinus polyphyllus coeruleus. Blau

gelb, unten brauntichviolett
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40
12390 Lupinus polyphyllus coeruleus. Blau
(12,5 nc) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

**12396 Lupinus polyphyllus Lavendei
(11,5 ea) mit weiß und rosa Schein
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
12398 Lupinus polyphyllus Moerheimli.
Zartrosa (9 ca) mit weiß
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
12400 Lupinus polyphyllus Prinzeß Juliana. Fleischfarbigrosa (8 ca) mit creme
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
12402 Lupinus polyphyllus Rubinkönig.
Rubinviolett (10,5 pg) Portion RM 0.40
12404 Lupinus polyphyllus rosus (9,5 ea).
Sehr schön 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20

**12410 Lupinus polyphyllus Prachtmischung 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

Einjährlige Lupinen siehe Seite 57

Einjährige Lupinen siehe Seite 57

Lydnis, Lichtnelke

★ 12420 Lychnis chalcedonica brennende Liebe. Scharlach (6.5 ra), Blütezeit Juni bis August. Höhe 90 cm 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18 Port. RM 0.18

Lythrum, Weiderich

12 438 Lythrum roseum superbum (10,5/ 11 Ia). Juli bis August. Höhe 100 cm 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Myolotís, Bergismeinnicht Das allbekannte Vergismeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Rabatten, sondern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall. Topfpflanze und als Strauß ; he 15 bis 30 cm. **Zweijährig**

★ 12452 Myosotis alpostris. Alpenvergißmeinnicht, blau (13 ia). Mai bis Juni 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 ★ 12466 Myosotis alpostris Indigo. Schöne Farbe (13 na) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

alpestris indigo. Schone farbe (13 na)
10 g RM 2.20
12468 Myosotis alpestris Indigo compacta. Tiefblau (13 na), niedrīg, reizend
10 g RM 2.80

★ 12484 Myosotis alpestris robusta grandiflora, großblumig, Mittelblume gefüllt
(13 ia), gute Markipflanze
10 g RM 1.40

★ 12512 Myosotis alpestris Victoria. Blau
(13 ia), echt, kugelförmig, großblumig, Mittelblume gefüllt, sehr gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete
10 g RM 2.80
12514 Myosotis alpestris Victoria RM 0.30
12514 Myosotis alpestris Victoria rosa, großblumig, Mittelblume gefüllt (9.5 ga)
10 g RM 4.80

Portion RM 0.30
12516 Myosotis alpestris Victoria alba, großblumig, Mittelblume gefüllt
10 g RM 3.20

Portion RM 0.30

Blumen & mid ERFURT

12518 Myosotis alpestris Victoria indigo-blau, großblumig, Mittelblume gefüllt (13 na), vorzüglich 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

12 522 Myosotis alpestris stricta grandi-flora. Königsblau (13 la), säulenariig 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

10 g RM 1.40 Portion RM 0.20
12524 Myosotis alpestris stricta grandiflora indigoblau (13 na).
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
12526 Myosotis hybrida isoldeKrotz (13 ia).
Verbessertes RuthFischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete Portion RM 0.80.

12.528 Myosotis hybrida Liebesstern. Blau (13 ia), Laub dunkel . Portion RM 0.60 12.530 Myosotis hybrida Marga Sacher.

12530 Myosotis hybrida Marga Sacher.
Tiefhimmelblau (13 Ia). Blumen 1 bis
11/2 cm Durchmesser. Portion RM 0,90
12532 Myosotis hybrida Ruth Fischer.
Niedrig, lebhaftblau (13 ia), grofblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete. . . . Portion RM 0,70
12534 Myosotis dissitifiora. Tiefblau (13 Ia),

Gegen Frühlingsfröste schützen 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

12.536 Myosotis palustris. Sumpfvergiß-meinnicht (14 ia) 10 g RM 3.20, Port. RM 0.30 12.548 Myosotis palustris semperflorens grandiflora Nixenauge (13 ga), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Papaber, Stauden-Mohn

Die zwei- und mehrjährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm

12:584 Papaver alpinum. Alpenmohn ge-mischt 10 g kM 10.40 Portion RM 0.50 12:586 Papaver nudicaule delicatum. Zart-rosa (8 ca/8 ea) 10 g RM3..., Port. RM 0.30 12:588 Papaver nudicaule croceum. Gelb

(2 pa) Island-Mohn 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 12592 Papaver nudicaule album 10 g RM 1.40 Portion Portion RM 0.25

★ 12595 Papaver nudicaule Gartref, Island-Mohn siehe Neuheiten-Seite 13

12598 Papaver nudicaule aurantiacum

coccineum (6 ra)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
12600 Papaver nudicaule roseum. Neue

Farbtone von zartest, bis tiefstem lachs-und atlasrosa (6,5/7 ea/ga/ia/la/na) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

12602 Papaver nudicaule Sulphureum.
Zortgelb (1 ga) 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

12604 Papaver nudicaule Gemischt
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
12605 Papaver nudicaule giganteum
Prachtmischung, neue riesenblumige
Klasse . 10 g RM 1.80, Portion RM 0.25
12606 Papaver orientale. Leuchtendrott 7rel
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
12610 Papaver orientale hybridum. Herrliche Farben 10 g RM 3.—, Port. RM 0.30

Einjährige Papaver - Sorten siehe Seite 58 Pentstemon, Bartfaden

Die 1/2 m hohen Blütenrispen sind gleichzeitig mit vielen Blüten bedeckt, die durch ihr feines Farbenspiel und die schöne Zeichnung jeder einzelnen Blüte auffallen. Höhe 75 cm. † 12616 Pentstemon gentianoides hybr-grandiflora. Großblumige Prachisort. gemischt . 10 g RM 5.— Port. RM 0.35

Phlor, flammenblume

★ 12632 Phlox perennis decussata. Perennierende. Flammenblume. Pracht-sorten gemischt. Keim! erst nach 3 bis 4 Monaten. Blüht Juni bis September. Höhe 90 cm 10 g RM 3.40 Port. RM 0.30 Einjährige Phioxsorten siehe Seite 48

Physalis, Lampionpflanze

12646 Physalis Franchetti, Judenkirsche, Die großen, leuchtendroten (6,5 pc) Frucht-kapseln halten sich an den abgeschnitte-nen Stielen den ganzen Winter. Juni bis September. Höhe 70 cm 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

SEIT 1829

Potentilla, fingerkraut

Das Fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli. Höhe 30 bis 60 cm.

12664 Potentilla einfache Sorten gem., 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25 12668 Potentilla gefüllte. mischung. Port. RM 0.50

Primula, Primeln

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Frühlings-gärten. Blühen April bis Mai. Höhe 15 bis 50 cm.

★ 12688 Primula Auricula. Aurikeln in Prachtmisch. 1 g RM2.— Port. RM0.30 ★ 12690 Primula Bullessiana hybr. Neue Spielarten 1 g RM7.20 Port. RM 0.40 12700 Primula cashmeriana. Lila (11 ia),

blüht schon im März. 1 a RM 8.—

12704 **Primula cortusoides.** Lilafosa (10,51a), kann wie Aurikeln behandelt werden. 1 g RM 2.— Port. RM 0.50

1 g RM 2.—
12706 Primula denticulata. Hellila (11 gol Port. RM 0.50

† 12708 Primula malacoides. Treurosa. Neu.
Port. RM 0.50

12712 Primula japonica. Gemischt.
1 g RM 1.— Port. RM 0.30

★ 12740 Primula veris grandiflora großblu-mig. Prachtmischung. Port. RM 0.50 12746 Primula veris aurea. Goldgelb (1,5 no). Port. RM 0.50

(1,5 na).
12752 Primula veris Munstead, helle Farb.
Spring 12753 Primula veris coerulea. , Blave Farben (12,5 le/12 ri). Port. RM 0.80 12754 Primula veris rote Farben

Vorstehende Sorten: Port. RM 0.60

Primula sinensis und Primula obconica siehe Seite 70

Pyrethrum, Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare von Juni bis Augustreichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen. Hähe 30 bis 80 cm.

★ 12770 Pyrethrum parthenifol. aureum.
Gold. Feather, bekannte gelbblättrige Einfassungspflanze zur Teppichgartnerei. 10g RM 0.60 Port. RM 0.15
12810 Pyrethrum roseum atrosanguineum. Rote und dunkelrote.
10 g RM 6.—
Port. RM 0.40

* 12814 Pyrethrum roseum hybridum. Einfach, schön gemischte. 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 roseum hybridum.

★ 12816 Pyrethrum roseum hybridum flore pleno. Halbgefüllte, schön gemischt. Port. RM 0.50

Rosa polyantha

nana multiflora

Leicht zu ziehende, sehr reichblühende Polyantha-Rosen. Höhe 40 cm.

★ 12850 Niedrige remontierende, blühen nach 5 bis 6 Monaten, einfach, halb-gefüllt und gefüllt, weiß und rosa. Port. RM 0.35

Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Höhe 60 cm.

★ 12856 Rudbeckia fulgida variabilis. Gelb (3/3,5 pa) mit braun (6,5/7,5 pl). 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

Einjährige Sorten siehe Seite 52

Scabiofa, Grindrofe

Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September, Höhe 100 cm.

★ 12870 Scabiosa caucasica. Lila (12,5 ea/ga).
10 a RM 4.— Port, RM 0.35 ★ 12878 Scabiosa caucasica

Scablosa caucasica perfecta. 112,5 ea/ga) mit 2 bis 4 Reihen Blüten-blättern. 10 g RM 8.— Port. RM 0.50

Einjährige Abart in mehreren Farben siehe Seite 52

Sarifraga, Steinbrech

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen. Höhe 10 bis 30 cm.

Sedum, Mauerpfeffer

Eignet sich besonders gut für Steingärten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen. Höhe 15 bis 50 cm.

12896 Sedum Maximowiczii. Gelb (3 na). Port. RM 0.40 12897 Sedum album murale. Rosa (8 cajea). Blätter dunkelrot . . . Port. RM 0.50 12898 Sedum spurium. Zartrosa (10 ea 9 ic). Port. RM 0.40

12900 Sedum reflexum. Gelb (1,5 pa).
Port. RM 0.50

★ 12902 Sedum spurium Purpurteppich. Siehe Neuheiten Seite 9

Silene, Leimkraut

12918 Silene Schafta. Magentarosa (9,5/ 10 la). Juli bis September. Höhe 20 cm. 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 58

Solidago, Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Blüht von August bis Oktober. Höhe 80 bis 150 cm.

12924 Solidago aspera. Hängende, gold-gelbe (2 ra) Rispen, prachtvolle Schnitt-sorte . . . 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30 ★ 12926 Solidago canadensis. Goldgelb (2 ra). Auch diese ist schön zum Schnitt, Juli bis September 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

Stadys, Ziest

Sehr schnell wachsende, weißblättrige Pflanze für Steingärten. Höhe 60 cm.

12930 **Stachys lanata.** Dunkelrosa (10 ic). 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Statice, Strandnelke

Anspruchslose Staude, die als Trockenblume für Bindereizwecke sehr geschätzt ist. Höhe 50 bis

12950 Statice dumosa. Neu. Silbergraue Blütenkissen 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25 12952 Statice latifalia. Blau (12 ga). 10 g RM 4.— Port. RM 0.35 12960 Statice tatarica. Die wertvollste für trock. Buketts. 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Einjährige Sorten siehe Seite 52

Chalictrum, Wiesenraute

Besonders beliebt als Vasenschmuck. Blütezeit Juli bis August. Höhe 45 bis 100 cm.

12966 Thalictrum adiantifolium. Biöterig, reizende Zierstaude. Biöte grünlich Portion RM 0.30

rosa, (11 ga) grünblaues Laub. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Tritoma, fackellilie

Die prächtigen zylinderputzeröhnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter mit trockenem Laub oder Fichtenreisig bedeckt werden. Blühen August bis Oktober. Höhe 70 cm.

★ 12978 Tritoma Uvaria grandiflora. Scharlachrote Kniphofie

Portion RM 0.35 ★ 12980 Frühblühende Spielarten gemischt. 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

Tunika, felsennelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Stein-und Felsengärten. Höhe 25 cm.

12988 **Tunica saxifraga.** Lilarosa (10 ca/ea). 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



12850 Niedrige remontierende Rosa polyantha nana multiflora Portion RM 0.35



12926 Solidago canadensis Portion RM 0.25 10 g RM 1.80



12978 Tritoma Uvarla grandiflora 10 g RM 4.



12740 Primula veris grandiflora Großblumig Portion RM 0.50



13066 Viola G. Wermig, dem echten Veilchen am verwandtesten Portion RM 0.40



13240 Gefüllte Ampelbegonie, reichblütige zarte Hängepflanze Portion RM 0.70



13230 Zierspargel 100 Korn RM 0.80 10 Korn RM 0.20

Berbascum, Königskerze

Höhe 90 bis 180 cm

5he 90 bis 180 cm
13010 Verbascum olympicum. Gelb (1 na),
prachtvolle, gelbblühende Königskerze,
weißlich behaarte Belaubung.
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
13014 Verbascum phoeniceum gemischt.
Juni-August. 10 g RM 1.— Port. RM 0.20

Biola odorata, wohlriechendes Beilchen

Dieses kleine bescheidene, aber um so herr-licher duftende Veilchen sollte in keinem

13076 Viola odorata semperflorens (11 pe). 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30 13078 Viola odorata alba. 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

13080 Viola odorata Königin Charlotte,

13080 Viola odorata Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe) . . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 13082 Viola odorata Rosa Perle, rosa. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 13084 Viola odorata Zar, dunkelblau (11,5 pe) langgestielt . . 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

Viola cornuta, Pornbeilchen

Hornveilchen sind ein geeigneter Schmuck für Steingärten! Zeitig im Frühjahr ins Mist-beet ausgesät und später ausgepflanzt, blühen sie noch in demselben Jahre vom Juli an bis in den Herbst. Höhe 15 bis 20 cm.

den Herbst. Hone 13 blav . . 10 g RM 3.— 13032 Viola cornuta, blav . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 ★ 13033 Viola cornuta perfecta. Heliblou (11,5 la). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 13034 Viola cornuta alba, weiß. Portion RM 0.30 Portion RM 0.30

13036 Viola Admiration, Große dunkelblaue Blume . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 13062 Viola Papillo. Schmetterlings -Horn-veilchen. Blou (11,5 la/12 ga) mit weiß 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 13066 Viola G. Wermig. Dunkelblau (11,5ra), langstielig. Bester Ersatz für Veilchen.
Portion RM 0.40

13068 Viola lutea splendens. Leuchtendgoldgelb (1,5/2 pa) 10 g 2.80, Port. 0.30

★ 13090 Viola cornute hybr. Aprikosenfarbe
(8 ga/4 la) mit orange (4,5 pa)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13092 Viola gracilis Juwel von Eisenach.
Dunkelsamtblau (11,5 re) mit kleinem
weißen Auge. 10 g 8.— Portion 0.50

Samen bon Copfgewächsen und Jimmerpflanzen

Abutilon Samtmalbe, Samtvappel

Strauchartige Kalthauspflanze. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rostfarbig. Höhe 100 cm.

* 13124 Abutilon hybridum maximum. Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung. Portion RM 0.60

Acacia, Akazie

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt, oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischter Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig. Höhe 150 bis 250 cm.

★ 13154 Schönste Sorten gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Afparagus, Tierspargel

Zierspargel ist vor allem als Bindegrün sehr beliebt und bekannt, aber auch als Topfpflanze für Ampeln und Blumentische wird dieses zarte Blattgewächs gern verwertet.

Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpte oder Näpte in mit Sand vermischte Heide-, Laub- und Mistbeeterde gemacht werden. Warm und schattig stellen. Pflänzchen, wenn erstarkt, einzeln in kleine Töpfe pflanzen.

★ 13230 Asparagus plumosus nanus. Zier-spargel, mit überaus zarter, feder-artiger, dunkelgrüner Belaubung. Ge-schätztes Bindegrün. 100 Korn RM 0.80 10 Korn RM 0.20

13234 Asparagus plumosus robustus

100 Korn RM 1.-10 Korn RM 0.20

★ 13236 Asparagus Sprengeri. Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampel-pflanze. 10g RM 1.60 Port. RM 0.25 Wlumenschmidt Begonien Knollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfalligen Arten und Abarten ist eine der wertvollsten Pflonzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber v. a. m. Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten

13310 Begonia hybrida gigantea crispa.

Mit gekrausten Blumenblättern.
Portion RM 0.50 13315 Begonia hybrida gigantea Duplex.

Mit doppeller oder dreifacher Auflage von Petalen..... Portion RM 0.60 Begonienknollen siehe Seite 105-108

Begonia gracilis und semperflorens

Die folgenden mit x bezeichneten Begonien-sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spallet auf und bringt minder-

Begonia gracilis
13320 ,, ,, Rosa (9,5 ga), reichblühend
Portion RM 0.40 13322 ,, ,, Feverball. Feurig karmesin Portion RM 0.50 (8.5 pg) heterosis Blütenmeer. * 13324 ., ,,

Frisch grünes bräunlich getöntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpurrosa (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte für Beete Portion RM 0.60 Beete Portion RM U.ou Indianerin. Leuchtendschar-* 13325 .. "

lachrote Blüten und schwarzrotes Laub. . . . Portion RM 0.55 13326

lachrote Bluten und schwarzrotes
Laub. . . . Portion RM 0.55
heterosis Primadonna. X
Große Blumen, reinrosa (9 la)
karmin [9 la) abgefönt, guter
Winterblüher. Portion RM 0.55
Luminosa. Tief dunkelscharlach
(7,5 papc), Laub rotbraun, guter
Winterblüher. Portion RM 0.35 13328 ,, ,,

± 13330 ,, ,, compacta Heterosis Tausendschön Siehe Neuheiten Seite 12



Begonia Semperflorens

13352 ,,,, atropurpurea, niedr. Vernon, Teppichkönigin. Purpurkarmin (8pc), dunkellaubig. Portion RM 0.40

* 13354 ,, ,, heterosis Gruga. × Reinkarminrosafarbig (9 laina), vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze Portion RM 0.55

13358 ..., Lachskönigin. Zinnoberrot (7/7,5 pa) . . . Portion RM 0.40 13360 ..., Erfordia. × Karminrosa (9,5 ea),

dunkel belaubt, für Gruppen Portion RM 0.40

13362 ,,,, Albert Martin. Leuchtendkar-minpurpur (7,5 pc/8,5 nc), riesen-blumig, prächtige Gruppensorte. Portion RM 0.35 (7,7 Gruppenkönigin. Sehr groß-blumig, zartrosa (9,5 ga). Portion RM 0.35

★ 13366 ,, ,, Rosabella. Beste leuchtendhell-rosa (8,5 ga), blühende, niedrige Sorte, Lorraine Ersatz Portion RM 0.50

13368 ..., Weiße Gruppenkönigin. Größte schneeweiße Blüten, hell-grünes Laub . . . Portion RM 0.35

13372 Begonia Rex, neue Hybriden, Blatt-Begonien, Prachtmischung. Portion RM 0.70

Begonia Bertinii hybrida compacta

13375 **Leuchtendkarmin,** scharlach (7/7,5 ra). Portion RM 0.70 13377 **Zartlachsrosa** (6,5 ia). Portion RM 0.70

Calceolaria, Pantoffelblume

Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen obenaufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-, Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern. Höhe 20 bis 40 cm.

13382 Calceolaria hybrida.
Getigerte Pantoffelblume.
Portion RM 0.60

13386 Calceolaria hybrida. Getuschte, in den schönsten Farben. Portion RM 0.60

13390 Calceolaria hybrida. Getigerte und getuschte, prachtvoll gemischt Portion RM 0.60

13402 Calceolaria hybrida. Getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt. Portion RM 0.60

Cineraria, Afchenpflanze

Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topfpflanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von schönen großen Blättern wie von einer Manschette umfaßt wird. Höhe 25 bis 40 cm.

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgange mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

★ 13472 Cineraria hybrida grandiflora. Großblumige Prachtsorten in unüber-troffener Qualität. . Portion RM 0.55

13495 Cineraria nana multiflora. Neue, niedrige, klein- und vielblumige, in herr-licher Mischung Portion RM 0.40

13496 Cineraria grandiflora nana. Halb-hohe, großblumige Prachtmischung Portion RM 0.50

13497 Cineraria Berliner Markt-Mischung, mit hohen und großen Blumen, außer-ordentlich reichblühend. Portion RM 0.40

13508 Cineraria plenissima. Dichtgefüllte Prachtblumen Portion RM 0.60

Campanula, Glockenblume

Eine sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, eine blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere.

★ 13430 Campanula fragilis. Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs Portion RM 0.50

Übrige ausdauernde Sorten Seite 63.

Chryfanthemum indicum

Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Lehm- oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht. Später pikieren und in Töpfe pflanzen. Kann auch ins Freie gepflanzt werden.

★ 13460 Chrysanthemum Indicum. Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spiel-arten, samenbeständige Rasse. Prachtmischung . . . Portion RM 0.50

Coleus, buntblättrige Reffel

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm

Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

13540 Coleus. Kleinblättrige Prachtmischung . . . Portion RM 0.60

★ 13548 Coleus. Neueste, großblättrige Sorten, gemischt Portion RM 0.70

Blumenschmidts Cyclamen, Alpenbeilchen

Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

Cyclamen persicum giganteum

13562 Sanguineum. Dunkelblutrot, herrliche

13.590 Montblanc. Weiß . Portion RM 0.55
13.594 Weiß mit rotem (10,5 na) Auge.
Portion RM 0.55

\$\pm\$ 13.598 Feinste Mischung aller Schattlerungen Portion RM 0.55

Portion RM 0.55 rungen Fornom Richards 13640 Cyclamen Rokoko. In Prachtmischung.
Portion RM 0.60

Dracaena, Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur besonders geeignet, besonders gilt dies von Dracaena indivisa.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13682 Dracaena australis. Lange, breite
Blätter Portion RM 0.30
13686 Dracaena Draco. Der bekannte
Drachenbaum . . . Portion RM 0.30
13690 Dracaena indivisa. Portion RM 0.30
13700 Dracaena Veitchi . Portion RM 0.50



13354 Begonia semperflorens Gruga Portion RM 0.55



13460 Chrysanthemum indicum Prachtmischung gefüllt, frühblühend. Portion RM 0.50



13598 Das schöne Alpenveilchen Portion RM 0.55



14034 Passiflora, Passionsblume Portion RM 0.40



14206 Primula obconica gigantea Prachtmischung. Portion RM 0.50



13880 Kaiser-Gloxinien gemischt Portion RM 0.60

Eucalyptus, fieberheilbaum Eucalyptus-Fieberheilbaum, eine sehr schöne Zimmerpflanze; im Süden wird sie gegen Malaria angepflanzt, aber auch bei uns findet man sie vielfach in Krankenzimmern.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterdevermischt. Pilänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13728 Eucalyptus globulus. Mit bläulich-grüner Belaubung. 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

fuchlia, Capetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen **Ist sehr lohnend;** früh ausgesät und mehr-mals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre. Ein schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische, Ampeln und auch für Beete.

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde: warm, feucht und schattig gestellt, später in Töpfchen mit leichter

★ 13766 Fuchsia hybrida. Neueste gefüllte
Arten, gemischt. 10 Korn RM 0.50
Schöne einfache
Arten, gemischt. 10 Korn RM 0.50

Glorinia, GlorinieWunderschöne Topipilanze, durch ihre samtigen fetten Farben der Blüten sehr dekorativ.

Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut; zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

Warm und schattig unter Glas Stellen.

Gloxinia hybrida grandiflora

★ 13788 Gigantea, riesenblumige, Prachtmischung. . . . Portion RM 0.50

13790 Crassifolia erecta. Blumen aufrecht,
gemischte Farben, schönste Gattung
Portion RM 0.50

13858 Alle Farben und Klassen gemischt Portion RM 0.40

Gloxinia hybrida imperialis, Kaisergloxinien

* 13880 AlleFarbengemischt. Portion RM 0.60 Grevillea

Australische Seideneiche

Aussaat sehr zeitig im Frühjahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe pflanzen.

13882 **Grevillea robusta.** Schönblättrige Markt- und Einzelpflanze. Port. RM 0.30

Heliotropium, Sonnenwende

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen auszusäen. Warm, feucht und schattig halten. Höhe 40 bis 60 cm.

13884 Heliotropium peruvianum Marine.

Dunkelblau (12 re) . Portion RM 0.50
13890 Heliotropium peruvianum
Valencia. Riesenblumig, violett
(1),5 ga la) . . . Portion RM 0.35
Heliotropium peruvianum Weiße
Parties RM 0.35

Dame Porition RM 0.35

★ 13894 Heliotropium peruvianum
Prachtmischung aller Sorten.
Porition RM 0.35

Impatiens, Springkraut

auch fleißiges Lieschen genannt. Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet. Höhe 45 cm.

13924 Impatiens Holstii hybrida Prachtmischung Portion RM 0.50
13930 Impatiens Sultanii hybrida schön
gemischt Portion RM 0.60

Medeola asparagoides

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde aus-gesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

isat. Erstant.

Töpfe verpflanzt.

13988 Medeola Myrsiphyllum asparagoides. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

13992 Medeola asparagoides myrtifolia.
Im Laub sechs- bis achtmal so klein,
wie die alte Medeola asparagoides.

Portion RM 0.50

Mimola, Sinnpflanze

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub-oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren.

14002 Mimosa pudlea. "Rühr mich nicht on".
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Musa, Banane

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät. 14010 Musa Ensete. Banane. 10 Korn RM 1.—

Passifiora, Passionsblume
Passifiora coerulea ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas. 14034 Passiflora coerulea. Portion RM 0.40

Pelargonium, Geranium

Durch Anzucht von Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem auch andere schöne und neue Abarten. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

★ 14048 Pelargonium. Neueste, großblühende Prachtsorte gemischt. Port. RM 0.80

14060 Pelargonium zonale. Scharlach-Pelargonie gemischt. Portion RM 0.40

14066 Pelargonium hederaefolium hybridum. Efeublöttrige. Portion RM 0.70

Primula, Primeln Topfprimeln

Primeln sind dankbare, ausdauernde Winter-blüher mit leuchtenden Blütenfarben und wunderblüher mit leuchtenden Blütenfarben und wunderschöner Belaubung. In Töpfen wie auch als Schniitblume erfreuen sie sich großer Beliebtheit, Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

★ 14148 Primula chinensis einfache gemischt . . . Porlion RM 0.50

★ 14172 Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung . . . Portion RM 0.70

14190 Primula obconica grandiflora Berliner Rot. 19.5 pol. Portion RM 0.80

liner Rot. (9,5 pg). Portion RM 0.60 Primula obconica grandiflora Hamburger Rot. (9,5 pg/ra 10 ng). Portion RM 0.60

14198 Primula obconica grandiflora ker-

14198 Primula obconica grandiflora kermesina. Leuchtendrot (9,5 pa / 10 na)
Portion RM 0.60
14202 Primula obconica grandiflora
Prachtmischung . Portion RM 0.50
Primula obconica grandiflora gigantea, Prachtmischung
14210 Primula obconica grandiflora gi-

14210 Primula obconica grandiflora fim-briata. Gefranste Sorten, Pracht-mischung Portion RM 0.50

mischung Portion
Staudenprimein siehe Seite 67

Saintvaulia Usambarabeilchen

Aussaat Januar bis April in Töpfen. Höhe 10 cm. 14260 Saintpaulia Ionantha grandiflora mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen. Portion RM 0.70

Sparmannia, Immerlinde

Sparmannia ist eine der bekanntesten und be-liebtesten Zimmerpflanzen. Sie ist einfach zu ziehen, von üppigem Wuchs; durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein deko-rativer Schmuck für jeden Wintergarten. * 14300 Sparmannia africana. Zimmerlinde. Portion RM 0.60

Torenta

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig stellen. Höhe 30 cm. 14342 Torenia Fournieri edentula. Hell-

blau (13 ea) und samtblau (12 pl) Portion RM 0.50

14350 Torenia Fournieri, gemischt.
Portion RM 0.40

Yucca, Palmenlilie

14354 Yucca aloifolia. Schmale graugrüne Blätter . . . Portion RM 0.30 14356 Yucca aloifolia fol. variegatis. Ge-

streiftes Blatt Por 14358 Yucca aloifolia tricolor


ortion RM 0.30

14360 Yucca alolfolia quadricolor.
Portion RM 0.30



Gehölzsamen		
Wir möchten nicht unterlassen darauf hinzuweisen, d	an Cal	-15
samen 3 Monate bis 2 Jahre liegen, ehe sie keimer	an Ger	noiz-
Padelhölzer, Roniferen	kg RM	10 g
14374 Abies pectinata, Edeltanne, Weißtanne 14380 Biota orientalis Thuja, morgenländischer	4.80	0.35
Lebensbaum	9.60	0.35
Ddum	14.40	0.50
14392 Chamaecyparis Lawsoniana Cupressus, lawsoncypresse	14.40	0.50
14398 Cupressus sempervirens, Cypresse 14402 Juniperus communis, Wacholder	4.80	0.35
14404 ,, virginiana, virginischer Sadebaum 14408 Larix europaea, gemeine Lärche	4.80	0.35
14414 Picea excelsa Pinus Picea, Rottanne	19.20	0.50
14422 Pinus Strobus, gemeine Welmutskiefer	16.—	0.50
14436 Taxus baccata, Eibenbaum	32	0.70
Laubhölzer	kg	10 g
14452 Acer compestre, Feld-Ahorn	2.40	0.25
1458 , platanoides, Spitz-Ahorn	7.60	0.25
14550 Betula alba, Birke, weiß	2.40	0.30
14562 Cornus mascula, Corneliuskirsche	2.40	0.30
14568 Cydonia japonica, japonische Quitte 14576 Cytisus Laburnum, Goldregen	28.—	0.60
14580 Fagus sylvatica, Rotbuche	3.—	0.35
14584 Fraxinus excelsior, gemeine Esche	2.—	0.25
14604 Laurus nobilis, der edle Lorbeer 14608 Ligustrum vulgare, gewöhnlicher	4.80 4.80	0.35
14616 Morus alba, weiße Maulbeere	10	0.35
14628 Prunus Myrobalana	2.60	0.30
14642 Rosa canina, wilde oder Hundsrose 14646 Sambucus nigra, Holunder	3.20	0.25
14650 Sorbus Aucuparia, Eberesche	2.40	0.30
14660 Ulmus campestris, Ulme oder Rüster	4.80	0.35
14664 Viburnum Opulus, Schneeball	4.80	0.35
Obstkerne u. Beerenobsts	am	en
14676 Apfelkerne (Pyrus Malus)	8.80	0.35
14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris) .	2.—	_

14676 Apfelkerne (Pyrus Malus)	8.80	0.35
14680 Birnenkerne (Pyrus communis)	16.—	0.50
14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris).	2	-
14690 Kirschsteine (Prunus Cerasus dulcis)	2	-
14694 Pflaumensteine, deutsch Zwetsche	1.20	-
14702 Pfirsichsteine (Amygdalus persica)	2.—	-
14706 Brombeeren (Rubus fruticosus)		0.35
14710 Himbeeren, beste Sorten gemischt		0.30
14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige .	9.60	0.35
14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten ge-		
mischt (Ribes Grossularia)	. 16	0.50




14804 Kakteen, alle Klassen gemischt Portion RM 0.30

		Kakteen										RM
Klas	ssen			* 19	10			R/	M	2,	-	THE ST
14804 Kal	kteen alle	r Klassen,	gemi	sch	1 .							0.3
14805 Ast	rophytun	, Bischofsn	nütze,	ge	emi	sch	it .					0.4
14805 Cer	een, Saul	enkakteen,	gemi	sch	it .						100	0.3
14808 Ech	inocactee	n, lgelkakt	teen							123		0.2
14810 Ech	inocereer	, Igelsäule	enkak	tee	n							0.2
14812 Ech	inopsen.	Seeigelkak	teen			88				13		0.2
14814 Mes	millarien	Warzenko	aktee	n		123	9		100			0.2
14814 On	untian Fo	eigenkaktee	an an				•			*		0.2
14010 Db	diameter.	- Diambal		1		*	•		*			
14010 Pm)	liocaciee	n, Blattkak	reen					 				0.4

Erdbeerensamen	10 g RM	Por
14754 Beste großfrüchtige Sorten gemischt	1,-	0.3

Immertragende Monatserdbeeren. 14762 Goliath rote mit Ranken...... ★ 14764 Rügen rote ohne Ranken (siehe Neuheiten Seite 7)

14766 Gartenkönigin weiße ohne Ranken . . 0.40 Erdbeerpflanzen siehe Seite 80 und 81



14754 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt 10 g RM 1.—, Portion RM 0.30

Palmensamen

Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

	Port.	RM
820	Chamaerops excelsa, Hanfpalme	0.30
822	,, humilis	0.30
824	Cocos australis, Kokospalme	0.50
828	" plumosa	0.45
1834	Corypha australis, Schirmpolme	0.45
1838	Kentia Belmoreana 100 Korn RM 16, 5 Korn	1
1840	Forsteriana 100 Korn RM 16, 5 Korn	1
1842	Latania borbonica Livistona sinensis Port.	0.45
1846	Phönix canariensis	0.30
1848	,, dactylifera, Dattelpalme	0.45
		0.30
872	1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, leicht im	
	7immer zu kultivierende Arten zusammen PM 200	



14846 Phönix canariensis Portion RM 0.30

OBSTBÄUME

Qualitätsbezeichnungen und Pormalmaße der fachgruppe Baumichulen im Reichsnährstand

Das mit dem Hoheitszeichen des Deutschen Reiches versehene Markenetikett für Baumschulartikel bietet dem Käufer die Gewähr, daß der so gekennzeichnete Baum oder Strauch von wirklich erst-klassiger Beschaffenheit ist. Blumenschmidt-Erzeugnisse tragen diese Markenetiketten, die zum Schutze des Publikums vom Reichsnährstand eingeführt worden sind nur von solchen Baumschulen geführt werden dürfen, deren Erzeugnisse einer behördlichen Prüfung unterlegen und dabei allen Anforderungen für erstklassige Ware entsprochen haben. — Die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße sind ebenfalls zum Schutze des kaufenden Publikums geschaffen. Wir empfehlen sie daher Interesse unserer Kunden, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit abweichenden Qualitätsbezeichnungen als minderwertig ablehnen zu können. Alle Pflanzen müssen vor allem gesund sortenecht und auf bewurzelt sein vor allem gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

Obsthochstämme

Obsthochstämme
sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen, in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Rite. zur Landsberger Rite). Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

Obstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stamm-umfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

Buschbäume

Niederstämmel. Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeilhen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Aste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein. wüchsig sein.

Formobstbäume:

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Für Äpfelschnurbäume oder U-formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

Pyramiden:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

Spaliere mit schrägen Ästen:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seltenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll mög-lichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

Verrierpalmetten:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste "U" muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

U-Formen:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte:
Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen, und die Arme sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

Schnurbäume, senkrechte:

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehr-jährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von Internen auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachs-tum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Fächerformen

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen: Stamm-höhe zirka 40 cm.

Einjährige Veredlungen:


Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwerg-unterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und Längenangabe ausdrücklich zu bemerken.



Bilder, wie wir sie von unseren dankbaren Kunden bekommen. Wagerechter Apfel-Cordon



Die Anzucht von Obstbäumen bildet einen Hauptzweig des vielseitigen Blumenschmidt-Betriebes. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzelung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versand, die in schwerem, bindigem Boden und in freier, rauher lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht anwachsen und freudig weitergedeihen. Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreise und sich alljährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die vorzügliche Qualität unserer Bäume.



Dbstbaumformen und ihre vorteilhafteste Berwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet: H. = Hochstamm

B. = Buschform

U. = U-Form

S. = Spaller h. = Halbstamm P. = Pyramide wC = wagerechter Cordon sC = senkr. Cordon

Der **Hochstamm**, von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Jahre, bringt dann aber naturgemäß große Ernten. Er ist überall da anzu-pflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen, be-sonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der Halbstumm, von der Erde bis zur Krone nur 130 bis 150 cm hoch, setzt etwas früher mit den Erträgen ein, als der Hochstamm. Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln und die Ernten sind leichter einzubringen. Er eignet sich vorzüglich für graße Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes Gelände und windige lage.

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist die für den Kleingarten geeignetste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschäden fast gar nicht ausgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wartung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualifät denen der Hoch- und Halbstämme überlegen. Hinzu kommt, daß die Fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält. Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält.

Durch Spaliere, U-Formen und senkrechte Schnurbäume werden Wände und Umzäunungen (nach Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengange können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesentlich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebildeten Schaufrüchte.

Wagerechte Schnurbäume dienen meist zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, bringen prächtige Früchte und steigern deshalb, gleich den Spalieren, den Ertrag des Gartens.

Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Halbstämme obiger Obstarten 10 bis 12 m, Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramiden und Büsche 6 bis 8 m, Senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, Wagerechte Cordons, zweiarmig, 6 bis 8 m.

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM
Hochstämme: Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen Pfirsiche und Aprikosen	2.20	19.80	180.—
	4.—	36.—	320.—
Halbstämme: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen Pfirsiche und Aprikosen	2.— 3.—	17.60 27.—	160.— 240.—
Büsche: Apfel, Birnen, 2—3jährig Apfel, Birnen, 3—4jährig Kirschen, 1 jährig Kirschen, 2—3jährig Plaumen, 2—3jährig Aprikosen und Pfirsiche	2.—	17.60	160.—
	2.40	22.—	200.—
	1.20	11.—	100.—
	1.60	14.30	130.—
	2.—	17.60	160.—
	2.—	18.70	170.—
Pyramiden: Apfel, Birnen mit 1 Serie Apfel, Birnen mit 2 Serien	2.50	22.50	200.—
	3.50	31.50	280.—
Spallere: Apfel, Birnen mit 1 Etage Sauerkirschen mit 1 Etage Apfel, Birnen mit 2 Etagen Sauerkirschen mit 2 Etagen Pfirsiche mit 1 Etage und Fächer . Aprikosen mit 1 Etage und Fächer .	2.50	22.50	200.—
	1.80	16.—	145.—
	3.50	31.50	280.—
	2.50	22.50	200.—
	3.50	31.50	280.—
	3.50	31.50	280.—
U-Formen: Apfel, Birnen, 3—4 jährig	3.—	27.—	240.—
Cordons (Schnurbäume) senkr.: Apfel, Birnen, 2—3 jährig Apfel, Birnen, 3—4 jährig	2. -	17.60	160.—
	2.40	22.—	200.—
Cordons (Schnurbäume) wager.: Apfel, Birnen, 3—4 jährig, 1 armig . Apfel, Birnen, 3—4 jährig, 2 armig .	2.50 3.—	22.50 27.—	200.— 240.—
1 ährige Veredlungen: Kirschen und Pflaumen	1.20	11	100.—

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Vorteile des Buschobstes!

Buschobst trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung.

Buschobst bringt regelmäßige, alljährlich steigende

Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem umständlichen, zeit-raubenden Formieren befassen will, wie dies bei dem übrigen Formobst unbedingt nötig ist.

Buschobst wird wenig geschnitten, sondern nur aus-gelichtet und etwas in Form gehalten. Buschobst liefern wir stets als ungezwungen wachsende

Pyramide, nie aber als verpfuschten Formbaum. Buschobst liefern wir in solchen Sorten, die den Be-

sitzer durch lachende Früchte erfreuen. Buschobst können wir unserer werten Kundschaft aus vorstehenden Gründen sehr empfehlen.

Das Sortiment VII

enthält beste frühtragende Sorten Buschobst nach unserer Wahl: 2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen, in guten Buschformen und kostet nur RM 9.50.

Um die für Sie geeignetsten Sorten auswählen zu können, erbitten wir Angabe der Klima- und Bodenverhältnisse.

Obstreifeschlüssel

Die Obstsorten sind hier in der Reihenfolge ihrer Genußreife angegeben. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet

Äpfel

Juli/August

Klarapfel Roter Astrachan

August/September

Charlamowsky Pfirsichroter Sommerapfel

Sept. November

Croncels Kaiser Alexander

Sept. Dezember

Eve (Manks) Apfel Gravensteiner Prinzenapfel

Okt./November Roter Herbstkalvill

Okt. Dezember

Cellini
Danziger Kantapfel
Geh.- Rat Oldenburg
Großherzog Friedrich
Holowauser Himbeerapfel
Jakob Lebel
Peasgood Sondergleichen

Oktober/Januar Gelber Richard

Nov./Dezember Geflammter Kardinal

Nov. Januar

Berner Rosenapfel
Cox' Orangenrenette
Dülmener Rosenapfel
Gelber Bellefleur
Gelber Edelapfel
Goldparmäne
Harberts Renette
Landsberger Renette
Ribstoner Pepping
Rote Sternrenette
Signe Tillisch

Nov./Februar

Baumanns Renette Gascoynes Scharlachroter Graue franz, Renette

Nov. März

Adersleber Kalvill Lanes Prinz Albert Minister von Hammerstein Parkers Pepping

November/April

Kaiser Wilhelm Schöner aus Boskoop

Dez./Februar

Ananas-Renette Baumanns Renette Blenheimer Goldrenette

Dezember/März

Bismarckapfel Kanadarenette Schöner aus Pontoise Zuccalmaglio-Renette

Dezember/Mai Schöner aus Nordhausen

Januar/Februar Uelzener Kalvill

Januar/Mai

Bohnapfel Boikenapfel Ontarioapfel Roter Eiserapfel Roter Trierischer Weinapfel

Februar/Juli

Kasseler Renette Wöbers Rambour

Birnen

Juli/August

Bunte Juli Juli-Dechant Kleine Muskateller Sommermagdalene

August/Sept.

Amanliser
Clapps Liebling
Frühe aus Trévoux
Stuttgarter Gaißhirtle
Triumph aus Vienne
Williams Christbirne

Sept. Oktober

Gellerts Butterbirne
Gute Grave
Gute Luise
Kongreßbirne
Margarete Marillat
Napoleons Butterbirne
Tongern

Okt. November

Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt

Okt./Dezember

Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne

Nov. Januar

Gräfin von Paris Le Lectier

Nov. März

Winterdechantsbirne

Dez./Januar

Pastorenbirne

Januar/März

Baronsbirne
Esperens Bergamotte
Nordhäuser Forellenbirne

Süß= kirschen

1. Woche

Früheste der Mark Kassins Frühe

2. Woche

Dankelmann
Fahnersche Frühe
Flamentiner
Kunzens Kirsche
Schlesische Brautkirsche
Werdersche frühe
Herzkirsche

3. Woche

Fromms Herzkirsche
Große Germersdorfer
Große schwarze Herzkirsche
Große schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Schöne aus Marienhöhe
Schöne aus Rocmont

4. Woche

Büttners rote Knorpelkirsche
Dönissens gelbe Knorpelkirsche
Große Prinzessinkirsche
Schneiders späte Knorpelkirsche

Sauer= kirschen

Gubens Ehre
Diemitzer Amarelle
Königin Hortense
Königliche Amarelle
Ostheimer Weichsel
von Hindenburg
Schattenmorelle
Von der Natte

Pflaumen

Ende Juli

Bühler Frühzwetsche Lützelsachser Frühzwetsche

Anfang August

Prinsens rote Reneklode The Czar

Mitte August

Gelbe Eierpflaume Königin Viktoria Ontariopflaume

Ende August

Metzer Mirabelle Wangenheims Frühzwetsche Große grüne Reneklode Gelbe Mirabelle Nancymirabelle Schöne aus Löwen

Anfang September

Graf Althans Königspflaume aus Tours Spaulding

Mitte September

Italienische Zwetsche Kirkes Pflaume

Ende September

Großherzog

Anfang Oktober

Anna Späth Hauszwetsche




Äpfel preise siehe Seite 73

* besonders empfehlenswerte Sorten

Wagerechte und senkrechte Schnurbäume sowie Buschformen starkwachsender spät tragender Sorten auf Paradies, übrige Zwergformen auf Doucin.

- ★ Adersleber CalvIII. Feinwürziger, leicht geröteter, frühtragender Tafelapfel. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- *Ananasrenette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H.h.P.B.SC.
- *Baumanns Renette. Empfehlenswerte, frühe, sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. 5. sc.
 - Berner Rosenapfel. Herrlich, mittelgroß, stark und angenehm duftend, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winterapfel von höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. SC.
 - Bismarckapfel. Marktfrucht I. Ranges, lebhaft rot. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- ★ Blenheimer Goldrenette. Sehr groß. Reichtragend. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
 - **Bohnapfel.** Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h.**
- ★ Bolkenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung, besonders für Höhenlagen. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr zu empfehlen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h.
 - Cellini. Saft- und ertragreicher Wirtschaftsapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. B. S. wc.sc. U.
 - Charlamowsky. Mürbfleischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: August bis Sept. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- ★ Cox' Orangenrenette. Eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Bodén, trägt dann aber sehr reich und ist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am besten bezahlte Apfel. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
 - **Croncels.** Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. s.C. B.**
 - Danziger Kantapfel. Einer der besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- ★ Dülmener Rosenapfel. Die Frucht ist groß, schön geformt, in der Vollreife hell- bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Der Baum trägt sehr früh und regelmäßig, er stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und zeigt stets ein gesundes Wachstum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sC. wC. U.
 - Eve (Manks) Apfel. Trägt auf Doucin veredelt schon am zwei jährigen Bäumden reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saltig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- *Gascoynes Scharlachroter. Ein prächtig gefärbter Tafelapfel, dessen gelbe Grundfarbe mit herrlichem Rot überzogen ist. Die Früchte sind groß und wohlschmeckend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h.
 - Geflammt. Kardinal. GuteTafelfrucht. DerBaum wächst kröftig, trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden. Reifezeit: November bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. P.
 - Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb, rotgestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist frühund reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als P.B. SC. wC. S. U.
 - Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- ★ Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
 - Gelber Richard. Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel. Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
- ★ Goldparmäne. Verdient ihren guten Ruf als vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und ganz und sollte, da sie in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. U. wC. sC.



Ontarioapfel, früh- und reichtragend, fest im Fleisch, köstlich im Geschmack

- ★ Grave franz. Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. B. sC.
 - **Gravensteiner.** Allbekannter, köstlich duftender Tafelapfel mit ganz besonders feinem Aroma. Die Frucht ist edel geformt, lebhaft gelb, sonnenwärts leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H.h.P.B.sC.**
 - Großherzog Friedrich. Frucht sehr groß, glänzend orangegelb mit rotbraunem Anflug, Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezemb. Lieferbar als H. h. P. B. S. wc. sc. U.
- ★ Harbert's Renette. Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
 - Holowauser Himbeerapfel. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen, schmelzend, gewürzig, von köstlichem Himbeerduft und -Geschmack. Keifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. s. C.
 - Jakob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachs., breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht I. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Kaiser Alexander. Der schönste aller groß. Apfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als H. h. P. B. S. U. sC.
 - Kaiser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H. h. B. sc.
 - Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Schale rauh, grünlichgelb mit bräunlich rotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- ★ Kasseler Renette. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als H. h. P. B. S. SC. U.
- ★ Klarapfel. Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und güt bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. wC. SC. S. U.
- Landsberger Renette. Beliebter Wirtschafts- und Tafelapfel, heilgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchslos, starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H.h.P.B.S. U.SC.
- ★ Lanes Prinz Albert. Der fruchtbarste Koch- und Wirtschaftsapfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H.P.B.SC.

Minister von Hammerstein. Baum trägt sehr reich an frühen

Minister von Hammerstein. Baum trägt sehr reich an frühen großen, saftreichen, wohlschmeckenden Früchten. Ausgezeichnele Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC.

Ontarioapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Widerstandsfähiger Apfelbaum. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC.

Parkers Pepping. Ein auch auf schlechtem Boden regelmäßig tragender, vortrefflicher Wirtschafts- und Tafelapfel. Reifezeit: Nov. bis März. Lieferbar als H. h. B.

Peasgoads Sondergleichen. Der schwerste Apfel der Welt. frucht gelb, karmesinrat gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.

Pfirsichroter Sommerapfel. Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Prinzenapfel. Große, sehr gule Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät bühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen: Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Ribstoner Pepping. Goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und poßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC.

Roter Astrachan. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als bester frühapfel zu empfehlen. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. sC.

Roter Eiserapfel. Besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Roter Eiserapfel. Besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Junauar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Roter Trierischer Weinapfel. Wirtschaftssorte ersten Ranges, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Mit saftiger, bester Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als **H. h.**

Rote Sternrenette. Mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

★ Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlich-gelb, sonnenwärts gerätet und dunkler gestreitt, stark berostet. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.

Schöner aus Nordhausen. Große Frucht, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sC. U.

★ Schöner aus Pontoise. Früh- und reichtragend. Schöne, lachende Frucht. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h.

Ulzener Kalvill. Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als H.h. P.B. sC. S. wC. U.

Wöbers Rambour. Dieser vorzügliche Apfel zeichnet sich durch regelmäßige Fruchtbarkeit aus. Die großen wohl-schmeckenden Früchte färben sich schon am Baum röllich; auf dem Lager werden sie dann prächtig gelb mit dunkei-roten Streifen, Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als H. h.

Zuccalmaglio-Renette. Sehr edler Tafelapfel, der sehr empfohlen werden kann. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. P. B. SC.

Birnen Preise siehe Seite 73

Alle Zwergformen auf Quitte, soweit das bei der Sortenbeschreibung nicht anders angegeben ist.

Amanliser Butterbirne. Große, delikate Früchte, sehr stark-wachsend und ertragreich. Reifezeit: September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U. wC.

Baronsbirne. Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. B.

★ Boscs Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende, saft-reiche Birne. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. B. 5. sC. wC. U.

Bunte Julibirne. Reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit röllicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.

★ Clairgeau. Sehr große und beliebte Birne. Außerordentlich fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Auf Wildling veredett. Reifezeit: Oktober bis November. Liefer-bar als H. h. P. B. S. SC.

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnen-seite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.

Diels Butterbirne. Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. S. wC. sC. U.

★Esperens Bergamotte. Mittelgroße, sehr wertvolle Tofelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U.

Frühe aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frisch rot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. P. sC.

★Gellerts Butterbirne. Eine der betten hochfeinen Tofel-

Gellerts Butterbirne. Eine der besten hochfeinen Tafelbirnen, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. s.C. w.C. U.

Gräfin von Paris. Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreid, siß. Die Birne ist im November genußreif und hält sich bis Ende Januar. Lieferbar als H. h. P. B. WC. s.C. S.

Grumbkow. Eine unserer wohlschmeckend. saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis Novb. Nur auf Wildling veredelt abgebbar als H. h. P. B.


★ Gute Graue. Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.



Clairgeau. Außerordentlich fruchtbar. Die großen, schön gefärbten Birnen haben ein vorzügliches Aroma



Köstliche aus Charneu. Der Baum gedeiht in rauhen Lagen und liefert große edle Früchte



Williams Christbirne. Die beste Tafel- und Einmachebirne

★ Gute Luise. Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün

★ Gute Luise. Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H.h.P.B.S. w.C. sc. U. ★Herzogin von Angaulēme. Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als P.B. sc. Julidechantsbirne. Raschwachsend und ungemein reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H.h.P.B.sc. Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H.h.P.B.sc.

Straßenbaum. Auf Wildling veredelt. Keitezeit: Juli bis August. Lieferbar als H.h.P.B.sC.

Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h.P.B.sC.

* Köstliche aus Charneu. Große, zitronengelbe, edle Birne, gedeiht in rauhen lagen und feuchtem Boden. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h.P.B.S.C.U.wC.

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Gelblichgrün, vorzüglich. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h.P.B.S.C.S.

Le Lectler. Winterbirne ersten Ranges! Vortreffliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h.P.B.S. wC. sC. U.

**Liegels Butterbirne. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h.P.B.S. wC. sC. U.

**Margarete Marillat. Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskiert. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h.P.B.S. wC. sC. U.

**Napoleons Butterbirne. Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h.P.B. S. sC.

Nordhäuser Forellenbirne. Lokalsorte, die sich besonders in rauhen Gegenden sehr gut bewährt hat. Mittelgroße, wohlschmeckende Birne, Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als H. h.P.B. S. sC.

Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchtbar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, blaßgrün. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h.P.B. S. wC. sC. U.

Präsident Roosevelt. Neuere, sehr große Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack und schönem Aussehen. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.

**Sommermagdalena. Eine der feinsten und frühesten Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

**Sommermagdalena. Eine der feinsten und früh

Stuttgarter Gaisshirtle. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Rebis September. Lieferbar als H. h. P. B. sC. Reifezeit: August

bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

Tongern. Erstklassige Tafelfrucht. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelbichweiß, fein, softreich, schmelzend. Reitezeit: September bis November. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

Trlumph aus Vienne. Preisgekrönte Birne von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. wc. sc.

Williams Christbirne. Große feine köstliche Früchte. Delikat zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. wc. U.

Winterdechantsbirne. Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.



Hedelfinger Riesenkirsche. Fast schwarze Knorpelkirsche

Kirschen preise siehe Seite 73 Süßkirichen

Büttner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Keifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ Dankelmann. Sehr große rote Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebteste Sorte für Plantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders dellkate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Fahnersche Frühkirsche. Vorzügliche Süßkirsche, sehr frucht-bar. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Flamentiner. Herrliche bunte Frucht. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

* Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, am Kopfe abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Markkirschen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Große Germersdorfer. Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, Lieferbar als H. h. B.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, späte, bunte Knorpel-kirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ Große schwarze Herzkirsche. Sehr schätzbare, große Kirsche für Tafel und Haushalt. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, vorzügliche, braun-rote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Kassins Frühe. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

*Kunzes Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grund-farbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h.

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h.

Schöne aus Marienhöhe. Sehr große, fast schwarze, glän-zende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Schöne aus Rocmont. Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte Knorpelkirsche. Tafelfrucht I. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h.

★ Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, sehr gute, schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. schwarze Herzkirsche. Lieferbar als H. h. B.



Königin-Viktoria-Pflaume, etwas ganz Feines, mit goldgelbem saftreichem Fleisch

Sauerkirschen

- ★ Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

 Gubens Ehre. Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

 - Königin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- ★ Königliche Amarelle. Ganz vorzügliche, dunkelrote, hall-bare, große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B. S.
 - Ostheimer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B. S.



Schattenmorelle, eine in jeder Beziehung bemerkenswerte Sauerkirsche

- * Schattenmorelle. Die Universalkirsche für alle Zwecke. Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweilen Jahre und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. S. 4. H. h. S. B.
- ★ Von Hindenburg. Eine vom verstorbenen Obstzüchter Reinhardt gezüchtete, dem Reichspräsidenten von Hindenburg gewidmete Sauerkirschensorte von ganz hervorragenden Eigenschaften. Die mittelgroßen, wohlschmeckenden Früchte erscheinen in ungeheurer Fülle und eignen sich für alle Zwecke. Der Baum ist sehr widerstandsfähig und auch für rauhe Lage zu empfehlen. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. B.
 - Von der Natte. Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als

Pflaumen Preise siehe Seite 73

- Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbzwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.
- Bühler Frühzwetsche. Sehr empfehlenswert für warmen, trackenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.
- ★ Gelbe Eierpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar
 - Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.
 - **Graf Althans Reneklode.** Mittelgroße, schön braunrot ge-färbte Frucht. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum trägt früh und regelmäßig sehr reich. Reitezeit: August. Lieterbar als **H. h. B.**
- ★ Große grüne Reneklode. Erreicht ihre volle Güle in sonniger Lage und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
 - **Großherzog.** Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**
- * Hauszwetsche. Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme. Reitezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**
 - Italienische Zwetsche. Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit; Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. B.

Obstbaumpflanzung und Pflege: Fehler dabei ver-meiden bedeutet den Ertrag des Obstgartens stel-gern. Zur richtigen Obstbaumpflege empfehlen wir unseren Kunden aus unserer Bibliothek das nach-stehend bezeichnete Buch:

30 040 Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter. Mit Beschreibung und Abbildung reich- und frühtragender Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw. Mit 110 Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

- Kirkes Pflaume. Die Frucht ist sehr groß, violettblau, rundlich. Das Fleisch ist sehr süß, saftig und fein gewürzt. Hochfeine Tafelfrucht, Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H.h.
- *Königin-Viktoria-Pflaume. Großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafel-fruch. Außerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als H. h. B.
 - Königspflaume aus Tours. Köstliche Frucht, ziemlich groß, violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende August. Lieferbar als H. h. B.
- ★ Lützelsachser Frühzwetsche. Eine vorzügliche Neu-heit! Frucht: Groß dunkelblau, mit auffallend schönem, blau-weißem Duff überzogen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
 - Metzer Mirabelle. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Ein-machen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
- *Nancy-Mirabelle. Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur reift sie etwas später. Tafel- und Marktrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
- ★ Ontariopflaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
 ★ Prinsens rote Reneklode. Eine der empfehlenswertesten Renekloden für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rotbraun, delikat. Reifezeit: Ende Juli bis Mitte August. Lieferbar als H. h. B.
 - Schöne aus Löwen. Schöne, große, violette Frucht von an-genehm süßem Geschmack. Reifezeit: August. Lieferbar
 - genehm süßem Geschmack. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
 Spaulding-Pflaume. Der großen, grünen Reneklade sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als H. h. B.
- The Czar. Wohl die früheste Pflaume. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in ver-schwenderischer Fülle. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B.
- ★ Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, Vangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel-und Marktfrucht. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.



Pfirfiche preise fiehe Seite 73



Pfirsich Amsden, trägt große Mengen köstlicher Früchte

- Alexanderpfirsich. Sehr früh- und reichtragend mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als H. h. S. B.
- msden. Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Juli bis August, Lieferbar als + Amsden. H. h. S. B.
- Beatrixpfirsich. Mittelgroße, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reife-zeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.
- * Königin der Obstgärten Sehr große herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. S. B.**
- Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar H. S. B.
- ★ Triumph. Amerikanische Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. S. B.
 - 5 beste Pfirsiche nach unserer Wahl in verschieden aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur RM 9.50

Aprikofen preise siehe Seite 73

Ambrosia. Sehr große prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. S. B.

- ★ Deutsche runde Aprikose. Ganz besonders ertragreiche lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht graß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H.
- ★ Nancyaprikose, Pfirsich-Aprikose. Bekannte große, saft-reiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Juli bis August. Liefer-
- Ungarische Beste. Saftreiche, süße, ziemlich große Frucht, fein gewürzt. Infolge ihrerHaltbarkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B. Wahre große Frühaprikose. Große, löngliche, edle Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als H. h. S. B. Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder sehr viel wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B.

5 beste Aprikosen nach unserer Wahl in verschied, aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 9.50

Empfehlenswerte fruchtsträucher und fruchtbäume

Mährische lüße Eberesche

Sorbus aucuparia fructu dulci

Großfrücht. Pagebutten zum Einmachen

Rotblühender Rosenapfel.
Rosa rugosa Regeliana. 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50

Weißblühender Rosenapfel. Rosa rugosa alba 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50

Großfrüchtige Quittensorten

Edler Wein

Wein dürfen wir zufolge der Bestimmungen des Reblaus-gesetzes nicht selbst führen. Die Lieferung muß deshalb stets direkt durch die behördlich überwachten Rebpflanz-schulen erfolgen; ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich.

Artikeln ist nicht mögnen.

Beste Sorten für Freiland in allen Farben:

1 Stück RM 2.-einjährig 1 Stück RM 3.— zweijährig 1 Stück RM 6.—

Daselnüsse

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana
Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller,
Lange Landsberger und andere Sorten in kröftigen,
gutbewurzelten Sträuchern. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—
100 Stück in 10 Sorten RM 80.—

Milpeln

Mespilus germanica.

Amerikanische Riesen-Mispel.

Büsche 1 Stück RM 2.-, 10 Stück RM 18.-

Deutsche Mispel.

Büsche..... 1 Stück RM 2.--, 10 Stück RM 18.--


Walnuffe

Juglans regia.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit butterweichem Kern. Starke Hochstämme . . 1 Stück RM 4.50, 10 Stück RM 40.-



Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnüsse



Erdbeer-Neuhelt Herbst 1934 Herzkönigin. Zart, süß und großfruchtig . . 10 St. RM 2.- 100 St. RM 18.-



Monatserdbeere Rügen, aromatisch wie Walderdbeeren, deshalb die beste für Bowlen 10 Stück RM 0.65

Ex kommen nur gutbewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die deshalb mit billiger angebotenen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen nicht zu vergleichen sind. Pflanzzeit Mitte April bis Mai und Mitte August bis Mitte Oktober.

Hochzucht-Deuheiten

Herzkönigin. Neuheit 1934

Zart und süß! Jeder wird sie lieben! Es gibt kaum eine andere Erdbeere mit solch einem festen süßen Fleisch und einem derart köstlichen Aroma. Die großen herxförmigen Früchte haben eine kupfrig rotbraune Farbe, die auch dem Fleisch eigen ist. Die Pflanze zeigt einen kräftigen gedrungenen Wuchs mit dunkelgrünem Blattwerk, über dem die mittel-frühen Beeren in verschwenderischer Fülle stehen.

Kräftige pikierte Pflanzen 1 St. RM 0.25 10 St. RN 10 St. RM 2.-100 St. RM 18 .-

- ★ Hildebrands Immertragende. Blüten und Früchte zu gleicher Zeit von Juni bis Oktober trägt diese wertvolle remontierende Ananas-Erdbeere. Die reife Frucht ist hellrot mit gelblicher Spitze, hervotragend an Größe und Wohl-geschmack. Alle guten Eigenschaften der Erdbeeren ver-einigt diese köstliche Neueinführung 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—
- * Bavaria. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Fruchtbarkeit dunkelrote, unregelmäßig geformte, abgestumpfte sehr große Früchte bringt. Zwei weitere sehr zu schätzende Vor-teile dieser Beere sind ihr vorzüglicher, der Walderdbeere ähnlicher Geschmack und ihre Festfleischigkeit, wodurch sie sich gut zum Versand eignet 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—
- ★ Eva Macherauch. Die sehr frühe Zukunftserdbeere für Eva Macherauch. Die sehr frühe Zukunttserdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit glänzenden, dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu 6x5 cm. Ihr besonders köstliches Aroma wird ein Hochgenuß für Feinschmecker sein und sie schneil beliebt machen. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet. Kröftige pikierte Pflanzen

 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80 100 Stück RM 15.—
- * Früheste von Allen. Die allerfrüheste Marktsorte, besonders lohnend auch für den Anbau im großen. Sie bringt dunkel-rote Früchte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem Geschmack und ist außerordentlich reichtragend und haltbar. Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—
- Laxtons Herzog. Mittelfrüh. Diese neue Erdbeere ist sehr reichtragend. Ihre schöngeformten orangefarbenen, läng-lichen Früchte haben eine stattliche Größe und sind sehr saftig und aromatisch. Laxtons Herzog ist ein Genuß als Frische und als konservierte Frucht 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—
- ★ Osterfee. Eine sehr frühe Erdbeere mit mittelgraßen, dunkel-roten, gleichmäßig rundlichen Früchten, die sich durch be-sonderen Saftreichtum auszeichnen. Ihre Fruchtbarkeit ist groß. Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—
- **Orange von Askanien. Eine Spätsorte mit prächtigen, orangeroten Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert auch für den Großzüchter ist es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben. Sie verlängert gewissermaßen die Erdbeersaison! Ein Massenträger mit aromalischen, festfleischigen, also lange haltbaren Früchten.

 Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—

- ★ Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, feines Aroma besitzender, mittel-großer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch haben und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. Sehr zu empfehlen. 10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—
 - Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender, besonders zu empfehlender Sorten 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.50, 1000 Stück RM 48.—

Flandern. Mittelfrüh. Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragendste Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

von Hindenburg. Mittelfrüh. Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte von ganz dunkler

- * Hochgenuß. Sehr früh. Hochgenuß. Sehr früh. Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspelsen der Früchte dieser prächtigen Züchtung, denn sie besitzen einen Saft-reichtum und Aroma, wie keine andere großfrüchtige Erdbeer-sorte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe.
- ★ Blumenschmidts Oberschlesien. Mittelfrüh. Eine der größten Erdbeeren, breit, kegelformig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtrogend. Eine emp-pfehlenswerte Sorte.
- * Rotkäpple vom Schwabenland. Mittelfrüh. Eine i früchtige Massenträgerin mit fein aromatischem Fleisch.

Beste ältere Sorten

Kräftige pikierte Pflanzen nachstehender altbewährter Sorten 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 4.50, 1000 St. RM 40.—

Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittel-groß, wohlschmeckend. Fleisch fest, gute Sorte für den Versand.

König Albert. Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregel-mäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.

Blumenschmidts Königin Luise. Sehr früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet.

Schwarze Ananas. Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertragreiche Sorte. Großartig im Geschmack. Geeignet zum Einkochen, bleiben fest und behalten Farbe


Blumenschmidts Sieger. Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

★ Späte aus Leopoldshall. Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Liefert lange Zeit eine Menge köstlicher, aroma-tischer Früchte.

Großfrüchtige Erdbeeren

in Sorten nach unserer Wahl. Kräftige pikierte Pflanzen 100 Stück RM 4 .-1000 Stück RM 36 .-





Brombeere Wilsons Junior. 1 Stück RM 0.50

Monats- oder immertragende Erdbeeren

tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aro-matischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besonders zu Bowien und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Weg-

Blumenschmidts Rügen ist eine ganz vorzügliche, rot-früchtige, ausläuferlose Sorte. Bereits im ersten Jahre bringt diese Sorte einen vollen Ertrag.

Das Gegenstück mit weißen Früchten ist die gleichfalls rankenlose **Blumenschmidts Gartenkönigin.

Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM. 5.50 1000 Stück RM 48.— Erdbeerensamen siehe Seite 71

23rombeeren

Bitte beachten! Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde angehäufelt werden.

häufelt werden.

Lucretia, Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern. Die beste zum Rohgenuß.

Theodor Reimers. Starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack, vorzüglich zur Saftbereitung.

Wilsons Junior. Frühe, großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt.

Vorstehende Sorten: 1 Stück RM 0.50

10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen Himbeere und Brombeere, die bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Sie geben eine vorzügliche Marmelade. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni

1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Dimbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, krättigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenarzucht pflanzt man die Reihen 2m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit 75 bis 100 cm.

Deutschland. Neuhelt! Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

★ Lloyd George. Ist eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und be-sitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

Preußen. Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath, die bisher als beste Massensorte beliebt war, leider ober neuerdings in einigen Gegenden Degenerationserscheinungen zeigt 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—



Himbeere Lloyd George. 1 Stück RM 0.25

Fastolf: Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte, vorzügliche rote Sorte.

Golden Queen. Goldgelbe, reichtragende Sorte.

* Marlborough: Karmesinrot, sehr reichtragend.

Preis vorstehender Sorten: 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.65, 100 Stück RM 15.—

1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.65, 100 Stück RM 15.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort

1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

* Superlativ. Sehr groß, dunkelrol, volltragend. Eine vorzügliche amerikanische Sorte. Feine und schone. Tafelfrucht, für den Massenanbau zu empfehlen

1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

1 Sortiment HL, enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigst. Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitung, RM 3.—

für Haus-, Siedler- und Schrebergärten

Sortiment XII, 18 besonders großfrüchtige Beerensträucher (6 Himbeeren, 6 Johannisbeeren, 6 Stachelbeeren). Beste Sorten für Hausgebrauch und Verkauf . Zusammen RM 7.—

Hochstamm-Stachelen. Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert u. sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standorf vorzüglich für Rasenplätze und stellen dort, mit früchten beladen, den schönsten Zierbaum in den Schatten.

Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren in besten Sorten unserer Wohl 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.—

Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— 100 Stück RM 80.—



Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme, wie sie von Blumenschmidt zum Versand kommen



Johannisbeere Heros . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.-



Johannisbeere Weiße aus Jüterbog 1 St. RM 0.80 10 St. RM 7 .-

Johannisbeeren

Drei hervorragende Neuheiten!

★ Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von außergewöhnlicher Länge, die oft bis zu 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsäuerlichen Geschmack und reifen früher als alle anderen Sorten. Kräftige Sträucher 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—
★ Heros ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches! Die Zweige sind schwer behangen von einem riestigen Büschel großbeeriger Früchte, die einen herzhaft süßen Geschmack haben und eine schöne rote Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich zum einen so

süßen Geschmack haben und eine schöne role Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich zum einen so gut wie zum anderen; zum Rohgenuß, zum Konservieren, zur Gelee- und Weinbereitung. Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— Weiße aus Jüterbog. Auch diese Sorte zeichnet sich durch ungeheure Fruchtbarkeit aus. Die weißen großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang und erschelnen in solcher Menge, daß die Zweige die last der Früchte kaum zu tragen vermögen. Zum Rohessen und zur Weinbereitung ganz vorzüglich. Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— Diese Neuheiten sind nicht die Hochstömme Liefenhau.

Diese Neuheiten sind nicht als Hochstämme lieferbar.

Johannisbeeren, ältere bewährte Sorten

Hollandische rote. Großfrüchtige Sorte. Zur Wein-

bereitung vorzüglich.
Lees schwarze, reichtragende. Bringt ungewöhnlich große
Einzelbeeren, deren vorzügliches Aroma sie zur Saft- und
Weinbereitung unentbehrlich macht.
Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz
besonders groß, Frucht liefschwarz. Bringt reiche Ernten

Preis dieser Sorten in kräftig., gulbewurzelt. Sträuchern: mit 3–5 Trieben 1 St. 0.40, 10 St. 3.—, 100 St. 27.— mit 5–8 Trieben 1 St. 0.50, 10 St. 4.—, 100 St. 35.— Preise für vorstehende Sorten in kräftig. gulbewurzellen Hochstämmen: 1 St. 1.20, 10 St. 11.—, 100 St. 100.—

Große rote Kirsch-. Sehr großfrüchtig, Vorzüglich auf sonnigem Platz, im Schatten bleiben die Früchte sauer.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller Johannisbeeren.

Große rote von Versailles. Beste Sorte zur Weinbereitung. Große weiße Kirsch-. Das Gegenstück zur roten Kirsch-. Weiße Champagner. Ganz besonders zur Weinbereitung

Hollandische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: mit 3—5 Trieben 1 St. 0.50, 10 St. 3.75, 100 St. 33.75 mit 5—8 Trieben 1 St. 0.60, 10 St. 5.—, 100 St. 43.75 Preise fürvorstehende Sorten in kräftig., gutbewurzelten Hochstämmen; 1 St. 1.20, 10 St. 11.—, 100 St. 100.—

Stachelbeeren Rotfrüchtig:

Malherzog. Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr stark-wüchsig. Markifrucht und zur Weinbereitung gut geeignet. Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafel-

* Rote Preisbeere. Großfrüchtig, elliptisch, glattschalig. Wohlschmeckende Tafelfrucht.

* Rote Triumphbeere. Groß, oval, kaum behaart, dunkelrot.

Erstrangige Marktfrucht und vorzüglich zur Weinbereitung.



Rote Triumph-Stachelbeere 1 St. 0.55, 10 St. 5.-, 100 St. 50.-

Grünfrüchtig:

★ Früheste aus Neuwied. Sehr groß, dünnschalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.

Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Geeignet zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt. Sehr groß. Als Marktfrucht und zur Weinbereitung gleich gut.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

Gelbfrüchtig:

* Früheste Gelbe. Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktfrucht. Gelbe Triumphbeere. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr Hönings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzügliche Tafelfrucht.

Prinz von Oranien. Sehr groß, goldgelb. Feine Tafel- und

Weißfrüchtig:

★ Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblich weiß, dünnschalig, soffreich. Schöne Tafelfrucht. Weiße Volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnschalig. Gute Marktfrucht.

Preis für alle Sorten in kräftig., gut bewurzelt. Sträuchern mit 3—5 Trieben 1 St. 0.45, 10 St. 4.—, 100 St. 35.— mit 5—8 Trieben 1 St. 0.55, 10 St. 5.—, 100 St. 45.— Preise für alle Sorten in kräftigen, gutgewurzelt Hachstämmen: 1 Stück 1.20, 10 Stück 11.—, 100 Stück 100.—



ZIERBÄUME UND -STRÄUCHER

Zierhäume

Die Abkürzungen bedeuten: h=Halbstamm, H=Hochstamm. Die Zahlen

nter H geben den Stammumfang, 1 m über der Erde gemessen, an.

Acer negundo, Eschenblättriger Ahorn

1 Stück H 8/10 cm RM 2.— h 6/7 cm RM 1.75

argentelvarlegatum. Lebhaft weißbunt belaubt, ein

Acer negundo, Eschenblattriger Anorn

| Stück H 8/10 cm RM 2.— h 6/7 cm RM 1.75
| argentelvariegatum. Lebhaft weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum
| Stück H 8/10 cm RM 3.30 h 6/7 cm RM 2.50
| aureimarginatum. Blätter gelbbunt
| Stück H 8/10 cm RM 3.30 h 6/7 cm RM 2.50
| odessanum. Blätter gelbbunt
| Stück H 8/10 cm RM 3.30 h 6/7 cm RM 2.50
| odessanum. Blätter gelbgerändert
| Stück H 10/12 cm RM 3.— H 8/10 cm RM 2.50
| aureimarginatum. Blätter gelbgerändert
| Stück H 10/12 cm RM 3.— H 8/10 cm RM 3.30
| aureimarginatum. Blätter gelbgerändert
| Stück H 10/12 cm RM 3.— H 8/10 cm RM 3.30
| aureimarginatum. Blätter purpurbraunrot austreib., später
| gegen Herbst schwarzrot . Stück H 10/12 cm RM 3.75
| Schwedleri. Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das laub braungrün 1Stück H 10/12 cm RM 3.75
| Walderseel. Hellkupferfarbiger Austrieb
| Stück H 10/12 cm RM 3.75
| Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie
| Stück H 12/14 cm RM 3.— H 8/10 cm RM 2.50
| Alnus glutinosa, Schwarzerle . 1 Stück H 10/12 cm RM 2.—
| Alnus incana, Weißerle . 1 Stück H 10/12 cm RM 2.—
| Betula verrucosa alba, Weißbirke . 1 Stück H 10/12 cm RM 2.—
| Betula verrucosa alba, Weißbirke . 1 Stück H 10/12 cm RM 2.—
| Crataegus monogyna flore albo pl. Weißgefüllt blühender Dorn . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 2.20 h 6/7 cm RM 2.—
| Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosagefüllt blühender Dorn . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 2.20 h 6/7 cm RM 2.—
| Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosagefüllt blühender Dorn . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 2.20 h 6/7 cm RM 2.—
| Fagus silvatica atropurpurea. Purpurblätrige Blutbuche, sehr wirkungsvoll auf Rasenlächen . . 1 Stück H 8/10 cm RM 1.70
| Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie. Bringt schöne weiße, in rosa übergehende Blütenrispen. Kronenbäumchen

Pirus baccata. Reichblühender Zierbaum 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Pirus floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan ist mit purpur-roten Knospen übersät. Die Blüten sind zartrosa 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Pirus Scheideckeri. Blüten halbgefüllt, weiß, rosa überhaucht
1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
Populus alba, echte Silberpappel . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.—
" balsamifera, Balsampappel . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.—

,, canadensis, Kanadische Schwarzpappel
| Stück H 8/10 cm RM 2.—
| nigra fastiglata, italienische Pyramidenpappel
| Stück H 10/12 cm RM 2.50
| Prunus acida fl. pl., gef. Sauerkirsche | . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 Prunus avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche. Bietet mit seinem Blüten-schmuck im Mai einen herrlichen Anblick 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Prunus mahaleb globosa. Kugelförmiger, gedrungener Wuchs 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Prunus serrulata Hisakura. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewinderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbarschönen, rosafarbigen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen. 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50 Prunus James H. Veitch. Außerordentlich reichblühend. Blüten rosa, bis 5 cm breit 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
Prunus triloba. Als Mandelbäumchen bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Quercus pedunculata, Deutsche Eiche. Als Erinnerungsbaum sehr beliebt . 1 Stück H 8/10 cm RM 4.— Quercus rubra, Roteiche. Sehr guter Park- u. Straßenbaum. Die Blötter färben sich im Herbst braunrot . . . 1 Stück H 8/10 cm RM 4.—

Jeder Besitzer eines neugegründeten Erbhofes sollte zum bleibenden Andenken an diese für ihn und seine Nachkommen entscheidende Tat einen oder mehrere **Erinnerungsbäume pflanzen!** Wir empfehlen für diesen Zweck Jahrhunderte überdauernde

10 Stück RM 36 .-Hochstamm-Linden 1 Stück RM 4. 10 Stück RM 36 .-



Acer negundo argenteivarlegatum. Weißbunt belaubter eschenblättriger Ahorn . . . 1 Stück H RM 3.30 h RM 2.50



Populus, Pyramidenpappel, als Wegeinsäumung eines 1 Stück H RM 2.50



Betula verrucosa alba. Heimische Weißbirke, sehr wirkungs voller Parkbaum 1 Stück H RM 2.50

Robinia, falsche Akazie. Akazien gedeihen auch auf

Robinia pseudacacia pseudakazie
Robinia pseudacacia, gewöhni. Akazie
1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
Robinia pseudacacia, gewöhni. Akazie
1 Stück H 8/10 cm RM 1.80
Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazie
1 Stück H 8/10 cm RM 2.20
Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie
1 Stück H 8/10 cm RM 2.20

Robinia viscosa. Zweimal blühende Akazie mit prächtigen hellrosa Blumen, die schönste aller Akazien

1 Stück H 8/10 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberesche. Zier- und Alleebaum mit roten Früchten. . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

* Sorbus aucuparia moravica, süße, eßbare Eberesche. Nimmt mit jedem Boden vorlieb 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

Syringa, Flieder. In verschiedenen einfach- und gefüllt blühenden Sorten. (Siehe Seite 87.) Kronenbäumchen mit 120 bis 150 cm Stammhöhe . . 1 Stück RM 4.— bis 6.—

Tilia platyphyllos, großblättrige Sommerlinde


1 Stück H 10/12 cm RM 4.—, stärkere RM 6.— bis 10.—

Ulmus campestris Dampieri Wredei, Ulme oder Rüster. Prächt. Sorte m. groß., goldgelben Blättern.

Prächt. Sorte m. groß., goldgelben Blättern. 1 Stück H 10/12 cm RM 3.50

Ulmus montana. Gewöhnliche, allgemein bekannte Ulme, die in jedem Boden gut gedeiht 1 Stück H 10/12 cm RM 2.— Ulmus montana fastiglata. Pyramidaler Bau 1 Stück H 10/12 cm RM 3.—

Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Kronen-bäumchen 100 bis 140 cm Stammhöhe 1 Stück RM 3,50 bis 5.—



Corylus colurna, Baumhasel. 1 Stück H RM 3.-Beschreibung siehe Seite 83



Salix pendula, Trauerwelde am Ufer Kräftige Hochstämme 1 Stück RM 3.— bis 5.—

Trauerbäume

★ Salix babylonica pendula. Beste Trauerweiden

1 Stück H 8/10 cm und 10/12 cm RM 3.— bis 5.—

★ Ulmus montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung

1 Stück H 8/10 cm RM 3.— und 10/12 cm RM 4.—

Biersträucher

Acer negundo argentel variegatum, Ahorn. Schönster, weißbuntbläftriger Zierstrauch. Erreichbare Höhe 300 cm

1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.20
Acer aureum odessanum. Goldgelbblättriger Ahorn. Erreichbare Höhe 300 cm . 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.20
Acer aureum marg. Blätter gelbbunt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.20
Amelanchier Felsenbirne. Traubenbirne
Amelanchier alnifolia. Erlenblättr. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Amelanchier florida. Blätter sehr groß, ovalrundlich, graugrun. Erreichb. Höhe 250 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Amelanchier spicata. Blüht Anfang Mai in gedräng. weiß. Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Amorpha fruticosa, Unform. Blauviolett blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Berberls aquifolium, Mahonie. Mit glänzend. immergrünen Blättern. Erreichb. Höhe 80 bis 100 cm 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.—
Berberls vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Rotlaubiger Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 5.—
Berberls vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Betula verrucosa (alba). Gemelne Weißbirke. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Buddlela variabilis Veitchlang. Sommerfileder. Bringt prächtige 30 bis 40 cm lange stahlblaue Blütenrispen. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Caragana arborescens, Erbsenbaum. Baumartige Erbse. Erreichbare Höhe 300 bis 500 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 0.50 c

Ausbruch der Biatter. Erreichbare Höne 300 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Cornus sanguinea. Zweige braunrol. Erreichbare Höhe 300 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Cornus sibirica. Sibirischer Hartriegel mit korallenroten Zweigen. Erreichb. Höhe 300—400 cm 1 St. RM 0.80 10 St. RM 7.—
Corylus aveilana, Haselnuß. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Corylus aveilana aurea. Gelblaubig. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.20

Corylus aveilana maxima: atropurpurea. Rotlaubig, schöner Frucht- und Zierstrauch. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.20

Corylus aveilana laciniata. Mit geschlitzten Blättern. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Cotoneaster Simonsil, Zwergmispel. Blüten rötlichweiß, Beeren korallenrot. Erreichbare Höhe 200 bis 250 cm.

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Cotoneaster Franchetti. Blätter unterseits gelblich. Früchte orangerot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—



Deutzia crenata flore roseo pleno 1 Stück RM 0.50



Laburnum vulgare, Goldregen 1 Stück RM 0.50



Forsythia intermedia, glöckchen, der erste Frühjahrsblüher . . . 1 Stück RM 0.60

Cetoneaster horizontalis. Zweige wagerecht ausgebreitet. Früchte korallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück 10.45
Cetoneaster multiflora. Zweige zierlich, überhängend, Blütchen milchweiß. Früchte rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Crataegus monogyna fl. alba pl. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Crataegus monogyna fl. rubro pl. Rotgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Crataegus monogyna fl. rubro pl. Rotgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Crataegus monogyna fl. rosea pl. Rosagefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Crataegus Pyracantha Lalandli, Feuerdorn. Mit roten früchten. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Cydonia japonica, Japanische Quitte. Bringt im frühjahr einen reichen Flor leuchtendroter Blumen. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 6.60
Deutzia, Deutzie crenata fl. alba pl. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Deutzia crenata fl. rosea pl. Rosagefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Deutzia gracilis. Weißblühend. Erreichbare Höhe 40 bis 40 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Deutzia lemoinei. Weißblühend. Erreichbare Höhe 40 bis 40 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Deutzia lemoinei compacta. Wuchs niedrig. Erreichbare Höhe 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Deutzia multiflora Avalanche. Blüten schneeweiß. Erreichbare Höhe 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Deutzia multiflora Avalanche. Blüten schneeweiß. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Deutzia multiflora Budel Relaubung graugrün, Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Deutsta Mulitaria (1988)

bare Höhe 100 cm ... 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Elaeagnus angustifolia, Diwelde. Belaubung graugrün. Erreichbare Höhe 500 cm... 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Elaeagnus argentea. Belaubung silbergrau. Erreichbare Höhe 200 cm... 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.60 Elaeagnus edulis. Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm... 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.60

vorzügliches Kompott. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.60

Evonymus europaeus. Gewöhnliches Pfoffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen orangegelb, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

**Fagus silv. atropurpurea macrophylla. Großbilättrige Blutbuche, herrl. Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1500 cm

1 Stück RM 5.— 10.—

**Forsythia Intermedia, Goldglöckchen. Die ersten Frühjahrsbilher. Uppig wachsend, großblumig. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Forsythia suspensa. Erreichbare Höhe 500 bis 800 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Forsythia suspensa Fortunei. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Forsythia suspensa Sieboldi. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Gleditschia triacanthos, Christusdorn. Hat zierliche fiederblättchen und starke, dreiteilige Dorne. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm

1 Stück RM 1.0 10 Stück RM 10.—

**Hibiscus syriacus, Elbisch. Der schönste bühende Zierstrauch in seiner Art, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten (blau, rot und weiß). Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Hippophaë rhamnoldes, Sanddorn. Belaubung silberglänz, feinblättrig. Früchte orangefarben. Erreichbare Höhe 400 cm

1 Stück to 50 10 Stück RM 4.—

**Hydrangea paniculata grandifi. Winterharte Horten
sie, deren prächtige weiße Büten sich später rosa färben. Ein

glanz., feinblättrig. Frochie et al. Stück 0.50 10 Stück kivi 4.400 cm

400 cm

400 cm

4 Hydrangea paniculata grandifi. Winterharte Hortensie, deren prächtige weiße Blüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Hypericum hircinum, Johanniskraut. Niedriger Zierstrauch mit goldgelben Blüten. Erreichbare Höhe 60 cm
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Im März gelbblühender schlingender Strauch. Erreichbare Höhe 200 cm
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Kerria japonica, Ranunkeistrauch. Im Mai einfach gelbblühend. Erreichbare Höhe 200 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück PM 5.—

Kerria japonica, plana. Die gefüllten Blüter erreichbare

Kerria japonica piena. Die gefüllten Blüten erscheinen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Laburnum vulgare, Goldregen. Bringt lange Rispen gold-gelber Blüten. Sehr wirkungsvoller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Ligustrum, Rainweide

Morrowli. Blüten weißgelb, Beeren blutrot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5. notha carnea. Blüten fleischfarbig. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—



 ★ Magnolla, Magnolle. Beste großblumige Sorten. Erreichbare Höhe 150 bis 500 cm 1 Stück RM 15.—
 Morus alba, Maulbeere. Das Laub der Maulbeere wird als Fuller für die Seidenraupen benutzt. 1- bis 2 jähr. Sämlinge. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm . . . 100 Stück RM 10.— Paeonia arborea, baumartige Paeonie. Von hervorragender Wirkung in kleinen Gruppen auf Rasenflächen. Er reichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 St. RM 5.— 10 St. RM 45.—

Philadelphus, falscher Jasmin. Bekannter Blütenstrauch.
, californicus. Blumen weiß, geruchlos. Erreichbore Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
, coronarius. Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbore Höhe 200 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
, grandiflorus. Blüten reinweiß

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Keteleeri. Belaubung hellgrün. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Lemoinel erectus. Blumen wohlriechend. Erreichbare Höhe 100 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.-Lemoinel erectus Mont Blanc. Köstlich duftend. Erreichb. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.-

nivalis. Blumen weiß, wohlriechend
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

nivalis spectabilis. Blumen schneeweiß. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Zeyheri. Sehr reichblühend, wohlriechend. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Pirus atrosanguinea, Kirschapfel. Korminrote Blüten.

Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm. 1 St. RM 2.—, 10 St. RM 18.—

baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Pirus floribunda. Er ist vor beginnender Blüte mit purpurroten Knospen übersät. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Scheideckeri. Zartrötlich gefüllte Blüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ Populus nigra fastigiata, Ital. Pyramidenpappel. Erreichbare Höhe 1500 bis 2000 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.

" alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel. Unterseite der Blätter weiß. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—

Potentilla fruticosa, Fingerkraut. Blüht gelb bis in den Herbst hinein. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche. Erreichb. Höhe 300 cm. . . . 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

Höhe 400 bis 500 cm. . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.- **triloba.** Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbor Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.-

Ptelea trifoliata, Pfennigbanner auch Hopfenstrauch benannt. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1. St. RM 0.60, 10 St. RM 5.— Quercus pedunculata fastiglata, Pyramideneiche. Sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 2000 cm. 1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 60.—

Rhamnus frangula, gemeiner Faulbaum. Für schattige Lage und feuchten Boden geeignet. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie. Schön belaubter Strauch mit schneeweißen Blüten. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Rhus cotinus, Perückenstrauch. Hat rundliche Blätter, die sich im Herbst schön gelb und rot färben. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. . . 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.50 Rhus glabra, Essigbaum. Blätter im Herbst schön purpur-rot. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 1.15, 10 St. RM 10.50 Rhus typhina, Hirschkolbensumach. Bringt große Fieder-

blätter. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.50 Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere. Mit glänzend dunkelgrünen Blattern. Gedeiht a. unt. Bäumen. Erreichb. Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

aureum, Gold-Johannisbeere. Erreichb. Höhe 250 bis 300 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

atrosanguineum. Dunkeirot blühend. Erreichbare Höhe is 300 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Robinia pseudacacia, gemeine Akazie. Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 1000 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Salix caprea, Salweide. Allbekannte Kätzchenweide Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm. 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.-Kätzchenweide.

elegantissima. Zweige zierlich hängend. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

, rosmarinifolia, schönste Zierweide, mit feiner silber-grauer Belaubung. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— , beste Sorten unserer Wahl. Erreichb. Höhe 150 bis 300 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Holunder. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4. Sambucus nigra argenteimarginata. Weißbuntblättr. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.— ,, aurea, Goldholunder. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

laciniata, geschlitztblättriger Holunder. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— racemosa, rotbeeriger Traubenholunder. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Sophora japonica, Sophore. Ein aus Japan stammender Zierstrauch mit dunkelgrüner, hübscher Belaubung. Die gelb lichweißen Blüten erscheinen im August in großen Rispen Erreichb. Höhe 400 bis 600 cm. 1 St. RM 1.10 10 St. RM 10.-

Sorbus americana, Eberesche. Erreichbare Höhe 1500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Sorbus aria, Mehlbeere. Mit silberglänzenden Blättern. Erreichb. Höhe 1000 bis 1500 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.— Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche od. Vogelbeere. Erreichbare Höhe 1500 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

★ Spiraea arguta, Spierstrauch. Schönste im zeitigen Frühjahr weißblühende Spiraea. Hübscher Strauch zur Einzelpflanzung. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Spiraea ariaefolla. Blüht in weißen, überhöngenden Rispen Erreidhb. Höhe 100 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Spirace Billardi. Niedrig, prächtig rotblühend. Erreichb Höhe 80 bis 100 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Höhe 80 bis 100 cm. . . T Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Spiraea chamaedrifolia. Große eiförmige Blätter Erreichb.

Höhe 100 bis 150 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Spiraea Douglasi. Sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel. Erreichbare Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.— Spiraea Fontanesi alba. Weißblühend. Erreichba Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4 Erreichbare Spiraea Fontanesi rosea. Rosabiühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Spiraea Froebelli. Prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 60 bis 100 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Spiraea opulifolia, schneeballblättriger Spierstrauch. Sehr anmutig. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

* Spiraea pumila, Antony Waterer. Einer der schönsten neueren Ziersträucher, Blüten prächtig leuchtendrosa. Be-sonders geeignet für Gruppen, niedrige Hecken usw. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

↑ Spiraea pachystachys.

A Spiraea pachystachys.

B Spiraea sorbifolia. Schön belaubt, blüht im Sommer in weißen Rispen. Erreichbare Höhe 100 bis 120 cm.

Spiraea semperflorens. Großblumig, rosa. Erreichbare Höhe 200 cm.

Spiraea van Houtteil.

Spiraea van Houtteil.

Erreichbare Höhe 200 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Spiraea van Houtteil.

Sehr reicher weißer Blütenflor.

Erreichbare Höhe 200 cm.

1 Stck. RM 0.50 10 Stück RM 4.—

30102. **Garten als Zauberschlüssel.** Von Karl Foerster. Ein Stundenbuch der Pflanzenfreundschaft und Naturandacht in Garten und Landschaft Preis RM 5.50





Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch. Mit klein. rot. Früchten. Erreichb. Höhe 200 cm. 1 Stück. RM 0.40 10 Stöck. RM 3.50 Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück. RM 0.40 10 Stück. RM 3.50 Syringa, Flieder. Bild auf Seite 86. Der weitestbekannte und beliebteste Zierstrauch in unseren Gärten. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. . 1 Stück. RM 1.30 10 Stück. RM 11.50 Jean Bart. Gefüllt, hellweinrot. 1 Stück. 1.30 10 Stück. RM 11.50 Leon Simon. Gefüllt, blaßrot. . 1 Stück. 1.30 10 Stück. 11.50 Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß. . 1 Stück. 1.30 10 Stück. 11.50 Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß. . 1 Stück. 1.30 10 Stück. 11.50 Mad. Lemoine. Kopsze. kalburgus. Büten. 110 Stück. 11.50 Math. Buchner. Kopsze. kalburgus. Büten. 110 Stück. 11.50 Math. Buchner. Kopsze. kalburgus. Büten. 110 Stück. 11.50 Math. Buchner. Kopsze. kalburgus. Büten. 110 Stück. 11.50 Math. Stück. 11.5

Mich. Buchner. Knospe hellpurpur, Blüten lila
1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50
Prés. Grevy. Gefüllt, hellila, sehr großblumig
1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50
Andenken an L. Späth. Einfach lange dunkelrote Rispen, der schönste dunkelrote Flieder 1 Stück 1.30 10 Stück RM 11.50
Charles X. Einfach lilaret 1 Stück 1.30 10 Stück RM 11.50
Marie Lessene Einfach er archblumie seinweite

Charles X. Einfach litarot 1 Stück 1.30 10 Stück RM 11.50
Marie Legraye. Einfach, großblumig, reinweiß
1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50
Rothomagensis. Zierliche Bezweigung und locker stehende
hellviolette Rispen . 1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50
Tamarix africana, Tamariske. Rosoblühende, winterharte. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
gallica. Hellgraugrün belaubt. Strauch. Blüte roso,
im Juli. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
hispida aestivalis. Mit lang. Rispen rosofarbiger
Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stck. 0.80 10 Stck. 7.—
odessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und

odessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosafarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— tedrandra. Blüt im Mai hellrosa. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—

Ulmus campestris Louis van Houtte, Ulme. Herrliche goldgelbe Belaubung. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm, Pyramiden. 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22. campestris Dampieri Wredei. Schöne Pyramiden-form, Blätter goldgelb, prächtiger Solitärstrauch. Er-reichbare Höhe 1000 bis 1500 cm 1 Stdx. 2.50 10 Stdx. 22.—



Clematis, extra großblumige Prachtsorten 1 Stück RM 2-10 Stück RM 18

★ Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
 , lantana, Schneeball. Mit großen filzigen Blättern. Erreichb. Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—
 Weigela amebills. Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
 hortensis Conquête. Große dunkelrosa Blumen. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

hortensis Conquëte. Große dunkelrosa Blumen. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück 0.60 10 Stück 5.—
Intermedia Desbolsii. Hell- und dunkelrosa. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück 0.60 10 Stück 5.—
Edouard André. Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Mad. Lemoine. Blüten rosa, weiß gefleckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Eva Rathke. Schönste aller Weigelien, prächtig dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45
Prés. Duchartre. Blüten dunkelrot. Erreichbare

1 Stück RM 1.15 10 Stück RM 10.45

Prés. Duchartre. Blüten dunkelrot. Erreichbare
Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
andere Sorten, rosa, weiß usw.
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Rhododendron, Alpenrose. Verschiedene Sorten
30 bis 40 cm 1 Stück RM 3.— 50 bis 60 cm 1 Stück RM 4.—
70 bis 80 cm 1 Stück RM 6.—

Azalea mollis, Freilandazalie 30 bis 40 cm 1 Stück RM 3.— 40 40 bis 50 cm 1 Stück RM 3.50

Besonders preiswerte Ziersträucher

Ziergehölze für Vogelschutz . . 10 Stück RM 4.—
Vorsträucher zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen 10 Stück RM 5.—
Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw. . . . 10 Stück RM 4.—
Schattensträucher gedeihen auf ungünstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw. 10 Stück RM 4.—
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten . . 10 Stück RM 10.—
Ziersträucher, die von den Bienen mit Vorliebe beflogen werden 10 Stück RM 5.—
Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen. Sorten unserer Wohl . . . 100 Stück RM 35.—

Schlingpflanzen für das freie Land

Caprifolium coccineum, scharlachrotes Geißblatt. Extra stark 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.— Caprifolium flavum novum, gelbes Geißblatt. Extra stark

1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

hortense, Jelängerjelieber. Bekannte wohl-riechende Art. Extra stark 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ Clematis, extra großblumige Prachtsorten 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.— 11 kleinblumige Arten 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— Glycine sinensis (Wistaria sinensis), in blauen Trauben blühend 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.—

Hedera helix, Efeu. 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 100 Stück RM 60.— Hedera hibernica, Schottlischer Efeu, 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 100 Stück RM 60.—

,, conglomerata, mit kleinen gewellten Blättern, schön für Felsen und Grotten. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
,, Roegneriana, hat fast handgroße Blätter 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ Polygonum baldschuanicum, Knöterich. Außergewöhnlich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflanze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume. Bringt große Blülenstände orangefarbiger Einzelblülen 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50

1 Sortiment Schlingpflanzen zur Haus- und Lauben-berankung, bestehend aus je 1 Tecoma, Caprifolium, Aristolochia, Clematis und Polygonum baldschu-



Hainbuchen-Laubengang 3jähr. Pflanzen. 100 St. RM 6.50 Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung doppelter Reihen : ::: im Verband



Picea pungens Kosterl 1 Stück RM 3.— bis 10.—



Taxus baccata, geschnittene Pyramiden. 1 Stück RM4. - bis 8. -

Praktisches neues Kleingartenund Friedhofsgerät "Blumenfreund"

41 296. Spoten und Harke an einem Griff vereint, siehe Seite 137

88 Heckenpflanzen und Koniferen; Grabschmuck

Deckenpflanzen

Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze

Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze
Sträucher

Carpinus Betulus, Hainbuche. 3 jähr. verpfl.
65—100 cm. 100 Stück RM 6.50 1000 Stück RM 60.—
Mehrmals verpflanzte Sträucher aus weitem Stand,
voll garniert 100—120 cm hoch 100 Stück RM 55.—

125—150 cm hoch 100 Stück RM 70.—

Crataegus monogyna, Weißdorn. 3 jährige
verpflanzte, 4-6 mm 100 St. RM 4.— 1000 St. RM 25.—

3 jährige verpflanzte, 6—9 mm
100 Stück RM 55.—

100 Stück RM 5.—

Liaustrum vulgare gativiress. Palaweide.

100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 35.—

★ Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide.
Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart. 2 jähr. verpflanzte, 5—8 Triebe,
40—60 cm hoch 100 St. RM 15.— 1000 St. RM 120.—
2 jährige verpflanzte. 5—8 Triebe, 60—80 cm hoch
100 Stück RM 20.— 1000 Stück RM 160.—

Ligustrum vulgare, Rainwelde 2 jährige verpflanzte, 5—8 Triebe 100 Stück RM 7.50 1000 Stück RM 60.—

Picea excelsa, Rottanne, Fichte. Gibt dichte Hecken, 40—60 cm. 10 St. RM 6.— 100 St. RM 50.— 60—80 cm, aus weitem Stand, voll garniert 10 Stück RM 8.— 100 Stück RM 70.—

* Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Hecken-pflanze, Pflanzweite 10 cm, 1 jährige Pflanzen 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 35.—

Thuja occidentalis, Abendländischer Lebens-

baum. Etwa 40—60 cm hoch 10 Stück RM 10.— 100 Stück RM 80.— Weiden – Stecklinge. Beste Sorten für den Massenanbau . 100 St. RM 4.— 1000 St. RM 30.—

Koniferen oder immergrune Gehölze

★ Buxus arborescens, Pyramiden 40 - 50 cm.1 Stück RM 3.— 50 - 60 cm.1 Stück RM 4.50 60 - 70 cm.1 Stück RM 6.—

Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm, 30 cm @ . 1 Stück RM 3.— 40 cm @ . 1 Stück RM 5.— 50—60 cm @ . 1 Stück RM 7.50

★ Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau, säulenförmig, 60—80 cm. 1 Stück RM 2.50 100—125 cm. 1 Stück RM 4.—

Chamaecyparis Lawsoniana Triumph von Boscoop, silberigblau, 80—100 cm . 1 Stück RM4.— 100—125 cm . 1 St. RM6.— 160—180 cm . 1 St. RM8.—

bezweig trischgrün, 60–80 cm 1 Stück RM 2.30

Chamaecyparis pisifera filifera mit fadenförmig hängenden Trieben, 80–100 cm . 1 St. RM 4.— . 1 Stück RM 2.50 förmig hängenden i rieben, 60 Chamaecyparis pisifera plumosa, dunkelgrün, 70 80 cm . . . 1 Stück RM 2.50

Juniperus communis, gemeiner Wacholder 60-80 cm. 1 St. RM2.— 80—100 cm. 1 St. RM2.50 Juniperus communis hibernica, säulenförmig 40–60 cm. 1 Stück RM 2.— 60–80 cm. 1 Stück RM 3.— 80—100 cm. 1 Stück RM 4.—

80—100 cm. 1 St. KM 2.—
Picea excelsa, Fichte, Rottanne
1 Stück RM 1.—

Juniperus Sabina, dunkelgrün, kriechend, für Felspartien, 30—40 cm. . . . 1 Stück RM 3.— Larix europaea, heimische Lärche 100—150 cm. 1 Stück RM 2.50 Larix leptolepis, japanische Lärche 80—100 cm. 1 St. RM 2.— 150—180 cm. 1 Stück RM 3.— ★ Picea pungens Kosteri, tiefblaue Färbung, Veredelungen, 50-60 cm . . . 1 Stück RM 5.— 60-80 cm . 1 St. RM 8.— 80-100 cm . 1 St. RM 10.— Pinus Iaricio austriaca, Schwarzkiefer Stück RM 4.

Taxus baccata fastiglata, dunkelgrüne schmale Säulen 50-60 cm. 1 St. RM5.— 60-70 cm. 1 St. RM 6.— 70-80 cm. 1 St. RM8.— 80-100 cm. 1 St. RM10.— 70—00cm . 151. kMd.—
Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch oben unter Heckenpflanzen), 60—80cm . 151. kM 1.20
80—100cm . 151. RM 1.50 100—125cm . 151. kM 2.—
Thuja occidentalis columna. Säulenförmig, mit Thuja occidentalis columna. Säulentormig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nichtvertärbt, 60—80 cm. 1 Stück RM 2.—80—100 cm. 1 St. RM 3.—100—125 cm. 1 St. RM 4.—Thuja occidentalis Eliwangeriana, dichte Pyramiden, 60—80 cm. 1 Stück RM 3.—Thuja occidentalis globosa, kugelförmig 40—60 cm. 1 Stück RM 4.— Thuja occidentalis Rosenthali

glänzenddunkelgrüne Säulenform 60-80 cm. 1 St. RM 3.- 80-100 cm. 1 St. RM 4.-Thuja occidentalis Warreana, pyramidal, schön dunkelgrün, 80-100 cm. . 1 Stück RM 3.schön dunkelgrün, 80—100 cm. 1 Stück RM 3.

Tsuga canadensis, Hemlackstanne. Leic überhängende Zweige, zierliche Belaubung 80—100 cm. 1 Stück RM 5.

Koniferen für Steingärten siehe Seite 130

Die lette Ruhestätte des Menschen, das Grab

ist auch die letzte Stätte für die Hinterbliebenen, wo sie ihrer Anhänglichkeit, Treue und Ehrerbietung gegen den Verstorbenen Ausdruck geben können. Die Eigner der Friedhöfe, die Gemeinden, sorgen durch die Anlage von schönen Alleen, Baum- und Strauchgruppen für den stimmungsvollen Rahmen. Die einzelnen Grabstätten durch entsprechende Pflege und Bepflanzung diesem Rahmen einzugliedern, bleibt aber als Ehrenpflicht den Angehörigen der Verstorbenen überlassen, um gleichzeitig dadurch zu helfen, daß die deutschen Friedhöfe zu wirklichen Stätten des Friedens und stillen Gedenkens werden.

Bei Reihengräbern sorge man in erster Linie für eine ausdauernde Einfassung von widerstandsfähigen Pflanzen. Z. B.: Efeu, Veronica rupestris, Sedum in verschiedenen Sorten, Dianthus deltoides Brillant, Saxifraga in verschiedenen Sorten. Die Oberfläche der Grabstätten ist dann dem Blumenschmuck vorbehalten. Hierfür verwendet man für das zeitige Frühjahr: Vergißmeinnicht, Tulpen, Beilis, Hyazinthen, Stiefmütterchen, Krokus, Goldlack, Scilla, Narzissen. All diese Frühjahrsblüher können Frost vertragen. Die Anpflanzung erfolgt zweckmäßig Ende September bis Mitte Oktober. Eine leichte Bedeckung mit Fichtenreisig ist anzuraten. Für den Sommerflor pflanzt man, sowie keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, eiwa Mitte Mai, möglichst solche Gruppenpflanzen, die den ganzen Sommer über in reichstem Ffor stehen. Pelargonien (für recht sonnige Lagen), Knollenbegonien, Fuchsien, immerblühende Begonien, Heliotrop, Ageratum (die auch für schaftige und halbschattige Lagen geeignet sind), als Mittelsfück wirkt sehr gut Dracaen indivisia.

Rei Erbbegrähnissen hat man die früher üblichen kalten Eisengitter längst durch frischgrüne freundlich wirkende, niedrige Hecken ersetzt: Liguster, Taxus, Thuja. Schöne, in schlanker Säulen- oder Pyramidenform wachsende Koniferen flankieren das Denkmal oder bilden seitliche Gruppen im Verein mit Trauer-Birken, -Buchen, -Ulmen oder -Eschen. Wo es nicht möglich ist, die Gräber dauernd zu betreuen, dennoch ober nicht auf Blumenschmuck verzichtet werden soll, empfiehlt es sich, Rosen, vor allem aber die überreich blühenden niedrigen Polyantha-Rosen anzupflanzen. Auch das Anpflanzen von Perennen ist äußerst bequem in solchen fällen. Z. B.: Heuchera, Helenium nanum praecox, Erigeron, Phlox decussata, Leucanthemum, Astilben, Scabiosa caucasica, Saponaria offic. fl. alba pl., Gaillardien, Aster ammellus, Lillen. Für größere, halbschattig liegende Flächen eignen sich auch die weiß oder rot blühenden Eriken vorzüglich, wenn die Beete durch Beimengung von Heideerde oder Torfmull entsprechend vorbereitet werden. Fast alle erwähnten Pflanzen sind in vorliegendem Preisbuch (Blumenzwiebeln im Herbstpreisbuch) angeboten, auf Wunsch arbeiten wir auch gern Bepflanzungspläne und Sonderangebote aus und bitten um Aufgabe Ihrer Wünsche.



Die Rosenkultur bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unseres Betriebes. Wir prüfen die alljährlich in den Handel kommenden Neuheiten auf das sorgfältigste und nehmen nur die besten in unser reichhaltiges Sortiment auf. Ältere Sorien, die durch die Vorzüge von Neuzüchtungen überholt sind, scheiden wir aus. Rosenfreunde finden deshalb in dem folgenden Verzeichnis eine Auswahl der empfehlenswertesten Rosen zusammengestellt.

Die Zeichen bei den Preisen für Rosen bedeuten: n = niedrige Landpflanzen, h = Halbstämme, H = Hochstämme.

stämme, H=Hochstämme.

Der Versand der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintrilt stärkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn — nach etwa 4 bis 6 Tagen — der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Sielle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sotten liefen zu können. Ein etwa verzeiffene Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich ver-beten wird.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben. Rosenformen

1 Schlingrose, 2 Hochstamm, Stammhöhe 80 bis 130 cm, 3 Halbstamm, Stammhöhe 60 bis 75 cm, 4 Niedrig veredelte Landpflanze, 5 Polyantharose

Bei niedrigen Rofen ist folgendes zu beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf die Hundsrose (Rosa canina) veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft ober auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung, weil sie ihr den Saft wegnehmen und bringen sie zum Absterben. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erscheinen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden. Über alle weiteren Fragen unterrichtet ausführlich Band 30125 unserer Gartenbibliothek: "Die Rose, ihre Erziehung und Pflege."

Blumen - Farbzeichen

Neben der Üblichen Farbenbeschreibung sind in vielen Fällen die Ostwald schen Farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-Farbtafel DRGM, enthaltend 728 Farbtöne in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung RM 2.—



Die verschiedenen Formen Rose, wie sie zum Versand kommen



70325 Landgräfin Elisabeth



70821 Glut 1 Stück n RM 3 .-

Allerneueste Rosen

70325 Landgräfin Elisabeth (Blumenschmidt-Henning 1935, Teehybride). Diese herrliche Rose wurde in Thüringen gezüchtet und dem Andenken der beliebtesten Thüringer Fürstin gewidmet, der heiligen Elisabeth, in deren Schicksal die Rosen eine so große Rolle spielten. Es ist eine Teehybrid-Rose, die aus Hadley-Rose und Gruß an Teplitz entstand. Ihre Hauptvorzüge sind köstlicher Duft und außerordentliche Reichblütigkeit. Jeder Zweig, ob Hauptoder Nebentrieb, bringt gutentwickelte Blüten, die meist einzeln von kräftigen Stielen getragen werden. Die Blumen sind groß, stark gefüllt und blühen auch bei ungünstigem Wetter auf. Ihre Farbe zeigt ein leuchtendes Blutrot mit schwärzlichroten Flecken. Das Laub ist dunkel-grün und krankheitsfrei. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig aufrecht, sie ist nicht empfindlich und hält unter leichter Bedeckung auch strenge Fröste aus. Landgräfin Elisabeth ist eine außerordentlich wertvolle dunkelrote Schnittrose und

eine herrliche Gruppensorte.

1 Stück n RM 4.-10 Stück n RM 35 .-70265 Fritz Höger (W. Kordes Söhne 1934), Tee-

bybride. Hier ist es gelungen, eine herrliche dunkelrote Knospenrose zu schaffen, eine sich sicher öffnende Blume, die mit ihren großen dichtgefüllten Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes sein wird. Die Blüten stehen auf kräftigen Stielen, die Pflanze ist starkwachsend und reichblühend und deshalb eine erstrangige Schnitt-, Gruppenund Treibrose 1 Stück n RM 5.- 70313 Kardinal (Max Krause 1934), Teehybride.

Die Blume ist edelgeformt, becherförmig, auf kräfligen Stielen aufrecht stehend. Die Knospe ist schwärzlichrot, die offene Blume feurig scharlach. Der Wuchs ist gedrungen, die Belaubung krankheitsfrei. Eine sehr auffallende, dunkelrote Gruppenrose 1 Stück n RM 5.—

70323 Kurt Scholz (W. Kordes Söhne 1934), Teehybride. Die Blumen besitzen enorme
Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar
und stehen aufrecht auf kräftigen Stielen.
Die Farbe ist scharlachrof. Remontiert den
ganzen Sommer hindurch. Wertvolle
Treib- und Schnlittsorte. 1 Stück n RM 5.—

ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. 1 Stück n RM 5.—

70425 Rote Rapture (Joh. Weber 1934), Teehybride. Diese Neuhelt hat alle Vorzüge der Stammsorte; Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, storken Wohlgeruch. Ihre Blütenfärbung ist hellkirschrot, die sich im Herbst zu einem leuchtenden Kirschrot entwickelt 1 Stück n RM 5.—

70847 Wilhelm (W. Kordes Söhne 1934). Immerblühende Schlingrose, die stark aufrecht wächst und den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden stehende, große, gutgefüllte Blumen von leuchtendroter Farbe bringt. Kräftige, niedrigveredelte Landpflanzen 1 Stück n RM 5.—

70821 Glut. Diese immerbiühende glühendrote Schlingrose ist in USA. unter dem Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Sie entstammt einer Kreuzung der bisher schönsten roten Schlingrose Pauls Scarlet Climber mit der bekannten Gruß an Teplitz, von der sie das unermüdliche Blühen erbte. Die leuchtendglutroten, zarduftenden Blüten erscheinen in Büscheln von 3 bis 5 Stück; sie besitzen die Größe und Form der Pauls Scarlet Climber. Sie ist widerstandsfähig und winterhart. . 1 Stück n RM 3.—



70273 Geheimrat Duisberg 1 Stück n RM 1.50



70878 Goldener Traum 1 Stück n RM 1.50



70310 Jörg Geuder 1 Stück n RM 1.—



70366 Max Krause 1 Stück n RM 1.—

Beste Peugüchtungen der letzten Jahre

70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana), stark leuchtendamarantrot (9 pa), köstlich duftend 1 Stück n RM 0.75
10 Stück n RM 6.50 1 Stück h RM 1.50
1 Stück H RM 2.—

70230 Comtesse Vandal (Teehybr.) Stark duftend.
 Außenseite der Blumenblätter kupferrot in Kupferrosaübergehend. Innenseite bräunlichgelb. Starkwüchsig, reichblühend

1 Stück n RM 0.75

70715 Eduard Schill (Pernetiana). Sie besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs und verzweigt sich gut. Die Blumen sind dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraunroter Farbe ohne irgendwelche Schattlerung. Schöne, reichblühende Sorte. 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70817 Eva. Immerblühende, großblumige, dunkel
rote Schlingrose. Die Blüten sind ungefüllt,

sitzen aber in Dolden bis zu 50 Stück. Der

Flor hält den ganzen Sommer hindurch an.

1 Stück n RM 1.50

70619 Fortschritt. Eine großblumige Polyanthahybride, deren sehr große, ziemlich gefüllte Blüten sich durch lange Haltbarkeit auszeichnen. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe primelgelb, orangerosa schattiert.

1 Stück n RM 1.50

70273 Gehelmrat Duisberg (Teehybride). Hervorragende reingelbe Sorte, im Wuchse der Madame Butterfly gleichend. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 12.—

70 878 Goldener Traum

Im Rosarium Sangerhausen mit dem Wertzeugnis und auf der Rosenschau in Utersen 1934 mit dem 2. Preis ausgezeichnet

Das Ergebnis unermüdlicher Mühe und Sorgfalt ist diese wundervolle winterharte, goldgelbe, remontierende Rugosa-Hybride, wahrhaft die schönste Vertreterin dieser Farbe
in ihrer Klasse. — Die hochgebauten
Knospen werden auf der Rückseite der
äußeren Blütenblätter durch einen leichten
roten (6 ia) Streifen geziert. Beim völligen
Erblühen zeigt sich ein reines, leuchtendes
Goldgelb (3 ia) . . . 1 Stück n RM 1.50
10 Stück n RM 12.—

70283 Goldenes Mainz (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendreingelber Farbe. Die Blumen sind mittelgroß und stehen auf langen Stielen. Die Pflanze bleibt vollkommen krankheitsfrei

1 Stück n RM 1.50

70725 Hinrich Gaede (Pernetiana). Es handelt sich hier um eine wirkungsvolle Farbenrose, die sich ausgezeichnet zum Schnitt und zur Gruppenpflanzung eignet. Die Blumen sind sehr groß und stark gefüllt und strömen einen feinen Wohlgeruch aus. Die bräunlich orangegelbe Farbe der Blüten leuchtet aus dem dunkelgrünen Laub, das völlig krankheitsfrei ist. . . . 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70303 Jan Abbing (Teehybride), Leuchtend lachsrot mit gelblicher Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt

1 Stück n RM 1.50

70310 Jörg Geuder (Teehybride), leuchtendkarmin mit Rosa (8 ia/8na) auf gelbem Grund (3 la). 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.— 1 Stück H RM 2.— 1 Stück h RM 1.20 70312 Julius Gofferjé (Teehybride), helirosa ** (4/6 ca), guigefüllt, wohlriechend, reichblühend 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 6.50 1 Stück H RM 2.—

70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride).

Langstielige Schnittrose, glänzenddunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet

1 Stück n RM 0.75

70368 Mälar-Ros (Teehybr.). Hervorragende Verbesserung der Hadley-Rose. In bezug auf Wuchs, Duft und Farbe letztere bei weitem übertreffend, weinrot, stark duftend 1 Stück n RM 1.—

70366 Max Krause (Teehybr.). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangegelb in goldgelb übergehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70.392 Mrs. L. B. Coddington (Teehybr.). Die großen, gut gefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa mit röllichem Schein. Vorzügliche rosablühende Schnittrose.

1 Stück n RM 1.- 10 Stück n RM 9.-

70393 Nigrette (Teehybride). Eine schwarzrote Rose ohne jegliche Schattierung, die bisweilen so dunkel scheint, als sei sie ein künstliches Produkt aus schwarzen Samt 1 Stück n RM 2.50

70409 Président Macia (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt und duftend. Außenseite rosarot, Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem Grunde. Wuchs robust, laub olivengrün. Außergewöhnlich reichblütig

1 Stück n RM 1.-

70397 Oswald Sieper (Teehybride). Eine sehr ★ empfehlenswerte weiße Schnittrose. Die großen reichgefüllten Blüten sind von edler Form und stehen einzeln auf langen Stielen. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben Kern

1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 12.-

70755 Therese Schopper (Pernetiana). Bräunlichorangerote, große gefüllte Rose, deren Blütenblätter auf der Außenseite reingoldgelb sind. Sie ist von außerordentlicher Farbenschönheit und herrlichem Duft 1 Stück n RM 1.50

70437 Victoria Adelheid (Teehybr.). Große

★ goldgelbe (3 pa), feurigbraunrot (6 ia) berandete und schattierte Blumen. Wüchsig
und sehr reichblühend 1 Stück n RM 1.—

70 435 Vierlanden (Teehybride). Die orangerosa gefärbten gut gefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen. Der Wuchs der Pflanze ist äußerst kräftig

Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.-

70759 Wilhelm Breder(Pernetiana). Die duftenden

Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt.
Ihre Farbe ist bräunlichockergelb mit Orangerot durchleuchtet. Kräftig aufrecht wachsend
und krankheitsfrei . . . 1 Stück n RM 1.50

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten: n = niedrige Landpflanze, h = Halbstamm, H = Hochstamm



Penere, besonders schone Polyantharosen, die besten für Gruppen

70 603 Dance of Joy (Polyantha). Eine der wirkungsvollsten großblumigen Polyantha-Rosen von samtig leuchtend scharlachroter Farbe. Die großen Blütendolden stehen auf straffen Stielen. Besonders hübsch nimmt sich diese Sorte in Gruppen aus.

1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—
70614 Frau Astrid Späth (Polyantha). Reinrosa

1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 6.50 19 ga/ia) .

70617 Feuerschein (Polyantha). Ein Sport von Jos.

Guy, der nur bedeutend dunkler gefärbt ist.
Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben 1 Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5.50 Gloria Mundi (Polyantha). Geraniumrot (7,5 ia), die schönste Farbe unter den Polyantharosen. Vorzügliche Gruppenrose 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70620 Gloria

70621 Gabriele Privat (Polyantha). Die Blüten
sind von seidenartig durchsichtiger reinrosa
Farbe, gut gefüllt und erscheinen in riesigen Die Pflanzen besitzen ein schönes

Dolden. Die Pflanzen besitzen ein schones gesundes Laub
1 Stück n RM 0.75
10 Stück n RM 6.50
70643 Mevrouw van Staaten van Nes. (Polyantha.) Diese Rose zeichnet sich durch die eigenartige Form ihrer Blüten aus, die ähnlich wie Nelken- oder Azaleenblüten gewellt und wie Neiken- oder Azaleenblüten gewellt und gefranst sind. Durch die leuchtend coche-nille-karminrote Farbe, die außerordent-liche Blumengröße und den edlen Wohl-geruch wird diese Polyantha-Rose sich viele Freunde erwerben

Freunde erwerben
1 Stück n RM 1.50
10 Stück n RM 12.—
70645 Minna (Polyantha), Gezüchtet aus der großblumigen Polyantha "Gruß an Aachen", gleicht sie in Wuchs, Höhe und Reichblütigkeit der Stammsorte, die Farbe dagegen ist ein angenehmes Apfelblütenrosa
1 Stück n RM 0.60
10 Stück n RM 5.50



70614 Frau Astrid Späth 1 Stück n RM 0.75



70752 Talisman



1 Stück n RM 0,80





70832 Schlingrose New Dawn



70758 Wilh. Kordes 1 Stück n RM 0.60

Iwei remontierende Schlingrosen

70803 Auguste Kordes (Schlingrose). Ein rankender Sport der bekannten Polyantharose "Joseph Guy", von feurigscharlachroter Farbe, die keinerlei Schattierungen aufweist. Die Pflanze ist krankheitsfrei, im Sommer sehr reichblühend und bringt im Herbst einen zweiten, allerdings geringeren Flor 1 Stück **n** RM 1 — 10 Stück **n** RM 9.— 1 Stück n RM 1.-

Blumenschmidts schönste farbenrosen

70710 Angele Pernet (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, mittelchromgelb (4,5 ia/la), Außenseite goldchrom (3,5 ia), Rand hellachsscharlach bis hellrosa (6,5 8 ea). Die Blumen sind mäßiggefüllt, Laub gesund. 1 St. n RM0.60

70718 Feu Jos. Looymanns (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,5 la/5 na). Sehr empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück n RM 0,50 H RM 2.—

70720 **Gertrud Huck** (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, Iilarosa (9 la) gestreiff mit (8,5 ra) auf gelbem (4 na) Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück **n** RM 1.—

70722 Golden Emblem (Pernetiana). Blume sehr groß, gutgefüllt, von langer spitzer Form. Die Farbe ist goldgelb (2ia/3ia), im Ver-blühen hellgelb (2ca) 1 Stück **n** RM 0.60

 70723 Heinrich Wendland (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtendgoldgelb, die Innen-seiten kapuzinerbraunrot. Die Pflanze hat kräftigen Wuchs und glänzende, gesunde Belaubung 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7.—

70726 Julien Potin (Pernetiana). Gehört zu den Schönsten gelben Sorten dieser Klasse.
Die großen, dichtgefüllten Blumen, leuchtendzitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton,
Ganz vorzügliche Schnittrose
1 Stück n RM 0.60
10 Stück n RM 5.50
1 Stück h RM 1.25
1 Stück H RM 2.—

70728 Los Angeles (Pernetiana). Die Blumen sind sehr groß, gutgefüllt. Die Farbe ist mittellachs-scharlach (6,5/7,5/1a/ga), im Verblühen mittel-chromlachs (4/6/ia) 1 Stück **n** RM 0.50 **h** RM 1.20 **H** RM 2.—

70734 Mad. Alexandre Dreux (Pernetiana). Sehr schöne, wegen ihrer farbe empfehlenswerte Sorte. Blumen lichtchromorange (4,5/6 ga), mittelgroß, gefüllt. 1 Stück **n** RM 0.60

70738 Marie Adelheid (Pernetiana) Lichtgoldgelb * (3/4 ga) unveränderlich. 1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70740 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana) Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzüg-liche Schnittsorte..., 10 Stück n. RM 5.00 1 Stück n. RM 0.60 h. RM 1.25 H. RM 2.—

70744 Präsident Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange (5ga), Außenblätter lila gefönt 10 Stück n RM 7.50 1 Stück n RM 0.80

70750 Souvenir de Georges Pernet (Pernetiana). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig amarantrosa (9 na) 1 Slück n RM 0.50

70752 Talisman (Pernetiana). Farbenrose, schar-lachrot m. kupferig goldgelb (3 na), langstielig 10 Stück n RM 7.50 1 Stück n RM 0.80

70754 The Queen-Alexandra-Rose (Pernetiana). Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), außen gelb. Neuarlige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte | Stück n RM 0.75

70756 Ville de Paris (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten- und Schnittrose von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen sind gutgefüllt und stehen auf steifen Stielen 1 Stück H RM 2.— h RM 1.20 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind-gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis heilscharlach (8 ia/7 ea) 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60 h RM 1.25 H RM 2.—

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:

n = niedrige landpflanze

h - Halbstamm


H = Hochstamm



70420 Rob. Betten, 1St. n RM 0.50, H RM 2-



70250 Florex 1 Stück n RM 0.50, H RM 2.-



70416 Reverend F. Page Roberts 1 Stück n RM 0.60, H RM 2 .-

70336 Leni NeuB, 1 St. n RM 0.50, h RM 1.20, H RM 2.-



70232 Dame Edith Helen 10 St. n RM 5.50 1 St. n RM 0.60



70412 Rapture 1 Stück n RM 0.50

Empfehlenswerteste neuere Edelrosen

70 203 Amulett (Teehybride). Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und stehen aufrecht. Farbe leuchtend dunkelrot. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppensorte 1 Stück n RM 0.60

70206 August Noack (Teehybride). Amarantrot (9 na), gutgefüllt. . . . 10 Stück n RM 5.50 1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.60

70220 Charles P. Kilham (Teehybride). purpur (8 pa) auf Goldgrund, duftend 10 St. n RM 5.50 1 St. n RM 0.60, H RM 1.60

70 232 Dame Edith Helen (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa (9 ga) ohne jeden Nebenton. Prachtvolle Schnittrose 10 St. n RM 5.50 1 St. n RM 0.60

70240 Direktor Rebhuhn (Teehybride), Sehr emp-fehlenswerte Rose, mit großen gutgefüllten Blüten. Die Farbe ist lachsrosa (8a) auf gelbem Grund (3,5 la) . . 1 Stück n RM 0.75

70244 Europa (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Innen hellamarantrosa (9 pa), außen hellrosa (9 ca) getönt. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend

1 Stück n RM 0.60

70026 Fragrance (Remontant). Sehr gute, kräftig wachsende gesunde Rose, von köstlichem Wohlgeruch. Blumen groß, gutgefüllt, halt-bar. Farbe starkleuchtendamarant (9 ro) 1 Stück n RM 0.50

70.280 Golden Glem (Teehybride). Edelgeformte, große gutgefüllte Blumen, reinbutterblumen-gelb, etwas rot gestreift. Sehr reich-blühend 10 Stück n RM 5.50, 1 Stück n RM 0.60

70294 **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lilarosa ★ 19 ge), ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra) 1 Stück n RM 0.50

70624 J. F. Müller (Polyantha) Sport von Rödhätte, mit leuchtendblutroter (8,5 pa/ra) Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70336 Leni Neuß (Teehybride). Kräftig wachsend,
verzweigt sich gut, «taub hält sich gesund,
Knospe lang und spitz, Blume sehr groß,
mäßig gefüllt, lilarosa (9 gal. Die Außenseite
der Blumenblätter ist röllichrosa (9 ra). Gute
Schnittrose 10 Stück n RM 42.—

1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70342 Luna (Teehybride). Prächtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 2.—

70391 Mrs. Sam. Mc Credy (Teehybride), hell-scharlach (71a/6,51a) auf gelbem Grund. Große, gutgefüllte Blumen. Sehr gute Garten-rose 1 Stück n RM 0.75

70412 Rapture (Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Als Schnittblume halten sie sich sehr lange, ohne ihre prächtige Farbe zu verlieren 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride).

Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edel geformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 la). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 H RM 2.—

70 420 Robert Betten (Teehybride). Vorzügliche, reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gurgefüllt, starkamarant (9 la)

10 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70422 Roselandia (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe hellgold (4 ia/2 ea). Wohlriechend und reichblühend 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70.424 Roslyn (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Be-laubung. Blumen spitz von rein sonnengelber Farbe. Kräftig wachsend 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70836 Royal Scarlet Hybrid (Schlingrose).

Dunkelpurpurrot, großblumig, starkrankend.
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70430 **Sir David Davis** (Teehybride). Dunkel-karmesinrot, gutgefüllt, spitze Form 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50

70.432 Souvenir de H. A. Verschuren (Tee-hybride). Blumen groß, gut in Form und Füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose 1 Stück n RM 0.60

70 436 Vater Rhein (Teehybride), Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend, Farbe dunkel-rotamarant (8,5 rc). Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.75 h RM 1.25

70 438 W. E. Chaplin (Teehybride). Dunkelpurpur-rot, verbrennt nicht in der Sonnenglut 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

Vergessen Sie nicht, Farbentafel zu bedienen. (Siehe Seite 89)



70440 Westfield Star 1 Stück n RM 0.50



70350 Mad. Jules Bouché 1 Stück n RM 0.50



70314 Kaiserin Aug. Viktoria 1 St. n RM 0.50, h RM 1.20, H RM 2.-

Beste ältere Sorten nach farben geordnet Weiß und weiß getont

70502 Aimé Vibert (Noisetterose), Blume mittelgr., in Dolden blühend, reinw. 1 Stück n RM 0.60

70520 Blanche Lafitte (Bourbonrose). Weiß (9,5ec) 1 Stück n RM 0.60

70004 Boule de Neige (Remont.). Reinweiß, in Dolden blühend 1 Stück n RM 0.50

70024 Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70038 Gloire Lyonnaise (Remont). Weißlichgelb (2 ea) auf gelbem (3 na) Grund, im Aufblühen rosa Spitzen . 1 Stück n RM 0.60

70040 Hedwig Reicher (Remont.), Reinweiß, auf cremefarbigem Grunde, großblumig, dicht-gefüllt 1 Stück n RM 0.50

70314 Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.).

★ Blume groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70318 Königin Luise (Teehybr.). Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark ge-füllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr gute Treib- und Schnittrose. 1 Stück n RM 0.60

70058 Madame Georges Bruant (Remont.). Weiß-lich moosgrün zitron (1 ba) 1 Stück n RM 0.50

70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgef., weiß (1,5 ba). Schnitt-u. Gruppenrose 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70372 Miss Willmott (Teehybr.). Weißlichzitron gelb (1/1,5 ba/ca). Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kräftigem Wuchs . . . 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70:381 Mrs. Charles Lamplough (Teehybr.) Blume
sehr groß, von edler Form, stark gefüllt, gut
aufbühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß (1 ba). Eine der schönsten
weißen Rosen 1 Stück n RM 0.50

Mrs. Herbert Stevens (Teehybride). Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, moosgrünlich weiß bis weiß (2 ba) 1 Stück n RM 0.50 70390 Mrs.

70144 Niphetos (Teehybride). Blume cremeweiß, lang- und spitzknospig. Gut duftend. Sehr geeignet für Treibhaus- und Zimmerkultur, im Freien etwas frostempfindlich. m Freien etwas frostempfindlich

1 Stück n RM 1.50 70394 **Oberbürgermeister Dr. Troendlin** (Tee-hybride). Weißlichgelbgold (2,5 ba/3,5 ca) 1 Stück **n** RM 0.50

70 528 **Souvenir de la Malmaison** (Bourbonrose). Gefüllt, zartaltrosa (7,5 ca) Ränder weiß 1 Stück **n** RM 0.60

70 440 Westfield Star (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme (2ea). Die Blumen haben eine edle Form 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

Rosa und rosa getont

70712 Beauté de Lyon (Rosa lutea). Wuchs kräftig aufrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6/8 la) 1 Stück n RM 0.50

70212 Briarcliff (Teehybride). Sport von Columbia. Die Blütenfarbe ist rosa. In Form und Farbe der Blumen viel schöner als die Stammsorte 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70226 Columbia (Teehybride). Hervorragende

* Treib- und Schnittrose. Der Wuchs ist kräftig
aufrecht, das Laub krankheitsfrei. Die
Blumen sind groß, haltbar und öffnen sich
leicht bei jedem Wetter. Die Farbe ist
hellamarantrosa (9/7,5 ea) 1 Stück n RM 0.50

hellamarantrosa (9/7,5 eq) 1 Stück n RM 0.50
70234 Dernburg (Teehybride). Diese herrliche
Rose gehört mit zu den La France ähnlichen
Sorten. Die Farbe ist amarantrosa (8 nc/8,5pc).
Sehr reichblühend. . . 1 Stück n RM 0.50
70014 Emden (Remont.). Prachtrose, gleicht im
Wuchs, Holz und Blumenform der Frau
K. Druschki. Die Farbe ist stark purpur
(10/9,5 pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht.
Sehr reichblühend. Gruppenrose
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50

70246 Farbenkönigin (Teehybride). Purpurrosa (9 na) 1 Stück n RM 0.50 70254 Frank W. Dunlop (Teehybride). Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, auf-rechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga) 1 Stück n RM 0.50

rechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga) 1 Stück n RM 0.50

70258 Frau Hedwig Wagner (Teehybride). Wuchs kräftig, Blumen hellpurpurrosa (9,5 ea), gutgefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose. . . 1 Stück n RM 0.50

70264 Freiburg II (Teehybride). Aufrechtwachsend, reichblühend, hellamarantrosa (9,5 ea) and 1 Stück n RM 0.50

70268 Gartendirekter Ries (Teehybride). Nicht hängende gutgefüllte Blumen, mit am Rande zurückgeschlagenen Blütenblättern, von amarantpurpurrosa Farbe (9,9,5 ga). Die Blumen stehen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben. . . 1 Stück n RM 0.50

70030 Georg Arends (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea), Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose 10 Stück n RM 0.50

70288 Gustav Grunerwald (Teehybride). Hellpurpurrosa (10 ea) . . 1 Stück n RM 0.50

70308 Jeher Münch (Remont.) Blumen sehr groß, reichgefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea). Starkwachsend . 1 Stück n RM 0.50

70308 Jonkheer J. L. Mock (Teehybride). Rückseiten stark rotamarant (8,8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8,8,5 ia/ea), aparte färbung, Blumen langstielig, gut duffend, Schnittrose . . 1 Stück n RM 0.50



70030 Georg Arends 1 St. n RM 0.50, 10 St. n RM 4.50



70381 Mrs. Charles Lamplough 1 Stück n RM 0.50



70226 Columbia 1 Stück n RM 0.50



70 400 Pharisäer 1 Stück n RM 0.50



70384 Mrs. Henry Bowles 1 Stück n 0.50




70 402 Pink Pearl 1. Stück n RM 0.50



70386 Mrs. Henry Morse 1 Stück n RM 0.50



70348 Mad. Caroline Testout 1 Stück n RM 0.50



70724 Juliet (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3–4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (3-4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/ja) 1 Stück n RM 0.50 70330 Lady Ashtown (Teehybride). Blume groß, gefüllt, Knospe spitz, hellrosa (8,5 eaga), reichblühend . . . 1 Stück n RM 0.50 70326 La France (Teehybride). Blume rosa (8,5 eaga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte . . 10 Stück n RM 4.50 I Stück n RM 0.50 H RM 2.- 70338 La Tassar (Teehybride). Blumen groß leicht

(a,5 ea/ga). Vooli die am meisten Verbreitete Sorte . 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70328 La Tosca (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa (8,5 ca/ba). Schnittund Gruppenrose . 1 Stück n RM 0.50 1 Stück n RM 0.50 1 Stück n RM 0.50 2 Louise Catherine Breslau (Pernetlana) lichtlachs (6/6,5 ga) . 1 Stück n RM 0.50 2 Louise Odler (Bourbonrose). Blume groß, lichtlachs (6/6,5 ga) . 1 Stück n RM 0.50 2 Louise Odler (Bourbonrose). Blume groß, lichtlachsacharlach (6,5/7 ga). 1 Stück n RM 0.50 2 Louise Odler (Bourbonrose). Blume groß, lichtlamarantrosa (9/9,5 ga). 1 Stück n RM 0.50 2 Louise Odler (Bourbonrose). Blume groß, lichtlamarchartosa (8,5 ea/ga). Eine der besten ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarchartosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen Gruppen-, Treib- und Schnittrosen 1 Stück n RM 0.50 4 RM 1.20 H RM 2.— 20052 Mad. Jules Grolez (Teehybride). Schnittund Gruppenrose, rosa (8,5 ga/la) 1 Stück n RM 0.50 2 Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9/ci/cl) 1 Stück n RM 0.50 2 Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9/ci/cl) 1 Stück n RM 0.50 2 Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9/ci/cl) 1 Stück n RM 0.50 2 Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9/ci/cl) 1 Stück n RM 0.50 2 Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9/ci/cl) 1 Stück n RM 0.50 2 Mad. Pierre Oger (Bourbonrose). Weiß (a 1/ba), mit amarantrosa (9 gc), reich-

70524 Mad. Pierre Oger (Bourbonrose). Weiß (a 1/ba), mit amarantrosa (9 gc), reichblühend. 1 Stück n RM 0.60 70062 Magna Charta (Remont.). Hellrosa (9 ga), Treibsorte 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70.362 Mama Lamesch (Teehybride). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gutgefüllt, gut duftend. Die Farbe ist hellrosamarant (8,5 ga/ea). Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose 1 Stück n RM 0.60

70380 Mrs. Charles Russel (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duttend, einzelstehend. Farbe stark rotamarant (8,5 na/pa) 1 Stück n RM 0.50

70382 Mrs. Geo Shawyer (Teehybride). Blume groß, schön geformt, amarantrosa (8,5 gc). Schnittrose 1 Stück n RM 0.50 70384 Mrs. Henry Bowles (Teehybride). Blume hochgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Außerst reichblühend 1 Stück n RM 0.50 70386 Mrs. Henry Morse (Teehybride). Sehr empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarantrosa (8,5 ea). 10 St. n RM 4.50, 1 St. n RM 0.50



70210 Betty Uprichard, haltbare halbgefüllte Blume. 1 Stück n RM 0.50, h 1.20, H 2 .-

70.066 Mrs. John Laing (Remont.). Eine der ★ schönsten rosablühenden Remontantrosen. Amarantpurpurrosa (9,5 lajia). Langstielige vorzügliche Schnitt- und Treibrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0,50

70398 Otto v. Bismarck (3000 - Mark-Rose) (Teehybride). Hellpurpurrosa (9,5/10 ea) 1 Stück n RM 0.50

70074 Paul Neyron (Remont.). Hellamarant-purpurrosa (9,5 ea). Gehört mit zu den größten Rosen. 1 Stück n RM 0.50

70,400 Pharisäer (Teehybride). Hellachsrosa ★ (7,7,5 ea), Schöne Belaubung, Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70 402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 gal.
Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese
Rose hält sich gesund und blüht bis spät in
den Herbst hinein . . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50

70 526 **Reine Victoria** (Bourbonrose). Blume groß, amarantpurpurrosa (9,5/10 ga/ia) 1 Stück n RM 0.60 70 092 **Thusnelda** (Remont.). Hellrosa (8,5 ea), früh-blühend (Rugosahybride). 1 Stück n RM 0.50

Rot in allen Tonungen

70 000 Alfred Colomb. (Remont.). rotamarant (8,5 ra), groß, reichblühend 1 Stück n RM 0.50

70 104 Archiduchesse Marie Immaculata (Tee), Lichtlachsscharlach (6,5 ga) 1 Stück n RM 0.60 70 108 Beauté Inconstante (Tee). Hellachs Beauté Inconstante (6 ca) bis rosaamarant (8,5 ia) 1 Stück n RM 0.60

70210 Betty Uprichard (Teehybride). Sehr schöne
Forbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs
und gesunder Belaubung. Blumen halbgefüllt,
lange haltbar, von langen Stielen getragen.
Außen leuchtendrot (8 pc/ra), die Innenseite
der Blumenblätter zeigt ein schönes Amarantrosa (8 la/9 la). . . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50
H RM 2.—

70008 Captain Hayward (Remont). Leuchtend
rotamarant (8,5 na/ra), stark autrechtwachsend. Treibrose . . . 10 Stück n RM 4.50

70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen
kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot
(7,5 tc) 1 Stück n RM 0.50


70224 **Château de Clos Vougeot** (Teehybride). Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot (8 re/ri), Mitte leuchtendrot (8 ra) 1 Stück **n** RM 0.75

70 228 Covent Garden (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot (8/8,5 rc). Im Herbst noch reichblühend 1 Stück n RM 0.50

Unsere nach Prof. Ostwald bearbeitete Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl der Sorteni Preis RM 2.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 89



70270 General Mac Arthur 1 Stück n RM 0.50



70242 Etoile de Hollande 1 Stück n RM 0.50



70340 Lord Charlemont 1 Stück n RM 0.50

70020 Eugène Fürst (Remont.). Groß, dunkelschwarzrot (8te), Schnitt- und Gruppenrose 10 St. n RM 4.50 1 St. n RM 0.50 H RM 2.—

70022 Fisher & Holmes (Remont.). Blume groß, stark rot (8/9 pc/rc) bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart 10 Stück n RM 4.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70266 Friedrichsruh (Teehybride). Dunkelpurpur (9,5te). DerWuchs ist kräftig, aber gedrungen. Reichblühend, köstlich duftend. 1 St. n RM 0.60

70028 General Jacqueminot (Remont.). Blume
hellpurpurrot(9 rc), Paraderose, wohlriechend
und daher allgemein beliebt. Ein guter
Herbstblüher. Winterhart 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50
1 Stück H RM 2.—
70270 General Mac Arthur (Teehybride). Groß,

gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtendrot (8 ra), angenehm düftend, reichblühende Gruppen- und Treibrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 h RM 2.—
70272 General - Superior A. Janssen (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa
(8,5 ia/8,5 la), sehr auffallend. Eine der
besten für Gruppen und Schnitt
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 h RM 2.—
1 Stück n RM 0.50 h RM 2.—
3 Startwachsend.

Statk for (c,ond). Als altere Filanze Felchbühend 1 Stück n RM 0.50
70036 Glaire de Margottin (Remont.). Blume groß, hell leuchtendamarant (9 ra). 1 Stck. n RM 0.50
70290 Hadley - Rose (Teehybride). Große, dichtgefüllte, leuchtenddunkelrote (8te). Blumen stehen auf geraden Stielen. Bekannt als eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe . . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50
70296 Hermann Neuhoff (Teehybride). Sahr

1 Stück n RM 0.50 1 Stück n RM 2.—
70.296 Hermann Neuhoff (Teehybride). Sehr ★ reichblühende und kräftig wachsende Rose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

1 Stück n RM 0.50
70300 Hindenburg (Teehybride). Sehr kräftig wachsende Sorte mit saftig dunkelgrüner Belaubung. Blume groß, gutgefüllt, stark duftend, Farbe amarantpurpur (9,5ra), reichblühend. . . . 1 Stück n RM 0.60
70046 Hugh. Dickson (Remont.). Langtriebig, Farbe dunkelrot (8/8,5pa) . . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2,—
70048 Jean Liabaud (Remont.). Samtigschwarzkarmesin, gutgefüllt . . 1 Stück n RM 0.50
★ Schön gebaut. Farbe stark bis dunkelrot-omarant (8,5 pc/rc). Wohlriechend. Schnittund Gruppenrose . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 2,—
70338 Leutnant Chauré (Teehybride). leuchtend-

70338 **Leutnant Chauré** (Teehybride), Leuchtend-bis starkrot (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert 1 Stück n RM 0.50

70340 Lord Charlemont (Teehybride). Blume groß, schön geformt, lange haltbar, dunkelrot (8/8,5tc), außen schwärzlichrot (9 pe), nicht verbrennend, als offene Blüte noch sehr schön. Pflanze kräftig wachsend und reichblühend. Sehr gute Schnittsorte . 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70052 Louis van Houtte (Remont.). Blume groß, dunkelpurpurrot 1 Stück n RM 0.50

70060 Madame Victor Verdier (Remont.). Blume groß, leuchtendamarantrot (9/9,5 na/ra) 10 Stück n RM 4.50, 1 Stück n RM 0.50, H RM 2.—

1 Stück n RM 0.50 70 388 Mrs. Henry Winnet (Teehybride). Blumen

del geformt, sehr groß. Farbe dunkeirot
(8 tc), nicht veränderlich
1 Stück H RM 2.—
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50

70068 Mons.Boncenne (Remont.) Leuchtenddunkel-rot (8 rc). Treibsorte . . . 1 Stück n RM 0.50

70 070 Paula Clegg (Remont.), Klaramarant 19 rai, Kräftiger Wuchs. Hervorragende Sorte 1 Stück **n** RM 0.50

70072 Paul de la Mailleray (Remontant). Leuch-tendillarot (9,5 ra) . . . 1 Stück n RM 0.50 70076 Plerre Notting (Remontant). Blume groß, gefüllt,leuchtenddunkelrot (8re), wohlriechend

1 Stück n RM 0.50

70078 **Préfet Limbourg** (Remont.). Blume groß, leuchtendpurpur (9,5 ra) . 1 Stück **n** RM 0.50 1 Stück **h** RM 1.20

70 406 Preußen. (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtendamarantpurpur (9 ra). . 1 Stück n RM 0,50
70 082 Prince Camille de Rohan (Remont).

★ Schwärzlichrotamarant [8,5 rg). Schönste
Sorte in dieser Farbe. . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70.084 Princesse de Béarn (Remontant). Dunkelrotamarant. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose 10 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 0.50 1 Stück h RM 1.20

70414 Red Star (Teehybride). Leuchtendrot (8,5 va),

großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50
1 Stück h RM 1.20

70148 Reine Marie Henriette (Tee). Stark-marant (9 na), leichtgefüllt, stark rankend 1 Stück n RM 0.60

70086 Roger Lambelin (Remontant). Leuchtend-dunkeirot (8 rg), an den Rändern weiß-gefleckt 1 Stück n RM 0.50

70088 Souvenir de William Wood (Remontant).

Dunkelrot (8,5 re) . . . 1 Stück n RM 0.50

70094 Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume
groß, starkamarant (9 pc). Ausgezeichnete
langstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose . 10 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 0.50

70096 Venus (Remont.). Dunkelrotamarant (8,5 ra), winterhart. 10 Stck. n RM 4.50, 1 Stck. n RM 0.50



70272 General-Sup. A. Janssen 1 Stück n RM 0.50



70334 Laurent Carle



70290 Hadley-Rose 1 Stück n RM 0.50



70282 Golden Ophelia 1 Stück n RM 0.60



70122 Gloire de Dijon 1 Stück n RM 0.60



70248 Fliegerheld Boelcke 1 Stück n RM 0.75



70346 Mad. Butterfly 1 Stück m RM 0.50

Gelh

- 70200 Admiration (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4-8 ca/ea), groß, gutgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend 1 Stück n RM 0.50
- 70:204 Aspirant Marcell Rouyer (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, heli-orange (5 ea) bis lichtlachs (6 ga). Blumen gutgebaut und hallbar . 1 Stück n RM 0.50
- 70106 Beauté de l'Europe (Tee). Blume groß, lichtgelb (2/3 ea) 1 Stück n RM 0.60
- 70110 **Belle Lyonnaise** (Tee). Hell bis lichtgrünlich-zitron, Rand bis hellzitron (1 ca), rankend 1 Stück **n** RM 0.60
- 70114 Billard und Barré (Tee). Goldchrom (3,5 ga), leichtgefüllt, kugelförmig 1 Stück n RM 0.60
- **Blumenschmidt** (Tee). Hellichtzitron (1 ea/ga). Unübertroffener Herbstblüher 1 Stück **n** RM 0.60 70112 Blumenschmidt
- 70:504 **Chromatella** (Noisetterose). Ledergelb, (4,5 ia) auf gelbem Grund (3 na) im Verblühen etwas blasser, rankend 1 Stück n RM 0.60
- 70222 Cleveland II (Teehybr.). Empfehlenswerte Schnittrose, lichtchrom (4/5ga). Der Wuchs ist kräftig, gut verzweigt, hat schönes gesundes Laub. 1 Stck. H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50
- 70248 Fliegerheid Boeicke (Teehybride). Edel ★ gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea) 1 Stück n RM 0.75
- 70252 **Fontanelle** (Teehybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind gefüllt, haltbar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ockergelbem (2 ra) Grund . . 1 Stück **n** RM 0.60
- 70260 Frau Luise Kiese (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, weißlichzitron (a/1 ba), im Grunde hellmoosgrünlichzitron (2/4,5 ca)
- 70 120 **Georges Schwartz** (Tee). Wuchs mäßig aufrecht, Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe hellchrom (2,5/3,5 ga/4 ea) 1 Stück n RM 0.60
- 70122 Gloire de Dijon (Tee). Blume groß, hell-geib (1 ba/ca). Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen. . 1 Stück n RM 0.60 H RM 2.—
- 70282 Golden Ophelia (Teehybride). Aufrecht-wachsend, sehr dankbar blühend. Farbe heli-zitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.60
- 70284 **Gorgeous** (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5/6 ea). Sehr schöne Farbe 1 Stück **n** RM 0.50
- 70298 Herzogin Maria Antoinette (Teehybride). Goldchrom (3/5 ia/4 ga). Sehr schöne Rose. Gutgefüllt 1 Stück n RM 0.50
- 70302 Hofgartendirektor Gräbener (Teehybride). Hellgoldgelbe (3/5 ca/ea) Schnittrose 1 Stück n RM 0.50
- 70:304 Janet (Teehybride). Heligold bis helichrom

 (3 bis 4 ca/ea), reichblühend, Blumen gutgefüllt. Guter Herbstblüher

 1. Stück n RM 0.50 H RM 2.—
- 70332 Lady Greenall (Teehybride). Aufrechtwachsend. Blume gefüllt, spitz, auf langen Stielen. Hellgelb (2 ea/4 ga)
 1 Stück n RM 0.50
- 70 128 Lady Hillingdon (Tee). Sehr reichblühende

 Blume, mittelgroß, langknospig, lichtchrom
 (4 ga) 10 Stück n RM 5.50
 1 Stück n RM 0.60 h RM 1.20 H RM 2.—
- 70054 **Ludwig Möller** (Remont.). Die erste gelbe Remontantrose. Blume helizitron bis weißlich-zitron (2,5 ga). Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend 10 Stück n RM 4,50 1 Stück n RM 0,50


- 70346 Mad. Butterfly (Teehybride). Sport der

 to diteren Sorte "Ophelia". Die Blumen sind
 noch schöner in Form und Farbe als die
 der Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea).
 Rand hellrosa (8 ea). Ausgezeichnet für
 Schnitt und Gruppen. 10 Stück n RM 4.50
 1 Stück n RM 0.50
- 70130 **Mad. Bérard** (Tee). Lichtchromorange (3/4,5ea). Vorzügliche Gartenrose, rankend 1 Stück **n** RM 0.60
- 70 134 Mad. Jean Dupuy (Tee). Im Wuchs ähnlich der Franziska Krüger. Lichtzitrongelb (1,5 ea). Herbstblüher 1 Stück n RM 0.60
- 70136 Mad. Jules Graveraux (Tee). Blume weißlichchrom (3,5 ca/4 ba), sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachsend, langtriebig 1 Stück n RM 0.60
- 70356 Mad. Melanie Soupert (Teehybride). Hellgold bis hellchromorange (3 ea/4,5 ca). Reichblühende, gute Schnittsorte 1 Stück n RM 0.50
- 70.508 Mad. Pierre Cochet (Noisetterose). Zitron-gelb (1,5 ca/3 ea), starkwachsend 1 Stück n RM 0.60
- 70358 Mad. Ravary (Teehybr.). Knospe länglich, ★ Blume groß, hellchrom (4/5 ga/ea). Wuchs kräftig. Sehr reichblüh. 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50, h RM 1.20, H RM 2.—
- 70116 Mademoiselle Franziska Krüger (Tee). Blume groß, orangelachs (2,5 ca)
 1 Stück n RM 0.60
- Maréchal Niel (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige (1 ca/ga) Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen sollte. Verlangtsonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser. Hochstämme 140 bis 160 cm hoch 1 Stück n RM 1.— 1 Stück H RM 2.50 b. 3.— 70138 Maréchal Niel (Tee).
- 70364 Margret Dickson Hamill (Teehybr.). Blume Margret Dickson Hamili (Teenyor.). Divine grob, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgelb (2,5 ea). Reichblühend. Gute Schnittsorte. . . . 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50
- 70140 Marie van Houtte (Tee). Blume schön geformt, weißlichchrom (1 ca). Sehr gute Rose 1 Stück n RM 0.60
- 70142 Mrs. Dudley Cross (Tee). Blume groß, gefüllt, hellzitron . 1 Stück n RM 0.60 70396 Ophelia (Teehybr.). Aufrechtwachsend, langstiell, weißlich bis hellgelbgold (2,5 ca/ba) und lachs (6 ca/ba). Für Gruppen und Schnitt wertvoll. . 1 Stück n RM 0.50
- 70146 **Perledes Jardins** (Tee). Gutgefüllte, schön-geformte Rose, lichtgelb (2 ga) 1 Stück **n** RM 0.60
- 70 404 Plus XI. (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß
 ★ (1 ca) übergehend, gutgefüllt, haltbar
 10 St. n RM 4.50, 1 St. n RM 0.50, 1 St. h RM 1.20
 1 St. h RM 2.—
- 70408 **Prince de Bulgarie** (Teehyb.). Gutgefüllt. Hellweißlichgoldchrom (6 ga/7 ea) 1 Stück **n** RM 0.50
- 70510 **Rêve d'or** (Noisetterose). Hellgelbgold (4 ca), rankend 1 Stück **n** RM 0.60
- 70428 Stadtrat Glaser (Teehybride). Hellzitron (1 ca). Knospen und Blumen sind lang-gestreckt. Schnittrose . . 1 Stück n RM 0.50
- 70512 William Allen Richardson (Noisetterose). Safranorangegelb (4 la). Ränder hellgelb (3,5 ea), starkwachsend . 1 Stück n RM 0.60

Gestreift

- 70534 Commandant Beaurepaire (Remontant). Rosa und purpur gestreift. 1 Stück n RM 0.80
- 70.536 Georges Vibert (Remontant). Purpur mit weiß gestreift 1 Stück n RM 0.80
- 70080 Pride of Religate (Remont.). Amarantpurpurrosa, weißgesprenkelt u. gestreift, artet zuweil. aus. 10 Stück n RM 4.50, 1 Stück n RM 0.60
- 70.538 **Tricolore de Flandre** (Remontant). Gestreift, vielfarbig 1 Stück **n** RM 0.80
- 70098 Vicks Caprice (Remontant). Lichtamarant-purpurrosa, hellpurpurrosa gestreift (9,5 ga/ 10 ea). 10 Stück n RM 5.50, 1 Stück n RM 0.60

Mit unserer Farbentafel können Sie sich leicht bei der Sortenauswahl orientierent Genque Beschreibung siehe Selte 89



70830 Minnehaha. Herrlich bewachsene Rosenpergola in den Blumenschmidt-Gärtnereien



70842 Tausendschön-Schlingrosen in den Heinrich-Schmidt-Anlagen in Erfurt 1 Stück n RM 0.70

Schling= (Kletter=) Rosen

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen

70802 **Albéric Barbier.** Starkwachsend. Hell-schwefelgelb (1 ca) . . . 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70804 American Pillar. Einfach, großblumig, tetwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarant-rosa (9 na), mit weißem Nagel 10 St. n RM 6.50, 1 St. n RM 0.70

70808 Crimson Rambler. Bekannte leuchtend-amarantrot (9 ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend 10 Stück n RM 6.50

70810 Dorothy Perkins. Blüten gutgefüllt, duffend

und sehr haltbar. Farbe starkamarant (9 na),
spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet. 10 Stück n RM 6.50
1 Stück n RM 0.70

70816 Emerik Rose (Rankrose). Ein Abkömmling der weltbekannten "Tausendschön". Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zum Ziehen von Rosenpyramiden 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0,70

70818 Excelsa. Eine der schönsten rotblühend.

Schlingrosen, tiefleuchtendamarant (9 rd).

Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz besonders zu empfehlen. 10 Stück n RM 6.50

1 Stück n RM 0.70

70822 **Gruß an Zabern.** Wunderschöne weiße Kletterrose 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70826 Immerblühende CrimsonRambler.Farbe leuchtendamarantrot (9 ra). Reichblühend bis in den Spätherbst hinein. Die Triebe werden nicht so hoch wie bei Crimson Rambler 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70828 Leuchtstern. Einfach leuchtendrosaviolett (9 ra) mit weißem Auge. 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70830 Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt
Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe
10 Stück n RM 6.50
1 Stück n RM 0.70

70834 Pauls Scarlet Climber. Effektyolle Rankrose, leuchtendamarantrot (8,5 la), Rückseite dunkelamarantrot (8,5 ra). Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart.

10 St. n RM 6.50, 1 St. n RM 0.70

70838 **Rubin.** Rubinfarbe (9 pa). 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70840 Schloß Friedenstein. Beste bis jetzt in den ★ Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, rötlich-violett (10 ne/10 pg), sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos. 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70842 Tausendschön. Schönste u. reichblühendste Tausendschön. Schönste u. reichbühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an 10 St. n RM 6.50

70844 **Veilchenblau.** Bischofslifa (10,5 ne) 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70.846 **Wartburg.** Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit gedrehten Blumenblättern. 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70848 Weiße Dorothy Perkins. Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlichem Anflug 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

Rosa Polyantha Bielblumige Rose

Polyantharosen sind durch ihren niede-ren Wuchs, ihre Reichblumigkeit, die von überaus langer Dauer ist, der schönste Schmuck für Gruppen, Einfassungen, Beet- und Grabbepflanzungen. Auch für Topfkultur eignet sich diese Rose sehr aut Topfkultur sehr gut

70 600 Annchen Müller. Reichverzweigt. Vom Juli

★ bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotamarant (8,5 ra) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden. Höhe 30 – 40 cm 10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55

70610 Erna Teschendorff. Gehörtzu den schönsten roten Polyantharosen. Die Farbe ist prächtig dunkelrotamarant (8,5 rc/lc). Höhe 30—40 cm 10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55

70605 Eblouissante. Eine der dunkelsten Poly
antharosen. Farbe dunkelrotscharlach (7,5rc)
bis dunkelrot (8re). Wuchs gedrungen.
Eignet sich sehr gut zu Einfassungen
10 Stück n RM 5.—

1 Stück n RM 0.55

70 606 Ellen Poulsen. Die Blüten von herrlicher rosa (8,5 la) Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben. 10 Stück n RM 5.—
1 Stück n RM 0.55
70 612 Eva Teschendorff. In großen Dolden blühend, reinweiß, Wuchs kräftig
10 Stück n RM 5.—
1 Stück n RM 0.55

70616 Frau Rudolf Schmidt. Feurigblutrot (8,5 ra),

reichblühend, wirkungsvoll. 10 Stück n RM 5.—

1 Stück n RM 0.55



70834 Pauls Scarlet Climber 1 Stück n RM 0.70



70810 Dorothy Perkins Pyramide . . 1 Stück n RM 0.70



70618 Freudenfeuer 1 Stück n RM 0.55



70654 Rödhätte 1 Stück n RM 0.60



70906 Cristata 1 Stück n RM 0.70



70870 Bergers Erfolg 1 Stück n RM 0.70

70618 Freudenfeuer. Sport v. Orléansrose. Farbe

stark rotamarant (8,5/8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte
10 Stück n RM 5.—
1 Stück n RM 0.55

70622 Gruß an Aachen. Aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, weißlichzitron (1 ba/5-6 ca). Die beste für Gräber und zur Topfkultur
10 Stück n RM 5.50
1 Stück n RM 0.60

70626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtendro (8,5 na/rc), sehr leuchtend, reich- und dauerndblühend. Gibt prächtige Gruppen
10 Stück n RM 5.50
1 Stück n RM 0.60

70628 Kätchen von Heilbronn. Hellkarminrot

10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60 70628 Kätchen von Heilbronn. Hellkarminrot 18,5 ral. Sehr wirkungsvoll für Gruppen 10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55 70630 Katharine Zeimet. Die Blumen sind reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen

weib, getull und gleichindung in 1 St. n RM 0.55
70634 Louise Walter, Zwerg-Tausendschön. Reichblühend. Die Farbe ist gleich der Rankrose Tausendschön zartrosa (9 ea). Nagel weiß 1 Stück n RM 0.55
70638 Mad. N. Levavasseur. Kräftig wachsende, amarantrote (8.5 pc) Rose 10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
70636 Marie Pavic. Rosigweiß (9 ca) wie die Souvenir de la Malmaison, wetterfest 10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
70642 Melle Fischer. Pfirsichrosa auf weißem Grund (9 ia). Die einzelnen Blüten gleichen denen des Mandelbaumes Prunus triloba 1 Stück n RM 0.55

70644 Mrs.-H. W. Cutbush. Ein Sport von Mad.

N. Levavasseur, hat niedrigen Wuchs. Ihre
Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga)
10 Stück n RM 5.—
1 Stück n RM 0.55

70648 Orléans-Rose. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtendrot (8/8,5 ra) 10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55

70654 Rödhätte (Rotkäppchen). Großblumige Polyantharose. Kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großenDolden auflangen Stielen, leuchtendrot (8 ra/pa). Sehr reichblühend. Für größere Gruppen sehr zu empfehlen . 10 Stück n RM 5.50

1 Stück n RM 0.60 70656 Siegesperle. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die päonlenförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle

70660 Teschendorffs Jubiläumsrose. Sport von
Orléans-Rose. Die einzelne Blume ist größer
und gefüllter als die der Stammsorte. Farbe lilarosa (9 pa) 10 Stück n RM 5.-1 Stück n RM 0.55

70 662 Zwerg-Rubin. Die Farbe dieser Polyanthet rose, ein leuchtendes Rubinrot (9 pa), entspricht genau der Kletterrose Rubin. Höhe 20 bis 30 cm. Prächtig wirken kleine Trupps dieser Sorte in Steingörten 10 Stück n RM 5.—

Monatsrolen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar

70.542 **Ducher.** Weiß (3/4 ca), kleinblumig 1 Stück n RM 1.— 20.544 Followsguber Bengalhybride. Eine vor-70.544 Feuerzauber Bengalhybride. Eine vorzügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Dunkelleuchtendamarant (9 rc/tc). Äußerst reichblühend 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70.548 **Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc/rc) 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70.550 Hermosa. Die schönste gefüllte, hellrosa † (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70.552 Leuchtfeuer. Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und hoben einen herrlichen Duft
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70554 Semperforens pallida. Hellpurpurrosa (10 ca/9,5 ca), reichblühend 1 Stück n RM 0.70 70556 Virldiflora. Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Von seltener Eigenart! 1 Stück n RM 1.—

Winterharte Rosen Moosrolen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch feinbedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden

70902 Blanche Moreau. Reinweiß. Die schönste 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70904 **Centifolia rosea.** Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis campanulaviolett Zentifolie. Rosa bi 19 ea/la), reichblühend 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70906 Cristata. (Hahnenkammrose). Lebhaft rosa (9,5 ea/ia). Die Knospen und von zierlicher Form 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70908 **Devil de Paul Fontaine.** Purpur (9,5 pa) 10 Stück **n** RM 6,50 1 Stück **n** RM 0,70

70910 **Hortense Vernet.** Rosaamarant (9,5 pc) 10 Stück **n** RM 6,50 1 Stück **n** RM 0,70

70912 James Veitch. Dunkelkirschrot (9,5 ri) 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70 70916 **Salet.** Mittelgroß, rosa bis campanula-violett [9,5 ia] 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

Dirofen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden

70932 Rosa gallica trigintipetala. Echte Olrose aus Ostrumelien. Die Blume ist blaßrosa (9 ia) und von starkem Wohlgeruch. Aus ihr wird das feine Rosenöl gewonnen 10 Stück n RM 9.— 1 Stück n RM 1.—

70934 Rosa gallica phoenicea byzantina. Ebenfalls eine rumelische Ölrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen gleichfalls rosa (9 ia/na). Sehr wohlriechend 10 Stück n RM 9.— 1 Stück n RM 1.—

Rofa rugofa Rauhblättrige Rosen

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.

70.870 Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtendamarantrot (9 ra), immerblühend, weithin leuchtend 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70.872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend,

★ Blumen sehr groß, gutgefüllt. In Farbe und
Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa
(9,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70.876 Dr. Eckener (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa (6 ga) auf goldgelbem (3 na) Grund 1 Stück n RM 1.—
10 Stück n RM 9.—

70882 Nova Zembla. Reinweiß (a bis 1/1,5 ba), gefüllt. Sport von Conr. Ferd. Meyer 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70884 Rosa rugosa Regeliana. Einfach leuchtend-★ violett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70 886 **Rosa rugosa alba.** Einfach weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehend. Sorte 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70888 **Stern von Prag.** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosen-ähnlich. Farbe klaramarant 19 raj 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70.890 Türkes Rugosa Sämling. Knospe gelb,

Blumen gelblichweiß (1,5 ca) mit hellachsscharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gutgefüllt
10 Stück n RM 0.70

1 Stück n RM 0.70

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:

n = niedrige landpflanze

h = Halbstamm H = Hochstamm



Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus verschiedenen Sorten

Einmalblühende, winterharte Parkrosen

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung.

Control of the Contro	1 STUCK	IN STUCK
70746 Goldsonne. Lichtorange (5 ga) auf gelbem Grund (2,5 la)	0.70	6.50
70702 Jaune bicolore. Wiener oder türkische Rose. Blume einfach, außen kapuziner-		
gelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 na), 70940 Madame Plantier. Blume mittelgroß,	0.70	6.50
* reinweiß, empfehlenswert als Vor-	May 1	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE
pflanzung von Gehölzgruppen 70942 Mayesii. Eine der schönsten Parkrosen.	0.70	6.50
★ Die Blumen sind einfach, leuchtendkar- mesin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 na)	似海	
Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufend. 70944 Parkfeuer. Strauch bis 4 m hoch	1.—	9.—
* werdend, winterhart. Blume einfach,	200	
leuchtendamarantrot (8,5 pa)	0.70	6.50
gut gefüllt	0.70	6.50
ständig winterhart. Eine Rose, die sich		BI-BA
mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem Rasen sowie in Gehölzgruppen ver-	THE REAL PROPERTY.	
wenden läßt. Die Blumen sind amarant- rot (9 na) auf weißem Grund, halbgefüllt		THE STATE OF
und erscheinen in großer Fülle 70950 Villosa pomifera. Apfelrose, einfach	0.70	6.50
hellrosa (9 ca) auf weißem Grunde. Früchte groß, länglich	0.70	6,50
Trocing grow, tonglich	0.70	0.30

Rosa rubiginosa Schottische Zaunrose

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Weißdorn, siehe Seite 88. Einjährige Pflanzen . . . 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 35.—

Trauerrosen

Schöne Stämme von 140 bis 180 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl in den Farben rot, rosa, weiß und gelb 1 Stück RM 3.— und RM 3.50

Marechal Niel, Pochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. 1 Stück RM 2.50 bis RM 3.—

Topfrosen

Beste Sorten unserer Wahl, in den Farben weiß, rosa oder rot, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus . 1 Stück RM 1.—

Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.

Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20

Nach unserer Wahl: 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80.

Edelreiser von Rosen-Neuhelten kosten ungefähr 1/3 soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.

Feinster Edelbast siehe Seite 137

Ein vorteilhaftes Angebot:

Rosen-Sortimente	
10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl	RM 18.—
10 hochstämmige Rosen, 80—90 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl	14.50
10 halbstämmige Rosen, 60—70 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl	11.—
Hoch- und halbstämmige Rosen II. Qualität für die Hälfte obiger Preise	
10 Remontantrosen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen	4.50
100 Remontantrosen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen	40.—
drige Landpflanzen	5.50
niedrige Landpflanzen	4.50
niedrige Landpflanzen	40
Gehölzgruppen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen	5.—
10 Polyantharosen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen	5.—
niedrige landpflanzen	6.50
Wahl, niedrige Landpflanzen	4.50

Reklame-Sortiment

10 kräftige, niedrige Rosen in 10 besten Sorten
und Farben
II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen: 10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und
Farben unserer Wahl
Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird
mit ihrem Namen bezeichnet.
Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung bei- gegeben.

Die Sortimente sind anders zusammengestellt als im vorigen Jahr.



Chamaerops-Tuff 1 Stück RM 5 .-



Kentia Forsteriana 1 Stück RM 2.50 bis 12.-



Aralia Sleboldi 1 Stück RM 1 .- und 1.50



Araucaria excelsa 1 Stück RM 2.50 bis 10.

CHMUCK-LANZE

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 70 bis 80 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 3.— bis 4.— Prächtige Tuffs (mehrere Pflanzen in einem Topf), etwa 100 cm hoch 1 Stück RM 5.— bis 8.— Junge Pflanzen . . 1 Stück RM 1.— und 1.75

Kentla Forsteriana, Einzelpflanzen. Dankbarste Zimmer-pflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde für jeden Raum, 40 bis 120 cm hoch 1 Stück RM 2.50 bis 12.—

Latania borbonica, Fächerpalme, Livistona sinensis. Große fächerförmige Blätter von sattem Grün bilden eine schöne geschlossene Palmenform. Die Pflanze ist besonders für Zimmerkultur geeignet.
Prächtige Schaupflanzen 1 Stück RM 10.— bis 15.—

Phoenix canariensis, Dattelpalme. Hat gefiederte Wedel, eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln, etwa 60 bis 80 cm hoch 1 Stück RM 2.50 bis 4.— etwa 80 bis 100 cm hoch 1 Stück RM 6.— bis 10.— Schaupflanzen, etwa 1½ bis 2m hoch 1 Stück RM 25.— bis 30.—

Beliebte, haltbare Gruppen- und Immerpflanzen Agapanthus umbellatus

Aralia Sieboldi

Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden, tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen. Kräftige Pflanzen...... 1 Stück RM 1.— und 1.50

Araucaria ercella

Zimmer-Schmuckanne. Bekannte prächtige Zimmerpflanze, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen 1 Stück RM 2.50 Kräftige Pflanzen mit 3 bis 6 Etagen, etwa 40 bis 120 cm hoch 1 Stück RM 3.— bis 10.—

Asparagus Sprengeri

Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend für Blumentische, Krippen, Ampeln usw. Kleinere Pflanzen . 1 Stück RM 0.50 und 0.80 Starke Pflanzen . 1 Stück RM 1.— und 1.50 Schöne Ampel-Schaupflanzen . 1 Stück RM 2.—

Asparagus plumosus nanus

Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.60, 1.— bis 2.—

Aspidistra elatior

Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst.

Starke Pflanzen 1 Stück RM 3.— bis 4.—

Azalea indica

Es gibt nur sehr wenige Pflanzen, die im Winter einen so überaus reichen Flor und so farbenprächtigen Blütenschmuck entwickeln. Kräftige, gesunde Pflanzen mit vielen Knospen, die sicher zur Blüte kommen, in den besten Sorten 1 Stück RM 1.50 bis 3.—
Schaupflanzen 1 Stück RM 4.— bis 6.—



Latania borbonica 1 Stück RM 10 .-- bis 15.-



Phönix canariensis 1 Stück RM 2.50 bis 30 .-



Asparagus Sprengeri 1 Stück RM 0.50 bis 2.—



Aspidistra 1 Stück RM 3 .- bis 4 .-



Sanseviera zeylanica Stück RM 2.- bis RM 4.-



Campanula fragilis Stück RM 0.40



Alpenveilchen, dankbarste Winterblüher. 1 St. RM 0.80 b. 2.-



Salvia splendens Feuerball 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Schmuckpflanzen

Campanula fragilis

Von überraschender Wirkung ist diese hellblau blühende Glockenblume als Ampelpflanze für das Zimmer und als Balkonbepflanzung. Sie schenkt das ganze Jahr über einen verschwenderischen Blütenreichtum. Sie läßt sich an Spa-lieren in schöner geschlossener Form ziehen und ist sehr anspruchslos an Nahrung und Pflege 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Cyclamen, Alpenveilchen

Zur Selbstaufzucht jung kräftige Sämlingspflanzen von Cyclamen persicum giganteum und Cyclamen Rokoko in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar.

10 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 25.—
Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar.

1 Stück RM 0.80 bis 2.—
Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. fürs freie Land. Starke blühbare Knollen.... 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet. 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 60.—

ficus elastica, Gummibaum

mit 5 bis 6 Blättern 1 Stück RM 2.50 mit 8 bis 12 Blättern 1 Stück RM 3.— und 4.—

Peue riesenblumige Portensien

Dova carnola

Wachsblume. Eine altbekannte harte Schlingpflanze für Zimmerkultur. In großen Dolden stehen die zartfleischfarbenen Blüten, die wie aus Wachs geformt erscheinen. Sie sondern einen honlgartigen Saft ab, der gleich Tautropfen die Blüten bedeckt.
Kräftige Pflanzen. 1 Stück RM 0.75 bis RM 2.— je nach Stärke

Ralandoë globulifera coccinea

★ Eine reizende Fettpflanze, die ab Anfang Februar große Dolden scharlachroter Blüten bringt. Der Flor hält 2 Monate Dolden scharlachroter Bluten bringt. Der Flor halt 2 Monate lang an, ohne daß die Dolden unansehnlich werden oder einzelne Blumen verwelken. Eine wertvolle Ergänzung der winterblühenden Pflanzen. . . . 1 Stück RM 0.80 bis RM 1.—

Rosmarin und Labendel

Sind altbekannte Pflanzen für Zimmer und Garten, die auch zur Gewinnung kostbarer Öle dienen. . . . 1 Stück RM 0.50

Passionsblume

Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.25 Starke blühbare Pflanzen , 1 Stück RM 2.—

Salvia splendens feuerball

★ Die breiten, langen Blütenähren sind scharlachblutrot. Eine unermüdlich blühende Gruppen- sowie auch Topfpflanze. Junge Pflanzen vom April ab lieferbar. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Sanseviera zevlanica

hat dicke, lederartige, dunkelgrüne und weißmarmo-rierte Blötter. Eine sehr dekorative Zimmerpflanze, die sich durch besondere Widerstandsfähigkeit auszeichnet und vor allem gut in warmen Räumen gedeiht, in denen andere Pflanzen vergeilen. Prächtige, dekorative Pflanzen. 1 Stck. RM 2.—bis 4.—

Svarmannia africana

Žimmerlinden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab noch einen blendend weißen Blütenschmuck zeigen. Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 3.—

Tradescantien

Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig. 1 Stück RM1.—



Ficus elastica 1 Stück RM 2.50 bis RM 4 .-



Riesenblumige Hortensie Strick RM 1 - his RM 3-



Zimmerlinde, anspruchslos an Standort und Pflege Stück RM 1.- bis RM 3



Passionsblume 1 Stück RM 1.25 und RM 2.—



Wichtige Winke

für Balkon- und fensterschmuck

Von Jahr zu Jahr hat sich die Überzeugung gefestigt, daß Luft und Sonne Faktoren sind, die die Gesundheit heben. Vielen aber fehlt die Zeit, um während der Wochentage Erholung außerhalb der Mauern der Städte zu suchen. Der Balkon ist es, der dem Großstädter ein Stückchen Garten ersetzen und ihm in den kargen Mußestunden den Aufenthalt im Freien ermöglichen soll.

Wenn er aber Erholung und Freude finden will, dann ist es notwendig, daß er seinen Balkon mit Blumen schmückt, durch sie Leben und Farbe in die Umgebung bringt. Die rankenden Kinder Floras bieten auch die billigsten Mittel, um sich vor unerwünschten Blicken der Nachbarschaft zu schützen.

Was ist nun erforderlich, um den Pflanzen den ganzen Sommer hindurch ein üppiges, gesundes Wachstum zu sichern? Vor allem, daß sie auch die ihrem Wohlbefinden dienliche Ernährung erhalten. Alle für Balkonschmuck verwendeten Pflanzen wachsen schnell. Der oberirdischen Entwicklung entspricht auch die Bewurzelung, und so müssen ziemlich große Töpfe Verwendung finden, wenn man Wachstumsstockungen verhindern will. Töpfe haben aber mancherlei Nachteile, so z. B., daß sie sich in der Sonnenglut schnell erhitzen und dann stark austrocknen.

Deshalb setzt man die Pflanzen besser in Holzkästen, die mit nahrhafter Erde gefüllt sind. Diese Kästen müssen aus mindestens 15 mm starken Brettern hergestellt, im Lichten etwa 18 cm hoch und ebenso breit sein. Im Boden sind eine Anzahl Abzugslöcher anzubringen, durch die die überflüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Auf den Boden kommt eine etwa 1 cm hohe Schicht von Blumentopfscherben, darauf wird nahrhafte, nicht zu leichte Erde so hoch aufgefüllt, daß etwa 2 cm bis zum oberen Rande des Kastens frei bleiben. Die Pflanzen, die mit einem festen Erdballen geliefert werden, werden hineingesetzt, fest angedrückt und durchdringend angegossen.

Die beste Zeit zur Bepflanzung der Kästen ist die zweite Hälfte des Monats Mai. Zu frühes Bepflanzen ist nicht ratsam; selbst dort, wo für sie die Gefahr des Erfrierens nicht mehr besteht, muß man mit einer Wachstumsstockung rechnen.

Wer seinen Balkon auch schon vorher im Blumenschmuck sehen will, muß zu einer Zwischenbepflanzung mit Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Primeln oder Tausendschönchen greifen, die selbst Nachtfröste vertragen und hat dann schon Ende März an den reizenden Boten des Frühlings seine Freude. Wünscht man den Balkon mit Kletteroder Schlingpflanzen überrankt, so leite man Stäbe, Bindfaden oder Draht von den Kästen nach oben, um ihnen einen Halt zu bieten.

Bei der Auswahl der Pflanzen ist die Lage des Balkons zu beachten. Zwar sind die für den Balkonschmuck gebräuchlichsten Arten alle anspruchslos, dennoch wachsen manche besser im Schatten, während andere zur Entfaltung ihrer Schönheit der vollen Sonnenbestrahlung bedürfen.

Dort wo öfter starker Wind auftritt, verzichte man auf lang herabhängende Pflanzen und wähle die, die kürzeren, festen Wuchs haben, besonders eignen sich hierfür die Petunien: "Weiße Wolke", "Gottfried Michaelis". "Ratsherr".

Petunien: "Weiße Wolke", "Gottfried Michaelis", "Ratsherr".

Wer keinen Balkon sein eigen nennt, der bringe Kästen vor dem Fenster an. Auch dort wird ihm reiche Blütenpracht die geringe Mühe lohnen, die er auf die Pflege der Blumen verwendet. Besteht sie ja in der Hauptsache nur im fleißigen Gießen, Besprengen der Blätter, im Aufbinden der Schlingpflanzen und Abschneiden der verblühten Blumen.



Ein prachtvoll gefüllter Balkonkasten. Je 5 Pelargonium zonale und peltatum

Preis RM 4-



KONSCHMUCK

Nachstehende, besonders empfehlenswerte Zusammenstellungen sind für Kästen von 1 m Länge berechnet. Die Bepflanzung hat so zu erfolgen, daß die mit a) bezeichneten Pflanzen nach der Hausseite, die mit b) bezeichneten nach der Straßenseite zu gesetzt werden.

Für	sonnige Lage:	RM
*101	5 feverrote Meteorpelargonien }	4
bl	5 rosablühende Efeupelargonien	
	Ein sehr beliebt. Balkonschmuck mit prächtiger Wirkung	2
2	12 Petunia hybr. Rosa Balkonkönigin	3.—
301	5 Marguerite floribunda, weiß 5 Efeupelargonien, rosa	3.50
	12 Petunia, weiß und blau, sehr zu empfehlen	3
5	12 Petunia hybr. Veilchenblau, schön dunkel-	
	blau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	3
8	blau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	
	sehr wirkungsvoll	3.—
10a)	5 Pelargonium zonale Purpurkönig }	4
	5 Efeupelargonien Rheinland	
1101	5 feverrote Meteorpelargonien	4
17	10 Hängenelken Feuerkönigin, die zahlreiche,	
"	köstlichduftende, dunkelrote Blüten bringen	4.50
Für	schattige Lage:	
601	5 Heliotrop Marine, herri. duft., dunkelblau blühend)	5
_b1	5 Asparagus Sprengeri, grüne Ranken bringend.	
70)	5 Fuchslen, einfach- oder gefülltblühend }	3.50
*901	5 Ampel-Fuchsien, einfachblühend	
X,	und hängenden Pelargonien, Margueriten, Fuchsien	
	und Petunien, ist von reizender Wirkung. 12 Pflanzen	
	genganter Arten	3.50
1201	5 Begonia Bertinii, rot	4-
bl	5 Ampel-Fuchsien, rot	
Ett-	windles Laws complet	
13	windige Lage, sonnig:	
10	12 Petunia hybr. nana Weiße Wolke. Mit rein- weißen Blumen übersäte Büsche von etwa 30 cm Höhe	3-
14	12 Petunia hybr. fimbriata nana Gottfried	٠.
1	Michaelis. Herri., schöngefranste leuchtendpurpur	
	(9,5 ra) Blüten	3
15	(9,5ra) Blüten	1 211
	Dunkelviolett (11,5 ra/ri)	3.—
16	5 hochstehende Fuchsien) tur schattige)	3.50
	5 kleinblättrige bunte Coleus . lage	

Die besten Schlingpflanzen für Balkons:

★ Cobaea scandens (Glockenreben), schnellwachsende, schön blüh. Schlingpflanze 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 Ipomoea purpurea (Trichterwinde), schnellrankende Schlingpflanze, die außerordentlich dankbar blüht 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Humulus japonicus (japon. Hopfen), grūnblättrig 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Pelargonien, Geranien

P e l ar g o n i u m z o n a l e
Beste gefülltblühende Sorten:
Alliance, weißlichamarant (9 ba) mit stark amarant Fleck (9 na).
Belle de Poitevine, weißlichgold (3 ba) m. hellrosa (8 ga) Fleck.
G. Rupflin, gefüllt, dunkelrot, riesendoldig.
Jean Banko. lachsrosa, reichstblühende Gruppensorte.
K. Fachmann, niedriger Wuchs, gefüllt, leuchtendscharlach.
O. Bernstiel, halbgefüllt, leuchtendrot, großdoldig.
Rublin, scharlachrot.
Schäne vom Muratal, aroßblumia, leychtendscharlachrot.

Schöne vom Murgtal, großblumig, leuchtendscharlachrot. Silver Queen, weiß (1 ba). Vollendung, leichtgefüllt, leuchtendscharlachrosa. Beste einfachblühende Sorten:

Beste einfachblühende Sorten:
Bornemanns Beste, leuchtendrot.
Feuer, leuchtendererot.
Frau Oberbürgermst. v. Wagner, amarantrosa (8,5 la/8 pa).
Gartendirektor Ries, leuchtendscharlachrot.
Generalfeldmarschall v. Hindenburg, leuchtendrot.
Gruß an Donzdorf, purpurrosa (9,5 ic) mit weißer (a) Mitte.
Jugend, weißlichchrom (4 ba).
Käte Schwabel, leuchtendscharlachrot, riesige Blumen.
Kingswood, leuchtendarot mit lichtamarant 19 gal Auge.
Meteor, leuchtendscharlach.
Orange Boven, leuchtendorange, schöne Gruppensorte.
Purpurkönig, leuchtendamarant, mit dunkelrotem Auge.
Rival, leuchtendscharlach.
Schöne Ulmerin, stark amarant, Auge amarantpurpur.
Zürich, leuchtendscharlachrosa.
Obige Sorten in jungen kräftigen Pflanzen mit Topfballen
1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 38.—

Pelargonium pelt (
Efeu-Pelargonium – Efeu-Geranien.
Berliner Balkon, leuchtendamarant (8,5 pa/9 na).
Jungfrau von Orleans, weiß (a/3 ba). peltatum Pelargonium peltatum (Fortsetzung)
L'Etincelant, leuchtendrot.
Mad. Crousse, hellamarantrosa (8,5 ea).
Rheinland, leuchtendrotamarant.
Junge Pflanzen 1 St. RM 0.45, 10 St. RM 4.—, 100 St. RM 38.—

Blumenschmidts fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck eben-sogut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen.



Eine vorzügliche Neuheit ist die **Fuchsia Barberina**

Die dichte, buschig gewachsene Pflanze ist über und über mit leichtgefüllten, schlanken, teilweise aufrechtstehenden Blüten übersät, die aus leuchtendroten Sepalen und weißen, rosa geaderten Korollen bestehen. Kräftige junge Pflanzen aus kleinen Töpfen: 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Beste gefülltblühende Sorten:

Beste gefülltblühende Sorten:
Dollarprinzessin. Sepalen scharlach, Korolle dunkelblau.
Emile de Wildemann. Sepalen hellkarmin, Korolle rosa.
Garteninspektor Mönkemeyer. Sepalen rot, Korolle hellblau.
Leverkusen. Sepalen und Korollen korallenrot, außergewöhnlich reichblühend.
Marktsieg. Sepalen rot, Korolle weiß.
Phénomenal. Riesenblumig, Sepalen rot, Korolle blau.
Rosa-Phénomenal. Riesenblumig, Sepalen rot, Korolle rosa.
Schneekoppe. Sepalen rot, Korolle weiß.
Schneewittchen. Sepalen rot, Korolle weiß.
Sylvia. Sepalen rot, Korolle weiß.

Beste einfachblühende Sorten:

Beste einfachblühende Sorten:
Alice Hoffmann. Kleinblumige Gruppensorte, sehr reichblühend,
Sepalen karmin, Korolle reinweiß.
Andenken an Heinrich Henkel. Langgeröhrte, leuchtendkarminrote Blumen.
Charming. Sepalen karminrot, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrot, Korolle violett.
Deutsche Perle. Sepalen weiß, Korolle frischrot.
Deutsche Winterkönigin. Orange.
Lord Byron. Sepalen rot, Korolle karmin.
Majesteuse, Sepalen hellorangerot, Korolle etwas dunkler.
Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen

1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—
Starke Pflanzen 1 St. RM 1.—, 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—
Fuchsia Riccartoni. Winterharte, reichblühende, kleinblumige
rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai

1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Schönste Ampel-fuchsien

Marinka. Blumen groß und herrlich karminrot: Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50 Hängefuchsie Balkonkönigin. Eine außergewöhnlich reichblühende Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zartweißlichrosa, Korolle leuchtendkarminrosa. Junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50



Chornelke, winterharte farben-prächtige Rabatten- wie auch Topfpflanzen . . 1 Stück RM 0.50



Riesenblumige Chrysanthemen 10 Stück RM 4.50



Frühblühendes Chrysanthemum, der schönste Garten- und Grab schmuck im Herbst 10 Stück RM 4.-

Delken

Deutsche Remontant- oder immerblühende Deutsche Remontant- oder immerblühende
Neiken, deren Blütenflor bei einigermaßen
milder Witterung bis in den November hineinreicht, junge Pflanzen . . 1 Stück RM 0.60
Großblumige Edelnelken, junge Pflanzen
für Topfkultur
1 Stück RM 1.—
Federnelken, weiß-, rot- oder rosablühend
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50
Landnelken, bunte gefüllte, überwinterte
Pflanzen . 100 Stück RM 12.— 1 Stück RM 0.15 Bartnelken, anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung 1 Stück RM 0.40 Chabaudnelken. Diese edelgeformten, köstlich duftenden Nelken bringen den ganzen Sammer hindurch Unmengen haltbarer Schnittblumen. Kräftige, pikierte Pflanzen ab Mitte Mai lieferbar 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

Tonf= oder Chornelken Zeichnen sich durch edle Form der Blumen und ein prächtiges

* Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Topfpflanzen ab, sind aber auch ein dankbarer, ausdauernder Gartenschmuck, da sie völlig winterhart sind. Auf jeder Staudenrabatte
sollten einige dieser Nelken zu finden sein. 1 Sortiment von 20 Prachtsorten . . RM 4.50 RM 0.50

Blumenichmidts Chrysanthemen

Alle Chrysanthemen kommen ab Anfang Mai als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Zu bemerken ist, daß auch die Riesenblumen bringenden Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur werden die riesigen Blüten erzeugt. Genaue Kulturvorschriften enthält die Anweisung, die wir jeder Sendung beilegen.

Großblumige Chrysanthemen

Riesenblumige Chrysanthemen sind eine sehr ge-schätzte Sorte für Topfkultur und zum Schnitt. Eine dekorative und vornehme Blume für Geschenkzwecke.

schenkzwecke.
Autumn Tints, leuchtend goldbronze
Aviateur Leblanc, lachsrosa
Belle l'Isloise, prächtig altgold
Birmingham, dunkelsamtigpurpur
Chrysanthemist Lionnet, violettorange
Dr. Engelhard, dunkelrosa
Henry, Condeur, dunkelrosa
Idol de Marbre (Marmorbild), marmorweiß
James Baxler, weinro! James Baxler, weinrot
J. Symonds, bernsteingelb
Julia, fleischfarbig
La Cayonille, fliederlila
Mad. Charles Souchet, weiß bis zartrosa
Mad. Draps Dom, zartrosa
Mile. Jeanne Mamelle, rosa
Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein
Mad. Robert Oberthür, weiß
Marguerite Montanier, samtigblutrot
Mrs. George Monroe įr., dunkelsamtrot mit orangeroter Rückseite
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb
Mona Davis, lilarosa mit Silbergianz
Nobel, aprikosenfarbig
Ondine, weiß
Polyphême, zitronengelb
Rayonnant, reinilia
Red Majestic, samtigblutrot
William Turner, weiß
Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

Vorteilhaftes Angebot.

10 feinste Chrysanthemum in 10 kleinblumigen Sorten unserer Wahl RM 3.50 10 feinste Chrysanthemum in 10 riesenblumigen Sorten unserer Wahl RM 4 .-

frühblühende kleinblumige Chrysanthemen

Zum Teil beginnt der reiche Flor dieser Chrysanthemen-Sorten schon im August, um monatelang unermüdlich anzudauern. Kleinblumige Chrysanthemen-Beete in mehreren Farben sind Garten-Symphonien von unendlicher Schönheit, über denen ein herber Duff liegt. Wegen ihrer Beständligkeit sind Chrysanthemen auch besonders geeignet zum Friedhofs- und Grabschmuck. zum Friedhofs- und Gra Ami José Barré, weiß André Brukier, dunkelrosa Baldocks Crimson, blaurot Blanche Poitevine, schneeweiß Champ d'or, goldgelb Dr. G. Barré, purpur Donatella, reingelb Fauvette, violettpurpur Flory King, zartrosa Goachers Crimson, dunkelrot Hammelfänger, ockergelb Jan Pattison, orange Ilse Wolf, purpurgranalrot llse Wolf, purpurgranatrot Kathleen Thompson, orangebraunrot 'Aisne, purpur L'Aisne, purpur La Triomphante, rosa Mahnkes rote, purpurrot Mannheimer Marki, weiß Market white, weiß Nancy Thomas, blutrot mit goldigen Spitzen

Nancy Ikomas, blutrof mit gotalgen spit Normandie, rosa Perle rose, rosa Red Rover, purpurrot Robin, rolbronze Rose Marendar, silberrosa, sehr schön Rose Perfection, lilarosa Silberregen, niedrig, weiß Source d'or, goldbronze Surprise, rosa Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—

BLUMENSCHMIDTS KAKTEEN

Williae Sortimente

5 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen 10 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen RM 5.—

5 blühfähige Kakteen aus verschiedenen

RM 10 10 blühfähige Kakteen aus verschiedenen

RM

10 Echinokakteen in 10 Sorten je nach Stärke RM 4.— bis 10.—

5 Echinocereus in 5 prächtigen Sorten je nach Störke RM 2.50 bis 10.—

5 Echinopsis in 5 prächtig. Sort, je nach Stärke RM 2.50 bis 5.—

10 Mamillarien in 10 schönen Sorten je nach Stärke RM 4.— bis 10.— 5 Opuntien in 5 schönen Sorten je nach Stärke RM 2.— bis 5.—

10 Sukkulenten in 10 schönen Sorten unserer Wahl je nach Stärke . . . RM 3.— bis 8.— 25 Sukkulenten in 25 schönen Sorten unserer Wahl je nach Stärke . . . RM 7.50 bis 20.—

Unsere ausführi. Kakteen-Sonderliste senden wir gern auf Wunsch kostenios zu



Ein Beet mit Blumenschmidts farbenprächtigen riesenblumigen Knollenbegonien



Begonia Bertinii hybr. compacta 1 Stück RM 0.50



Ampelbegonie, die anmutigste aller 1 Stück RM 0.35

Blumenzwiebeln u. Knollengewächse

Die Zwiebein bzw. Knollen können (aus-genommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wo-durch sich die Versandkosten verringern

Amarvilis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten u. große Blühwillig-keit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind. Blühbare Zwiebeln 1 St. RM 4.— 10 St. RM 35.— Extrastk. Zwiebeln 1 St. RM 6.— 10 St. RM 55.—

Amaryllis formofissima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächtige dunkelrote Blumen bringt. Sie kann während des Sommers im Garten kultiviert werden Kräftige Zwiebeln 1 St. RM 0.90 10 St. RM 8.—

anemonen

Einfache Prachtmischung 5 St. RM 0.45 10 St. RM 0.80 100 St. RM 6.— Gefüllte Prachtmischung 5 St. RM 0.55 10 St. RM 1.— 100 St. RM 8.—

Blumenschmidts riefenblumige Unollen-Begonien

Sie übertreffen an Blütengröße, Formschönheit und Farbenpracht alles bisher Dagewesene. Versand von Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt

Genület riesenblumige Knollen - Begonien.

★ Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte Riesenblume und zwei weibliche, einfache Blumen. In Farbenmischung

1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.20 100 St. RM 20.—
In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb

1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.60 100 St. RM 24.—

Einfache riesenblumige Knollen - Begonien.

Forbenmischung St. RM 0.20 10 St. RM 1.60 100 St. RM 14.— In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.90 100 St. RM 18.—

Begonia hybrida gigantea crispa. Auffallend * schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, fein gekrausten u. gewellt. Blüten. In farbenmischung 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.60 100 St. RM 14.— In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.90 100 St. RM 18.—

Narzissenblütige Knollenbegonien. Die Schön-

Narxissenblütige Knollenbegonien. Die Schön
★ heit dieser Blumen gibt sich nicht nur in den
besonders schönen Farbiönen zu erkennen,
sondern vor allem auch in der Eigenart der Blütengestaltung. In Prachtmischung lieferbar

I St. RM 1.— 10 St. RM 9.—

Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula

★ fl. pl. lange, biegsame, dicht mit schmalen,
dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen
große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten
in zarten farbiönen. Kräftige Knollen, weiß,
gelb, rosa oder rotblühend
1 St. RM 0.35 10 St. RM 3.20 100 St. RM 25.—

Recenia Bertinii hybrida compacts. Neue.

Begonia Bertinii hybrida compacta. Neue,

↓ überreichblühende Gruppenbegonie mit niedrigem Wuchs. Leuchtend karminscharlach und
zartlachsrosa.

1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—



Gefüllte Knollen-Begonie 10 Stück RM 2 20



Narzissenblütige Knollenbegonie 10 Stück RM 9.



Gekrauste Knollenbegonie 10 Stück RM 1.60



Calla aethiopica 1 Stück RM 1.25



Gloxinia, prächtige Pflanze für Topfkultur . . 1 Stück RM 0.40

Calla aethiopica

Beliebte und bekannte weißblühende Sorte Pflanzen in Töpfen 1 St. RM 1.25 Trockene Knollen 1 St. RM 0.80

Gesneria hybrida macrantha

Zeigt prächtige, scharlachrote, langgeröhrte Blüten. Schöne Zimmerpflanze. Kräftige Knollen 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50

Glorinien

Gloxinia crassifolia erecta. Extra großblumige Prachtsorten mit aufrechtstehenden Blüten, Kräftige Knollen (Januar bis Mai lieferbar) 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60 100 St. RM 32.—

Gloxinia hybrida imperialis (Kaiser-Gloxinien) mit weichen, biegsamen Blättern. Wider-standsfähigkeit und Reichblütigkeit zeichnen sie ganz besonders aus. Kräftige Knollen 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60 100 St. RM 32.—

Hyacinthus candicans

Der Blütenschaft der Riesen-Hyazinthe wird ein Meter hoch und höher. — Er trägt zahl-reiche große, reinweiße Glocken. Die Blüte-zeit fällt in die Monate Juli und August. Starke Zwiebeln 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Isoloma hirsutum multissorum hybridum

Prächtiges, dunkelgrünes Laubwerk mit röt-licher Behaarung und reiches Farbenspiel der Blüten machen diese Pflanze zu einer Zierde iedes Zimmers.

Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und anfangs mäßig feucht gehalten, im warmen Zimmer am Fenster aufgestellt. Kräftige Rhizome 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50

Paegelia zebrina discolor

Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Canna-Gruppe, aus besten Sorten unserer Wahl zusammengestellt 10 Knollen RM 5.50

Großblumige Blüten=Canna

Canna sind ein äußerst starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck für größere Garten-und Parkanlagen. Die nachstehend aufgeführten Prachtsorten zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form und schöne Farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben. Im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe pflanzen, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter halten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultivieren. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

A. W. Kuhn, karminrosa (8 ia/na). Blatt braun-rot, 100 cm. 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Alfred Conard, lichtorangescharlach (6,5 ga/la), Ränder rosa [8 la). Blatt grün, 80 cm . . . 10 Stück RM 7.50 1 Stück RM 0.80

Andenken an Karl Schmidt, leuchtend-zinnober (7,5 ra). Blätter braunrot, breit, 110 cm 10 Stück RM 6.— 1 Stück RM 0.70 Andreas Hofer, leuchtendkarm. (8pa.8,5 na). Blatt grün, 90 cm. 10 St. RM 9.— 1 St. RM 1.—

Befreiung, orangescharlach (5,5/5 ra), reich-

Befreiung, orangescharlach (5.5/5 ra), reichblühend. Blatt sattiggrün, 90 cm. 5/5 ra), reichblühend. Blatt sattiggrün, 90 cm. 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.— Dr.Eckener, hellkarminrosa (9 ga/la). Blätenstände sehr groß. Blatt grün, 80 cm. 10 Stück RM 10.— 1 Stück RM 1.20 Dr.-Ing. Robert Bosch. Leuchtendorangescharlach, prachtvolle große Rispe. Blatt grün. 120 cm. 1 Stück RM 0.80 Feuervogel, leuchtenddunkelrot (8 na). Blatt grün, 100 cm, 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Frau Gartendirektor Slebert, Spitzen stark goldchrom (3,5 ra), Schlund und Streifen schar-lachrot (7,5 ra). Blatt grün, 110 cm... 10 Stück RM 5.— 1 Stück RM 0.60

Gartenschönheit, kräftig rosa (8 nc), groß-blumig. Blatt grün, 110 cm, 10 Stück RM 6.— 1 Stück RM 0.70

Goldvogel, leuchtendschwefelgelb (2 ca/ia).
Blatt grün, 110 cm, 10 St. RM 8.— 1 St. RM 0.90

Hofgärtner Hoppe, purpurblutrot (7,5 re).
Blatt hellbraun, 100 cm. . 10 Stück RM 5.—

1 Stück RM 0.60

Hungaria, Grund goldchrom (3,5 na), klarrot geflammt und punktiert (8 na).
Blatt blaugrün, 130 cm. . 10 Stück RM 5.—

1 Stück RM 0.60 Ingeborg, hellachsrosa (8 calia). Blatt hell-

braun, 90 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Karl Luz, zitronengelb (2 ra). Blatt grün, 110 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80 Libration, leuchtendlachs (6 ra /5,5 pa), sehr früh- und reichblühend, Blatt grün, 70 cm 10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25

Liebesglut, eine der schönsten Sorten, deren weitleuchtende scharlachrote Blüten sich vom braunroten Laubwerk gut abheben, Höhe 150cm 1 Stück RM 1.50

Président, sehr großblumig, leuchtendrot (7,5 pa/8 pc). Blatt grün, 130 cm 10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25 Stuttgartia, leuchtendscharlach (7 ra), Rönder leuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm . . . 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80 Tausendschön, zartrosa, Laub dunkelgrün,

Höhe 70—80 cm
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Beste Sorten unserer Wahl mit Namen
100 St. RM 50.— 1 0 St. RM 5.00 1 St. RM 0.60
In Mischung 100 St. RM 40.— 10 St. RM 4.50
1 Stück RM 0.50

Blumenschmidts prächtige Canna-Sortimente

3.— 5.50 2.50 schöne rotlaubige Sorten mit Namen " grünläubige " " 4.50

20 rot" und grünlaubige Prächtsorten mit Namen 10.-





Maiblumen 10 Stück RM 0,50 100 Stück RM 4-

Lilien

Lilien sind anspruchslos, sie können jahrelang unberührt auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köst-lich duftenden, farbenprächtigen Arten in jedem Garten zu finden sein.

- Lilium auratum, Goldbandlille. Versand vom Januar bis Frühjahr. Die Blüten dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß. Die Blumenblätter werden von einem goldgelben Mittel-streifen durchbrochen und purpurrote Flecken heben die Schönheit noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut ge-eignet . 10 Stück RM 14.— 1 Stück RM 1.50
- Lillium candidum. Eine der edelsten reinweißen Blüteerscheinungen im sommerlichen Flor unserer Gärten. Da sie sehr widerstandsfähig und anspruchslos ist, sollte man ihr in jedem Garten einen Platz schenken! Beste Pflanzzeit im Herbst 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60
- Lilium Martagon, einheimische rote Türken-bundlille 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

lancifolium album, reinweiß 10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25 ,, raseum, rosa mit dunkelroten

Tupfen 10 Stück RM 1.25 rubrum, hellrot mit dunkelroten Tupfen 10 Stück RM 1.25 1 Stück RM 1.25

Lilium regale

Lilium tigrinum, Tigerlille, dunkelorange mit schwarzen Punkten 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

fl. pl., gefülltblühende Tigerlilie, hellorange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

splendens, einfach, leuchtend-orange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

umbellatum, Feverlilie 1 Stück RM 0.75

Maiblumen

Lieblich duftende und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen für den Winter. Zur Zimmer-treiberei von Januar an empfehlen wir:

Maiblumen-Treibkeime. (Ende November bis April lieferbart.

Die Keime werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8 .-

Malblumen - Pflanzkeime. Für den Garten 10 Stück RM 0.50 100 Stück RM 4.—



1 Stück RM 0.50 Lilium Martagon

Montbretia

Reizender Gruppenschmuck mit graziösen eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar und von besonderer Blühfreudigkeit. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hoch-stämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, aber auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

Montbretia crocosmiaeflora, orange 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.-

1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.— Feuerkönig, großblumig, leuchtend-scharlach 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20 Feuerstern, leuchtendrot 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 George Davison, hellorange und gelb 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20 Gerbe d'or, reingelb 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

* Feinste Mischung 10 St. RM 1.10 100 St. RM 9.-

Ornithogalum longibracteatum

Eine zu Heilzwecken dienende Zimmerpflanze mit hellgrünen Zwiebeln. Im Volksmund als Meerzwiebel bekannt 1 Stück RM 0.75 bis RM 1.—

Arginea maritima Rote Meerzwiebel

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen. Starke Zwiebeln 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.—



Lilium auratum, Goldbandlille, bringt bis zu 13 Blüten an einem Stengel 1 Stück RM 1.50



Montbretien. Die eleganten Blütenrispen sind lange haltbar 10 Stück RM 1.10




Lilium regale, Königslilie, eine der schönsten und größten Lilienarten 1 St. RM 0.80



Carl Graf Chotek 1 Stück RM 030



Gräfin Livia Chotek Stück RM 1.20



Großblumige Gladiolen, beste Sorten gemischt......... 10 Stück RM 1.40 (vgl. Seite 110)

Großblumige Gladiolen

Der Züchtersleiß hat in der Entwicklung der Gladiolen in den letzten Jahren Wundervolles vollbracht: Immer längere Blütenrispen mit immer zahlreicheren und größeren Einzelblumen, deren reichhaltiges Farbenspiel seltene Reinheit und große Wirkungskraft besitzen. Der Flor ist von großer Ausdauer, einmal durch den Sortenreichtum, der viele aufeinander folgende Blütenzeiten in sich schließt, und zum anderen durch die Langlebigkeit jedes einzelnen Blütenschaftes. Jede einzelne Knospe öffnet sich nach und nach bis zur letzten, selbst als Schnittblume in der Vase gibt sich die Gladiole nicht eher zufrieden, bis die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Blütenrispen erblüht ist. Vierzehn Tage und länger kann man an solch einem Strauß seine Freude haben. Es gibt keinen festlicheren Schmuck für kleine und große Räume, ja selbst für Staatssäle und Kirchen, als die in allen Farben leuchtenden Blütenschäfte der Gladiolen.

Adagio. Vorzügliche, wetterfeste Schnittsorte, rahmorange (7,5/7 ia auf 2,5 ca), in rahmgelb übergehend. Sehr wirkungsvoller Vasenschmuck 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Aida. Großblumige, sehr frühe Sorte, die sich durch Farbe, Form und Ausdauer Weitruf er-worben hat. Dunkelveilchenblau (11,5 na/pc) mit dunkelroten Flecken 1 Stück RM 0.25

10 Stück RM 2.-**Albatros.** Schöngebaute, sehr haltbare Blüten-rispe, vielfach ausgezeichnet, eine der besten reinweißen Sorten 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

Altwien. Hellblau, nach dem Schlunde zu etwas dunkler. . . 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Amerika. Bekannte, prachtvolle Sorte, zart-fleischfarbig rosa, leicht lila behaucht (10 ca/ea) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Aurora. Frühblühende, großblumige rote Sorte 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.40

*Ave Maria. Eine der besten und wüchsigsten Sorten, vergißmeinnichtblau (12 ca/11,5 ca) an den Rändern in lavendelblau übergehend. Die Rispen sind dicht besetzt mit großen Einzel-blüten . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.60

★ Azalea. Eine außerordentlich schöne, neue Prachtsorte, zinnoberrot (7ra/re) mit weinrotem Schlundfleck und weißen Streifen 1 Stück RM 0.75

Baron Josef Hulot. Veilchenblau (11/11,5 re) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

Baron von Weinbergen. Lachsfarbigrosa, langstielige, großblumige Massensorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Blauer Herold. Ausgezeichnete, sehr frühe Sorte, deren Rispen stets aufrecht stehen. Lavendelblau (11 ia), außen veilchenblau (11 re) geflammt. . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ Blauer Triumphator. MitWertzeugnis 1. Klasse ausgezeichnet, sehr großblumig, hellblau 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Bleriot. Spätblühend, Zartrosa. lachsfarbig schattiert und mit dunkelrosa Flecken geziert. Sehr zu empfehlen 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80 ★ Carl Graf Chotek. Mittelhoch, großblumig, rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot ge-gefleckt (1,5 ca mit 7,5 ra/re). Eine ins Auge fallende Gruppensorte 1 St. RM 0,30 10 St. RM 2,70 Crimson Glow. Blutrote, schöne Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Dr. Dürr. Herrliche frühblühende cremefarbige Sorte, deren Einzelblüten am Rand fein ge-kräuselt sind. Eine der schönsten Gladiolen überhaupt. 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50

Early Orange. Frühblühend, feuerrot 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80 Empress of India. Sehr beliebte Sorte, dunkel-kastanienbraun (8,5 re) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

* Fata Morgana. Ausstellungssorte I. Ranges, von schönster Farbwirkung. Lebhaft pfirsichrosa (7,5)8 ea/ga], nach der Mitte bernsteingelb (2,5 ea) 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Faust. Dunkelpurpurkarmin (7,5 ra/re/8 re) mit weißen Flecken 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.70 Feuer. Feurigrot, in Gruppen gepflanzt, ist diese Sorte von kolossaler Leuchkraft 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.40

Flammendes Schwert. Als Schnittsorte be-sonders geeignet, scharlach (7,5 na) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

Flora. Schöne, reingelbe (1 ca/ea) Sorte, die sich durch große Blumen auszeichnet 1 Stück RM 0.20 1 Stück RM 0.20
10 Stück RM 1.50
Frau Professor Gocht. Isabellfarbig mit aprikosenorange getönt. Gehört zu den spätblühenden Sorten 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80
Fridolf Gustafsson. Schieferfarbig, kupferrot beleuchtet 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80 10 Stück RM 1.50

beleuchtet 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80
Garteninspektor V. Berger. Aparte Färbung,
kupfrigrosa (7,5/8 ia) in schieferblau (10 geitc)
übergehend 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80
Gelbe Maske. Eine der schönsten frühen
Massenschnittsorten, rein kanariengelb
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Gelber Erstling. Fester Stiel und lange dichtbesetzte Rispen zeichnen diese Sorte aus. Sehr frühblühend, rein zitronengelb 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 10 Stück RM 4.50

★ General Balbo. Vorzügliche Neuheit! Die auf straffen Stielen stehenden großen Einzelblüfen sind am Rande fein gekräuselt und wirken dadurch sehr reizvoll. Die Farbe ist bernsteingelb, der Schlund zeigt eine klare, goldgelbe Zeichnung. Diese Blume ist wohl die höchste Steigerung aller gelben Sorten 1 Stück RM 1.—

10 Stück RM 9.—

Gladness. Ries 1 Stück RM 0.25 Riesenblumig, scharlachrot. 10 Stück RM 2.-

Golden West. Großblumig, orange rot (6 pa)
mit goldgelb (1,5 ga) 1 Stück 0.15 10 Stück 1.20

Gräfin Livia Chotek. Vorzügliche neue
Schnittsorte. Die Rispen stehen auf straffen
Stielen. Hellblau mit lavendelfarbigen Flecken
im Schlund. Eine Farbenharmonie von seltener
Schönheit 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

★ Graf Zeppelin. Hellscharlachrot, prächtig-leuchtende Farbe. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Halley. Bekannte frühe Massenschnittsorte, lachsrosa (7/7,5 na) 1 Stück RM 0.15, 10 Stück RM 1.20



Kassel, leuchtend hochrot Stück RM 0.50

10 Stück RM 4.50

* Hauptmann Köhl. Von den spätblühenden roten Sorten kann man diese wohl als anerkannt beste bezeichnen. Oftmals mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Scharlach (6,5/7 ra), dunkler (7/7,5 re) schaftiert 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

1 Stück RM 0.40

Herzogin von York. Prächtige, dunkelblaue
Blumen 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Jungfrau von Orleans. Überall Aufsehen erregende Prachtsorte, mit adelgeformten Einzelbüten. Schönes Weiß, creme bemalt
1 Stück RM 0.30

10 Stück RM 2.80

★ Kassel. Sehr auffallende neue Schnittsorte, deren große Blüten edelgeformt und weit geöffnet sind. Leuchtend hochrot, ohne Neben-farbe . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Königin Luise. Mit 1. Preis ausgezeichnete, reinweißblühende Prachtgladiole mit lichtgrünem Schlund. Sehr großblumig. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Krimhilde. Zart malvenrosa 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80 Leviathan. Riesenblumig, hellgelb. 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.0

L Stück RM 0.25

L. H. van Kattendijk. Frühblühend, großblumig, fleischfarbig 9/9,5 (ca/ga) mit roten
(8 re) Flecken 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.70

Liebesfeuer. Eine der besten Gruppensorten,
leuchtendscharlachzinnober (7 pa/ra)
1 Stück RM 0.20

Lilac Wonder. Zartlila, hübsche Tönung
1 Stück RM 0.20

Lilac Wonder. Reinweiß sehr empfehlens-

L'Immaculée. Reinweiß, sehr empfehlens-werte Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70 Loveliness. Rahmweiß (2,5 ca), aprikosenfarbig

1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

L. van Beethoven. Seltene, aparte Färbung, violett 9,5/10 ge/ic) mit weinrot (8,9 ic). Besonders als Raumschmuck geschätzt 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

sonders als Raumschmuck geschalzt

1 Stück RM 0.50

Marokko. Eine der dunkelsten Gladiolen, tiefsamtigdunkelrot, fast schwarz, keinerlei Zeichnung. Eine beachtenswerte Neuheit

1 Stück RM 0.50

Marschall. Schön hellrosa

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.70

Mutter Pfitzer. Hervorragende Neueinführung von großer Zukunft. Die feingekräuselten, großen Blumen sind zart cremeweiß, grünlich gefönt. 1 Stück RM 0.50

10 Stück RM 4.50


Nancy Hancks. Riesenblumig, gelborange mit karminroten Zeichnungen

1 Stück RM 0.20

Negerfürst. Samtig blutrot, ohne Nebenfärbung. Straffe Stiele tragen volle Biütenrispen, deren Blumen von erfreulicher Haltbarkeit sind

1 Stück RM 0.60

Niagara. Rohmgelb (2,5 ca) mit rosa (10 gal. Großblumig 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70



Mutter Pfitzer, zart cremeweiß, grünlich getönt 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 4.50

★ Oberschlesien. Prächtige, auffallend reine rahmgelbe Färbung. Riesige Rispen mit 8 bis 10 sich zu gleicher Zeit öffnenden Blumen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Panama. Bekannte, reinrosa (9 ca/ga) Schnitt-und Gruppensorte.

1. Stück RM 0.50

Panama. Bekannte, reinrosa (9 ca/ga) Schnittund Gruppensorte

1. Stück RM 0.20

Pelegrina. Eine wundervolle, großblumige
Sorte, frühblühend. Rein dunkelveilchenblau
(11,5/12 pe/re) mit samtigem Schein. Die
schönste dunkelblaue Gladiole der Welt
1. Stück RM 0.50

Perle du Jardin. Lachsrosa mit weißem
Schlund
1. Stück RM 0.30

Politzers Triumph. Eine überall mit Wertzeugnissen prämilerte Gladiole, mit edelgeformten, weitgeöffneten Blüten, gehört zu den
allerbesten Sorten. Leuchtend lachszinnoberrot (7 pa/ra)

1. Stück RM 0.30

Polareis. Schnittsorte, die sehr stark wächst
und ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt. 1. Stück RM 0.30, 10 Stück RM 1.70

Polareis. Schnittsorte, die sehr stark wächst
und ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt. 1. Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.70

Prinz of Wales. Lachsfarbig (6,5/7 la)
1. Stück RM 0.15

Red Canna. Langstielig, spätblühend, sehr
großblumig, leuchtendscharlachrot (7,5 ra)
1. Stück RM 0.20

Rosemarie Pfitzer. Bringt leichtgekrauste
Blüten von fast 15 cm Durchmesser, zarthelirosa
(8,5 ca/ea) mit cremfarbigem Hauch. Prachtsorte,
die mehrfach prämiliert wurde
1. Stück RM 0.25

Rubilli. Große Blumen, frühblühend, hellrot
1. Stück RM 0.25

10 Stück RM 2.—

die mehrfach prämitert wurde

1 Stück RM 1.—

Rubini. Große Blumen, frühblühend, hellrot

1 Stück RM 0.25

Schubert. Eigenartige, angenehme Färbung, aprikosenfarbig, blutrot gefleckt. Als Beetgladiole zeichnet sie sich durch fernhin wirkende Leuchtkraft aus

1 Stück RM 0.30

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.20

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.20

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.20

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.50

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.50

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.50

Schwaben. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)

1 Stück RM 0.50

Seestern. Diese Sorien Blüten gleichzeitig zeigt. Rein rosa ohne jeden Nebenton. Eine der besten in dieser Farbe

1 Stück RM 0.50

Seestern. Diese Sorien hat mehrere Vorzüge, um derentwillen sie mit dem Wertzeugnis ausgezeichnet wurde. Sie ist von tadellosem, gesunden Wuchs mit langen, dichtbesetzten Blütenrispen. Die Blumen zeigen eine pfirsichrosarote Farbe auf weißem Grunde mit orangeroten Flecken. Ganz besonders hervorzuheben ist aber ihre Wetterbeständigkeit. Weder Sturm noch Regen können ihrer Schönheit etwas anhaben . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Pelegrina, dunkelveilchenblau 1 Stück RM 0.50



Pfitzer's Triumph, lachs-1 Stück RM 0.30 zinnoberrot . .



Ballegos Glory 1 Stück RM 2.40



Herbststern 1 Stück RM 3.-



Lacroma 1 Stück RM 3.-



Schöne Freundin Stück RM 3 -

110 Gladiolen, Dahlien

Gladiolen (Fortsetzung)

Signora P. Radaelli. Auffallende Farbensorte, cremeweiß mit scharlachroten Flecken 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

1 Stück RM 0.20

★ Sonatine. Riesiger Wuchs zeichnet sie aus, trotzdem fallen die fast 1½ m langen Stiele nicht um. Ausgezeichnete Schnittsorte, die mittelfrüh blüht. Atlasrosa, kirschrot gestrichelt. 1 Stück RM 1.50

10 Stück RM 1.4.—

Stuttgardia. Durch edle Form der Einzelblüten auffallend, sehr großblumig. Glühendrot (6,5/7 ra) 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Trudel Grotz. Sehr große Blumen, leuchtend-lachsrosa mit feurigroten Flammen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Veilchenblau. Hervorragende Sorte, sehr schön dunkelveilchenblau 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

10 Stück RM 3.60 Walküre. Großblumige Gruppen- und Schnitt-sorte, kräftigrosa 1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.70 War. Schöne tiefblutrote Blütenrispen 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

10 Stück RM 1.80 Weißer Riese. Eine der dankbarsten weißen Weißer Riese. Line der dankbarsten weißen Bindesort, herrliche Rispen, besetzt mit enorm großen Biumen 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.— Weißes Haus. Die früheste reinweiße Sorte, mit großen, sich weitöffnenden Blüten 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Wolfgang v. Goethe. Enorm große Blumen, kräftig salmrot (7,5 ca/na) scharlachbeleuchtet. Ihre Farbenschönheit und ihr starker Wuchs

hebt sie hervor 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 270

1 Stück RM 0.30

Württembergia. Aufsehenerregende, spätbühende Sorte, deren Blüten abgeschnitten besonders haltbar sind. Leuchtendmennigrot mit zartcremefarbigen Flecken

1 Stück RM 1.—

10 Stück RM 9.—

Zauberin. Lange, schlanke Rispen. Frühe Massenschnittsorte. Hellbernsteingelb mit dunklerem Schlund (2 ea/ga)

1 Stück RM 0.40

10 Stück RM 3.60

Gladiolus primulinus

Eine sehr frühblühende Klasse, deren Blüten zwar nicht die Größe der übrigen Gladiolenklassen erreichen, dafür aber reizende, zarte Farben-töne besitzen. Sie erblühen wesentlich früher und sind für Bindereizwecke sehr gesucht.

Hermione, orange (4,5/6 ia) 1 Stück RM 0,20

Hermione, orange (4,5/6 ia)

1 Stück RM 0.20

1 Stück RM 0.20

1 Stück RM 0.20

1 Stück RM 0.20

1 Stück RM 0.15

10 Stück RM 1.20

Maidensblush, zartrosa (9 ca)

1 Stück RM 0.15

Niobe, dunkelorange (6 la/ga), scharlach (7,5 na)
angehaucht 1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.70

Salmonea, lachsorange (6,5 la/7 na)
1 Stück RM 0.20
1 Stück RM 0.20
5 Carletta, scharlach 1 St. RM 0.20, 10 St. RM 1.50

Scarlet Cardinal, leuchtendscharlach (7,5 pa/pc)
die beste rote. 1 St. RM 0.20
10 Stück RM 0.70

Souvenir, reinkanariengelb (1,5 ga ia)
1 Stück RM 0.20
10 Stück RM 1.70

In Mischung 10 Stück RM 1.40

Gladiolen-Sortimente

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60 Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2qm, einschl. Ver-packung u. Porto innerhalb Deutschlands RM 9.—

| GROSSBLUMIGE | GLADIOLEN | BESTE | SORTEN | GEMISCHT | 5 STÜCK | . . RM 0.75 | 25 STÜCK | . . RM 2.80 | 10 STÜCK | . . RM 9.—

Georginen oder Dahlien

Vom einfachen Dahlienblühen in den Gärten unserer Voreltern haben sich diese Sternblumen durch viel Liebe und Sorgfalt zu den schönsten Edeldahliensorten unserer heutigen Gärten entwickelt. An Form und Farbenschönheit, an Größe und edlem Wuchs übertrifft immer eine Sorte die andere und es ist schwer, diese oder jene als schönste ihrer Art bezeichnen zu wollen. Da muß der Geschmack jedes einzelnen maßgebend sein, um sich das auszusuchen, was am besten in die Harmonie seines Gartens paßt. Bei den Neuheiten ist hinter jeder Sorte die Klassenbezeichnung angegeben. Unser Sortiment enthält nur die allerbesten Gruppen- und Schnittsorten, die ihre straffgestielten Blüten frei über dem Laube tragen.

Weste Peuheiten von 1933, 1934 und 1935

* Alfred von Mauthner [Hybrid.-D.]. Sehr reichblühende Gruppensorte, zitronengelb (1 pa/no). Höhe 50 cm . . . 1 Stück RM 1.50 Alfmark. Rosa mit Iila Schein (10 ca/ga). Riesenblume auf festem Stiel. Erstrangige Schnitt-u. Gruppens. Höhe 110 cm. 1 St. RM 2-

Schnitt-u. Gruppens. Höhe 110 cm. 1 St. RM 2.—

**Ballegos Glory. (Hybrid.-D.). Die großen Blumen dieser neuen Sorte stehen auf straffen Stielen und sind von ganz besonders ausdrucksvollerfarbenharmonie: dunkelmahagonirot (7/7,5 ra/re) mit goldgelben (1,5 ia) Spitzen. Als Raum- und als Gartenschmuck gleich wertvoll. Höhe 130 cm. . 1 Stück RM 2.40

**Ballkleid (Hybrid.-D.). Neuheit Blumenschmidt 1935. Diese Züchtung ist eine reichbühende Gruppen- und Schnittdahlie mit mittelgroßen schön gefärbten Blüten, die auf gelbem (1 ia/2 ia) Grund hellilarosa (9 ga) Spitzen und zarte Streifen zeigen. Höhe 120 cm.

***Excelsior*(Hybrid.-D.). Goldigterrakotta (3 ia),

★ Excelsior (Hybrid.-D.). Goldigterrakotta (3ia), die kronenartige Mitte kupferrot (5,5/6 la) bemalt. Prachtvolle Schmuddahlie von 25 bis 30 cm Durchmesser. Höhe 90 cm. . . 1 Stück RM 2.—
★ Herbststern (Edel-D.). Blumenschmidt

Herbstern (Edel-D.). Blumenschmidt 1935. Edelgeformte haltbare Blüten auf gold-gelbem (4,5 ga) Grund leuchtendscharlach (7 la) übertönt. Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 3.—

★ Hofrat Dr. Lauche (Hybr.-D.). Auf Zinnoberscharlach (7/7,5 ra), kirschrot (8 ra) gefönt. Herrliche leuchtende Färbung. Sehr lang und stark gestielt. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.50
 ★ Kismet (Edel-D.). Riesenblume auf festem Stiel. Dunkelblutrot (7/7,5 re), im Grunde gelb (1 pa) gefönt. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 2.—

★ Lacroma (Seerosenform). Blumenschmidt 1935. Eine herrliche Dahlie, die große, schalen-förmige Blumen bringt. Außerordentlich reich-blühend. Auf gelbem (4 na) Grund purpurrot 17 la) gestreift und getönt. Fand in Fackkreisen allgemeine Bewunderung. Höhe 110 cm 1 Stück RM 3.—

★ Letzte Freude (Hybrid - D.). Blumenschmidt 1935. Eine vorzügliche Schnitt- und Gruppen-sorte, deren prächtige Blüten hellamarantrot (7,5 la/na) gefärbt sind und einen seidenartigen Glanz zeigen. Der reiche Blütenzauber hält bis tief in den Herbst hinein. Höhe 120 cm 1 Stück RM 3.—

★ Marga von Etzdorf (Edel-D.). Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, die ihre großen, haltbaren, herrlich geformten Blüten auf langen, steifen Stielen aufrecht trägt. Grund-farbe zitronengelb (1 la), äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend, im Grund-ton 3,5 ga. Höhe 130 cm . . 1 Stück RM 2.—

★ Mrs. Alfred B. Seal. (Hybrid.-D.). Eine Neuheit von außergewöhnlicher Art, deren Riesenblüten bis 35 cm Durchmesser erreichen, schön geformt sind und auf Stielen von 70 bis 90 cm Länge hoch über dem Laube stehen. Die Farbe ist lebhafthellila (9 ga) auf goldgelbem (5 ia) Grund, mit schönen Reflexen, von guter Fernwirkung. Auch als Schnittblume sehr effektvoll. Höhe 150 cm. . . . 1 Stück RM 1.50

★ Präsident Hoover(Hybrid.-D.). Riesengroße, hochgebaute, volle Blume, braunrot, nach dem Rande zu in dunkelpurpurrot übergehend. Höhe 120 cm 1 Stück RM 3.—

Dahlien

- + Prof. Piccard (Hybrid.-D.). Die großen kirschroten (8.9 re/ri) Blumen stehen zu 3 bis 4 Stück auf einem Stengel. Wirkungsvolle Gruppensorte. Höhe 110 cm. . . . 1 Stück RM 0.80

 Schöne Freundin (Hybrid.-D.). Blumen-
- schmidt 1935. Eine Neuheit, die sich bald überall einbürgern wird. Ihre großen, halt-baren, auf steifen Stielen stehenden Blumen erscheinen in reicher Fülle. Sind auf gelbem (14 lai Grund orangerot (6 la geflammt. Vorzüglich sowohl für Gruppen wie für Schnitt. Höhe 130 cm 1 Stück RM 3.—

★ Schulschiff Niobe. Seerosenform. Vorzügl.
Gruppensorte. Auf lichtgelbem (1,5ca) Grunde
zartrosa (8,5/9 ca/ea/ga) überhaucht. Sehr
reichblühend, deshalb ganz hervorragend für
Gruppen v. Beete. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 2.—
★ Severins Triumph (Riesen-Schmuckdahlie).
Eine der wertvollsten aller Schnittsorten, die
Riesenblüten auf langen, drahtigen Stielen
bringt. Die Rückseiten der Blumenblätter
zeigen ein warmes Rötlichlila (9,5 ia), die
Vorderseiten gelben (3,5 na) Grund mit feinen
rötlichlila (9,5 ia) Streifen und Spitzen. Die Mitte
der Blüten ist elwas dunkler. Höhe 130 cm

1 Stück RM 2.40 1 Stück RM 2.40

Einfache Zwerg- (Mignon-) Dahlien

Cottness Gem, rot (7/7,5 ra) reichblühend. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 50 cm.

De Mient, dunkelrot (7,5/8 ri) Höhe 60 cm.

1 Stück RM 0.45 Lady Alleen, rosa (9,5 ia) mit brauner (8,5 re) Mitte. Höhe 40 cm 1 Stück RM 0.45

Philine, blutrot, sehr reichblühend. Höhe 50 cm Rotkäppchen, blendendscharlach (7 ra). Höhe 60 cm. Weddigen, dunkelblutrot. Höhe 60 cm. 1 Stück RM 0.45

Chamoisröschen 1 Stück RM 0.50



Dorothea Wolff



1 Stück RM 1

Amundsen Stück RM 0.80

Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien

★ Chamoisröschen. Herrliches Chamois (5,5a), in lachsrosa (6 ga/ca) übergehend. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.50 in lachsrosa (6 ga/ca) übergelelli.
Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.50

Dr. Hirschbrunn. Kupferrosa (9,5 ia/6 ga).
Sehr reichblüh. Sorte. Höhe 90 cm. 1 St. RM 0.45

Cheerfulnees. Stark gelb (2 na), Spitzen
scharl (7,5 re). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

Effekt. Brennendscharlach (7,5 ra). Ungeheuer
reichblühend. Beste rote Liliputdohlie.
Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45

Elektros. Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa
auf 2,5 pa), sehr reichblühend. Höhe 90 cm.

1 Stück RM 0.45

Canz kleinblumig.

Feuer. Feurigdunkelrot. Ganz kleinblumig. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45 Goldhähnchen. Rein schwefelgelb (1 Iana), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45

Goldkind, Lichtgelb (1 ia/la). Reichster Blüher, schön. Höhe 90 cm . . . 1 Stück RM 0.45 * Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa (9 ra), Spitzen. Höhe 90 cm. . . . 1 Stück RM 0.45

★ Hildepuppe. Leuchtendscharlach (7 pa/ra) ungeheuer reichblühend. Straffer Wuchs. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.50 Lachtäubchen. Lilarosa auf weißem Grund. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45

Mercury. Rosalila. Unterblätter weiß.

Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45 Mohrenkind. Schwarzbraun (8,5 pn). Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.45 Röschen, Leuchtendbrillantrosa (Pga). Schöne Schnittdahlie, Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45 Senta, Karmesin mit weißen Spitzen. 1 Stück RM 0.45

Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

Sunset. Blumen leuchtendorangerot (6 pa/na).
Reichblühend, Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45

Weiße Pomponkönigin. Reichblühend,
feine Schnittsorte. Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.45

Befüllte großblumige oder Ball-Dahlien

★ Antenne. Stark goldgelb (2 na), Spitzen mit lichten rötl. (7 ra) Streif, Höhe 90 cm. 1 St.RM 0.45 Apollo. Lachsorange (5/6 la/7 na). Blume mittelgraß. Reichblüh. Hähe 80 cm. 1 St. RM 0.60

Brillant. Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), groß-blumig, reichblüh. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.60 Centifolia. Lichtpurpurrosa (10 gc). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45 Die Jungfräuliche. Großblumig, reinweiß. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45

Die Jungfräuliche. Großblumig, reinweiß.
Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45
Edler Mohr. Tief schwarzbraun (8,5 pl.pn),
reichblühend. Höhe 100 cm. . 1 Stück RM 0.45
Glanzstar. Großblumig, purpur (8,5)9rel,
Rücks. illa (9,5 ra). Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.45
Glow. Leuchtendscharlach (7 ra). Höhe 100 cm.
1 Stück RM 0.45

* Herbstzeitlose. Zarlilla (10,5 ia), auf weißem
Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.50
Leuchtkugel. Brennendscharlachrot (7 ra)
Gute Gruppendahlie. Höhe 80 cm. Gute Gruppendahlie. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45

Höhe 80 cm.

Reiche Zeche. Reichblühende Gruppensorte.

Dunkelgelb (1),5 la). Höhe 70 cm. 1 St. RM 0.60

Löhneeball. Reinweiße, schöne Schnittdahlie.

Höhe 100 cm.

1 Stück RM 0.45 Höhe 100 cm 1 Stück RN Vulkan. Dunkelscharlach, reichblühend

Wien. Cremefarben (1 cafa), filo (10,5ga/ca) getuscht. Gutgefüllt, reich- und frühblühend. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.50

Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.50

Wilhelm Furtwängler. Leuchtendviolettrot
(8/8,5 ra), reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.45

Wunderschöne. Auf goldgelb (1/1,5 la),
braunrot (8 re). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.60

Echte Haktus- oder Edeldahlien

7 rej. Großblumg, stratie 1 Stück RM 0.60

★ Cigarette. Mennigrot (6 na/6,5 pa) mit creme
(2 cal Spitzen, großblumig und sehr beliebt.
Höhe 120 cm . 1 Stück RM 0.80

Claus Groth. Dunkelscharlachrosa (7,5 ca/8,5 la). Höhe 70 cm . 1 Stück RM 0.45

Cokkie Carlée. Hellgelb (1 ea/ia). prächtige Sorte. Höhe 120 cm . 1 Stück RM 0.45

Daga. Zartgelb (1/ia), Grund grünlichweiß (1 ca), schöne Schnittsorte. Höhe 100 cm . 1 Stück RM 0.45

Dorothea Wolff. Weinrot (9,5 ia/1a), später rosa mit bläulichem Schein (9,5 ca/ga). Großblumig, feste Stiele. Höhe 130 cm . 1 Stück RM 1.—
Dr. Helmut Späth. Rosalila (10 la/ga), reich-

Dr. Helmut Späth. Rosalila (101a/ga), reichblühend, prächtige Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 110 cm 1 Stück RM 1.—

Edelweiß. Reinweiß, schöne reichblühende Bindedahlie. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 0.45 Edwin Fischer. Leuchtendkanariengelb Il gallal, große prächtige Blume, früh- und reichblühend. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20 reichbühend. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1:20
Ehrenpreis. Rosa (9,5 ia/ga) mit orange (6,5 ne) Mitte. Sehr aparte Färbung. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
Engelhards Liebling. Lilarosa (9,5/10 ga) auf weiß. Wertvoll für Schnitt und Gruppen. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45



Frau Oberbürgermeister Bracht 1 Stück RM 1 20



Rosa Victoria 1 Stück RM 0.60



Liebesglut 1 Stück RM 0.60



Jugendpracht Stück RM 0.80



Albrecht von Regenstein

Edite Hahtus= oder Edeldahlien (Fortsetzung)

★ Frau Oberbürgermeister Bracht. Vornehme Form, reichblühend, großblumig. Hellgelb (1 ca/la). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20 Frau Trude Halm. Reinrosa (7,58,5 ca) mit hellerer (1 ca/ga) Mitte. Gruppensorte. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.45 Friedensengel. Edle Form, hochaparte Färbung und lange Stiele zeichnen diese Sorte aus. Hellziron (1 ca) mit hellila Spitzen und gelbem Nagel. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—Friedensfürst. Stark rotamarant (8,5 na) auf mittelgelbem (1 la) Grund. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.45 Fröhliche Pfalz. Große, gelackte Blüten,

Fröhliche Pfalz. Große, gelockte Blüten, purpurfarben (8,5/9 re) mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.80 Hans Berger. Mittelgoldchrom (3,5 lct, Spitzen hellachsorange (6,5 ca). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60

T Stück RM 0.60

Hans Kunterbunt. Leuchtendrot, mit weißen
Spitzen. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 1.—

Heiligtum. Riesenblumig. Grüngoldgelb
12 na), mit ganz feinen roten Streifen. Höhe
140 cm. 1 Stück RM 1.—

H. J. Velten. Weinrot (₱/₱, 5 pa/ra). Sehr schöne
Farbe. Reichblüh. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.80

Heros. Riesige Blüten stehen auf festen
Stielen frei über schönem Laub. Kupferbraunrot. Höhe 150 cm. . . 1 Stück RM 0.45

Herzblut. Samligpurpurrot, wertvolle Gruppen- u. Schnittsorle. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45

Holstengold. Reichblühende Schnitt- und
Gruppendahlie. Leuchtendgoldgelb (1 la).
Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.60

Insulinde. Oberseite dunkelgelb (2,5 pe),
Unterseite zitronengelb (4 la). Höhe 120 cm.

I Stück RM 0.45

Irmgard. Leuchtendgoldorange (5,5 ra).

★ Jugendpracht. Eine prächtige Dahlie mit edel geformten Blüten. Mittelzitron (1 la), edel geformten Blüten. Mittelzitron (1 la), Spitzen in hellorange (5 ic) verlaufend. Großblumig. Höhe 110 cm. . . 1 Stück RM 0.80 Königin der Nacht. Fest- und langgestielte Blumen, haltbar. Dunkelblutrot. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.80 Königin. Frisch lachsrosa (6,5/7,5 ca/ga) auf chamois (2/3 ca) Grund. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.80 Leinzig. Sehr hellomarantrosa (9, ca), Mitte

Titock km und

120 cm

Liebesglut. Leuchtendtiefrot, prächtige
Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 110 cm.
1 Stück RM 0.60

★ Lilac Glory. Fliederlila (10 ia/ga), feinstrahlig, lange, feste Stiele, sehr wertvolle Dahlie, Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.60

* Ludwig Wüllner. Zinnoberscharlach (7 ra) stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft. Höhe

Mad. A. Breuls. Zarlkarminrosa 19.5 lal. Wertvolle Sorte mit edelgeformten Blumen auf sehr festen Stielen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80

Wertvolle Sorte mit edelgeformten Blumen auf sehr festen Stielen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80 Mad. Curie. Leuchtendbischofslida (9.5 ra). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60 Nesthäcken. Chamois (4 ca), amethyst (9.5 ca) beduftet. Sehr gute Schnittsorte. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60 Ostergruß. Weiß. Prächtige Schnittsorte. Höhe 60 cm. 1 Stück RM 0.80 Papagena. Zinnoberscharlach (6.5 ra/na) mit weißen Spitzen, leuchtende Färbung, reichblühend, haltbar, sehr wertvoll. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80 Parademarsh. Dunkelrot (7.5/8 rer/i/pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestielte zweifarb. Sorte. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—Paul Pfitzer. Kupfriglachsrosa (8/9 ca/ea) auf gelbem (1 ea/la) Grunde. Prachtblume. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20 Purpurzwerg. Reichblühend, purpurkarmin (8.5/9/9,5 rel. Gut geeignet für Gruppen. Höhe 20 cm. 1 Stück RM 1. Rautendelein. Lilarosa (10 ca), auf lichtzitron

★ Schiller. Eine der schönsten für Schnitt und Gruppen. Karmin-salmrot (8,5/8 ga/na). Mitte dunkler getönt. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.80

dunkler getönt. Höhe 110 cm 1 stück kinkler

★ Schneestern. Gute Schnittsorte. Schneeweiße volle Blumen mit spitzen Petalen.
Höhe 100 cm 1 Stück RM 1.20
Schützenliesel. Leuchtendscharlach (7,5 re).
Schützenliesel. Höhe auf den Spitzen weiße Streifen. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.60

Signoor. Leuchtenddunkelpurpur, sehr schön. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80
Siskiyou. Riesenblumig. Rosalila (9,5% ea), fein amethyst (10 ia) behaucht. Höhe 100 cm.

1 Stück RM 1.—

Soleil d'or. Goldgelb (4,5 pc/3,5 nc/1,5 ia), früh- und reichblühend, sehr zu empfehlen. Höhe 140 cm 1 Stück RM 0.45

Vollbiut. Leuchtendzinnoberrot. Höhe 110 cm . . . 1 Stück RM 0.60

Weltfrieden. Herrliche, weiße Edeldahlie, mit großen, hochgebauten Blumen. Höhe 90 cm . . . 1 Stück RM 0.60

Winzerliesel. Leuchtendscharlach (7,5 ra), mit weißen Spitzen. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.60

Großblumige Raktus-Pybrid- oder Schmuck-Dahlien

Adler. Reinweiß, riesenblumig. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.80

★ Albrecht von Regenstein. Goldorange 12 ga/iai, nach der Mitte (6,5 lc/7 pc) mit rosa-weißen (bis 8,5 ca) Spitzen, Rückseite blutrot. Auffall. schöne Sorte. Höhe 120 cm. 1 St. RM1.—



Heiligtum 1 Stück RM 1.-

Amor. Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), Spitzen lichtchrom (4 ga). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.60

Condor. Klarrot (8 rc) im Grunde gelbgold (2,5 na). Höhe 110 cm. . . . 1 Stück RM 0.45 Dichtertraum. Malmaisonrosa (9,5 ca) mit weißer (lea/ga) Mitte, sehr schön, Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45

Ellte Glory. Bringt riesige, bis 30 cm Durch-messer haltende, auf fingerdicken Stielen stehende, leuchtendscharlachrote (7,5 ra) Blüten. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 1.—

★ Ellinor v. d. Veer. Satinrosa (10 ia/10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte I, Ranges. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.45

Erika Teschendorff. Leuchtenddunkel-

scharlach (7/7,5 ra), reichblühend. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.80 Essen. Blumen mittelgroß. Karminscharlach. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60



Frau Dr. Gebbing. Lachsorange (6 ga/7 ia), leicht lila (9 ie) gefönt. Feine, haltbare Blume. Höhe 110 cm. . . . 1 Stück RM 0.45 Frau Käte Alms. Große Paradeblume, scharlachkarminrot gefönt (7,5/8 ra). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20

scharlachkarminrot getönt (7,5)8ra), Höhe 130 cm

1 Stück RM 1.20

Frau Marie Fischer. Zartlachsrosa (8,5)5,5
ga/cal amethyst (10 ia) überhaucht, darf nirgends
fehlen. Höhe 130 cm. . . . 1 Stück RM 1.20
Frau Oberbürgermeister Brauer. Stark
gold (3 na), Spitzen und Rand chromorange,
(4,5 na). Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.80
Frau Therese Schopper. Reinschwefelgelb
11 la), prächtige, große Blume auf festem Stiel,
Schmuck- und Schnittdahlie. Höhe 120 cm.
1 Stück RM 0.45
Friedra (Sepersenform), (4cd/ca), cartknagign-

Goldrose (Seerosenform). Karminrosa (9 pa), nach innen goldgelb (6,5 pa/2 na). Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.60

nach innen goldgelb (6,5 pa/z 110).

Goldsprudel. Stark goldchrom (1 na). Sehr reichblühende Gruppendahlie. Höhe 60 cm
1 Stück RM 0.45

Halvella. Sehr große, prächtige Blume, altrosa (9,5 la/ga). Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60

Heinrich Benary. Sehr haltbare, wertvolle Kranzdahlie, Blumen mittelgroß, wagerecht auf testem Stiel, außerordentlich reichblühend. Weiß, Ränder und Spitzen zartlila (10,5 ca/ga). Höhe 120 cm
1 Stück RM 2.6

Hohes Licht. Lachsterrakottafarben (2,4 ea/ga mit 5,5 ia), prächtige Riesendahlie. Höhe 140 cm
1 Stück RM 0.60

Jersey Beauty. Seidigglänzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- und Gartendahlie. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80 Immanuel Kant. Chamois (1,5/3,5/5 ea) mit gelbgrüner (1 la) Mitte, feine Form. Höhe 110 cm. . . . 1 Stück RM 0.45 **

Jane Cowl. Altgold, (5,5/6,5 pc) lachsfarben (2 ga/3 la) durchflossen, sehr große, tiefgebaute Blume. Starker Stiel. Höhe 130 cm. 1 Stück 1.—

Jersey's Beacon.Riesenblumige amerikanische Sorte. Orangescharlachrot (7 pa/ra mit 3,5 ea). Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.—

★ Kathleen Norris. Zartrosa (9,5 ga/ia). Starke Stiele. Höhe 130 cm. . . . 1 Stück RM 1.— Kohinoor. Zitronengelb (1 ia), mit röllichen Streifen. Große gelockte Blume. Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.20

Luxor. Langgestielt, in Holland preisgekrönt. Blutrot. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.60

Made Lawrence. Leuchtendblutrot, sehr schön.
Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.60
Mad. Emile Draps. Purpurlila mit cerise
Sprenkeln und Streiten, Mitte cerise. Höhe 130 cm.
1 Stück RM 0.60 ★ Märchenschön. Karmesin (8/8,5 ra), nach der Mitte chamois (7/6 ea/1 ia) getönt. Höhe 130 cm ★ Margot Schmidt. Dunkellila (10/10,5 la) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung. Reichblühend. Höhe 70 cm 1 Stück RM 0.80

Mevrouw E. Ludwig. Große Blumen auf langen, festen Stielen. Glühend scharlach. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Negro. Sehr schön, großblumig. Seinwale.

rot. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 2.—

Neroberg. Die sehr große Blume steht auf
starkem Stiel. Straffer Wuchs. Heilorange
(2,5/5/5,5|a| mitrosa (7 na/7,5/8,5 la/9 ia/ga) Hauch.
Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.80

★ Nymphe. Sehr schöne Schnittsorte, hellila
(10,5 ga) mit hellerer Mitte. Höhe 140 cm.

Tstück RM 1.—

Tstarsenfmutterrosa

Obergärtner Fensch. Zartperlmutterrosa (8 ca/ea), auf gelbem (4,2 ia/1,5 ia) Grunde. Hochfeine, haltbare Schnittsorte. Höhe 120 cm Stseebad Arendsee. Hellseegrün (1 ca/la). Vorzügliche Schnittsorte, reichblühend. Höhe 120 cm

Paeonia. Riesenseerosendahlie. Zartlachsrosa (4 ea/5/6 ga) mit goldgelber (1 na/1,5 la) Mitte. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 1.20

★ Paul Keller. Purpurrot mit violetten Spitzen, innen ausgesprochen grünlichgelb. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 1.—

Perle von Wien. Gute Schnittsorte. Chamois (2 ca/ca) mit rosa (8/8,5 ca Mitte 8,5 ic) bedeckt. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.60

Pride of California. Leuchtendblutrot. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45 Pride of San Franzisco. Kupferrot (8 la/ne) auf altgold (3,5 ia), wundervolle Farbung. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60

Rapallo. Dunkelmahagonirot, goldgelb (1 ga) gerandet, auffallende Färbung. Blüten in lockerer Schalenform. Sehr reichblühend. Höhe

lockerer Schalenform. Sehr reichblühend. Höhe 100 cm . 1 Stück RM 0.60 Robert Treat. Sehr großblumig, kirschrot 18,5 ral, Spitzen hellkarmin (9,5/10 lal), sehr hübsche Farbe. Höhe 120 cm . 1 Stück RM 0.45 Rosenkönigin. Seerosenform. Silberrosa 18,5 ca) mit gelbem Unterton. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40

Rote Grube. Leuchtendrot. Großblumig und sehr gut gestielt. Reichblühend. Höhe 125 cm

1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.60

1 Stück RM 0.60

2 Schöne Helena. Seerosenform. Auf gelbweißem Grunde hellila (10/10,5 gal getönt. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

Schöne's Farbenkönigin.
Prachivoli rosenrot (8/8,5 ra). Seerosenform. Höhe 100 cm. . . . 1 Stück RM 0.45

Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45 Mittellichtgelb

★ Seejungfer. Seerosenform. Mittellichtgelb (1 ga/la) in Lachsrosa (6/7/9,5 ea) übergehend, sehr schön. Höhe 60 cm. . . . 1 Stück RM 1.—



Frau Marie Fischer 1 Stück RM 1 20



Kathleen Norris 1 Stück RM 1.



Margot Schmldt Stück RM 0.80



Undine Stück RM 1.-

Dahlien-Sortimente nach unserer Wahl Farbenschönheit und Harmonie der Sorten untereinander zeichnen diese Zusammenstellung nach unserer Wahl aus. Außerdem aber sind sie auch noch besonders preiswert und ermöglichen deshalb eine reiche Bepflanzung für wenig Geld.

Es kommen nur ungeteilte, gefunde Landknollen zum Berfand 10 Stück in 10 Sorten RM 4.25 100 " " 20 " " 40.— 10 " " 10 " " 4.25 Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien 100 4.25 40.— 60.— " " dabel nevere und neveste 100

Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahllen 10 4.25 ", ", dabel nevere v. neveste 60.-Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien 10

Phlor als wichtigste und bequemste farbenstaude der Gärten



Welche Arbeiten und Mißlichkeiten sind durch moderne Phloxertüchtigung und -verschönerung weggefallen? Die Büsche werden so mächtig. daß man weniger Pflanzen braucht als früher: geizig wachsende Sorten wurden ausgeschieden. Die Farben haben so viel Feuer und Zartheit gewonnen, daß sie reiner miteinander oder mit anderen Blumen zusammenklingen. Die Dolden putzen sich die verblühten Blumen selber heraus, die früher öfter herausgeschüttelt werden mußten. Die Wetterbeständigkeit hält die Dolde und die Pflanze bei Regen in strafferer Ordnung und Schönheit; haben doch die Büsche selber in Aufbau- und Blattanordnung viel mehr Architektur bekommen. Frühere Sorten schlappten oft bei Hitze und Dürre oder bekamen gelbe Blätter, andere wurden bald kleindoldig, was sehr unangenehm für den Gesamteindruck war und Pflegenachhilfe oder auch wieder vorzeitiges Umsetzen nötig machte. Verbesserte Lebensenergie führt jetzt zu reicherem Nachflor nach dem Schnitt; das Aufkommen früher und später blühender Sorten, nämlich von Juniphloxen, Augustphloxen und Septembersorten. macht eine gartenkünstlerische Verwendung leichter, gewichtiger und lohnender. In der Liste sind viele edle Sorten aus allerlei Krankheitsoder Schwächegründen weggelassen, die erst nach vieljähriger Beobachtung klar genug hervortraten. Es gibt drei- bis vierhundert Sorten im Handel, von denen höchstens sechzig bis achtzig unbedingt brauchbar den höchsten An-

sprüchen genügen. Neue Fortschritte geschahen in der Erzielung ganz außerordentlich niedriger, stämmiger Sorten, die mächtige Kissen von Phloxen bilden und die große Phloxschönheit nun auch in Gärten und Gartenplätze tragen, in denen Sturm oder Beschattung sonst noch zu viel Ordnungsmühen verursachten. Enge Pflanzung soll vermieden werden, wenn man die Üppigkeit des Einzelbusches erleben will. Die Feuchtländer empfehlen so manche Phloxarten, die bei uns im Kontinentalklima versagen, umgekehrt ist es nicht der Fall. Manche Phloxsorte blüht vier Wochenlang, andere bringen's auf sieben Wochen. Phloxe lieben viel Feuchtigkeit, vertragen aber auch viel Trockenheit. Frischen Pferdedünger schätzen sie nicht sehr, alten verrotteten erdigen Dung ungemein.

Die Phloxzeiten und Farbenangaben der Liste geben ungefähren Anhalt. Viele lange blühende Juliphloxe blühen bis weit in den August, Augustphloxe bis in den September hinein; in kühleren Gegenden schiebt sich alles um drei Wochen hinaus; der Nichtkenner wundert sich, daß oft so viel Träger der "gleichen" Farbe genannt sind, und ahnt nicht, wie weit all diese Stufungen und Reize, dann aber auch die ganzen Eigenschaften des Formbaus und Wuchsgerüstes auseinanderliegen; all diese genannten Elitepersönlichkeiten sind einmalig. Man braucht vielleicht lange Jahre, um den Sinn unserer aus Hunderten von Phloxsorten gewonnenen Phloxextraktliste zu erfassen.





Phiox paniculata Württembergia im schönsten Blütenschmuck 1 Stück RM 0.50

Ideale Phlore für Ihren Garten

Die Führenden unter den großen Staudenphloxen sind schwer geprüfte Allwettersorten und Dauersieger, deren Verschiedenheit voneinander um so tiefer hervortritt, je längere Jahre man sie beobachtet. Zu ihnen gehören:

frühe Zeitgruppe, Juni bis Juli erblühend:	Höhe	1 Stück
Eva Foerster, großblumigster lachsrosa Phlox	50— 60 cm	RM 1.10
Graf Zeppelin, schneeweiß, rubinfarbiges Auge	100-110 cm	RM 0.60
Hauptmann Köhl, großblumig, dunkelkarminrot	60 cm	RM 0.70
Hindenburg, blutrot	50— 60 cm	RM 0.50
Junius, großblumig, lachsrosa	50— 60 cm	RM 1.—
Le Mahdi, purpurblau	60 cm	RM 0.50
Mia Ruys, schneeweiß	50— 60 cm	RM 0.50
nana coerulea, mittelamethystblau	40— 50 cm	RM 0.40
Wennschon dennschon, dunkelviolett, weißer Spiegel	100 cm	RM 0.60
Württembergia, großblumig, riesendoldig, leuchtend kar-		
mesinrosa	80 cm	RM 0.50
Mittlana Taitammia Amanst auhlishand.		
Mittlere Zeitgruppe, August erblühend:		
Albert Leo Schlageter, blutrot	80 cm	RM 0.60
Baron van Dedem, leuchtendscharlachrot mit leuchtend-	70	211010
amarantrotem Auge	70 cm	RM 0.40
Europa, weiß mit karminrotem Ring	70 cm	RM 0.40
Feuerreiter, Neuheit in seltenem Erdbeerrot	100 cm	RM 1.20
Freifräulein von Laßberg, reinweiß	70— 80 cm	RM 0.40 RM 0.50
General van Heutsz, lachsorange, weißer Spiegel Georg Stipp, hellrot	60 cm	RM 0.50
Nelkendom, prächtige Neuheit, hellnelkenrosa, ungeheuer	ou cm	KIVI U.SU
reichblühend	60- 80 cm	RM 1
Purpurmantel, purpurviolett	110 cm	RM 0.60
Rheinstrom, prächtig rosa	70 cm	RM 0.50
Wala, reinweiß	100 cm	RM 0.50
Widar, großdoldig, violettblau mit weißem Auge	110 cm	RM 0.40
S TO STATE OF THE		
Späte Zeitgruppe, September erblühend:	One Comment	
Erntefeuer, brandrot, vorzügliche Neuheit	100 cm	RM 1.10
Spätrot, leuchtend blutrot, herrliche Neuzüchtung	80-100 cm	RM 1.50

Des weiteren vergleiche unsere Phloxangebote S. 120

ODER PERENNE (Winterharte Gartenblumen

Bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 Prozent



Staudenrabatte mit hohen und niedrigen Stauden!

Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bei allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Es bedeutet:

- = Eignung für Einzelpflanzung,
- " Einfassungen, ==
- n =
- Felsen- und Grotten-bepflanzung,
- Gruppen- u. zur Vor-pflanzung v. Gehölze, Blumenschnitt, *=
- = rasenbildend.
- () = gedeihen auch im Halbschatten,
- = lieben schattigen Standort.

Die Blütezeit

ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso die Höhe in cm

Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen! Vom frühesten Frühjahr bis in die letzten Tage des Herbstes löst ein Flor den anderen ab, und viele blühen zu gleicher Zeit in farbenfroher Buntheit!

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf demselben Standort bleiben, jahrelang im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren herrlichen Blütenschmuck. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen vollkommen winterhart und bedürfen keines Frostschutzes. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standort den Winter überdauern. So ist es erklärlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wenig Ansehen besitzen.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist der zeitige Herbst und das Frühjahr bis Ende Mai. Ja, auch im Juni kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge pflanzen, wenn man für tüchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt.

Wenn auch manche Staudenarten ihre volle Blütenpracht nur in kräftigem gutgedüngtem Boden entwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Vorzüge dieser Pflanzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und Lagen finden. Trockene und feuchte Böden, Wassertümpel, sonnig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle findet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen Flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schafft.

Viele Stauden erreichen ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Jahre nach der Pflanzung, wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In alten Bauern- und Schloßgärten z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien, Schwertlillen und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljährlich einen märchenhaften Blütenflor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genug

Wir haben eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an.

Billige Stauden-Sortimente von großem Wert

- e Fülle herrlicher Blütenstauden zum Schneiden, 10 beste Stauden für Blumenschnitt, Vasensträuße RM 4.-
- Blaue Rittersporne in allen Nuancen, 10 stolze Rittersporne, darunter neue Spielarten in ver-schiedenen blauen Farbtönen RM 8.–
- Kleine Stauden, die sich große Mühe geben, 10 Gartenprimeln, z. T. Kugelprimeln, herrliche blütenteppichbildende Sorten, duftende Aurikeln und verschiedene andere in aparten Farben . RM 4.—
- Trockenblumen und Gräser, Ersatz für frischen Flor, 8 Stauden, die hallbare Trockenblumen für Vasenschmuck im Winter liefern: Strandflieder, blau und weiß, Lampionblume, Edel- und Kugel-distel, gelbe Edelgarbe, gefülltes Schleierkraut buntes Bandgras RM 3.50
- Vielfarbige Blütenpolster für Steingärten, 10 anspruchslose, reichblühende Steingarten-pflanzen, die blaue, rote, weiße und gelbe Blüten-

Monatelang Buschastern für Haus und Garten, 10 wundervolleHerbstbuschastern, liefern mehrere
Monate ununterbrochen haltbare Schnittblumen
in weiß, rot, rosa und blau

Herbstliches Kunterbunt, 10 verschiedene Stauden

empfohlen werden.

- für den Herbstflor; 3 verschiedene Solidago, 3 Helenium mit riesigen Blütenständen, 1 rote Sonnenblume, 3 verschiedene Herbstastern . Trostreiches Blühen über Kummerecken und
- Schattenwinkeln, 10 Stauden, die auch im Halb-schatten gedeihen und wenig freudvolle Garten-ecken in romantische Farbenpracht verwandeln: Astilben, Glockenblumen, Salbei, Funkien, Gold-
- Herrlich blühende Riesenstauden, 10 verschiedene Malven mit 2 m hohen, imposanten Blüten-Für den Imker, 10 Stauden, die von den Bienen
- gern beflogen werden Stauden zum Schnittblumenverkauf, 100 Schnitt und Rabatten-Stauden in 10 Sorten unserer Wahl 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 25 besseren

- RM 4-
- RM 4.50
- RM 5-
- RM 3.50
- RM 4.50
- RM 30.-
- RM 40.-



Stauden oder Perennen

Beueinführungen der letten Jahre

,	reicherung des Akelei-Sortiments. Graziöse Bitten stehen auf drahtigen Stielen; Außenpetale und Sporen sind dunkelkarmesinrot (7,5/8 re), die Korolle weiß. Mai bis Juni, 50 cm. 1 Stück RM 0.60
+	★ Arabis alpina, Alpengänsekresse □ ↑ X Rosabella. Eine neue, leuchtendrosa blühende Alpenkresse, die wunderschöne Einfassungen bildet. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.40
+	Aster subcoeruleus, Frühlahrsaster □ ※ X Wartburgstern. Liefert schöne, leuchtend- lavendelblaue (12 ga), langgestielte Schnittblumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Mai bis Juni, 70 cm
7	★ Coreopsis lanceolata, Schöngesicht ※ X Goldkönigin. Sehr widerstandsfähige Staude, deren kräftige Büsche monatelang mit großen goldgelben (2,5/3 ra), edel- geformten Strahlenblüten übersät sind und haltbare Schnittblumen liefern. Juli bis Sep- tember, 50 bis 60 cm
,	★ Delphinium, Rittersporn. □ ※ X Die Rittersporne gehören zu den prächtigsten Erscheinungen im Staudengarten. Ihr stolzer Wuchs macht sie zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet. Ihre vornehmen Blütenrispen geben wundervolles Material zur Füllung großer Vasen. Oft genügt ein einzelner Blütentrieb als schöner, haltbarer Zimmerschmuck.
,	★ Delphinium elatum Elsberg. Eine Neuzüchtung von hohem Wert. Die großen, weißen Blütenrispen sind von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Juni bis August, 120 cm 1 Stück RM 1.—
7	Fön. Riesenrispige Neuheit, die große, nachtblaue, warmrot getönte, schwarzaugige Blüten bringt. Die Pflanze bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm
,	Nachthorn. Herrliche Solitärstaude mit außerordentlich langen Rispen, die von gefüllten, tiefdunkelblauen Blüten dicht besetzt sind. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm
,	★ ,, Gletscherwasser. Zeigt prächtig leuchtende, eisblaue Blütenstände. Bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 cm
,	Havelland. Gefüllte, kornblumenblaue, amethystüberhauchte Einzelblüten stehen in mächtigen Blütenständen. Juni bis Juli, 160 cm 1 Stück RM 1.50
7	Leuchtturm. Die kräftigen Triebe sind fest und werden vom Wind nicht umgebrochen. Die einfachen Blüten zeigen eine hellblaue Farbe, in der Mitte sind sie schwarzgrün. Juli bis August, 180 cm 1 Stück RM 1.50
1	★ Purpurritter. Hat kräftigen, gesunden Wuchs und zeigt ein eigenartiges Farbenspiel zwischen purpurviolett und enzianblau. Juli, 170 cm 1 Stück RM 1.50
	★ Gaillardia grdfi., Malerblume, Burgunder. □ : X Das Ideal einer roten ausdauernden Malerblume. Die in großer Menge erscheinenden funkelnd weinroten [7,5 pc] Blüten haben 6 bis 7 cm Durchmesser, sie stehen auf festen langen Stielen. Prächtige Gruppen- und Schnittsorte. Juni bis Oktober, 75 cm
139	★ Gentiana lagodechiana hybrida, Enzian. □ ∩ ● ■ Eine !prächtige Neuheit, die wesentlich zur Belebung der Stein- und Felsengärten beiträgt, denn ihre herrlichen

wesentlich zur Belebung der Stein- und Felsengärten beiträgt, denn ihre herrlichen Blüten, die zwischen zartem Hellblau und tiefem Enzianblau variieren, erscheinen zu einer Zeit, in der nur wenige andere Felsenpflanzen in Blüte stehen. Juli bis September, 15 cm 1 Stück RM 0.60

★ Gypsophila hybrida, n X Rosenschleier. Dieses kriechende Schleierkraut bedeckt sich im Juli-August völlig mit gefüllten, weißrosafarbigen, zierlichen Blüten und bringt dadurch Leben und Farbe in die während dieser Monate blütenarmen Steingärten. Sehr wertvolle Neuheit. 15 cm. 1 Stück RM 1 .-

★ Papaver nudicaule delicatum, Islandmohn. □ ※ X Eine neue Abart des bekannten Islandmohns, blüht den ganzen Sommer hindurch in wunderbar zartrosa (8 ce/ca) Farb-tönen. Mai bis September, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.50

★ Sedum kamtschaficum fol. var., Fettblatt. □ ∩ ③ Eine herrliche Abart der Sedums mit gelbrot gezeichneten Blättern. Gelbblühend. August-September, 15 cm.

★ Viola gracilis, Griechisches Veilchen □ ∩ X ④ Juwel von Eisenach. Sehr zu empfehlende Neuheit, die sich durch überreichen, dunkelblauen (1re) Flor auszeichnet. März bis Herbst, 15 cm. 1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.40

,, odorata, wohlriechendes Veilchen, □ ☆ X ● Meißner Mädel. Große samtig dunkelblaue Blüten stehen auf langen Stielen und strömen einen köstlichen Duft aus. Besonders geeignet für die Weihnachtstreiberei. März bis April u. Herbst, 20 cm. Starke Büsche 1 Stück RM 0.50



Aquilegia coerulea kermesina Rotstern. 1 St. RM 0.60



Delphinium elatum Eis-1 St RM 1 -



Gaillardia grdfl. Burgunder 1 Stück RM 0.75




Arabis alpina Rosabella



Aster subcoeruleus Wartburgstern 1 Stück RM 0.60



Gentiana lagodechiana hybrida, Enzian 1 St. 0.60



Anemone silvestris 1 Stück RM 0.50



Cypripedium calceolus 1 Stück RM 1.—



Convallaria majalis, unser deutsches Maiglöckchen 10 Stück RM 0,50



Bergenia, eine der schönsten Steinbrecharten. 1 Stück RM 0.50



Aster alpinus albus, dichtgedrängt stehen die weißen Sternblumen . . 1 Stück RM 0.40



Euphorbia polychroma, Wolfsmilch Beschreibung S. 119 1 Stück RM 0.50


Niedrigbleibende Stauden für Steingarten, Trochenmauern und Einfassungen

Wir haben das Sortiment um eine große Anzahl schöner Sorten vermehrt

	Askilles Assessed	
	Achillea tomentosa aurea, Garbe. n * Hat weißfilzige, fein gefiederte Blätter,	
		VI 0.40
	Adonis vernais, Adonisroschen. C * X () Das tein geschlitzte Laub wird von	WALLES .
	Adonis vernalis, Adonisröschen.	VI 0.40
	Aloga reprans, Gunzel. En Beholf das Laub auch im Winter. Ihr kriechender	
	Wuchs macht sie für Einfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm 1 Stück RN	Windson.
	auch teuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm 1 Stück RN	M 0.30
	II IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	VI 0.30
	Alsine pinifolia, Steinmiere. En Eignet sich besonders zur Bepflanzung	
	trockener, steiniger Stellen. Hat nadelartige Blättchen und zierliche weiße Blüten.	
	Bildet dichte Polster. Juni bis Juli, 15 cm	V 0.40
	Alyssum Postratum argenteum, Steinkraut. [] Hat silberfarbiges laub und	100
		N 0.40
	" Sent schon für Steingarten. Goldgeibe Bluten (2 pg).	
	April bis Mai, 30 bis 40 cm	VI 0.40
	Androsace coronopirolla, Mannschild. [] für felspartien unentbehrlich.	
	Bildet schone Weiße Blutenpoister. April bis Juni, 10 bis 15 cm	N 0.50
	Anemone poisantia, Kuchenscheile. N .: X Ihre Bluten sind violettilla (Il ne).	
4	Reizender Fruhlingsblüher. März bis April, 15 cm 1 Stück RN	N 0.40
×	Androsace coronopifolia, Mannschild. Bildet schöne weiße Blütenpolster. April bis Juni, 10 bis 15 cm Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Reizender Frühlingsblüher. März bis April, 15 cm 1 Stück RN 1 Stück RN 1 Stück RN 2 Stück RN 2 Stück RN 2 Stück RN 3 Stück RN 3 Stück RN 4 Stück RN 5 Stück RN 5 Stück RN 5 Stück RN 6 Stück R	
1	Liefert halibare Schnittblumen. April bis Juni, 25 bis 30 cm 1 Stück RN Arabis alpina fi.pl., Alpengänsekresse. XU: Für Einfassungen u. Steingärten be-	N 0.50
×	Arabis dipina n.pi., Aipengansekresse. C X U.: Fur Einfassungen u. Steingarten be-	
	soliders geergner. bringrim zeitig rrunjahr eine überreiche Fülle rein-	
	sonders geeignet. Bringt im zeitig Frühjahr eine überreiche Fülle rein- weißer, gefüllt. levkojenähnlich. Blüten. Laub graugrün. März bis Mai, 20 cm 1 St. Rh	A 0.30
		N 0.30
	Armeria formosa splendens, Grasnelke. [: X Hat rosa (10 g) Blütenköpfe.	a na mar
	April bis Juni, 30 cm	
	keit. Karminrosa (10 ga). April bis Juni, 30 cm	Les Louis
	Renarisma To Gold April Dis Julia, 30 cm	1 0.25
	die literate (10 ca) Risterant be hat bet of the control of the co	
	Reinard in Line and District Dis September, 20 bis 25 cm Stück RN	N 0.35
1	Aster alning albus Starablume O Wildelin Jo Collins	N 0.40
×	Finfassingen besonders against Mai bis late 20 to 20 to 21 to 21 to 22 t	10.10
+	Aster alpinus albus, Stornblume. ↑ ** × Weißblühende Frühlingsaster, zu Einfassungen besonders geeignet. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm 1 Stück RN superbus. ↑ ** × Bringt hellblaue (11,5 ga) Blüten, gute Schnitt-	n 0.40
^	sorte Mai his luni 25 his 30 cm	10 10
	subcoeruleus, 0 ** X Großblumig hellblaut 11 Sagt Mai bis luni 30 bis 40 cm 1 Stück RA	4 0 40
	Aubrietia, Blaukissen Co Evril. Prachtige Pflanze für Steinagties und zu Ein	1 0.40
	fassungszwecken. Bildet in der Blützreit große blaue (12 la) Blütznockter	
	Aubrietia, Blaukissen Cn Eyril. Prächtige Pflanze für Steinpartien und zu Einfassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (121a) Blütenpolster.	4 0 40
	fassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (121a) Blütenpolster. April bis Juni, 15 cm	A 0.40
	Leichtlinii. C n Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis luni 15cm 1 Stück RA	A 0.40 A 0.40
	Leichtlinii. Cn Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. Cn Bildet harte, widerstandsfähige, dem	A 0.40 A 0.40
	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb.	Л 0.40 Л 0.40
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb.	Л 0.40 Л 0.40
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb.	Л 0.40 Л 0.40
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb.	A 0.40 A 0.40
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb.	A 0.40 A 0.40
*	Leichtlinii. Cn Tiefpurpurrosa (10 raj. Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. Cn Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15cm. 1 Stück RN Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. Cn & Zu den Steinbrecharten gehörende, schöne, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RN Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. Cr Prächtige	A 0.40 A 0.40 A 0.40
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.40
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 raj. Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN. Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15cm. 1 Stück RN. Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. En & Zu den Steinbrecharten gehörende, schone, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RN. Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. n Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15cm. 1 Stück RN. Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrab	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 Patten
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 raj. Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN. Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15cm. 1 Stück RN. Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. En & Zu den Steinbrecharten gehörende, schone, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RN. Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. n Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15cm. 1 Stück RN. Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrab	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 Patten
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 raj. Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN. Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15cm. 1 Stück RN. Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. En & Zu den Steinbrecharten gehörende, schone, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RN. Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. n Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15cm. 1 Stück RN. Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrab	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 Patten
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 raj. Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN. Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15cm. 1 Stück RN. Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. En & Zu den Steinbrecharten gehörende, schone, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RN. Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. n Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15cm. 1 Stück RN. Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrab	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 Patten
*	Leichtlinii. En Tiefpurpurrosa (10 raj. Sehr schön, April bis Juni, 15cm. 1 Stück RN. Azorella trifurcata, Sumpfbalsam. En Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15cm. 1 Stück RN. Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. En & Zu den Steinbrecharten gehörende, schone, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RN. Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. n Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15cm. 1 Stück RN. Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrab	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 Patten
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 catten A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 catten A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 catten A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50
*	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50 A 0.50
* *	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A
* *	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A
* *	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A
* *	Leichtlinii.	A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.40 A 0.50 A









Funkia, zur Umpflanzung kleiner Gewässer. 1 Stück RM 0.50



Hepatica triloba fl. alba, Leberblümchen. Einer unserer ersten Frühlingsboten 1 Stück RM 0.50

du	ftende Federnelke 1 St. RM 0.50 Gewässer. 1 Stück RM 0.50 Einer unserer eissen	ĺ
	Dianthus arenarius, Sandfedernelke.	
	einfachen Blüten sind tietgeschlitzt. Auberordentlich Felchbinend. 1 Stück RM 0.50	
	caesius compactus, Federnelke. Cn * X Herrlich duftend, rosa	
2	blühende Federnelken, einfach. Mai bis Juli, 15 bis 20 cm	
*	Dianthus arenarius, Sandfedernelke. ☐ ☐ ☐ Die starkduftenden, welßen, einfachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend. 1 Stück RM 0.50 Juli bis August, 15—20 cm	
	unentbehrlich. Mai bis Juli, 20 cm	
	unentbehrlich. Mai bis Juli, 20 cm	
	hildende sehr harte reisenneike mit leuchtendroten (7,5 td) biolen.	
	Juli bis August, 10—15 cm. "" plumarius fi. pl. Federnelke. Die gefüllt blühenden Federnelken	
	sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten	
	plum.fl.pl. Diamant. C * X n Prachtige weiße Bluten. Mai bissum, 30cm i Stuck kill 0.40	
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
	Saxonia. C * X \ Sehrgroßblum. Karmin. Mai bis Juni, 30 cm Stück RM 0.40	
	RoterVorbote. C. X. O Sehr frunblun. Kot. Mol Dis Juni, Social Julie Kill Sehr Sehr Juni Sehr Sehr Sehr Sehr Sehr Sehr Sehr Sehr	
	blümchen ist eine immerarune, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im	
	April leuchtendgelbe Blüten bringt. April bis Juni, 5-10 cm	
	April leuchtendgelbe Blüten bringt. April bis Juni, 5—10 cm Erysimum pulchellum, Schöterich. Im zeitigen Frühjahr sehr reichbühende niedrige Staude, besonders gut für Felspartien und zur Einfassung geeignet. Blütenfarbe schwefelgelb (1 pa). April bis Mai, 30 cm 1 Stück RM 0.40 Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch. In Die Blätter liegen schuppenartig übereinander. Die Blütendolden sind gelb (1 pe). April bis Juni, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.60 polychroma. Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pol) Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Grotten. April bis Mai, 40 cm 1 Stück RM 0.50 Festuca glauca, Schwingel. Hübsches, blaugrünes Ziergras, das sich zu	
	geeignet. Blütenfarbe schwefelgelb (1 pa). April bis Mai, 30 cm 1 Stück KM 0.40	
	Euphorbia myrsinites, Wolfsmilen. Ln Die blatter legen Saluppenlang Stück RM 0.60	
*	polychroma. N .: Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben	
	[2pa] Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Grotten. April bis Mai, 40 cm 1 Stück kill 0.50 Festuca alauca, Schwingel. 1 Hübsches, blaugrünes Ziergras, das sich zu	
	Festuca glauca, Schwingel. n Hübsches, blaugrünes Ziergras, das sich zu 1 Stück RM 0.40 dichten Polstern zusammenschließt. 20 cm	
	Funkla undulata, Funkle. C * X O Fur Eintassungen und Umphlanzungen	
	von Springbrunnen. Blüten hellila (11 ca) auf weißlichem Grund (10,5 ca). Juli bis September, 25 bis 30 cm 1 Stück RM 0.50 vittata. ** X O Hat weiß gestreifte Blätter. Juli bis August, 40 cm	
*	vittata. □ ± X ⊘ Hat weiß gestreifte Blätter. Juli bis	
	August, 40 cm	
*	bis August, 25 cm	
	bis August, 25 cm. Stück RM 0.50 Gentiana acaulis, Enzian. N	
	12 Srg Blumen Mai bis luni. 10 bis 15 cm	
*	Gypsophila repens monstrosa, Schleierkraut. In Hat ganz niedrigen	
	kriechenden Wuchs und weibe Blutchen. Juli bis August, lot	
	gut und bringt während des Sommers eine Unzahl Blüten. Großblumig, purpurrosa	
	10,5 na). Mai bis August, 25 bis 30 cm	
	Einfassungs- und Felsenpflanze. Die Blätter sind klein und gewellt, der Trieb mäßig,	
	15 bis 20 cm	
*	Helianthemum mutable, Sonnenroschen. Lil Alleringste, Sonnenro	
	Bepflanzung von Steingruppen, Felspartien, Böschungen, schmalen Rabatten und dgl. 1 Stack PAA 0.40	
-	Gelbe und rote Farbentone. Mai bis September, 25 bis 30 cm	
'n	15 bis 20 cm. 1 Stück RM 0.80 Helianthemum mutabile, Sonnenröschen.	
8	Helleborus hybridus, Christrose. N X X bunnarbige Spielatien der Weiten	
4	niger, Christrose. N X Bringt schöne reinweiße Blüten noch	
í	unter dem Schnee. Dezember bis März, 30 cm	
7	hoten ihre reizenden Rlüten werden oft noch von Schnee bedeckt. Alte Pflanzen bringen ein	
	Obermaß von Blumen. Sehr schöne Einfassungspflanze. Gedeiht am besten im Halbschatten.	
	Christrose. Für schattige Stellen zu empfehlen. Dezember bis Marz, 30 cm 1 Stuck RM 0.70 niger, Christrose. N × N stringt schöne reinweiße Blüten noch unter dem Schnee. Dezember bis März, 30 cm 1 Stück RM 0.70 Leberblümchen. N Die Leberblümchen gehören zu den allerersten Frühlingsboten, ihre reizenden Blüten werden oft noch von Schnee bedeckt. Alte Pflanzen bringen ein Übermaß von Blumen. Sehr schöne Einfassungspflanze. Gedeiht am besten im Halbschatten. Hepatica triloba fl. alba. Weiße Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.50	
	" rubra. Mit roten Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.70	
100	Heuchera, Purpurglöckchen. Cn * X Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenformige	
7	District - to the District overheinen Außerordentlich reichblübend Schoner Werkstott tur	
7	Distance in vierlichen Dienen erscheinen Außerordentlich reichbluhend. Schoner Werkstoll für	
7	Distance in vierlichen Dienen erscheinen Außerordentlich reichbluhend. Schoner Werkstoll für	
*	Distance in vierlichen Dienen erscheinen Außerordentlich reichbluhend. Schoner Werkstoll für	
*	Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Schoner Werkstoff für Sträuße. Gedeiht in voller Sonne am besten. Heuchera, sang. alba. Weißliche Blütenrispen. Juni bis August, 40 cm	
,	Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Schoner Werkstoft für Sträuße. Gedeiht in voller Sonne am besten. Heuchera, sang. alba. Weißliche Blütenrispen. Juni bis August, 40 cm	



Helleborus niger 1 Stück RM 0.70



Helianthemum mutabile 1 Stück RM 0.40



Gypsophila repens 1 St. RM 0.40



Leontopodium alpinum, altbekanntes Edelweiß 1 Stück RM 0,40



Primula cashemiriana, bildschöne Kugelprimel 1 Stück 0.60



Primula veris grandiflora 1 Stück RM 0.30



Primula Helenae Purpurkissen. . . . 1 Stück RM 0.60

120 Niedrigbleibende Stauden

méaso		OTHER DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN
	Iberis gibraltarica, Schleifenblume. Cn (11 ea). Prächtige Pflanzen für Wege-	1
	einfassungen und Felsen, bildet große weiße Blütenpolster, April bis Mai, 30 cm. 1 Stü	ck RM 0.40
	weißer Zwerg. Cn Sehr geschätzt wegen ihres gedrungenen Wuchses und der Fülle schneeweißer Blüten.	CK KM 0.40
	gedrungenen Wüchses und der Fülle schneeweißer Blüten. April bis Mai, 20 cm	CL PM 0 50
*	k Inula ensifolia, Alant. ↑ ☐ Für Steingärten vorzüglich. Die Blüten haben Margeritenform und goldgelbe (2 ra) Farbe. Juli bis Oktober, 20 cm 1 Stü	
	Margeritenform und goldgelbe (2 ra) Farbe. Juli bis Oktober, 20 cm 1 Stü	ck RM 0.40
*	ris pumila, Zwerg-Schwertlilien. □ ∩ * X ⊗ () Für Plattenwege, Beeteinfassunger und Felsenbepflanzungen sehr zu empfehlen. Ihre hübschen Blüten geben haltbares M	aterial für
	Vasenfullungen. Gedeinen auch noch auf frocknen Hangen	
		ck RM 0.40
	matracoerulea. Dunkelblau, wohlriechend. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm	ck RM 0.40
	hybrida excelsa (luteat). Rein ockergelly Mai his luni 20 his 25 cm 1 Still	ck RM 0.40
*		ck RM 0.40
100	Leontopodium alpinum, Edelweiß. ☐ ↑ ※ X Das bekannte Edelweiß der Alpen. Graufilziges Laub. Weiße Sternblüten. Juni bis September, 10 bis 15 cm 1 Stü Lychnis viscaria, Pechnelke. ☐ ※ X Hübsche Schnittstaude, auch gut für Felsen- und Grottenbepflanzung geeignet, rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm 1 Stü	ck RM 0.40
	und Grottenbepflanzung geeignet, rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm 1 Stü	ck RM 0.40
	viscaria splendens fl. pl. ∩ * × Gefüllte Blüten bringend, leuchtendrot (10 pa). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm	
	Lysimachia Nummularia, Gelbweiderich, o Hat kriechenden Wuchs und dotter-	
	gelbe Blumen. Liebt feuchten Standort. Juni bis Juli, 15 cm 1 Stü Myosotis palustris, Vergißmeinnicht □ ※ ○ Graf Waldersee. Tiefblaues	ck KM 0.30
		ck RM 0.30
	Oenothera missouriensis, Nachtkerze. n .: Die großen, schwefelgelben	CA KITI C.CO
	blüht fast ein halbes Jahr ohne Unterbrechung. April bis September, 20 cm 1 Stü Oenothera missouriensis, Nachtkerze. n * Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab. Kriechender Wuchs macht sie für Steingärten unentbehrlich. Juli bis September, 30 cm 1 Stü Pachysandra terminalis fol. var. [] () Vorzügliche buntblättige Einfassungsplügten buntblättige Einfassungsplügten die gusch im Halbeschatten sehr auf andeibt. Mösst his April 26 cm.	ck RM 0.60
	Pachysandra terminalis fol. var. \(\subseteq \) Vorzügliche buntblättrige Einfassungs- pflanze, die auch im Halbschatten sehr auf gedeiht. März bis April 25 cm. 1 Still	ck RM 0.70
	pflanze, die auch im Halbschatten sehr gut gedeiht. März bis April, 25 cm 1 Stü Papaver nudicaule, Island-Mohn. ↑ ★ X Hübsche Staude für Rabatten, Grotten und Felsen. Spielarten in weiß, gelb und orange. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm 1 Stü	at DNA D 40
	Phlox. Frühighrsphlox amoena. C o Karminrot Mai bis luni 15 cm 1 Still	ck RM 0.40
	" divaricata. En für Steingarten und Einfassungen unentbehrlich.	ck RM 0.50
	" Küppelstein. Bläulichviolett, sehr schön. Mai bis	
	" Schloß Burg. Leuchtendblau mit dunkelviolettem	ck RM 0.50
	Auge. Mar bis John, 20 cm	ck RM 0.50 ck RM 0.50
	,, Douglasii hybr. Com Wertvolle Neuzüchtung, eine der schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch	
	im Winter. Ungeheuer reichbluhend. Blute rosalila. April bis Juni,	
*	" setacea. ∩ C Kriechender Wuchs, rosafarbig. April bis Juni, 10 cm 1 Stü	ck RM 0,50 ck RM 0.40
	G. F. Wilson. Schleferblau. April bis Juni, 15 cm 1 Stü Leuchtstern. Die mittelgroßen, lachsrosafarbigen Blüten erscheinen	ck RM 0.40
4	in reicher Fülle. April bis Mai, 10 cm	ck RM 0.80
^	und reichblühend. Hellblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm 1 Stü	ck RM 0.80
1	" C∩ Maischnee. Bildet hübsche hellgraue Polster, reichblühend. April bis Juni, 10 cm	ck RM 0.70
*	Ronsdorfer Schöne. Polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem Wuchs und prächtigen, reinlachsrosa Blüten. Mai, 15 cm 1 Stü	ck RM 0.80
	" Silberlicht. Schneeweiß	ck RM 0.50 ck RM 0.50
	Mittelhohe u. hohe Staudenphloxe: Beschreib. u. Angebot S. 114-115	
*	Pirola rotundifolia, Wintergrün. nc * Das rundblättrige Wintergrün ist	
	eine immergrüne Staude mit entzückenden, maiblumenähnlichen weißen Blüten. Für schattige Stellen und zu Einfassungen bestens geeignet. Juni bis Juli, 20 bis 30 cm . 1 Stü	ck RM 0.75
	Primula, Primel. ∩ □ * × () ● Primeln sind dankbare Frühlingsblüher mit farbenprächtig	en Blumen.
*	Primula auricula, Aurikel. Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel abgebbar.	
+	samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel abgebbar. April bis Mai, 20 cm 100 Stück RM 27.50 10 Stück RM 3.50 1 Stü cashemiriana, Kopf- oder Kugelprimel. Hat kugelförmige Blütenstände, lila (11 la), sehr empfehlenswert: April bis Mai, 30 cm 1 Stü	ck RM 0.40
	stände, lila (11 la), sehr empfehlenswert: April bis Mai, 30 cm 1 Stü ,, cortusoides, Fliederprimel. Reizende Blütenrispen. Lilarosa (10,5 ia).	ck RM 0.60
	Mai, 25 cm	ck RM 0.50
	Helenae. Vorzügliche Staude für Felsen und Grotten. Blüten blaurot bis karminpurpur. Bildet ganze Farbflächen. April bis Mai, 10 cm 1 Stü	ck RM 0.60
*	Holomen Durmunkieson Sohr reichblühand nurnursat Ihra Blütanachter	
	officinalis. Die gelbblühende (10,5 la/1,5 ra) Schlüsselblume, einer der	d D14 0.00
	rosea grandiflora. Schönste und früheste aller Frühlingsprimeln,	ck KM 0.35
	sind prächtig. April bis Mai, 10 cm	ck RM 0.40
	Darstell rarbenspiel, April bis Mai, 25 cm 100 St. km 22:00 10 St. km 2:00 1 Sto	CK KIVI U.3U
	EtagenprimeIn. ↑ □ X () ■ Die nachstehend angebotenen Sorten sind meist im fernen heimatet. Sie gedeihen am besten in halbschattiger und schattiger lage, bringen abe	r auch auf
	sonnigem Standort ihre in Etagen erscheinenden Blüten zur Entwicklung, wenn der Bogehalten wird.	len feucht
*		
1	Primula Beesiana. : X • () Sehr reichblühend und hart, leuchtendsamtpurpur (10 ra). Mai bis Juni, 40 cm	ck RM 0.50
	Juni, 40 bis 50 cm.	ck RM 0.50
	Mai bis Juni, 60 cm	ck RM 0.50
	Prunella, Braunelle. En Eine dankbare, reichblühende, anspruchslose Staude.	d Division
	grdfi. Die Lippenblüten sind violett (1) pa/ic). Juli bis September, 25 cm 1 Stü grdfi. alba. Weißblühende Spielart. Juli bis August, 25 cm 1 Stü grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm 1 Stü	ck RM 0.40
	" grdfl. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm 1 Sti	ck RM 0.40



1	Pulmonaria, Lungenkraut. N C Geschätzte Frühjahrsblüh., die auch im Schatten sehr gut gedeihen. " angustifolia azurea. Eine der frühestblühenden Stauden, deren
	schöne, enzianblaue Blumen in reicher fülle erscheinen. März bis
	April, 25 cm
	sind glockenförmig, rotviolett. April, 25 cm 1 Stück RM 0.40 Santaling plangts, Zypressenkraut. F 0 Hat feingefiederte grüne Belgubung
	sind glockenformig, rotviolett April, 25 cm
	Gruppen. Mai bis Juni, 25 cm
	Saxifraga, Steinbrech. Cn () Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten Pflanzen,
	Saxifraga, Steinbrech. ☐ ☐ ① Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten Pflanzen, die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen. Sie bilden teils hübsche Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förmlich überschüttet sind.
*	Saxifraga ajugaefolia. Guler kasenersatz. Blute weib. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm Sluck RM 0.40
*	" Cotyledon pyramidalis. Für Trockenmauern äußerst effektvoll, auch
	als Topfpflanze gut zu verwenden. Aus großer Blattrosette erhebt sich der 50 bis 60 cm hohe Blütenschaft, der mit einer Unmenge weißer, rot-
+	punktierter Blumen besetzt ist. Juni-Juli
^	Blütenferbe weiß, April bis Mai, 25 cm
	Blütenfarbe weiß, April bis Mai, 25 cm
	mit leuchtendpurpur (8,5 ra) Schein. April bis Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.40
	Mai, 15 cm
	" lingulata. Schmalblättrige Blaureif-Rosetten Steinbrech weiß. Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.50
	,, umbrosa. Im Schatten noch gut gedeihend. Rosafarbige Blumen. Mai
	bis Juni, 15 cm. — I Stück RM 0.30 Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. — O — Gedeiht auch auf trockenem Boden noch vorzüglich, daher für Felspartien besonders geeignet. Die fleischigen Blättervieler Sorten erscheinen in dichten
	Mengen und bleiben auch im Winter grun, weshalb sie als Kasenersatz vorfeilhafte Verwendung finden.
+	Sedum acre, gelb (1 ra). Juni bis August, 5 bis 8 cm
	15 bis 20 cm
	Lehmanni. Gelbblühend (2,5 ba). Juni bis August, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.40
+	May impose it Peichblishend cells 12 not luni his August 50 cm 1 Stück PM 0.40
•	oppositifolium. Weiß. Juni bis August, 15 bis 20 cm
	reflexum. Tripmadam, gelb (1,5 pa) Juni bis August, 20 cm 1 Stück RM 0.30
	spurium. Großdoldig, zartrosa (10 ea/9 ic) Juni bis August, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.30 splendens. * X Dunkelrot. Juni bis August, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.40
*	,, speciable billians. Administrate biolen, grobe dicke bidner. Addi dis
	Topfpflanze gut verwendbar. Juli bis September, 40 cm
	Sempervivum, Hauswurz. © Fettpflanzen, deren Anspruchslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Sie bilden dickblättrige Rosetten, ihre Blüten sind gelblichweiß oder
	rot. Zu Einfassungen gut geeignet, auch zur Bepflanzung von Schalen und Töpfen.
	Sie gedeihen auf Felsen und mageren, trockenen Böden vorzüglich. Juni bis September, 10 bis 15 cm
	Schöne Sorten gemischt 10 Stück RM 2.— Silene Heliosperma alpestris, Strahlensonne. En Bildet kleine runde Büsche.
	Die Zierlichen, heikenannlichen, weiden blitten sind detranst, keichblithend
	Mai bis Juni, 10 bis 15 cm
*	" scharra. Ln kriechender vyuchs und magentarosa (7,5/10 la) bluten
	charakterisieren diese Art. Reichblühend. August bis September. 10 cm 1 Stück RM 0.40
	Spergula pilifera (Sagina subulata), Sternmoos. Ganz niedrige, grüne Moospolster, bester Rosenersatz. Auch vorzüglich für Grotten, Felsen und
*	Plattenwege, Die Blütchen sind unscheinbar, Juli-Aug., 5 cm
	(10 ic). Juli, 30 bis 40 cm
	bildet. Die kleinen Blütchen sind purpurviolett (10,5 cg). Juni bis Juli, 3 bis 5 cm. 1 Stück RM 0.30
	his luli 3 his 5 cm
	Tunica saxifraga, Steinnelke.
	Veronica buxifolia, Ehrenpreis. □ ↑ ※ () Hat buchsbaumähnliche Belaubung und weiße Blüten, eignet sich vorzüglich zu Wegeinfassungen, für Grotten
	und Felsen. Juli bis August, 20 cm
	Juni bis Juli, 10 cm
	Juni bis Juli, 10 cm
	Viola cornuta hybr., Hornvellchen C * () X Admiration. Bekannte, Stiefmütter-
	chen ähnliche Staude für Beete und Einfassungen. Dunkelblau. April bis Oktober, 15 cm
	cornuta hybr. Perfection. Hellblau (11,5/a). April bis Oktober, 15 cm. 1 Stück RM 0.25
	", ", lutea. Chromgelb (1,5/2pa). April bis Oktober, 15 cm 1 Stück RM 0.25 W. H. Woodgate. Die Blüten dieses Hornveilchens sind größer als die der bekannten Sorte G. Wermig. Sie sind leuchtendveilchen-
	bidu (11,5 pa) una sienen auf langen stratten Stielen. Mai bis September, 20 cm / Stuck km 0.30
	,, odorata alba, wohlriechendes Veilchen.
	" odorata Deutsche Kaiserin. Dunkelblau (11,5 pe). Gefülltblühend, März
	" odorata Kaiserin Augusta. Reichblühend. Dunkelblau (11,5 pe). März bis
*	" odorata Königin Charlotte. Ungeheuer reichblühend. Dunkelblau (11,5pe).
	Treibsorte. Frühjahr und Herbst, 15 cm
	förmige Blüten. Blau (12ra). Juni bis September, 40 cm 1 Stück RM 0.40
1000	Zwerg-Koniferen und Heidekräuter für den Steingarten siehe Seite 130
-	



Saxifraga caespitosa 1 Stück RM 0.40



Sedum spectabile Brillant 1 Stück RM 0.50



Stachys lanata 1 Stück RM 0.25



Viola odorata Königin Charlotte 1 Stück RM 0.40



Achillea ptarmica fl. albo pl. . . 1 Stück RM 0.40



Anemone japonica 1 Stück RM 0.60



Aster amellus 1 Stück RM 0.70

Aconitum napellus 1 Stück RM 0.40



Achillea millefolium 1 Stück RM 0.40




Althaea rosea fl. pl. 1 Stück RM 0.40

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt, Beete u. Gruppen, zur Vor- u. Einzelpstanzung

7	Achillea	eupatorium Parkers var., Garbe X Schöne Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll von der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten halten sich im Schattvort
		abheben Die Blitten kolten sich im Syboll von der graugrünen Belaubung
		abheben. Die Blüten halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. Juli bis Oktober, 90 cm
*	"	Zeit. Juli bis Oktober, 90 cm
		bare purpurrote 19 re) Blüten bringt. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40
7	"	ptermica fi. albo pl. * X Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm 1 Stück KM 0.40 Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.40 Perrys Welfa. * X Gwischillerscheinen.
	"	Perrys Wolfe V. C. Cata Cills September, 50 cm 1 Stück RM 0.40
		Perrys Weiße. * X Gutgefüllte schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke auf verwenden bei bei August
		50 bis 60 cm
	"	sle aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Juni bis August, 50 bis 60 cm
	Aconteum	wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40
	arten und	p. Eisenhut. : X () Sehr schöne, dekorative Staude, die in etwas humosen Boden- auf halbschattigen Standorten am besten gedeiht.
	Aconitun	
*	"	
		11,5 no le bivienrispen, Juli dis September 120 his 150 cm 1 Stück DAA O AO
	"	
	"	Wilsonii, Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehrschön. Sept. bis Okt., 150 cm 1 Stück RM 0.60
	Agroster	nma coronaria alba, Rade. * X Bringt weiße Blüten. Juni bis September 60 cm
		tember, 60 cm
	"	hybrida Walkeri. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Juni bis September, 60 cm
	Alebana	tember, 60 cm
×	Garten un	d guf jeder Staudenrahatte ein westeller St X Halbstauden, die in jedem
	in den Far	ben chamois (1,5 ca mit 5/6 ca Schein). fleischfarben, goldaelb, karmerin
	schwarzbr	aun (8 ri/pe), lachsrot (8,5 pe/8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/ia).
	Anchusa	den Chamois (1,5 ca mit 5/6 ca Schein), fleischfarben, goldgelb, karmesin, aun (8 ri/pe), lachsrot (8,5 pe/8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/ia), (8/8,5 ra/re), weiß. Juni bis Juli, 150 bis 250 cm
		c. A keldiblunende, dnspruchslose
		bis August, 120 cm
*	"	April bis Mai, 30 cm
+	Anemone	April bis Mai, 30 cm
^	die beson	ders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bei erne
	bis Oktobe	er, 50 bis 70 cm, weiß-, rosa- und rotblühend lieferbar 1 Stück RM 0.60
	Anthemis	tinctoria Kelwayi, Kamille. ** X Hübsche Schnittstaude mit zitronen- 5 noj Blüten. Juni bis Oktober, 40 bis 60 cm
	Aquilegia	Akelel W V Blumpsschmidts Akele W V Blumpschmidts Akele W V
	schon gefo	rmte und gefärbte Blüten prächtige heltbare Strauße lichtere und Schnittstauden, deren
	bis Juni.	Abbildung siehe Seite 123
	Aquilegia	chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia/na) langgespornt. 90 cm 1 Stück RM 0.40
	"	Californica hybrida. Große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack
*	"	(7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 na) Korolle, 60 cm
	"	Skinneri. Besonders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen
		und gelbgrüner (1 re) Korolle. 75 cm
	"	vulgarie 9 nl Coffille Series gemischt. 70 cm 1 Stück RM 0.40
	Arrhengt	vulgaris fl. pl. Gefüllte Sorten, gemischte Farben. 70 cm 1 Stück RM 0.40 erum bulbosum fol. var., Bandgras. * X • Ein Ziergras mit weiß- niten Blättern luni Sorm.
*	Aster am	üten. Juli bis September, 150 cm
	STATE OF STATE	bilus hybridus, Bergaster. * X Diese Spielarten blühen vom August ab in blauen und rosa Farbtönen in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppenpflanzen und liefern haltbare Vasensträuße. August bis Oktober 50 bis 70 cm.
		vorzügliche Gruppenpflanzen und liefern haltbare Vasensträuße.
+		Barrier 1 Stuck RM 0.70
^	"	hellila (11,5 ia) Blumendolden. September bis Oktober 40 cm. 1 Street PAA 0.70
	"	Mignon. Thre feinstrahligen Einzelblüten erreichen 8 cm Durch-
	"	messer. Die Farbe ist Illa (11,5 la). September bis Oktober, 50 cm 1 Stück RM 0.80 Rotfeuer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen sie aus. Sen
100	"	tember bis Oktober. 60 cm.
*	" "	hellia (11,5 ia) Blumendolden. September bis Oktober, 40 cm. 1 Stück RM 0.70 Mignon. Ihre feinstrahligen Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Die Farbe ist Illa (11,5 la). September bis Oktober, 50 cm 1 Stück RM 0.80 Roffeuer. Prächtige hellia (11,1a) Blüten zeichnen sie aus. September bis Oktober, 60 cm. 1 Stück RM 1.— Victoria. Die rötlichlia (11,5 na) Blütenblätter umsäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm. 1 Stück RM 1.— 1 Stück RM 1.—
		braune Mitte. August bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.80









Aster ptarmicoides, reichblühende Sommeraster, auch für Steingärten zu empfehlen. 1 Stück RM 0.40

Aster, Herbstaster. ** X Herbstastern gehören zu den schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich mit Ummengen hübscher Sternblürchen, sind sehr haltbar, und schon ein einzelner Zweig gleicht einem schönen Strauß. Die Blütezeit fällt überwiegend in die Monate September bis Oktober, einzelne Sorten beginnen etwas früher mit dem überreichen Flor. Auf jedem Staudenbeet müssen sie vertreten sein.

	sie vertret	en sein.	V	-ta
*	Aster co	rditolius	ericoldes. K	eine, weiße Sternblüten bedecken in ungeheurer enge den agnzen Busch. 100 cm
			N.	Tierliche weiße Bliten 100 cm 1 Stück RM 0.50
4	"	"	" E	Ikönig. Neu! Sehr reichblühend. Blüten lila. 60 cm 1 Stück RM 0.50
×	"	"		chneetanne. Die kleinen weiben Sternbluchen
		10	, b	edecken das laub vollstandia. 60 cm I STUCK KINI U.30
	" hyb	r. Lorele	y. Weiß. 60	cm
	" "	Pluto.	Violett, gute S	chnittsorte. 60 bis 70 cm
200	11 11	St. Egv	vin. Rosalila (0 ial. 60 bis 70 cm
*	11 11	Sunset	. Durch lang	e anhaltenden Blütenflor und bis zum Verblühen verk ausgezeichnet. Rötlichlita (10 igl. 66 bis 70 cm 1 Stück RM 0.50
		grunble	ibendes blott	ell. Sehr reichblühend, beste rote Sorte, erikafarbig
	" nov	ae-angu	19.5 10/10	lai 100 bis 120 cm
			Treasure	1 Stück RM 0.50 Stück RM 0
	"	"	W. Bow	nan. Großblumig, rötlichlila (11 pa). Gegenstück
	"		zu Lill Fa	dell, 130 cm 1 Stück RM 0.50
	,, ne	ovi-belgi	i Borussia.	
*	"	"	Countess.	Neu. Prächtig. Rosa (10,5 ga), gefüllte Blüten, 100 cm 1 Stück RM 0.60
*	"	11	Dick Ballar	d. Rosa, lila (11 la), gefüllt, kompakt wachsend, 80 cm 1 Stück RM 0.50 Zarte Färbung, rosa, lila (10.5 gg), 100 cm 1 Stück RM 0.50
	11	**	Helderose	Zarte Färbung, rosa, lila (10,5 ga), 100 cm 1 Stück RM 0.50 Canker. Hellila (11 ia), sehr schön 100 cm 1 Stück RM 0.50 der. Frühblühend, weiß, im Verblühen mit bläuder. Frühblühend, weiß, im Verblühen mit bläuder.
	"	"	Hermann	der Frühblühend weiß im Verblühen mit bläu-
	"	"	lichem Sche	in, 80 cm 1 Stück RM 0.50
	"	"	Joan Vous	in, 80 cm 1 Stück RM 0.50 han. Blöulichtila (11,5 ea), 70 cm 1 Stück RM 0.50 ard. Purpurlila (11 ia) gefüllt, sehr gut für Schnitt-
	"	"	Nancy Bal	ard. Purpurlila (11 ia) gefüllt, sehr gut für Schnitt-
			zwecke, 100	cm
*	"	"	Peggi-Ball	ard. Bläulichlila (11,5 ia), 60 cm Stück RM 0.50
	"	"	Schön-Rott	raut. Sehr schöne Sorte, hellrosa (10,5 ea), 60 cm Stuck KM 0.50
Bu		"	Schöne vo	cm
*	" P	armicoic	les major, Sc	mmeraster. * X Mit zierlichen weißen Stern- ur 40 cm hoch wird, kann sie auch in Steingärten
	bi	uten uber:	sat. Da sie r	bis September
	Y	erwendung	linden. Juli	ois September
*	Astilbe,	Prachtsp	iere. 🗆 🕀 🗡	Astilben sind unstreitig mit die schönsten Stauden. Sie live, federartige Blütenrispen und sollten deswegen auf keiner in Halbschatten entwickeln sich aber que in voller Sonne
	besitzen	auberorde	entlich dekord	tive, tederartige Blutenrispen und sollten deswegen dur keiner
	Rabatte t	ehlen. An	n besten gede	ihen sie im Halbschatten, entwickeln sich aber auch in voller Sonne
	gui, wenn	Arandell	Amethyse	d bewässert werden. Juli bis August. Violetipurpur (9,5 ig) sehr wirkungsvoll, 80 cm 1 Stück RM 0.50
		Arenusii	Brautschlei	Violetipurpur (7.5 ta) sehr wirkungsvoli, au cim
	"	"	prächtigen.	überhängenden, schneeweißen Blütenrispen. Juli
		170	bis August, 5) bis 60 cm 1 Stück RM 0.90
	"	"	Emden. Lil	rosa (9 ga), 50 cm
	"	"	Gertrud Br	x. Prächtige Neuzüchtung mit dunkelkarminroten
			Blüten. Juni	bis Juli, 70 cm
	"	"	Gioria. Lile	uchtenddunkelkarmin 90 cm
	"	"	Hanna Stor	P. Leuchtendkarminrosa, 70 cm 1 Stück RM 0.60
	"	"	Irone Potte	lener Jachsrosa 60 cm
	"	"	Lachskönia	n. Sehr schön, lachsrosa (7.5 ga), 100 cm 1 Stück RM 0.50
	"	"	Opal. Hellr	osa (9 ea), 80 cm
	"	"	Rosa Perle	Lilarosa 19,5 gal, 60 cm
			Rubin. Star	1 Leuchtendkarminrosa, 70 cm Struck RM 0.60
*	"	ap. hybr		
		n leuchter	damarantrote	(8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August,
		10 cm	Bach-Schole	gelßbart. □ 🔆 🛇 X () Eine prächtige Staude, die
	ALCOHOLD STATE OF THE PARTY OF		was Back and	Tolchröndern wundervoll wirkt Die Weiblichen
	The second second	Mitan area	chainen in are	Ben Rispen Stendel Blatt- und Blutenstiele sind mit
		ang. Juli	bis August.	50 cm
	Bocconie	ian (co.	rdata), Feder	mahn, FI * X Schöne Staude zur Einzelpflanzung.
	mit graug	rüner Belo	ubung und chi	mohn. □ ※ X Schöne Staude zur Einzelpflanzung, moisfarbigen (2ca/4ga) Blütenrispen. August, 200 cm 1 Stück RM 0.50
	5,009	-1- 01	lean blume -	V Rhymanschmidte Glockenhlumen sind außerordentlich dankhare
	Campan	ula, Glod	kendiume.	* X Blumenschmidts Glockenblumen sind außerordentlich dankbare, auden, die wenig Ansprüche an Boden stellen.
	schone 5	anninoiume	In Helernde S	del Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnitt-
×	campan	hlum	e Blütenfarhe	dej. Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnitt- n weiß, blau (11,5 ra), rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 100 cm 1 Stück RM 0.50
		per	icifolia. Bla	1 (12 a) Juni bis Juli, 60 bis /5 cm
	"	per	sicifolia alba	Weiß. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm 1 Stück RM 0.50
	"	per	sicifolia fl.	ol. Moerheimil. Bringt schöne gefüllte, weiße
	100	Blum	englocken. J	ni bis Juli, 60 bis 75 cm 1 Stück RM 0.60
*	"	pyr	amidalis. So	Meerhelmii. Bringt schöne gefüllte, weiße ini bis Juli, 60 bis 75 cm
		lave	ndelblauer Bl	iten (12ia) erscheinen in uppiger Folle, Juli bis
		Sept	ember, 140 cm	
		000		



Aster n.-b. Countess 1 Stück RM 0.60



Astilbe Arendsii 1 Stück RM 0.50



Campanula Medium, dank-bare, üppigblühende Glocken-blume . . . 1 Stück RM 0.50 . . 1 Stück RM 0.50



Aquilegia hybr. haylodgensis 1 Stück RM 0.40



Delphinium Belladonna 1 Stück RM 0.60



Dielytra spectabilis 1 Stück RM 0.60



Chelone barbata nana praecox 1 Stück RM 0.50



Coreopsis grdfl. 1 Stück RM 0.40



Chrysanthemum indicum, ein besonders halt-barer u. effektvoller Grabschmuck 1 Stück RM 0.50



Delphinium sulphureum, sehr wertvoll für Schnittzwecke 1 Stück RM 0.75 1 Stück RM 0.75

	Catananch	e bicolor	Rasselblume. * X Hübsche Strobblume weiß mit dunkel-
		blauem	r, Rasselblume. ** X Hübsche Strohblume, weiß mit dunkei- (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm
	"	Auge.	Juli bis August 75 cm
	Centaurea	dealbat	a, Flockenblume. * X () Kornblumenähnliche große Blüten
1		die präd	a, Flockenblume. * X () Kornblumenähnliche große Blüten, htig rosa (10,5 ia/la) gefärbt sind und feingeschlitzte Blätter luni bis August, 40 cm
	"	montan	a alba. * X () Schöne weiße Schnitthlume luni his luli 40 cm 1 Stück RM 0.50
	"	montan	a alba. ★ X () Schöne weiße Schnittblume. Juni bis Juli, 40 cm 1 Stück RM 0.40 a grandiflora. ★ X () Riesenblumige blaue (12,5 na) Korn- uni bis August 67.
	Centranthu		510 1.09051, 00 cm
			Schuppenkopf. * X Hochwachsende Riesenscabiose, mit
	iding sire inger	, schwele	rigerben blumen, vorzuglich zur Binderei geeignet (1 gg) luni
	Blütentriebe	in jeden	ne. X () Außergewähnlich dankbare Schnittstaude, deren graziöse, lange Staudenstrauß gehören.
	Chelone bo	rbata.	Leuchtendscharlach (7,5pe/pa). Juni bis September, 120 cm 1 Stück RM 0.50
*	"		
			Material für Vasen liefern, Juni bis September, 60 bis 70 cm. 1 Strick PM 0.50
*	Chrysanthe	mum in	dicum. * X Die japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zieroffanzen
	Beetbeoflanz	olumige, v	dicum. * X Die Japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zierpflanzen, winterharte Sorten einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber auch als sie sehr wirkungsvoll. Sie dirfen auf kalens Standarbette fable.
	Winterharte	Sorten un	serer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober. 30 bis 80 cm. 1 Stück RM 0.50
-			other biolite oder kiesenmargerije siene leucanthemum
*	Stande auto	Schnitth	ora, Mädchenauge. * X Sehr reich- und dankbar blühende umen, leuchtendgoldgelb (3ra). Juli bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.40
	Delphinium	Ritters	Sporn. Twy Pittersparse achieves and Stock RM 0.40
	Stauden. Ed	ler Pflanz	sporn. ** X Rittersporne gehören zweifellos zu den schönsten aller enbau, schlanke dichtbesetzte Blütenrispen, Vielfarbigkelt und Ausdauer: alles die diese Pflanze in sich vereinigt. Sie ist von stärkster Wirkungskraft auf denbeeten, aber auch als Einzelpflanze zieht ein schörkster Wirkungskraft auf denbeeten, aber auch als Einzelpflanze zieht ein schörkster Wirkungskraft auf
	Rabatten und	Vorzuge,	den beeten, aber auch als Einzelpflanze zieht sie sofort jedes Auge auf sich.
	Und schließ	lich ale D	aumental sie sololi jedes Auge du sich.
4			
^	Despinioni.	elulom	Arnold Böcklin. Enzianblau mit weißer Mitte. Juli bis August, 120 cm
*	"	"	Agust, 120 cm
			112,5 pa), innere reinviolett mit kleiner weißer Mitte. Juli bis
+	an interest in the		August, 150 cm
^		"	wachsend mit riesigen Rispen. Innere Blütenblätter reinlig
			August, 150 cm
		"	groß, tiefveilchenblau (11,5 pc) mit weißer Mitte. Juli bis
+			August, 120 cm
	"	"	biduen rarbentonen. Ganz vorzugliche Gruppen- und Finzel-
	"	former	pridrizer. Juli bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.90
	"	nypr.	Amethyst. Himmelblaue sehr lange Blütenschäfte die sich
		August	140 cm lesse Sorte zu einer Augenweide. Juni bis
*	"	Bellade	onna. Hellblau (14ag). Bringt lock Blumenriso Juni his Aug. 100cm 1 Strick PAA 0.40
×	"		
*	"	HYDEIG	kobaliblau, mit weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.60 um Lamartine. Herrlich enzianblau (12,5 ra/11,5 re) blühend.
	"	sinense	album. Weiß Juni his August 50 his 60 cm
1	"	.".	coeruleum. Enzianblau (12,3/12ra). Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50
*	"	Blüten	coeruleum. Enzianblau (12,3/12 ra). Juni bis August, 60 cm Stück RM 0.50 reum Zalli. Lange, lockere Rispen großer gelber (1 ea) Prächtige Schnittblume. Juli bis September 120 cm
1	Dianthus be		
1	In schönem F	arbenspie	Bartnelke. ☐ ※ X () Schön gefärbte Blütenbüschel bringend. I. Abbildung siehe Seite 63. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0.40
	Diciaminus P	raxinell	a, Diptam. Dex X An warmen Tagen entströmt der Pflanze
	dunkelgeader	t. Mai b	is Juni, 80 cm
X	Dielytra spi	ectabilis,	Fliedendes Herz. T & Althekante reizande Staude
			Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige ai bis Juni, 80 cm 1 Stück RM 0.60
	, iidi bi	141	






Ethinacea purpurea. Rote Sonnenblume, deren Blüten an der Pflanze sehr haltbar sind 1 Stück RM 0.50



Gaillardia grandiflora 1 Stück RM 0.40



Eremurus 1 Stück RM 2.50 bis RM 3.-



Oktober, 100 cm
Riverton Beauty. Altgold mit terrakotta. August bis Oktober, 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50



Digitalis gloxiniaeflora. Eine Freude im Garten wie auch als Schnittblume 1 Stück RM 0.40



Erigeron spec hybr, grdfl. 1 Stück RM 0.50



Helenium nanum praecox 1 Stück RM 0.60



Iris germanica, die deutsche anspruchslose prächtige Schwertlille . . 1 Stück RM 0.40 bis RM 0.70



Incarvillea grdfl., Freilandgloxinie von hohem Zierwert. 1 Stück RM 0.50



Hemerocallis flava, wohlrie-chende trompetenförmige Blüten 1 Stück RM 0.50


	rotbra	une Tönung	gen zeigen.
*	Helen	ium hybr	idum nanum praecox Baronin von Linden. August bis Oktober,
			70 bis 80 cm
×	"	,	, coccineo-bruneum. August bis Oktober,
4			70 bis 80 cm 1 Stück RM 0.60
^	"		70 bis 80 cm
	,,	STATE OF STATE OF	Goldene Jugend, Jange blübende sehr schöne Gruppen
			viid Schillistudge. Gelde (2.300) ndilpare bluten mit delher
			Mille, Juli Dis August, 100 cm
	"	nud	morum Julisonne. Anniich der vorigen aber mit braunem Blüten-
	"	luni	Desii. Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3pa). Mai bis
	"	mac	70 cm 1 Stück RM 0.50 3 nifeum. Leuchtendgelb (2,5 rg). Juni bis September, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40
*	Heliar		
	Schnittk	olumen, 120	zinniaeflora semiplena, Sonnenauge. * X Bringt ziemlich die der bekannter Sommerblume Zinnia öhnels. Gelb. 13.5 och
×	cefullte	Blüten	die der bekannten Sommerblume Zinnia ähneln. Gelb (3,5 pa).
	August	bis Oktob	ter, 50 bis 60 cm
	Heme	rocallis, T	aglille. X X X X Sehr anspruchslose Standen mit schilfartigen Blück KM U.SU
	denen	die hübsch	hen trompetenförmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen
-			
*	Heme	rocallis a	urantiaca major. Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm 1 Stück RM 0.50 ava. Gelbe [2] a) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm. 1 Stück RM 0.50 raminer.
		,, 9	Gran Gelbe (21d) Kostlich duffende Blüten. Din bis Juli, 70 cm. 1 Stück RM 0.50
	Carl Assi	Ti li	raminea. Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb (2ia).
	Herac	leum man	integazzianum, Herkuleskraut. ** O Von riesenhaftem Wuchs
	daher	als Einzelpfl	uni bis Juli, 60 cm
	gezack	t, die Blute	ndolden weiß. Juni bis Juli, 200 bis 250 cm 1 Stück RM 0.70
	neshe	ris maire	lanze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief ndolden weiß. Juni bis Juli, 200 bis 250 cm
	"		alba. Wohlriechende weiße Blüten Juni bis Juli 50 cm 1 Stück RM 0.40
*	Incarv	illea, Frei	landgloxinie, Staudentrompete. * X Entzückende Stauden mit großen Blüten-
	sidnaei	rompere	ntormiger blumen
*	Incarv	illea gran	ndiflora. Amarantrot (10 na/pc). Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.50
	moid,	Aluni.	1 X X FUI KODOTTEN und zum Schnitt geeignete Stauden die eich autwaren in
	COLUMN TO SERVICE	macrocar	Through the state of the state
	100	Juni bis A	August, 150 bis 200 cm
	11	salicifolia	August, 150 bis 200 cm
*	Iris ge	rmanica,	Schwertillien. C * X Ø © Es bedarf kaum einer Empfehlung dieser Stauden. Igkeit in bezug auf Boden und Standorf ist bekannt, ebenso der Zierwert und die pröchtigen Bütten.
	Haltha	spruchsiosi	gkeit in bezug auf Boden und Standort ist bekannt, ebenso der Zierwert und die prächtigen Blüten
+	Iris as	ermanica	Argus. Pflaumenhau Mai 70 cm
-	"	"	Argus. Pflaumenblau. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.50 atropurpurea. Einfarbig, dunkelpurpur. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.50 Bridesmaid. Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri). Mai bis Juni 60 cm
	ii	"	Bridesmaid. Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri).
			Mai bis Juni, 60 cm
	"	"	Darius. Dompidifer helidelb (12 caled) Handehlätter lila (10.5 re)
	"	"	mit gelbem Rand. Mal, 50 cm 1 Stück RM 0.40 Eckesachs. Sehr großbiblimit. Domblätter lavendelblau, Hänge-blätter hellowreunischett.
	The same		
	"	"	Erek. Dom lichtblau Hängeblätter tilg gegdert Mai 70 1 5:5:1 01/0 10
	"	"	Flavescens. Schwefelgelb. Mai, 70 cm
	"	"	Forsete. Dunkellavendelblau (12 ea). Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.40
	"	"	Fürstin Lonyay. Domblätter (12 ec), rötlichlila (11,5 la), Hänge-
			blätter dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt. Mai
			bis Juni, 100 cm
	"	"	lduna. Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai
			bis Juni, 80 cm
	"	"	Iwein. Domblätter hellblau, Hängeblätter lila (16,5 re). Mai
	THE PARTY OF		DISJUIT, OU CM
	"	"	Kastor, Großblumia edel geformt lilg (12 ne/pg) Mai his luni 60 cm 1 Strick PM 0.40
1	11	"	Andrews Grobbiumig, nell-mir dunkelpurpur. Mai bis Juni. 70 cm 1 Stück RM 040
×	"	"	keniweld, ind gerandert und gedaert. Mai
	**	"	Mithras. Domblätter lichtgelb Hängeblätter tiefweigrotviolett
	Will State		mit scharf abgegrenztem, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.40
			TO COMP I STOCK KIN 0.40

Helenium hybridum nanum praecox. □ ※ X Neuere Spielarten, deren Blüten bronze- und rotbraune Tönungen zeigen.



Heliopsis scabra 1 Stück RM 0.50







Linum perenne. Ausdauernde und dichtblühende Staude 1 Stück RM 0.40

	Iris	germanica	Nibelungen. Domblätter sehr hellila mit gelblich verlaufenden
			Rändern (12 ca). Hängeblätter intensiv lila (10,5 ri), Rand creme-
			farbig. Mai bis Juni, 80 cm
	"	"	Perfection. Domblätter zartlila (12 ca), Hängeblätter dunkellila (10,5 ri) mit hellem Rand. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50
	"	"	Prinzeß Beatrice. Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 pc), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50
	"	. "	Prinzeß Victoria Luise. Domblätter hellschwefelgelb, Hänge- blätter pflaumenfarben. Mai, 70 cm
*	"	"	Rheingauperte. Sehr schön. Domblätter hellila (11 ga), Hänge- blätter rötlichlita (10,5 ic). Mai, 80 cm
	"	"	Rheinnixe. Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter lila (11.5 ra). Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50
	"	"	Titurel. Prächtig, dunkelblau. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50 Trautlieb. Violett (11,5 ga/10,5 ic Mai, 80 cm 1 Stück RM 0.50
*	"	"	10 schöne Sorten unserer Wahl RM 4.50
	"	Interregna	Gerda. Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb geadert. Mai, 40 cm
	,,	- "	Halfdan, Hellcremegelb, eintgrbig, Mai, 50 cm 1 Sluck kill 0.40
	"	"	Ingeborg. Reinweiß, schöne große Blume. Mai, 50 cm 1 Stück RM 0.40
	"	pallida fol	. var. Sehr zierend durch die weiß-grün panaschierten Blätter, lau. Mai bis Juni. 100 cm

★ Leucanthemum, Wucherblume. □※X. Die Riesenmargeriten sind allgemein bekannte Stauden, die große Mengen haltbarer Schnittblumen liefern und außerdem ein vortrefflicher Schmuck für Staudenbeete sind. Die nachstehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte Blüten und außerordentliche Reichblütigkeit aus.

*	Leucanthemum	bis Juli 75 cm	m secundum, Juni-Margaretenblume. vvelb. Julii 1 Stück RM 0.50
*		maximum.	Sehr großblumig, weiß. Juni bis September, 90 cm, 1 Stuck KM 0.40
*	"	"	praecox Perfection. Frühblühend, weiß. Mai bis September, 80 cm 1 Stück RM 0.40
	"	"	Prinz Heinrich. Sehr früh, riesige weiße Blüten. Mai bis September, 70 bis 80 cm 1 Stück RM 0.40
*	und Schnittstaude.	Rahmweiß (1	Nymphe, Leinkraut. *X. Sehr hübsche Gruppencal. Juni bis Juli, 90 cm
	August 75	cm	
*	MANAMA	Lain. XX	Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher en. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40
*	üher denen sich	die langen.	Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, prächtigen Blütenähren erheben. An mancher Pflanze zählt man 40

über denen sich die langen, prachingen bis in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie wirken der und mehr solcher Ähren. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie wirken der und mehr solcher Ähren. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie wirken der und praching alle zu finden sein, sie wirken der und praching auch praching alle zu finden sein, sie wirken der und praching zu finden sein, sie wirken der und zu finden sein zu finden s

1 Stück RM 0.60

Lychnis, Lichtneike. □※X Anspruchslose Stauden von aufrechtem Wuchs, die mit jedem Boden vorlieb nehmen.

Arckwrightii. Schöne Spielarten der chalcedonica X Haageana in roten Lychnis . 1 Stück RM 0.60 "

Gefülltblühende Abart, leuchtendrot. Mai bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.50



Leucanthemum Perfection 1 Stück RM 0.40



Lychnis chalcedonica 1 Stück RM 0.40



Linaria macedonica Nymphe 1 Stück RM 0.40



Paeonia sinensis 1 Stück RM 1.—



Pentstemon hybridus Edelstein 1 Stück RM 0.50



Scabiosa caucasica 1 Stück RM 0.50



Physalis Franchetti 1 Stück RM 0.40

128 Mittelhohe und hohe Stauden

STEEL STEEL	
	Miscanthus saccharifera, Silberschilf. □ ⊗ Ein imposantes Ziergras, dessen feder- buschartige Blüten getrocknet sehr haltbar sind, die aber auch im schneebedeckten Garten sehr zierend wirken. Juli bis Oktober, 150 cm
	scharlachroten (7 ra) Blumen stehen quirlig auf stroffen Stielen. Juli bis September, 70 cm
	Staude. Juni bis Juli, 45 cm
	Paeonia sinensis, Pfingstrose.
*	Papaver orientale, Riesenmohn □ ☆ X. Durch die im Frühjahr erscheinenden riesigen, farbenprächtigen Blüten sind diese Mohnsorten wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten, geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort. Allerbeste Sorten in Rosa, Hell- und Dunkelrot. Mai bis Juni, 100 cm
	Pentstemen, Bartfaden. * X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Rabatte und Grotten
	digitalis (laevigatus). Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (llea). Juni bis Juli, 90 cm
*	hybridus Edelstein. Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm
	glaber. Glänzendblau (11/12,5 ia), hart. Juli bis August, 45 cm 1 Stück RM 0.5
	pubescens. Mattblau (11,5 ea), kleinblumig. Juni bis August, 40 cm 1 Stück RM 0.4
	Phalaris arundinacea fol. var., Buntes Bandgras.
	Phlox decussata, Flammenblume. ** X Diese beliebten Stauden verdienen den Ehrenpiatz i iedem Garten und Park. Anspruchslos in bezug auf Pflege, bringen sie auf sonnigem Standort ein überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks fesseln das Auge durch ihre Farbenprach Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.
	Ausführliche Beschreibung und Spezial-Angebot siehe Seite 114/115
*	Weltere Staudenphloxe siehe Seite 120 Physglis Franchetti, Lampionphanya & V. O Aug des publicas Plates actually a
	Physalis Franchetti, Lampionpflanze. ** X () Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballonförmiger Früchte, die sich abgeschnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben. August bis September 60 cm.
	60 cm
	rolemonium II. gibo, Sperrkraut, & V Weiß Sehr harte grenzuchslose
	Staude. April bis Juni, 60 cm
	Juli, 80 cm
	Dis September, 40 bis 50 cm
*	als Margerite allgemein bekannt, in schönem Farbenspiel von Weiß über Rosa bis Dunkelrot. Mai bis August, 50 bis 60 cm
	Ranunculus, Hahnenfuß.
	Rudbeckia, Sonnenhut. □ ※ X Prächtige Gruppen- und Schnittstauden mit sonnenblumenähnlichen Blüten. Nehmen auch mit geringem Boden vorlieb und blühen dennoch sehr reich. Die Blumen sind sehr haltbar und zierend
*	Rudbeckia flava. Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit schwarzer Mitte. Juli bis Oktober, 60 cm
	und Schnittstaude mit gelben (2 ra) Blüten, Juli bis September 150 cm. 1 Stück RM 0 40
	71. pl. Goldball. Prachtvolle, goldgelbe (2 ra) Schnittblumen auf festen Stielen. Juli bis Oktober, 200 cm
	September, 60 cm
	nifida Herbstsonne. Die goldgelben großen Blumen werden von langen straffen Stielen getragen. Juli bis September, 120 cm 1 Stück RM 0.50
	60 bis 80 cm
	Saponaria officinalis fl. alba pl., Seifenkraut. ** X Außergewöhnlich reichblühend mit schönen hellrosa gefüllten Blütenständen. Sehr anspruchslos, sowohl in trocknen als auch in feuchten Bodenarten gedeihend. Juli bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40
*	Scabiosa caucasica perfecta, Skabiose. 🔆 X ① Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen. Himmelblau (12,5 ca/ga). Juni bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.50
	Solidago, Goldrute. □ ※ X → Hart und anspruchslos. Als Einzelpflanze und auch für Staudenbeete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben, federbuschförmigen Blütenstände geben prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht
	August bis Oktober, 120 cm.
	100 cm
	" Frühlicht. Goldgelb (3 na). August bis Oktober, 80 cm 1 Stück RM 0.50

Mittelhohe und hohe Stauden 129

1003	
	Solidago hybr. Golden Wings. Goldgelb (2,5 na) August bis September, 150 cm 1 Stück RM 0.50
	" Goldstrahl. Hat stroffen aufrechten Wuchs, goldgelbe (3 na) hübsche Blüten. August bis Oktober, 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.50
*	"" "Mimosa. Prächtige Neuzüchtung, mit überhängenden Rispen, die der italienischen Mimosa ähneln. August bis Oktober, 150 cm 1 Stück RM 0.50
	" missouriensis (Asier nybr. loteos). Ist initiating storage to the
	blütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die auch in getrock- netem Zustand sehr schön aussieht. August bis Oktober, 70 cm. 1 Stück RM 0.50
	Bartisa Dunkalash 12 nat August his Sentember All CM 1 DIUCK KIVI V.JV
	Cohuncial Pain cohuntel rath 17 had Allausti Jkiober 120 cm Sicul Rivi Vito
	" Shortii. Mit starkgelben (2/2,5 pa) Bütenständen, September bis Oktober, 120 cm Wild Calebara, TJ V V O Fire fewarts
	Spiraea Aruncus, Spierstaude oder wald-denbar. L. A. O. 10 1000
	riesigen Blütenrispen sind gelblichweiß. Juni bis Juli, 125 bis 150 cm 1 Stuck KM 0.70
	### ### ### #########################
	sich die weißen Blütenstände hervor. Juni bis August,
	60 bis 80 cm
	reizenden, haltbaren, weißgefüllten Blumen. Juli bis August 30 bis 40 cm
	Statice, Sandnelke oder Strandflieder. * X Anspruchslose Staude, deren Blätter rosettenförmig auf dem Boden ausgebreitet sind. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und geben ein haltbares
	Material für die Kranzbinderei
*	Statice incana hat breite Rispen weißer Blüten. Juli bis August, 50 cm 1 Stück RM 0.50
	" latifolia. Kleine blaue (12 ga) Blütchen bedecken in Unmassen die Pflanze Juli bis August, 60 cm. 1 Stück RM 0.50 Thalictrum aquilegiaefolium, Wiesenraute. * X () Grünblaues Laub und reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilarosa (11 ga).
*	reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilarosa (11 gal.
	Juli bis August, 150 cm.
	blaue (11,5 ia) Blüten. Juli bis August, 60 cm
4	
-	Tritoma, Pechfackel, Fackellille. □ ※ X Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter
	Tritoma corallina. Korallenrot, (6 na 6,5 na). August bis Oktober, 70 cm 1 Stück RM 0.60 Uvaria grandiflora. Feuerrot (7 na) mit gelb (1/1,5 la), sehr schön.
*	Uvaria grandiflora. Feuerrot (7 na) mit gelb (11,5 la), sehr schön.
	August bis Oktober, 70 bis 80 cm
	Trollius hybridus Früheste von Allen. Hellgelb (2,5 pa). April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.60
	" Orangekugel. Großblumig, orangegelb (4,5 pa). April bis
	Juni, 40 bis 50 cm. Valeriana oder Centranthus, Baldrian. X Für trockene Lagen die dankbarst blühende Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm. 1 Stück RM 0.40
	Staude, die reichliches Schnittmaterial lietert. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40
	,, coccinea. Purpurrosa (8,5 le) Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40
7	Valeriana alba. Weißblühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm
	Verbascum, Köniaskerze. □ ※ X. Prächtige Charakterstaude. Liebt sonnige Lage.
	olympicum. Bekannte Art. gelbblühend (1 ng). Juni bis August, 150 cm 1 Stück KM 0.50
	pannosum. Mit weißfilzigen Blättern und hohen, gelben (1 la) Blütenschäften. Juni bis August, 180 cm 1 Stück RM 0.60
	", phoeniceum. Die Blüten zeigen ein reiches Farbenspiel in rosa, lila und violetten Tönungen. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.50
	Veronica, Ehrenpreis. ** X () Sehr widerstandsfähige, reichblühende Gruppen- und Schnittstaude amethystina. Mit langen, blauen (12 lc) Rispen. Juni bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.40
	(12 pc) Blütenrispen bringt. August bis September, 50 cm
+	Yucca filamentosa, Palmillie. ☐ ∩ * × Immergrüne Staude, die auf meterhohem Schaft große Büschel glockenförmiger, cremeweißer Blüten trägt. Juli bis August, 100 cm 1 Stück RM 1.20
-	Schlingstauden
	Asparagus verticilatus, Riesenspargel. Dieser winterharte Zierspargel erreicht
,	his 3 m Hohe and bilder dichte wonde. Ist doner sent du zu ombridazing to
	1 Stück RM 0.50
	Calystegia pubescens fl. pl., Barwinde. Trägt reizende, gefüllte, rosafarbige
	Juni bis September, Kräftige Rhizome 10 Stück RM 1.50, 1 Stück RM 0.20
	Calystegia pubescens fl. pl., Bärwinde. Trägt reizende, gefüllte, rosafarbige Blüten, die an Rosen erinnern. Als Balkonbepflanzung sehr beliebt. Juni bis September. Kräftige Rhizome. 10 Stück RM 1.50, 1 Stück RM 0.20 Sepium. Großblumige, weiße Ackerwinde. Rhizome. Juni bis August. 10 Stück RM 1.00, 1 Stück RM 0.15
	schöne Schnittblumen. Magentarot schöne Schnittblumen. Magentarot albus. Weißblühend Thladiantha dubia, Quetschblume. Aus China stammende, bis 4m hochrankende Schlingpflanze, die sich besonders zur Berankung von Drahtzäunen eignet. Sie hat 1 Stück RM 0.50
	Thladiantha dubia, Quetschblume. Aus China stammende, bis 4m hochrankende
	frischgrünes Laub und gelbe Blüten. Juli bis September

8 Monate lang haltbare Schnittblumen für Ihr Heim

Blumenschmidts Schnittstauden-Sortiment ist so zusammengestellt, daß Sie alljährlich 8 Monate lang Blüten schneiden können. Sobald im Frühling die Sonnenstrahlen den Boden erwärmt haben, liefern die ersten Stauden schon Blütenschmuck für Ihr Heim, und wenn die Farbensymphonie der Sommerund Herbstmonate verrauscht ist und im Spätherbst der Schnee die zur Ruhe gegangene Erde deckt, sind es immer noch Stauden, die uns bis zuletzt durch ihre Blütenpracht erfreuen.

1 Schnittstauden-Sortim. von 10 Stück in besonders starken Pflanzen unserer Wahl RM 4.-



Solidago Mimosa 1 Stück RM 0.50



Tritoma Uvaria grdfl. 1 Stück RM 0.60



Yucca filamentosa ihre glockenformigen Blüten wirken sehr dekorativ 1 Stück RM 1.20



Thalictrum aquilegiaefolium | Stück RM 0.50

freiland-farne

Unsere Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen die sicher anwachsen. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

Aspidium aculeatum, stachliger Schildfarn. Hat lange, schmale, feinfiedrige Wedel. Bleibt auch im Winter grün 1 Stück RM 0.80

★ Aspidium filix mas, männlicher Wurm- oder Schildfarn. Hat kröftigen Wuchs 1 Stück RM 0.60 Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn. Mit zierlichem Wuchs

Athyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurm-farn. Bekannte, einheimische Sorte. . . . 1 Stück RM 0.60

Blechnum spicant, gemeiner Rippenfarn. Ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee 1 Stück RM 0.60

Cystopteris fragilis. Feingefiedert, zierlich . 1 Stück RM 0.60

Polypodium vulgare. Engelsüß, immergrün 1 Stück RM 0.60 Pteris aquilina, Adlerfarn. Hat große, breite Wedel und einen kriechenden Wurzelstock. Liebt humosen Boden. 1 Stück RM 0.60

★ Scolopendrium officinarum, Hirschzunge. Sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen 1 Stück RM 0.60

Sumpf=, Ufer- und Wasserpflanzen

Acorus calamus, Kalmus. Eine Sumpfpflanze mit kriechendem, wohlriechendem Wurzelstock und schmalen Blättern 1 Stück RM 0.40

Acorus japonicus fol. var. Eine buntblättrige Abart. Gelb und grün gestreifte Blätter.....1 Stück RM 0.80

Alisma plantago, Froschlöffel. Bekannte Sumpfpflanze mit breiten, langgestielten Blättern und vielen Blüten 1 Stilck RM 0 40

Astilbe siehe unter Stauden.

Carex pseudo-cyperus, cyperngrasähnliches Riedgras 1 Stück RM 0.40

★ Iris Pseudo-Acorus, Wasserschwertlilie. Mit gelben Blüten 1 Stück RM 0.40 Iris germanica siehe unter Stauden.

Juncus glaucus, Riesenbinse 1 Stück RM 0.40 Myosotis palustris siehe unter Stauden.

* Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut. Die Blätter sind schmal und gleichen Pfeilspitzen. . . 1 Stück RM 0.40
Scirpus maritimus, Binse . . . 1 Stück RM 0.40

* Typha latifolia, Rohrkolben. Breitblättriges Schilf 1 Stück RM 0.50

Winterharte Wasserrosen

Prächtiger Schmuck der Springbrunnenbassins, Teiche usw. Es genügt bereits ein Wasserstand von 30 bis 50 cm. Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai. Zum Einpflanzen verwende man flache Körbe oder Kisten und recht kräftige Lehmerde, der etwas verrotteter Kuhdünger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzen decke man die Erde mit Kies ab, um das Wasser im Behälter klarzuhalten. In Teichen ist ein Frostschutz nicht notwendig, kleine Behälter überdecke man bei strengem Frost mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder dgl. zu bringen ist.

Nuphar lutea, gelbe Mummel 1 Stück RM 1.50 * Nymphaea alba, weiße Seerose 1 Stück RM 1.50

★ Nymphaea atropurpurea, großblumige tiefkarminrote Seerose. Mit Blättern, die auf der Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot sind 1 Stück RM 8.—

Nymphaea rosea. Hat große, rosafarbene Blüten Nymphaea Marliacea carnea. Fleischfarben 1 Stück RM 5.—

★ Nymphaea Marliacea Chromatella. Beste gelbe Sorte 1 Stück RM 5.—

10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen einschließlich Nymphaea alba und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins im Freien RM 6.—

3werg=Koniferen für Steingärten

Abies pinsapo glauca. Spanische Tanne. Sehr widerstands ★ fähige Form, durch die auffallend blaugrüne Färbung be-sonders wirkungsvoll. 60 bis 80 cm hoch. . 1 Stück RM 8.—

Juniperus nana. Ein niederliegender Strauch mit dichten

Juniperus virginiana tripartita. Niedrige Wacholderform mit dichtstehenden, ausgebreiteten Asten und kurzen, grau-grünen Zweigen. 40 bis 60 cm hoch. . . . 1 Stück RM 4.—

Picea polita. Glattzweigige Torano-Fichte, Stachel-, Rosen
★ oder Tigerschwanz-Fichte. Stammt aus Japan und zeichnet sich durch kegelförmigen Wuchs aus. Auffallend sind die dunkelgrünen, dolchartig zugespitzten Nadeln und die großen, kugeligen, braunrolen Knospen. 40 bis 60 cm hoch 1 Stück RM 4.-

Taxus brevifolia. Kurzblättrige Eibe. Aus Nordamerika ★ stammender Baum mit sehr langsamem Wuchs und kurzen, breiten Blättern. 20 bis 30 cm hoch . . . 1 Stück RM 4.50

Winterharte Beidekräuter


Gedeihen zwar in jedem Boden, sie entwickeln sich aber be-sonders schön, wenn reichlich Laub-, Heide-, Moorerde oder Torfmull zugesetzt wird.

Erica carnea. Entwickelt ihre leuchtendrosenroten Blütchen in t ungeheurer Fülle, sobald der Schnee wegtaut 1 Stück RM 0.60

Erica carnea alba. Eine reinweiß blühende Abart vorigen 1 Stück RM 0.70

Erica carnea Vivellii. Die dunkelgrüne Belaubung färbt sich ★ im Herbst bräunlich. Die Blüten sind karminrot 1 Stück RM 0.60

Erica carnea Winter-Beauty. Bringt große, dunkelrosa Blüten, sehr frühblühend 1 Stück RM 0.60



mit Typha und verschiedenfarbigen Nymphaeen. Ein Bild von romantischer Schönheit



Küchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuter sind sämtlich winterhart und anspruchslos an Boden und Pflege. Sie finden die vielseitigste Verwendung im Haushalt, teils als Tee bei allerlei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wohlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke ihrem Anbau gewidmet sein, da Kräuter vitaminreicher und zuträglicher sind als scharfe Gewürze. Samen für Küchenkräuter siehe Seite 28.

Beifuß. Dient hauptsächlich als Beilage zum Gänsebraten 1 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0.40 Esdragon. Hocharomatischer deutscher. Wird zum Essigwürzen, für Kräutersoßen, Senfgurken und Salate benutzt Rohnenkraut, Sehr gromatisch

Stück RM 0.40 Lavendel. Dient zur Herstellung von Parfüm . . 1 Stück RM 0.50 Liebstock. Schafft den Speisen den Maggigeschmack 1 Stück RM 0.40

Pfefferminze. Die getrockneten Blätter geben den bekannten heilkräftigen Tee 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 Salbei. Als Teekraut bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten 1 Stück RM 0.30 Schnittlauch. Bekanntes Salatgewürz. Läßt sich in Töpfen leicht am Fenster kultivieren und gibt dann auch im Winter einen wohlschmeckenden Zusatz zu allerlei Speisen 1 Stück RM 0.20 - 10 Stück RM 1.50 Stephen und Gibt Regensofien und die Wurstnerwirz

Thymian. Wohlriechend, für Bratensoßen und als Wurstgewürz
. 1 Stück RM 0.40 beliebt . Beliebt als Würzkraut für Maibowlen 1 Stück RM 0.25

Weinraute. Gibt Kräutersoßen Wohlgeschmack, dient auch dis Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. 1 Stück RM 0.40 Wermut. Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten

1 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0.30 Ysop. Vorzügliche Salatwürze

I Stück RM 0.30

Zitronenmelisse. Gibt Bratensoßen einen Zitronengeschmack, dient aber hauptsächlich zur Teebereitung

1 Stück RM 0.30

1 Stück RM 1.30

100 Stück RM 12.—

100 Stück RM 12.— 100 Stück RM 12.-



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel

100 Stück RM 5.-

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.
Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus.
Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für leichtere

★ und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug
auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei
anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch,
daß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch
ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf
entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge
ihrer Zartheit weniger geeignet
50 Stück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—

Erfurter Riesen. Größte zartfleischige, sehr wohlschmeckende
Sorte für mittleren und schweren Boden
50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Reunschweiger Riesen. Zartfleischige, vorzügliche Sorte für

Braunschweiger Riesen. Zartfleischige, vorzügliche Sorte für 1000 Stück RM 30.-


leichte Bodenarten 50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserve.

Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserve.

Preise über größere Posten Spargelpflanzen erteilen wir brieflich.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel
ieichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und
bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren
Wurzelstock und ihren halbverstockten Wurzeln. Jeder
Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung
beigefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt.

Spargelsamen siehe Seite 32.



Rhabarber, Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Das Kompott ist herrlich rot . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Rhabarber

Blumenschmidts rottleischiger Delikateß. Die wohl-★ schmeckendste Sorte mit roten Stielen und rotem Fleisch. Das Kompott hat eine herrliche lachsrote Farbe. Die Stiele werden nicht sehr dick, brauchen aber nicht geschält zu werden. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Königin Victoria. Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen. Grünfleischig 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50 100 St. RM 30.—

Samen für Rhabarber siehe Seite 31.



Comfrey, bekanntes Viehfutter 100 Stück RM 3.-

Comfrey

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen saftigen Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

100 starke Pflanzenknollen RM 1000 starke Pflanzenknollen RM 25.—

Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

HILFSMITTEL IM OBST- UND GARTENBAU

Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte

Alle mit *versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Terrasan

43000 Der Ertrag Ihrer Arbeit Ist sichergestellt durch Terrasan!

Es vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen trelben oder dort über-wintern, und es vertreibt Maulwürfe und Mäuse.

Terrasan greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an. Durch die gleichzeitige Vernichtung der verschiedensten Schädlinge stellt sich der Verbrauch sehr billig. Anwendung denkbar einfach bei vollstem Erfolg. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. 1 kg für 20 bis 25 am bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 am.

Dosen von ¹/₄ kg RM 0.45, ¹ kg RM 1.15, ²⁴/₂ kg RM 2.50, ⁴¹/₂ kg RM 4.—, ¹⁰ kg RM 7.80, ²⁵ kg RM 17.50, ⁵⁰ kg RM 33.50.

Polvo, Streupulver

Erprobtes, bestempfohlenes Mittel gegen Erdflöhe und sonstige fressende Insekten.

43030 Kontra. Stärkstes gifffreies Insektenpulver gegen
Amelsen, Russen, Küchenschwaben und Wanzen.
Die lästigen Ameisen in Garten und Haus bekämpft
man am besten, wenn man ihre Schlupflöcher mit Kontra bestäubt. Druckdosen à 20 g RM 0.30, à 50 g RM 0.70

43035 Spezial-Trocken-Verstäuber

Für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lackiert. Blitzschnelles Nachfüllen durch Patentverschluß. Feinste Verstäubung. 1 Stück RM 1.90



* 43050 Exodin

★ 43050 **EXOGIN**Ein sicher wirkendes Mittel gegen alle **tierischen Pflanzenschädlinge**, vor allem Blattläuse, Thrips, Raupen, Ameisen. Es ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich für die Pflanzen; auch bei den empfindlichsten Gewächshauspflanzen wie Cinerarien, Farnen, Orchideen kann es ohne Bedenken Verwendung finden. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Flasche. 50 g RM 0.60 100 g RM 1.10 500 g RM 3.80

★ 43060 **Erysit** ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsföhigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung 100 g RM 0.45, 200 g RM 0.70, 500 g RM 1.60 43070 **Solbar.** Unschädliches Winter- und bewährtes Sommer-

43070 Solbar. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommer-spritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monillal, Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—. Gebrauchsan-weisung bei jeder Packung.

Nosprasit ,,O"

★ 43080 Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 11/2°/₀ig. Bei Steinobst ³/₁-11/2°/₀ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

Büchse à 150 g RM 0.85, Büchse à 750 g RM 1.90, Büchse à 1500 g RM 3.05

43085 Quassin. Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassin-lösung begossen werden, ohne den Flanzen zu schaden. Tube RM 0.35, 6 Tuben RM 1.80

43090 Ustin. Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen Blutlaus. Packungen zu 150 g RM 1.10, Packungen zu 1 kg RM 4.20

43100 Obstbaumkarbolineum

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium v. Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasslaschen 1/2 Liter RM 0.80, in Blechslaschen 5 Liter RM 5.50. Ausführliche Anleitung liegt jeder Sendung bei.

Katakilla

Pulver im Wasser aufzulösen Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

★ 43110 Ein sicheres Mittel zur Ausrottung schädlicher Insekten auf Rosen, Obstbäumen, Beerensträuchern, Gemüse-

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten. 43120 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver 1 kg RM 0.90 5 kg RM 4.— 43130 Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger 5 kg RM 3.—

Vorzügliches schädlingszerstörendes Düngemittel Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Vorzigliches schädlingszerstörendes Dungemitter
Gebrauchsanweisung wird beigegeben.
43150 Uspulun, Naßbeize. Zur Beizung von Gemüsesamen
und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Bekämpfung pilzlicher Schädlinge. Sonderpackung 3 Röhrchen je 21/2 g RM 0.60, 50-g-Biechbüchse RM 0.90,
43160 Ceresan, Trockenbeize. Wirkung wie bei obiger
Naßbeize, nur bequemer in der Handhabung.
50-g-Packung RM 0.75, 200-g-Büchse RM 4.15,
1-kg-Büchse RM 4.15
43200 Insektenfanggürtel Neu-Einfach. Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist September bis Oktober, in der sich die
Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen.
Vom November an benutzt man den Gürtel zurückziehen.
Vom November an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. . Im RM 0.15, 10 m RM 1.20


★ 43210 Der gebrauchsfertige Leimring Fix Fertig.
Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten
Ichneumin Raupenleim schon gestrichen und bringt
gegenüber den billigen Raupenleimen eine Ersparnis
von 3 bis 4 Pfennigen pro Baum. 5 Doppelmeter
reichen für 15 Bäume mittleren Alters.
21/2 Doppelmeter RM 0.80 5 Doppelmeter RM 1.50

Aus unserer Gartenbibliothek empfehlen wir:
Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den
verschiedenen Monaten
30150 1. Teil: Winterkampf. Neu bearbeitet
geheftet RM 2.—
gebunden RM 3.—
30155 2. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit
vielen Abbildungen, geheftet RM 2.—, gebund. RM 3.—



- 43220 Raupenleim. Extra helle la Qualität, monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie gegen alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dose zu 250 gRM 0.75, 500 g RM 1.40, 1000 g RM 2.50. Eimer zu 5 Kilo, à Kilo RM 2.30. Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich brieflich.
- 43230 **Klebgürtelpapier**, auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar.

 1 Rolle von 25 m Länge RM 0.40, 10 Rollen RM 3.60
 1 " 10 " " 0.20, 10 " " 1.80
- 43240 Papierkordel mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 1/2 Kilo per Rolle RM 1.
- 43260 Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwefelkohlen-stoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D. R. P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlrotten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Hornissen, Wespen und Werren. Handhabung ohne jeden Apparat. Einfachste gefahrlose
- 1 ,, 20 ,, 5.80 43270 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feld-mäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45
- 43280 **Zelio-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen Tube à 30 g 1.35 Büchse à 250 g 4.30
- 43290 Maulwurfsfalle, doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20



43300 Helios - Maulwurfstöter

- 43310 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Stück RM 0:20, 10 Stück RM 1:80 Gebrauchsanweisung bei jeder Falle. Siehe Abbildung.
- 43320 **Feld- oder Wühlmäusefalle.** Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

Kalender ngs-Bekämpfung

_		Crass Calores Burge
Januar Februar März	Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltauarten, gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilla) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	Messer, Sägen, Scheren, Bürsten Spritzung: Ustin, Solbar, Obstbaum- karbolineum Zella-Präparate (Körner, Paste) Beizmittel: Uspulun, Ceresan Terrasan, Uspulun, Cyonid Raupenleim mit monatelanger fängigkeit Terrasan Exodin
April	Beizung des Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie, Tierische Schädlinge in der Erde usw. Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Obstboumkarbolineum, Katakilla Cyanid Terrasan, Uspulun Unkraut "Ex"
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pilzliche und tierische Schädlinge Gegen Erdflöhe Tierische Schädlinge in der Erde usw. Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Katakilla Eklatin, Polvo Terrasan, Zelio-Prāparate Spritzung: Erysit, Solbar
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen Tierische Schädlinge in der Erde usw.	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Exodin, Blutlaus, Blattlaus: Ustin, Exodin [Katakilla Terrasan, Zelio-Prāparate
Juli	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung Tierische Schädlinge in der Erde usw.	Spritzung: Nosprasit O, Exodin, Katakilla Meltau: Erysit, Solbar Feldmaus: Zelia-Körner, Fallen Terrasan, Zelia-Praparate
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blutlaus, Rote Spinne Tierische Schädlinge in der Erde usw.	Blutläuse, Blattläuse: Ustin, Exodin Rote Spinne: Erysit, Terrasan
September Oktober	Beizung der Aussaaten Mäusebekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	Beizmittel: Uspulun Zelio-Körner Raupenleim, Insektenfanggürtel Terrasan, Uspulun
November	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand, Schildlausbekämpfung Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw. gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel	Obstbaumkarbolineum, Raupenleim Solbar, Katakilla Terrasan, Zelio-Präparate
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten	Parasitol-Räucherkerzen, Exodin Solbar, Obstbaumkarbolineum Unkraut "Ex"

Spriten und Zerstäuber

Holders Handspritze Universal mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück

40 400 Rohrlänge 30 cm Durchmesser 30 mm Stück RM 6.—
40 402 50 7— Baum- und größere Spritzen auf besondere Anfrage.

40.410 Holders Handspritze Bavaria. Die Handspritze "Bavaria" unterscheidet sich von der Handspritze "Universal" hauptsächlich in dem größeren Fassungsvermögen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. ½ Liter. Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm.

Blumenschmidts Sprühteufel. Die beste Hand-Zerstäubungsspritze, die es gibt.
40 420 Rohrlänge i 160 mm Stärke 16 mm RM 0.85
40 422 205 207 20 1.70
40 424 270 270 25 25 26

40 430 Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork. Von groß-artiger Zerstäubungskraft. Hochfein vernickelt. Jede be-liebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Mit Sieb einschließlich Verlängerungsschlauch Stück RM 1.50

40 440 Messing-Druckpump-Zerstäuber Famos eignet sich als Zerstäuber für Blumen und Pflanzen, für Kakteen und Balkonkästen, sowie als Desinfektionsspritze und Luftverbesserer. Preis per Stück RM 2.25



Chemische Unkrautvertilgung

40510 **Unkraut-Ex.** Das einfachste und radikalste Unkraut-vertilgungsmittel für Gartenwege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Packung: 1/2 kg . . . RM 0.90 1 kg . . . RM 1.60

Packung: 1/2 kg . . . RM 0.90 1 kg 5 kg . . . RM 6.75 10 kg 5 kg genügen für eine Fläche von 200 qm. 1 kg . . . RM 1.60 10 kg . . . RM 11.75

Vom zweckmäßigen Düngen

B. oval, ohne Filter RM 5.65 6.15 6.70 7.40 8 .-

Gut gedüngter Boden ist die unentberliche Grundlage für erfolgreiches Schaffen im Obst-, Gemüse- und Blumengarten. Boden, der Jahr für Jahr gesunden und reichen Erntesegen bringen soll, kann man nicht bis zum letzten ausnutzen, ohne ihm die verbrauchten Nährstoffe wieder zuzuführen, sonst kann auch das beste Saat- und Pflanzgut nicht gedeihen. Das Wie und Wann der Düngung ist ein Faktor, der genau beachtet sein will. Immer wird Düngung nur dann von Nutzen sein, wenn man sie in der richtigen Zusammensetzung, zur rechten Zeit und in der richtigen Menge anwendet. Die nachfolgend genannten Düngemittel sind sämtlich von uns auf unseren Versuchsfeldern erprobt und haben sich als gut erwiesen. Allen Präparaten liegen genaue und aufklärende Gebrauchsanweisungen bei, die wir genau zu befolgen bitten, damit Mißerfolge ausgeschaltet werden. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden jederzeit gern mit unseren reichen Erfahrungen und unserem Rat zur Seite und bitten, sich in Zweifelsfällen sofort an uns zu wenden.

Blumenschmidts Spezial-Blumendunger

40560 für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer, im Treibhaus und im Freien. Der Dünger wird bei Topfpflanzen dem Gießwasser beigegeben, (1 bis 2g auf 1 Liter Wasser) bei Blumen im Freien um die Pflanzen gestreut und eingehackt. In Packungen zu etwa 30 g RM 0.15, 10 Packungen RM 1.20 Packungen zu etwa 150 g RM 0.50 500 g RM 1.— 1000 g RM 1.80

Blumenschmidts Spezial - Gartendunger

40 562 für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasenflächen. Dieser Tur Gemuse aller Art, Erdbeeren und Rosenflächen. Dieser Dünger ist besonders wertvoll durch die vorteilhafte Verteilung der in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Im Frühjahr gibt man auf 1 am etwa 50 bis 60 g. Außerdem gibt man zur Zeit des größten Wachstums sowie nach dem Fruchtansatz in der Regel noch 10 bis 20 g pro qm als Zuschußdüngung. Der Dünger wird eingehackt; Bodenfeuchtigkeit, Regen und Gießwasser lösen die Nährstoffe und machen sie für die Wurzeln aufnehmbar.

1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.50, 5 kg brutto für netto postfertig einschl. Karton RM 3.50, 50 kg einschl. Sack RM 25.—

Blumenschmidts Universal Dbstbaumdunger

40 564 Diese Spezialmischung bringt einen wesentlich erhöhten Ertrag der Obstbäume und Beerensträucher. Die Düngung erfordert in einem Jahre für jeden Baum je nach Alter und Größe eine Düngungsmenge von ¹/₄ bis 1 kg. Genaue Vorschrift wird jeder Sendung beigefügt.

1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto positertig einschließlich Karton RM 3.50, 50 kg einschließlich Sack RM 25.—

40570 Harnstoff-Kali-Phosphor B-A-5-F. Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart. Für alle Kulturpflanzen, Blumen, Gemüse, Rosen, Sträucher, Obstbäume und Rasen sowie für alle Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Blechdosen zu netto 100 g RM 0.45, 1/2 kg netto RM 1.05 und 5 kg brutto RM 6.25 lieferbar.

Hornspäne und Hornmehl. Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

40580 Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben. 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75 40582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 kg RM 0.50, 5 kg RM 2.30 40584 Hornmehl. Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14% stickstoffhaltig 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75 Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform Verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirintabletten. bequeme Handhabung.

40.590 Kleine Tabletten für Kakteen in Packung à 20 Stück RM 0.25

40.592 Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser) in Packungen à 20 Stück RM 0.30

40.594 Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obstgärten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser) in Packungen à 10 Stück RM 0.50

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung

Als geeignete Lektüre über Düngung empfehlen wir aus unserer Gartenbibliothek:

30165 Wann und womit dünge Ich im Obst-, Gemüse-und Blumengarten? Praktische Düngerlehre mit zwei Einleitungskapiteln vom "Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" und "Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserungen". . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

40735/1



Deuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit bisher üblichen Geräten ist anstrengend. So wird ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf den folgenden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit und viel gründlicher!

40700 Wolf-Kultivator. Auch für schwersten Boden im Garten, Feld, Obst- und Weinbau oder Forst geeignet. Im Frühjahr nur mit diesem Kultivator lockern; umgraben nur im Herbst!


Zinken	3	
Breite	21	cm
1 Stück	2.50	RM



40700a **Reh-Kultivator**, 20 cm breit, extra schwere Ausführung mit 3 scharf und blank geschliffenen Schären. . 1 Stück RM 2.20

40710 Wolf-Gartenkultivator. Gleiche Konstruktion, nur leichter, für mittleren und leichteren Boden und für die Hand der Frau.

Zinken	3	
Breite	15	cm
1 Stück	1.75	RM



40720 Wolf-Verstell-Kultivator. Für feld- und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmalen Streifen in einem Zuge. Das leichte Feststellen und lösen der Schraube ohne Werkzeuge und das einfache Auswechseln der Zinken haben dem Gerät überall Freunde gewonnen. Die Bilderreihe zeigt die vielseitige Verwendungsmöglichkeit des Verstell-Kultivators!


Zinken Verstellbare Breite	3_13	3-22	cm
1 Stück	2.40	3,40	RM

40730 **Wolf-Garten-Verstell-Kultivator.** Wie Nr. 40720, nur kleiner, für Hausgärten, Glashäuser und Frühbeete. Dem Garten-liebhaber ist er besonders willkommen. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele.

3 Verstellbare Breite 2—11 2—18 cm 1.70 2.50 RM
















Geräte für Rasenpflege siehe Seite 126.

40.735 **Wolf-Grubber.** Für leichten und schweren Gartenoderfeldboden, greift gut durch, auch dort, wo andere Geräte versagen, schont die feinen Saugwurzeln der Sträucher und

Zinken Breite	3 10	5 20	cm
1 Stück	1.50	2.50	RM



Zinken	3	
Breite	9	cm
1 Stück	0.95	RM

40 740a Kleiner Reh-Grubber 9 cm breit mit den zweckvoll geschlagenen Spitzen 1 Stück RM 0.90

Wolf-Bodenlüfter. Zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durch-lüften schmaler Reihen. 6 cm breit . . 1 Stück RM 1.10

40750a Reh-Bodenlüfter. 6 cm breit, scharf v. blank geschliffen 1 Stück RM 1.—





40760 **Ziehhacke.** Für alle Kulturen in Garten und Feld. Hacktund jätet in einem Arbeitszuge. Die jungen Pflanzen selbst werden durch die Seitenbügel geschützt. 300 qm Stundenleistung! Das Bild zeigt Ihnen die Ziehhacke bei der Arbeit zwischen Bohnenreihen.

10 Breite 1 Stück 1.-1.25 1.50 RM

40770 **Doppel – Ziehhacke.** Für den Garten. Umgedreht sammeln die Zinken das ge-jätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.

Zinken Breite	3 7	4 9	5 11 cm	
1 Stück	1.40	1.55	1.80 RM	8



40775 Grubber-Ziehhacke. Eine Kombination der nützlichsten Hackenformen, die es ermög-licht, mit einem Gerät den Boden ziehend zu licker und das Unkraut zu jäten. Dieses Gerät wurde für den Haus- und Schreber-garten geschaffen, wo es in jedem Boden An-wendung finden kann. 3 Zinken, 10 cm breites Messer, grün lackiert 1 Stück RM 1.95

40780 Distelstecher. Sies stechen mit diesem Spazier-stock in das Unkraut, machen 1/2 Drehung und ziehen es mit der Wurzel heraus, ohne sich zu bücken oder die Finger zu beschmutzen.

Mit T-Stiel . 1 Stück RM 1.60 Ohne T-Stiel 1 Stück RM 0.95





40785 Jäte-Hand. Ein überaus handliches Gerät für vielseitige Verwendung. In der Verlängerung des Griffes liegt ein zwei-schneidiges Jätemesser, etwa 10 cm lang, im rechten Winkel dazu ein Hackmesser, 8 cm breit. Die 3 cm breite Kopfseite dient als Bodenlüfter, und die rundwinklige Messerecke zum Wühlen von löchern. Ganze länge 25 cm, grün lackiert 1 Stück RM 1.30





40790 Wolf - Häufler. Zieht gleichmäßige Rillen und Furchen, während Sie ihn mühelos durch den





Breite 10 15 25 cm 20 1 Stück 1.70 2.30 3.20 4.10 RM

40800 StoBmesser. Schneidet Rasen-und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimehr als die alten tenstecher . . . RM 1.95 Kantenstecher ...



40810 Rasenbesen. Zum Reinigen des Gartenbodens, zum Sammeln von Laub im Herbst und Frühjahr, zur schonenden Säube-rung der Rasenflächen (federnde Zinkenl

Größe I, 15 Zinken RM 1.95

Größe II, 20 Zinken RM 2.40



40830 Rillenzieher. Teilt in einem Zuge die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Durch Querziehen können Sie gleichzeitig Schnittpunkte für das Setzen der Pflanzen schaffen. Die Schare sind für alle Abstände auswechselbar. 1 Stück RM 3.80

Breite 60 cm 6 Schare

40840 Pflanzensetzer. Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze 1 Stück RM 0.60

40850 Wolf-Pflanzer. Ganz aus Stahl, mit angenehm in der Hand liegendem Pistolengriff, der das Arbeiten erleichtert. Un-verwüstlich 1 Stück RM 1.25



40860 Gartenschnur. Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur. Länge 12 m 1 Satz RM 1.25



40870 Liliput-Kultivator. Für den Balkon und Steingarten, einfaches, leichtes Durch-ziehen, lockert und lüftet den Boden schneller als jedes andere kleine Gerät. Breite 7 cm mit poliertem Stiel, Länge 40 cm 1 Stück RM 0.90

40875 Kleiner Hand-kultivator. Etwa 30 cm lang, fein grün lackiert, mit naturpoliertem Griff.

1 Stück RM 0.45

40880 Wolf-Kultur-Gerät. Auf der einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine

Länge 37 cm 1 Stück RM 1.-

40890 Garten - Kelle. Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, ols Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt.

1 Stück RM 0.60

40900 Wolf-Rechen. Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

Zinken 1 Stück 0.85 1.20 RM

40906 Kleiner Wolf-Rechen. Für kleine Gärten und Gartenfreunde, denen die gewöhnlichen Rechen zu schwer und zu unhandlich sind.

Zinken 1 Stück 0.90

40920 Wolf-Stiele. Diese Stiele wackeln nie! Aus feiner nordischer Kiefer, poliert, passen in jedes hier aufgeführte Gerät. Stecken Sie einfach das Gerät auf den Stiel, stoßen Sie diesen einmal kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest.

130 140 150 Länge 1 Stück 0.45 0.72 0.85 0.95 RM

40930 Särolle. Kleinste Sämaschine für alle feinen Blumenund Gemüsesamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Die Särolle arbeitet viel bequemer, exakter und schneller als die Hand oder die Tüte. Laufrad 12 cm hoch. Der Behälter faßt 1/4 Liter. Größte Sä-Offnung 7x10 mm 1 Stück RM 2.10

40940 Sämaschine. Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbsttätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge.

Sie ist spielend leicht zu handhaben.

Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen. 1 Stück RM 7.80

40970 Neuer Weltspaten. Original Dahlmann. Breit, mit Tritt und gebogenem Eschenstiel mit Krücke, anerkannt der beste Spaten. Blattgröße ca. 30 x 19 cm 1 Stück mit Stiel RM 4.50



40980 **Grabegabel** (Gabelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, La Qualität und Ausführung. 1 Stück RM 3.50





RM






Geräte zur Baum- und Rosenpflege, Gar 41010 Roffia-Bast. Feinster Natur-Edelbast, bestes Binde- material, zum Veredeln unentbehrlich. Hinweis für Bast bei Edelreiser Seite 99. Preise freibleibend 1 Kilo RM 3.50, 100 g RM 0.60	41 154 Damenrosenschere. Hochfein vern	ickelt, 17 cm lang
material, zum Veredeln unentbehrlich. Hinweis für Bast bei Edelreiser Seite 99.		ickelt, 17 cm lang
Kokosfaserstricke. Als bestes Bindematerial zum Befestigen der Beeren- und Rosenhachstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle. Preise freibleibend. 41020 Mittelstarke Qualität (6—8 mm stark) 1 Kilo RM 1.40 41024 Dünne Qualität (3—4 mm stark) . 1 , 1.65 41030 Baumwachs. Kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet. In Tuben (ca. 100 g) RM 0.65 , Büchsen 60 g RM 0.40 in Büchsen 1/2 Kilo RM 1.40 , 3/6 Kilo , 0.50 , 1 , 2.40 , 2.40 , 3/4 , 3/8 Kilo , 0.50 , 1 , 2.40 , 3/4 , 3/4 , 3/8 Kilo , 3/8 Kilo , 3/8 ,	friebe nicht zu verleizen 41190 Echte gelbe belgische Brocken (I Abziehen feiner Gartenmesser Gröbel . Stück RM 0.60 Größel . Stück . Größel . Stück RM 0.60 Größel . Stück RM 0.60 Größel . Gr	stück RM 2.7 tze, um die Neber Stück RM 2.5 Naturstein). Zu e II . Stück RM 1.2 cht gleichmäßige w. Je nach Beda . Stück RM 0.6 Jeder Diamant i 3.50, 5.50 und 9 auswechselbare 0, 100 Stück RM 1.2 schiedenen Farbe 0, 100 Stück RM 1.3 chiedenen Farbe 0, 100 Stück RM 3.6 chiedenen Farbe 0, 100 Stück RM 3.6 chiedeließlich Drah 5, 100 Stück RM 4. bäume usw. 5, 100 Stück RM 4. bäume usw. 5, 100 Stück RM 4. h, in weißen Gla à Flasche RM 0. ner Größe könne 1 100 Stück RM 4. h, in weißen Gla à Flasche RM 0. 100 " 0.




Kaufen Sie Ihre Geräte nur beim Fachmann,

denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden!





41 320





41 380



41 800

Berldhiedenes

41 320 **Pflanzen-Hygrometer.** Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite St. RM 0.35 1 Portion Ersatzkörner 9030 extra " 0.15

Wetterhäuschen mit imit. Thermometer. Eine Gebrauchsanweisung ist auf der Rückseite iedes Häuschens.

41 330 19 cm hoch und 15 cm breit . . . Stück RM 1.20

41 336 Dasselbe, jed. 23 cm hoch, 18 cm breit " " 1.50 Thermometrographen (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktischstes Thermometer fürs Freie und auch im

41 360 Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer.
Ganz aus Glas, um in die Erde zu stecken,
20 cm lang

41 380 **Rasensprenger Rekord.** Für alle Stellungen verwendbar. Besprengt 30—40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Mit ¹/₂-Zoll-Schlauch-Verschraubung RM 2.50

Aussaatschalen aus Ton. Gutgebrannt, viereckig auch für größere Sämlinge vorzüglich geeignet. 41 390 18 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch . . RM 0.70 41 394 20 , , , 16,5 , , , 8 , , , . . . , 0.90

Chinesische Tonkin-Stäbe. Diese Stäbe sind wegen ihrer Sauberkeit und unbegrenzten Haltbarkeit sehr beliebt. Nr. 41 450 eignen sich vorzüglich als Blumenstäbe für Töpfe, Nr. 41 456 als Rosen- bzw. Beerenobststäbe.

Preise freibleibend:

10 Stück

100 Stück

41 450 41 452 41 454 41 456 41 458	150	7		7-9-11-22-		9 11 13 24						RN 0.8	50 80 50			8. 3. 6 12 30 18	50
	Pfla	nze	nstä	b	e.												RM
41 470	30	cm	lang												100	Stück	0.30
41 472	45	"	"												100	"	0.40
41 474	60	"	-11	*						de					100	"	0.75
41 476	75	"	**	*			*								100	"	1.10
41 478	90	**	"	84					8						100		1.50
41 480	105		22												100	"	2
41 482	120	"	"												100		3
41 484	150	"	**												100	**	4,80
	Ros	enp	fähl	e.		A	US	ju	Jn	ge	en	F	icl	nte	nstär	mmen	ge-
41 490 41 492	150	cm	lang	1	0	Št	üc	k	RN	1	2.2	25,	1	00		k RM	20.— 25.—

Stärke

futterapparate

länge

41 540 Futterringe, bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und sonstigen, den Meisen zusagenden Futterarten

1 Stück RM 0.15, 10 Stück RM 1.40

41 550 Futterampel mit Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel. (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der Futterampel befindliche Futterpatrone besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. (S. Abb.) 1 Stück mit Patrone RM 2.50 Ersatzpatrone " 0.50

Ersatzpatrone " 0.50 41 570 Coburger Futterhäuschen. Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. . . . 1 Stück RM 1.20

Disthöhlen

zum Schutze unserer einheimischen, gesiederten Helfer bei der Vernichtung aller Schädlinge im Obst- und Gartenbau, Feld-, Forst- und Landwirtschaft, gehören in jeden Wald und jeden Garten. Die Bewohner stellen sich sehr bald ein, da überall große Wohnungsnot unter den Höhlenbrütern herrscht. Durch ihr munteres Treiben und ihre unermüdliche Vertilgung schädlicher Insekten erweisen sie sich dankbar und bringen die aufgewendeten geringen Kosten bald um ein Vielfaches wieder ein.

41750 Für **Stare**, großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz

1 Stück RM 1.40, 10 Stück RM 13 .-

41760 Für alle Arten **Meisen:** Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Spechtmeise (Kleiber), Wald-Baumläufer, Garten-Baumläufer, Wendehals, Trauerfliegen-Garten-Baumläufer, Wende fänger, Gartenrotschwanz

1 Stück RM 1 .-- , 10 Stück RM 9 .--

41770 Für **Hausrotschwanz**, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen und Zaunkönig...1 Stück RM 0.90, 10 Stück RM 8.—

41 800 Aiwelka

Verschöntes Blühen, erhöhten Duft und langes Leben Ihrer Schnittblumen gewinnen Sie durch Niwelka. Das geruchlose Salz wird dem Blumen-wasser beigegeben und verhindert modrigen Geruch und Faulwerden der Stengel. Die abgeschnittene Blume in Niwelka hält sich viel länger frisch als im gewöhnlichen Wasser Originaldosen 50 g RM 0.55, 200 g RM 1.25

41900 Der fürchterliche Spatienschreck

die wirkungsvolle Vogelscheuche. Bester Schutz für Saaten, Garten-Saaten, Garten-und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit Lack überzogen, jahrelang haltbar. Die übernation bie über-natürlich großen Glasaugen im Katzengesicht ja-gen den Vögeln Schrecken ein 1 Stück RM 0.50



41 890 Vogelschreck-Folien

vertreiben durch Knattern, Blitzen und Flattern auch die dreistesten Vögel, Durch ihre Leichtigkeit bewegen sie sich schon bei dem geringsten Luftzug. Das heftige Geräusch und blendende Reflektieren schreckt auch größere Vögel ab, und zwar auf die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Ein empfehlenswerter Saat- und Obst-schutz 12 Stück RM 0.75



BÜCHER FÜR DEN GARTENFREUND



Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg

Eine Wahrheit, die sich ganz besonders in der Vielfältigkeit des Gartenbaues bestätigt. Auch wenn man seinen Garten schon jahrzehntelang bewirtschaftet, immer wieder tauchen neue Fragen auf, die man sich nicht allein beantworten kann und für die man keine Erklärung weiß. Dann aber soll man nicht planlos herumprobieren, bei Fehlschlägen sich nicht den Mut nehmen lassen. Man kann auch nicht bloß zum Nachbar gehen, weil jeder Boden und jede Pflanze ganz individuell behandelt sein will. Nicht den Lehrling, sondern den Meister soll man fragen. Den findet man in wirklich wertvollen Gartenbüchern. Hier haben erprobte und erfahrene Fachleute ihr Wissen zum Nutzen aller Gartenfreunde zusammengetragen. Hier werden viele Geheimnisse des Gartenwesens aufgedeckt. Soll also Gartenarbeit zum Gartenglück werden, so sei man nicht zufrieden mit dem, was man in der Praxis allein erreichte, sondern bilde sich immer weiter, damit der Garten, ob groß, ob klein, ein Spiegel gepflegten Gartenlebens und tiefer Naturfreude werde.

Bei Bücheraufträgen wollen Sie bitte, um Verwechslungen zu vermelden, nicht versäumen, die genaue Nummer anzugeben. Die mit & gekennzeichneten Werke sind besonders lehrreich

Allgemeine Gartenbücher

30000 Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde.

- Unentbehrlich für Anfänger im Gartenbau und für Kleingärtner. Bringt ungezählte gärtnerische Ratschläge und viele Kulturanleitungen geheftet RM 1.10
- 30 005 Gartenbuch für Gärtner und Gartenliebhaber. An-
- leitung zur Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Sechste Auflage, 468 S., 205 Abbildungen. Hampels Gartenbuch ist ein sicherer Führer, der auf alle Fragen eingehende Antwort gibt. Durch zahlreiche neue Abbildungen veranschaulicht gebunden RM 10.80
- 30015 Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Die Texte sind durch 110 Abbildungen veranschaulicht . . . geheftet RM 2.-, gebunden RM 3.-
- 30017 Wie baue und pflanze ich meinen Garten? Von Harry Maaß. Zweite, an Textbildern und Umfang vermehrte Auflage. 256 Seiten, 120 Abbildungen
 - Ganzleinenband RM 5.50
- 30019 Gartenbuch für Anfänger. Von Okonomierar Johs. Boettner, 650 Seiten, 658 Abbildungen. Auflage mehr als 190000 Exemplare. Der "Boettner" ist in der ganzen Welt verbreitet und ist jedem Garten- und Blumenfreund, jedem Kleingärtner und Siedler ein nie versagender Ratgeber Ganzleinenband RM 7.50
- 30020 Botanisches Wörterbuch. Jedem Gartenfreund zur Anschaffung zu empfehlen gebunden RM 2.-

- 30022 Der Garten Dein Arzt. Von Harry Maaß. Zeigt, worauf es bei der Gestaltung des Gartens und besonders des kleinen Gartens ankommt RM 2.70
- 30023 Das gelbe Gartenbuch. Von Elly Petersen. Das * Gartenbuch für jedermann . . . In Leinwand geb. RM 6.30
- 30024 Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe. Jedem, der die Anlage von Vor- und Hausgarten beabsichtigt, zu empfehlen. Mit 84 Abbildungen, Plänen usw.

geheftet RM 2.60, gebunden RM 3.60

30021 Zeitgemäße Wohngärten. Von O. Valentien. Für den modernen schönen Villen-Garten kartoniert RM 5.50

für Berufsgärtner

30200 Deutscher Gartenkalender. Von I. Saathoff. Universal-Taschenbuch für jeden im Erwerbsleben stehenden Gärtner. Mit Übersichtskalender und Kalendarium für tägliche Eintragungen, wertvollen fachlichen Tabellen, Liste bester Treibgemüsesorten, Freilandgemüsesorten. empfehlenswerter Kleingehölze für Steingärten usw. RM 3.20

für Siedler

30 205 Der Selbsthilfesiedler. Bau, Garten, Kleintierzucht.

Ein Buch, das im Besitze eines jeden Siedlers sein sollte,
denn es berät ihn in allen wichtigen Fragen. Das Buch zeigt,
wie mit geringem Aufwand höchste Erträge erzielt werden geheftet RM 1.50

Siedler - Genossenschaften zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen

Blumenpflanzung und spflege

- 30 085 **Unsere Sommerblumen.** Schildert alle hauptsächlichen Sommerblumen und deren Aussaat in belehrender und anziehender Weise. geheftet RM 0.90
- Die schönsten Bepflanzungen für Balkons un Lauben. 105 Abbildungen, geheftet RM 2.—, gebd. RM 3.-
- 30 100 Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten. geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30 102 Garten als Zauberschlüssel. Karl Foerster hat hier eine Art Summa seiner Garten- und Naturgedanken zusammengestellt, ein Stundenbuch der Pflanzenfreundschaft und Naturandacht in Garten und Landschaft. Es vermittelt ungeahnten Reichtum an Forben, Begriffen und Gestalten und wird Lehrmeister neuen Hoffens. Vielen wird dieses Buch eine Quelle der Beruhigung und Ermutigung werden. Preis
- 30110 Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpinum prak-tisch und gut? Neu bearbeitet, viele Abbildungen geheftet RM 1.50, gebunden RM 2.50
- 30115 Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege. Ent-hält ausführliche Anleitungen für Zimmerpflanzen und Orchideenkultur . . geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.60
- 30 120 Kultur aller Blumenzwiebeln und Knollengewächse. Mit vielen Abbildungen. Behandelt Art und Kultur der haupt-sächlichsten Blumenzwiebeln und Knollengewächse RM 0,90
- 30125 Die Rose, ihre Erziehung und Pflege. Für den Laien geschrieben. Treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften. Anzucht, Veredeln, Beschneiden, Umpflanzen der Rose und die Bekämpfung ihrer Feinde geheftet RM 1.10
- 30127 Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege. Von Wilh. Kordes jun. Ein wertvolles Werk über die wichtigsten Sorten, ihre Lebensansprüche, Behandlungsweise und über Schutz vor Krankheiten geh. RM 4.20, geb. RM 5.20

Obstbaumpslanzung und pflege

- 30040 Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter. Mit Beschreibung und Abbildung reich- und frühtragender Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw. Mit 110 Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30045 Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt. Aufsehen-erregendes Pekrun-Werk. Auflage 150 000—160 000. Mit 165 Abbildungen . . geheftet RM 2.20, gebunden RM 3.20
- 30050 Neue vorzüglicheVeredlungsart und die guten alten Veredlungsarten. In Wort und Bild (140 Abbildungen), neu bearbeitet geh. RM 2.—, geb. RM 3.—
- 30055 Anfängerfragen im Obstbaumschnitt (Das neue Pekrunbuch). Alle Fragen und Antworten über Obstbaum-schnitt, nach der Zeitfolge zusammengestellt, mit anschau-lichen Abbildungen ... geheftet RM2.—, gebunden RM3.—
- 30 065 Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte. 105 Abbildungen. geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30.067 **Obsttafeln**, farbig, naturgetreu. Anschauungstafeln für Obstliebhaber und Obstzüchter, je 1 Kunstblatt . RM 0.35 10 Kunstblatter in Sammelmappe . . . RM 3.— sämtl. Kunstblätter (etwa 60) in Sammelmappe RM 12.— Prospekt auf Wunsch

Anbau v. Gemüse, Pilzen u. Peilkräutern

- 30025 Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren **Garten.** Von einem bewährten Praktiker auf Grund lang jähriger Erfahrungen geschrieben, geh. RM 2.—, geb. RM 3.-
- 30027 Auf 300 qm Gemüseland. Von Gartendirektor A. Janson. Der Verfasser zeigt, was alles aus 300 qm herausgeholt werden kann gebunden RM 2.25
- 30029 Würz- und Arzneipflanzen RM 035
- 30 030 Frucht- und Gemüsetreiberei-Handbuch. Fünfte Auflage. 276 Seiten. 77 Textabbildungen. Dieses Buch ist bahn-brechend auf dem Gebiete der Frucht- und Gemüsetreiberei . gebunden RM 6.50
- 30035 Praktische Champignonkultur für jedermann. Mit 85 Abbildungen . . geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

Dbft- und Gemuseberwertung

- 30.070 Die häusliche Obstverwertung. Lehrt Einsieden aller Früchte, ferner das Einmachen, Dörren, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, in verständiger Weise und nach bewährten . geheftet RM 1.10
- 30 075 Früchtespeisen und Rohgemüse. Auflage 100 000 Stück Sehr gefragtes Heft mit vielen Tabellen, Abbildungen und farbiger Tafel. Ermöglicht die Vorzüge der Früchte- und Gemüseernährung praktisch kennenzulernen geh.RM 0.85
- 30082 Das gelbe Einmachbuch. Von Elly Petersen. Die bekannte Verfasserin zeigt alle Zeit und Geld sparenden Hilfsmittel beim Einkochen. Das Buch enthält 300 bewährte Rezepte für Gelees, Marmeladen, Früchte, Fruchtsäfte, Gemüse, Pilze und Kräuter. Die moderne Diät ist dobei nicht vergessen. Mit vielen Zeichnungen, steif geheftet RM 1.95
- 30.84 Das gelbe Kochbuch. Von Elly Petersen. Im Plaudertone bekommt man das Kochen und alle notwendigen Hand- und Kunstgriffe hierfür beigebracht. 1200 Rezepte für jeden Geschmack und Geldbeutel. 450 Seiten mit 50 Bildern
- 30.037 Unsere eßbaren Pilze und ihre Verwertung. Be
 schreibung der wichtigsten eßbaren Pilze und der giftigen
 und verdächtigen Schwämme. Mit über 100 Kochrezepten, 8 Farbentafeln und 32 Textabbildungen . kartoniert RM 2.

Kakteenbücher

- 30140 **Kakteen im Heim.** Bewährtes kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kakteen im Zimmer. Praktische Angaben über Aussaat, Vermehrung und das Veredeln geheftet RM 0.60
- 30 142 Taschenbuch für den Kakteenfreund. Praktische An-leitung für Anzucht und Pflege der Kakteen und Sukkulentan, von Elly Petersen. In seiner farbenprächtigen Aus-stattung unerreicht volkstümlich, kartoniert. . . RM 4.40

Schädlingsbekämpfung, Düngung usw.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten

- 30150 1. Teil: Winterkompf. Neu bearbeitet geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.— 30155 2. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mitvielen Abbildungen . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30 160 Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinn-bringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter. Mit 175 Abbildungen gehettet RM 2.—, gebunden RM 3.— 30 163 Kein Unkraut mehr. Praktische Anleitung zur erfolg-reichen Bekömpfung der Gartenunkräuter . . . RM 0.85
- 30165 Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse-und Blumengarten? Praktische Düngerlehre mit zwei Einleitungskapiteln vom "Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" und "Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserungen". . geheftet RM 2-, gebunden RM 3.—

Bienenwirtschaft

- 30170 Am Bienenstand. Wegweiser für den einfachen, aber lohnenden Betrieb der edlen Imkerei, von einem alten Praktiker in starkem Karton RM 1.35
- 30175 Der Bau des Bienenhauses. Ratschläge zur Erbauung zweckmäßiger Bienenhäuser und Stände. Mit vielen Abbildungen . . . in starkem Karton RM 1.80

für den feierabend

- 30 195 **Von der Natur.** Eine Sammlung der tiefsten und schönsten Gedanken von Dichtern, Philosophen und Gelehrten stark broschiert RM 1.50, in Leinen gebunden RM 1.80
- 30198 Blumenquartett. Ein unterhaltsames und lehrreiches Spiel auf prächtigen Kupfertiefdruck-blättern. Es hilft nicht nur über die langen Winter-abende hinweg, sondern es macht spielend und mibelos mit den bekanntesten Blumen und Früchten vertraut RM 0.65
- 30 405 Das kleine Blumenbuch
- 30410 Das Wiesenbuch
- 30415 Das kleine Schmetterlingsbuch
- 30 420 Das kleine Buch der Vögel und Nester

Diese vier neuerschienenen kleinen Bücher sind durch ihren fein durchgearbeiteten Text und vor allem durch ihre zahlreichen, künstlerisch hervorragend dargestellten, zum Teil farbigen Bilder, kleine Kostbarkeiten, die jedem Naturfreund zur Erbauung dienen werden. Nicht nur für sich selbst sollte man diese reizenden Büchlein anschaffen, auch zu Geschenkzwecken sollte man sie benutzen für recht viele Freunde und für die deutsche Jugend.

Blumenschmidts Abreißkalender für das Jahr 1935

Blumenschmidts Abreißkalender unterstützt Sie bei all Ihren Arbeiten in Haus und Hof, Garten und Feld. Er gibt Ihnen Aufschluß in allen Zweifelsfällen, er sagt Ihnen täglich, was unternommen werden muß.

Die Ausgabe 1935 ist bereits der 46. Jahrgang, und viele alljährliche Besteller feiern als treue Freunde mit ihm dieses Jubiläum. Wer bei der Garten- und Blumenpflege Fehler vermeiden oder Gemüsebau lohnend betreiben will, der kann Blumenschmidts Abreißkalender gar nicht missen.

Gute Erfolge werden die kleine Ausgabe um ein Vielfaches verzinsen und außerdem ermöglichen die Kalender-Preisrätsel jedem Besitzer, sich noch eine über den Kosten liegende Warenprämie zu verschaffen.

Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand

RM 0.60 wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann

RM 0.80 bei Einzelversand und Voreinzahlung auf unser Post-scheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen sehr zum gemeinsamen Bezug empfohlen

Erfurter Führer im Obst- u. Gartenbau

mit Nebenblatt: "Praktische Ratschläge für Haus und Hof". Wertvolle und lehrreiche, Sonntags erscheinende Gartenzeitschrift, behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege, Düngerlehre, Gemüsebau, Baumschnitt, Obstbau, Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlinge, Veredeln, Vermehren, Kleingarten, Zier- und Rosengarten, Rosenpflege, Bienenpflege, Gefügelzucht, Kleintierzucht, Obst- und Gemüseverwertung usw. Durch die Post monatl. RM 1.06 einschl. Bestellgeld

Die költlichen Wohlgeruche bon Erfurts Blumen. Befte Deutsche Erzeugnisse!



23 lumenduft

Frischer rheinischer Pfirsich Edle deutsche Landnelke Weißer türkischer Flieder

Geschmackvoll verpackt 1 Stück RM 0.40 1 Zellophanpackung mit 3 Stück RM 1.10 Ein Karton mit 12 Stück RM 4.40

Blumenduft Lurus

Teerose

Der Duft heller Sommernächte

Adlerfarn

Die Erinnerung an Waldesgrün u.-frische

Lavendel

Die blaue Blume alter Würzgärtlein Preis des elegant verpackt. Stück. RM 0.65 3 St. in vornehm. Geschenkkarton RM 1.85



U. V.-HAUTOL

ultraviolett bestrahlt DRP.

Gerade Gartenarbeit macht Hautpflege unerläßlich und ist wichtig für das Wohlbefinden.

befinden.

U. V.-Hautöl ultraviolett bestrahlt schützt vor Unbill der Witterung (Wind, Nässe und Sonnenbrand). Es macht rauhe, rissige und spröde Haut zart und geschmeidig.

U. V.-Ol dringt rasch in die Poren ein, regt tiefliegende Gewebe zur erhöhten Durchblutung an und verleiht der Haut



einen unaufdringlichen, natürlichen Wohl-geruch. Darüber hinaus wird es als Massageöl und Schönheitsmittel beson-ders geschätzt, weil es keine Rückstände und keinen häßlichen Fettglanz hinterläßt.

U. V .- 01 gibt es in zwei Sorten: ZITRONE und LAVENDEL

1/1 Flasche RM 1.90, 1/2 Fl. RM 1.10 Taschenflasche RM 0.40

ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Gemüsesamen	Fertige Gemüsesamen-Sortin	nente Selte 13-14	
Artischocken 32 Bohnen (Buschbohnen) 36, 37 Champignonbrut 27 Erbsen 33, 34 Grassamen 38 Gurken 31, 32 Heilpflanzen 37 Herbstrüben 22 Karotten 20 Kartoffeln 38	Kohlarten 16—18 Kohlrabi 19 Kohlrüben 19 Kresse 25 Küchenkräuter 28 Kürbis 32 Landwirtschaftliche Samen 37 Melonen 32 Möhren 20 Porree 27	Puffbohnen 37 Radies 25 Rabinschen 25 Rettich 26 Rhabarber 31 Runkelrüben 37 Salatren 23, 24 Salat- oder Rote Rüben 22 Sellerie 21 Spargelsamen 32	Speiserüben 22 Spinat-Arten 30 Stangenbohnen 35 Suppenkräuter 28 Tomaten 29 Wurzelgemüse 21,22 Zuckermais 32 Zuckerrüben 37 Zwiebeln 26
Blumensamen	Fertige Blumensamen-Sortime	nte Seite 39	
Abutilon, Samtmalve 68 Acacia 68 Achillea, Schafgarbe 68 Achillea, Schafgarbe 68 Achillea, Schafgarbe 68 Acnoitum, Eisenhut, Sturmh 61 Acroclinium 42 Adonis, Adonisröschen 55 Ageratum, Leberbalsam 42 Agrostemma, Himmels- röschen 55 Akelei, Aquilegia 62 Alpenveilchen, Cyclamen 69 Alraunwurzel, Heuchera 65 Althaea, Malve, Stockrose42, 61 Alyssum, Steinkraut 42, 62 Amarantus, Fuchsschwanz 55 Ammobium 42 Antirrhinum, Löwenmaul 42, 43 Aquilegia, Akelei 62 Arabis, Alpen-Gänsekraut 62 Armeria, Grasnelke 62 Asparagus 68 Asperula, Meierkraut 55 Astern 43-45 Astern, Stauden, Sternblume 62 Aubrietia, Blaukissen 62 Balsaminen, Impatiens, Springkraut 45, 70 Banane, Musa 70 Barffaden, Pentstemon 66 Bartnelken, Dianthus barbat 63 Bartonia 55 Beerenobstkerne 70 Berram, Pyrethrum 67 Blaukissen, Aubrietia 68 Bellis, Gänseblümchen, Tausendschön 62 Bertram, Pyrethrum 67 Blaukissen, Aubrietia 62 Bulmenrohr, Canna 61 Cajophora, Fackelträger 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calceolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 69 Calendula, Ringelblume 55 Calliopsis, Schönrebe 59 Calcoolaria, Pantoffelblume 69 Calendula, Ringelblume 69 Calendula,	Enzian, Gentiana	Kresse, rankende, Tropaeol. Lobb., nan., majus. 58, 60 Kreuzkraut, Senecio. 52 Kugeldistel, Echinops. 64 Lompionpflanze, Physalis. 66 Londnelken, Dianthus caryoph. 64 Lathyrus, Wicken. 59, 60, 65 Leberbalsam, Ageratum. 42 Leimkraut, Silene. 58, 67 Lein, linum. 57, 66 Leinkraut, Linaria. 48 Leontopadium, Edelweiß. 65 Levkojen. 47, 48 Lichtnelke, Lychnis. 66 Liebeshainblum, Nemophila 58 Lilienschweif, Eremurus. 64 Lilium, Königslilie. 65 Linaria, Leinkraut, 28, 66 Linum, Lein. 58, 66 Linum, Lein. 58, 66 Lobelia, Spaltgläckchen. 48 Löwenmaul, Antirrhinum 42, 43 Luftballonpflanze, Cardiospermum. 59 Lunaria, Judaspfennig, Mondviole. 66 Lyhrum, Weiderich. 66 Lyhrum, Carliensel, Eryngium. 65 Malerblume, Gaillardia 46, 65 Malope, Trichtermalve. 58 Malve, Althaea. 42, 61 Mannstreu, Eryngium. 65 Margarite, Chrysanth. max. 63 Matthiola. 58 Mauerpfeffer, Sedum. 67 Mädchenauge, Coreopsis. 63 Medeola, Myrthenblatt. 70 Meierkraut, Asperula setosa 55 Mimosa, Judenhut. 58 Mohn, Papaver. 58, 66 Mondviole, Lunaria. 66 Musa, Banane. 70 Mirabilis, Wunderblume. 58 Mohn, Papaver. 58, 66 Mondviole, Lunaria. 66 Musa, Banane. 70 Myosotis, Vergißmeinnicht 66 Machtviole, Hesperis. 65 Nelken, Dianthus. 46, 63, 64 Nelkenwürz, Geum. 65 Nemesia. 49 Nemophila, Liebeshainblum. 58 Nessel, buntblättrige Coleus 69 Nicotiana, Tabak. 49 Nemophila, Liebeshainblum. 58 Papierblume, Karanthemum 54 Passiflora, Passionsblume. 70 Pentstemon, Bartfäden. 66 Perilla 61 Petunia. 49–51 Phacelia, Wasserbündel 38, 56 Phlox, Flammenblume. 51, 66 Portulaca, Portulakröschen. 51 Potentilla, Fingerkraut. 67 Primula, Frimeln. 67, 70	Reiherschnabel, Erodium 56 Reseda
Eisenkraut, Verbena53	Krallenwinde, Cobaea 59	Pyrethrum, Bertram 67	Thalictrum, Wiesenraute 67



Blumensamen (Fortsetzung) Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 41

Topfgewächse 68, 69, Tarenia	70 58 59 67 52 60	Veilchen, Viola odorata Verbascum, Königskerze Verbena, Eisenkraut Vergißmeinnicht, Myosotis Viola tric. max. Stiefmütterchen	6476 47647
Usambara-Veilchen, Saintpaulia		Wanzenblume, Coreopsis . Wasserbündel 37,	ć

Weiderich, Lythrum Wicke, Lathyrus 59, 60, Wiesenraute, Thalictrum .	65
Winde, kriechende, Convolvulus Winde, rankende, Ipomoea	56 59
Witwenblume, Scabiosa atropurp Wucherblume,	52
Chrysanthemum 45, 56, 63, Wunderbaum, Ricinus Wunderblume, Mirabilis .	61

	3000
Wolfsbohne, Lupinus . 57,	66
Xeranthemum, Papierblume	54
Yucca, Palmenlilie	70
Zierfrüchte, Schlingpflanzen Ziergräser Zierspargel, Asparagus Ziest, Stachys Zimmerlinde, Sparmannia Zimbelkraut, Linaria Zinnien, Zinnia	60 61 68 67 70 66 54

ikel, Pflanzen, Knollen usw.

Baumschularti
Abendländischer Lebens-
baum, Thuja88 Abies, Tanne130 Acer, Ahorn83, 84
Acer, Ahorn 83, 84 Achillea, Garbe 118, 122 Aconitum, Eisenhut 122 Acorus, Kalmus 130
Adonis, Adonisröschen . 118
Affadil Goldwurz 122
Agapanthus, Schmucklilie 100 Agrostemma, Rade 122 Ahorn, Acer 83, 84
Agrostemmo, kade
Akelei, Aquilegia 117, 122, 123 Alant, Inula 120, 126 Alisma, Froschlöffel
Alp-lohannisheere Ribes 86
Alpenveilchen, Cyclomen 101 Alpenwürze-, Berg,
Alsine, Steinmiere 118
Alyssum, Steinkraut 118 Amaryllis, Ritterstern 105 Amelanchier Felsenbirne . 84
Amorpha, Unform84 Ampelbegonie, Begonia 105
Ampelfuchsien 103 Ampelopsis, Wilder Wein . 87 Anchusa, Ochsenzunge . 122
Androsace, Mannschild . 118 Anemone 105, 118, 122 Anthemis, Kamille 122
Aprikosen
Aralia, Aralie 100 Araucaria, Zimmertanne. 100 Armeria, Grasnelke 118
Aristolochia, Pfeifenstrauch 87
Asparagus 100, 129 Asphodelus, Goldwurz . 122 Aspidistra, Plectogyne . 100
Arrhenaterum, Gras 122 Asparagus 100, 129 Asphodelus, Goldwurz . 122 Aspidistra, Plectogyne 100 Aspidium, Schildfarn 130 Aster 117, 118, 122, 123 Astilbe, Prachtspiere 123
Astilbe, Prachtspiere 123 Athyrium, weibl. Schildfarn 130 Aubrietia, Blaukissen 118 Aurikel, Primel 120
Azalea, Azalie 87, 100 Azorella, Sumpfbalsam . 118
Bach-Scheingeißbart, Astilbe
Balkonnflanzen 102 103
Bartfaden, Pentstemon 128 Bartnelke, Dianthus . 104, 124 Baumhasel Carylus . 83 84
Beerenobst 80—82
Begonia, Begonie 105 Beifuß, Artemisia 131 Berberis, Sauerdorn . 84, 88
Bergaster, Aster 122 Bergenia, Bergenie 118
Bertramswurz, Pyrethrum. 128 Berufskraut, Erigeron . 125 Betula, Birke 83, 84
Bignonia, Trompetenblume 87 Binse, Scirpus 131

Ci, i iidiizeii, itii
Dist Date to 92.04
Birke, Betula 83, 84 Birnen 76, 77 Blasenkelch, Physostegia . 128
Birnen 76,77
Blasenkelch, Physostegia . 128 Blasenstrauch, Colutea 84
Blasenstrauch, Colutea 84
Blaufichte Pices 88
Blaukissen, Aubrietia 118 Blechnum, Rippenfarn 130
Didukissen, Auditend 110
Blechnum, Rippenfarn 130
blumenbinse, bulomus 130
Blumenzwiebeln und
V 11 7 - L - 100 110
Blutbuche, Fagus 84, 85 Bocconia, Federmohn 123
bocconia, redermonn 123
Bohnenkraut, Satureja 130
Braunelle, Prunella 120
Brennende Liebe, Lychnis 127
Brombeeren 81
Bryonia, Zaunrübe 129
Buche, Fagus 83, 84
Buchsbaum, Buxus 88 Buddleia, Buddleie 84 Buschalt
Buddleia, Buddleie 84
Buschobst 73
Butomus, Blumenbinse 130
Dolomos, Diomenomse 100
Buxus, Buchsbaum 88
Cokteen 104
Calamintha, Alpen-Berg-
würze 118
Calla, Aronstab 106
Caluscathus Coming 100
Calycanthus, Gewürzstrauch 84
Calycanthus, Gewürzstrauch 84 Calystegia, Bärwinde . 129
Campanula,
Glockenblume. 101, 118, 123
Canna Blumanrahe 106
Caprifolium, Jelängerjelieb. 87 Caprigana, Erbsenbaum 84
Capritolium, Jelangerlelleb. o/
Caragana, Erbsenbaum 84
Carex, Riedgras 130
Carpinus, Hainbuche 88
Carpinus, Hainbuche 88 Catalpa, Trompetenstrauch 84
Catanancha Passalhluma 124
Catananche, Rasselblume 124 Ceanothus, Säckelblume . 84 Centaurea, Kornblume . 124
Ceanothus, Säckelblume 84
Centaurea, Kornblume . 124
Centranthus Baldrian . 129
Cephalaria, Schuppenkopf 124 Cerasticum, Hornkraut . 118
Cerasticum, Hornkraut . 118
Cereus, Säulenkaktus . 104 Chamaecyparis, Cypresse 88 Chamaerops, Schirmpalme 100 Chelone, Schildblume . 124 Charpelke Diagnths 104
Cereus, Saulenkaklus 104
Chamaecyparis, Cypresse 88
Chamaerops, Schirmpalme 100
Chelone, Schildblume 124
Chornelke Dignthus 104
Chornelke, Dianthus 104 Christrose, Helleborus 119 Christusdorn, Gleditschia . 85 Chrysanthem., indische 104, 124 Chrysanthem., Wucherblume 127
Christusdorn, Gleditschia . 85
Christosdorn, Gleditschid . 65
Chrysanthem., indische 104, 124
Chrysanthem., Wucherblume 127
Clematis 87
Cobaea, Glockenrebe . 103
Coleus 103
Colutea, Blasenstrauch 84
Comfrey 131
Comfrey
Convallaria Maiblume 107 118
Convallaria, Maiblume 107, 118 Coreopsis, Schöngesicht 117, 124 Cornus, Kornelkirsche84
Coreopsis, scholigesichi 117, 124
Cornus, Korneikirsche 04
Corypna, Schirmpaime . 100
Cotoneaster.
Cotoneaster, Zwergmispel 84, 85
Cretagans Meinders 93 95 99
Crataegus, Weißdorn 83, 85, 88 Cruzianella, Kreuzblatt . 118
Cruzianella, Kreuzblatt . 118
Cypripedium, rravenschun 110
Cystopteris 130 Cytisus, Goldregen 83, 85
Cytisus, Goldregen 83, 85 Dahlien, Georginen . 110—113
Dahlien, Georginen. 110-113
Dattelpalme 100
Decksträucher 87
Delphin, Rittersporn 117, 124
Deutzia 85
Deutzia
Dictamnus, Diptam 124
Diciamnus, Dipiam 124
Dielytra, fliegendes Herz 124

Digitalis, ringernor 12	4
Diptam, Dictamnus 12	4
Doronicum, Gemswurz . 12	5
Douglastanne, Pseudotsuga 8	8
Dougrasiamie, Iseaaoisaga o	õ
Draba, Hungerblümchen . 11	A
Dreimosterhlume	
Tandananatin 10	0
Tradescantia	3
Eberesche, Sorbus . 79,84,8	6
Echlancea Stachalkonf 10	5
Edilliacea, Siddleikopi . 12	~
Echinocactus, Igelkaktus . 10	
Echinocereus 10	14
California Von aldiated 10	6
Echinops, Kugeldistel 12	0
Echinops, Rogeralser	14
Edulation (Description of	0
Edelreiser (Kosen)	7
Edelweiß Leontopodium 12	0
Efeu, Hedera 87, 101, 11	0
Efeu, Hedera 87, 101, 11 Efeu-Pelargonien 102, 10	7
Efeu-Pelargonien 102, 10	13
Ehrenpreis, Veronica 121, 12	Q
	~
Eibe, Taxus	W
Eibisch, Hibiscus 8	15
5:10	\sim
tiche, Quercus	O
Fisenhut Aconitum 12	2
Eleganor Minaida 6	15
Elaeagnus, Olweide 8	~
Elymus, Strandhafer 12	5
Eisenhut, Aconitum	2
Lingerson, rolypodium Id	2
Enzian, Gentiana 117, 119, 12	5
Erhsenhaum Caragana 8	14
C. Il	9
Erdbeeren 80,8 Eremurus, Kleopatranadel 12 Erigeron, Berutskraut 12	1
Fremurus Kleonatranadel 12	25
Enteres Development 10	15
Erigeron, beruiskraul 12	2
	33
Eryngium, Mannstreu 12 Erysimum, Schöterich 11	15
Livingioni, Maniisires	2
Erysimum, Schöterich 11 Esche, Fraxinus 83,8	4
Fecha Fravious 83 8	A
Ladie, Haxinos	
Esdragon 13	51
Essigbaum, Rhus	36
Consignation, knows	20
Etagenblume, Monarda . 12 Eupatorium, Wasserdost . 12	0
Funatorium Wasserdost, 12	25
Eucharbia Malfamilah 11	0
Euphorbia, Wollsmilen . 11	X
Evonymus, Pfaffenhütchen &	35
	m
Fächernalme Latania 10	
Fächerpalme, Latania 10	8
Fächerpalme, Latania 10 Fackellille, Tritoma 12	29
Eupatorium, Wasserdost 12 Euphorbia, Wolfsmilch 12 Evonymus, Pfaffenhüchen 18 Fächerpalme, Lotania 10 Fackellilie, Tritoma 12 Fagus Buche 83 84 84	35
ragus, budie	35
Farne	35
Farne	29 35 11 36
Farne	2935
Farne	35 1 36 23 1
Farne	35 16 23 19
Farne	35 16 23 19 14
Farne	35 16 23 19 14
Farne	35 16 23 19 04 21
Farne	35 16 23 19 14 21 34
Farne	29 35 36 33 19 04 21 34
Farne	29 35 36 33 19 42 19 34 19
Farne	29 35 36 31 36 31 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 32 31 34 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 23 31 34 31 34 31 34 31 34 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Farne	29 35 36 23 19 21 34 21 21 21 24 35
Farne	29 35 136 23 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Farne	29 35 36 31 36 23 31 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 136 23 19 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Farne	29 35 136 23 19 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Farne	29 35 36 31 36 23 31 34 31 31 32 31 31 32 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 32 31 36 31 36 31 36 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 31 36 32 31 34 35 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Farne	29 35 31 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 31 36 31 31 32 31 31 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 31 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Farne	29 35 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 31 36 31 36 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Farne	29 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Farne	29 35 13 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	29 35 36 31 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Farne	

Gemeine Berberitze,
Berberis
Gemüsepflanzen 130 Gentiana, Enzian 117, 119, 125 Georginen, Dahlien 110—113 Geranien, Pelargonien 102, 103
Georginen, Dahlien 110-113
Geranien, Pelargonien IVZ, IV3 Geranium, Storchschnabel 119 Gesneria, Gesnerie 106 Geum, Nelkenwurz 125 Gewürzstrauch, Calycanthus & Gladiole. 108—110
Gesneria, Gesnerie 106
Gewürzstrauch, Calycanthus 84
Gladitschia Christusdorn 85
Glockenblume, Campanula . 101, 118, 123 Glockenrebe, Cobaea . 103 Gloxinia, Gloxinie . 106 Glycine, Wistaria . 87
Glockenrebe, Cobaea . 103
Gloxinia, Gloxinia 106
Goldglöckhen, Forsythia . 85
Goldregen Cytisus 83 85
Goldjohannisbeere, Ribes . 86 Goldregen, Cytisus 83, 85 Goldrute, Solidago 128, 129 Goldwurz, Asphodelus 122
Grasnelke Armeria 118
Günsel Aiuga 118
Gummibdum, ricus 101
kraut 117, 119, 125
Habichtskraut, Hieracium. 119 Hängenelken 103
Hagebutten, Rosen 79 Hahnenfuß, Ranunculus . 128
Hainbuche, Carpinus 88
Harriagel Cornus
Hängenelken 103 Hagebutten, Rosen 79 Hänhenfuß, Ranunculus 128 Hainbuche, Carpinus 88 Harpalium, Sonnenbl. 125 Hartriegel, Cornus 84 Haselnüsse, Corylus 79, 84 Hauswurz, Sempervium 121 Heckenkirsche Inniverse 85
Hauswurz, Sempervivum . 121 Heckenkirsche, Lonicera 85
Heckenoflanzen 88
Heckenrose
Helenium Sonnenbraut 125, 126
Helenium,Sonnenbraut 125, 126 Helianthemum,Sonnenrösch.119
Helianthus, Sonnenblume 126 Heliapsis, Sonnenauge 126 Heliatrop, Vanille 103
Heliotrop, Vanille 103 Helleborus, Christrose 119
Hemerocallis Taglilie . 126
Hemlockstanne, Tsuga 88 Hepatica, Leberblümchen 119
Heracleum, Herkuleskrauf 126
Herbstaster, Aster 123
Herkuleskraut, Heracleum 120
Heuchera, Purpurglöckch. 119
Hieracium, Habichtskraut 119
Himbeeren 81 Hippophaë, Sanddorn 85
Hirschkolbensumach, Rhus . 86
Hirschzungenfarn, Scolopen- drium 130
Holunder, Sambucus
Hornkraut Cerasticum . 118
Hornveilchen, Viola 121 Hortensia, Hydrangea 83,85,101
Hoya, Wachsblume 101
mungerblumchen, Draba 119
Hyacinthus Kiesenhyazinth 106
Hydrangea, Hortensie 83,85,101 Hypericum, Johanniskrau 85,119 Iberis, Schleifenblume 120
Incarvillea, Freilandaloxiniel 26
Incarvillea, Freilandgloxiniel 26 Inula, Alant 120, 126 Ipomoea, Trichterwinde. 103
Ipomoea, Trichterwinde . 103

Iris, Schwertlilie 120, 126, 127, 130	2
Islandmohn, Papaver 117	
Isoloma, Isolome 106	
Japan Anemone, Anemone 122	
Japan Anemone, Anemone 12 Japan Hopfen, Humulus 103 Japan Quitte, Cydonia 85	
Japan Quitte Cydonia 85	
Japan. Quite, Cydonia	
Jasmin, Philadelphus 86	?
Jasminum, Jasmin 85	
Jelangerjelleber, Caprilol. 6/	í
Johannisbeeren, Ribes 81, 82, 86	
Johanniskraul, Hypericum85, 115	1
Juglans, Walnub 79	1
Juncus Riesenbinse 130)
Juniperus, Wachholder 88, 130	
Kakteen 104	
Kalanchoë, Fettpflanze . 101	
Kalmus, Acorus 130	
Kamille, Anthemis 122	2
Kastanie, Aesculus 83 Kaukasus-Vergißmeinnicht,	
Anchuse 120	1
Kentia 100	1
Kerria Ranunkelstrauch 85	
Kerria, Ranunkelstrauch 85 Kiefer, Pinus	
Kiefer, Pinus	5
Kirschaptel, Firus 03, 04, 00	,
Kirschen //,/0,00	5
Kleopatranadel, Eremurus 125	į
Kletterrosen	
Kletterrosen	
Knöterich	
Knollengewächse . 105-113	
Knalliges Madisub 12	1
Kokardenblum., Gaillardia	
117 125	5
Königskerze, Verbasc 129	1
Koniferen, Nadelhölzer 88	
Kornblume 124	
Kornelkirsche, Cornus 84	ķ.
Kreuzbian, Cruzianella . Tic	
Krummholzkiefer, Pinus 88	
Küchenkräuter 131	
Küchenkräuter 131 Küchenschelle, Anemone . 118	
Kuaelakazie 84	1
Kugelakazie 84 Kugeldistel, Echinops 125	
Laburnum 83, 85	1
lärche, larix 88	
Lampionpflanze, Physalis 128	
landnelke, Dianthus 104	Į,
	V
larix	
Larix	1
Latania, Fächerpalme . 100 Lathyrus, Platterbse 129	1
Latix)
Latania, Fächerpalme . 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum Thuia 85	1
Larix & & Latania, Fächerpalme . 107. Lathyrus, Platterbse . 127. Lavendel 101, 131. Lebensbaum, Thuja	3
Larix & & Latania, Fächerpalme . 107. Lathyrus, Platterbse . 127. Lavendel 101, 131. Lebensbaum, Thuja	3
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 121 Lein, Linum 127	3
Latania, Fächerpalme . 100 Latania, Fächerpalme . 120 Lathyrus, Platterbse . 129 Lavendel . 101, 131 Lebensbaum, Thuja . 85 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene . 121 Lein, Linum . 127 Leinkraut, Linaria . 127	3
Latania, Fächerpalme . 100 Latania, Fächerpalme . 120 Lathyrus, Platterbse . 129 Lavendel . 101, 131 Lebensbaum, Thuja . 85 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene . 121 Lein, Linum . 127 Leinkraut, Linaria . 127	30
Latania, Fächerpalme . 100 Latania, Fächerpalme . 120 Lathyrus, Platterbse . 129 Lavendel . 101, 131 Lebensbaum, Thuja . 85 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene . 121 Lein, Linum . 127 Leinkraut, Linaria . 127	30
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Lebersbümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 121 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume	30
Latania, Fächerpalme 10/ Latania, Fächerpalme 10/ Lathyrus, Platterbse 129/ Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 85/ Leberblümchen, Hepatica 115/ Leimkraut, Silene 12/ Lein, Linum 12/ Leinkraut, Linaria 12/ Leontopodium, Edelweiß 12/ Leucanthemum, Wucherblume	00000
Latania, Fächerpalme 10/ Latania, Fächerpalme 10/ Lathyrus, Platterbse 129/ Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 85/ Leberblümchen, Hepatica 115/ Leimkraut, Silene 12/ Lein, Linum 12/ Leinkraut, Linaria 12/ Leontopodium, Edelweiß 12/ Leucanthemum, Wucherblume	000000
Latania, Fächerpalme 10/ Latania, Fächerpalme 10/ Lathyrus, Platterbse 129/ Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 85/ Leberblümchen, Hepatica 115/ Leimkraut, Silene 12/ Lein, Linum 12/ Leinkraut, Linaria 12/ Leontopodium, Edelweiß 12/ Leucanthemum, Wucherblume	00 30
Larix	30
Larix & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Larix & Latania, Fächerpalme 10: Lathyrus, Platterbse 12: Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8: Leberblümchen, Hepatica 115 Lein, Linum 122 Lein, Linum 122 Leinkraut, Linaria 122 Leontopodium, Edelweiß 122 Leucanthemum, Wucherblume 122 Lichtnelke, Lychnis 120, 122 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 126 Lilium, Lilie 100	30
Larix & & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 122 Leinkraut, Linaria 122 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucathemum, Wucherblume 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 150, 127 Lilium, Lilie 100, 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lathyrus, Rainweide 150 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, L	30
Larix & & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 122 Leinkraut, Linaria 122 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucathemum, Wucherblume 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 150, 127 Lilium, Lilie 100, 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lathyrus, Rainweide 150 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, L	30
Larix & & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 122 Leinkraut, Linaria 122 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucathemum, Wucherblume 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 150, 127 Lilium, Lilie 100, 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lathyrus, Rainweide 150 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, L	00 00 00 00 000 000
Larix & & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 122 Leinkraut, Linaria 122 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucathemum, Wucherblume 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 150, 127 Lilium, Lilie 100, 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lathyrus, Rainweide 150 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, Lilie 100 Lilium, L	00 00 00 00 000 000
Latania, Föcherpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 88 Lebensbum, Thuja 185 Lebensbum, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 120 Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 126 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Laganheeren 181	30 30
Larix 88 Latania, Fächerpalme 10 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 88 Leberblümchen, Hepatica 115 Lein, Linum 127 Leinkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 121 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 122 Linde, Tilia 38 Linum, Lein 122 Linde, Tilia 130 Linum, Lein 122 Linde, Tilia 130 Loganbeeren 140 Loganbeeren 150	30
Larix 88 Latania, Fächerpalme 10 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 88 Leberblümchen, Hepatica 115 Lein, Linum 127 Leinkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 121 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 122 Linde, Tilia 38 Linum, Lein 122 Linde, Tilia 130 Linum, Lein 122 Linde, Tilia 130 Loganbeeren 140 Loganbeeren 150	30 30
Larix 88 Latania, Fächerpalme 10 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 88 Leberblümchen, Hepatica 115 Lein, Linum 127 Leinkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 121 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 122 Linde, Tilia 38 Linum, Lein 122 Linde, Tilia 130 Linum, Lein 122 Linde, Tilia 130 Loganbeeren 140 Loganbeeren 150	30
Larix & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 120 Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 18, 8 Lilienschweif, Fremurus 125 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 8 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 8 Lonicera, Heckenkirsche 8 Lungenkraut, Pulmonaria 127 Lupinus, Wolfsbohne 127	30
Larix & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 120 Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 18, 8 Lilienschweif, Fremurus 125 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 8 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 8 Lonicera, Heckenkirsche 8 Lungenkraut, Pulmonaria 127 Lupinus, Wolfsbohne 127	330 335
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Lebersbümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 122 Lilium, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 122 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 122 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 121 Lupinus, Wolfsbohne 122 Lychnis, Lichnelke 120, 127	33
Larix & & Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Lebersbümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 120 Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 15, 28 Lilienschweif, Fremurus 125 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 8 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 112 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 112 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 112 Livistona, Loganbeeren 112 Livinus, Wolfsbohne 127 Lychnis, Lichtnelke 120, 127 Lysimachia, Gelbweiderich 120 Livistonachia,	33
Larix	3337771177
Larix	3337771177
Larix	33
Larix	333777
Larix	333
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 122 Lilium, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 122 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 122 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 122 Lupinus, Wolfsbohne 122 Lychnis, Lichlnelke 120, 127 Lysimachia, Gelbweiderich 120 Mädchenauge, Coreopsis 124 Magnolie, Magnolia 86 Mahonia, Sauerdorn 84 Maiglöck, Convallaria 107, 118 Malerblume, Gaillardia 117	333771470
Latania, Fächerpalme 10. Latania, Fächerpalme 10. Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 126 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 127 Linde, Tilia 127	33
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 120, 122 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 121 Lilium, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 122 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 120 Linum, Lein 120 Livistona, Latania 120 Livistona, Latania 120 Livistona, Latania 120 Luychnis, Lichtnelke 120 Lychnis, Lichtnelke 120 Mädhenauge, Coreopsis 124 Magnolie, Magnolia 86 Mahonia, Sauerdorn 84 Maiglöck, Convallaria 107, 116 Malerblume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 122 Mamillaria Warzenkoktus 104	3333777
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Lieucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liliebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 15, 120 Lilienkraut, Lilienkraut 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 129 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 110 Loganbeeren	3333777
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Lieucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liliebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 15, 120 Lilienkraut, Lilienkraut 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 129 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 110 Loganbeeren	3333777
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Lieucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liliebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 15, 120 Lilienkraut, Lilienkraut 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 129 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 110 Loganbeeren	33377
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Lieucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liliebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 15, 120 Lilienkraut, Lilienkraut 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 129 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 110 Loganbeeren	333777470
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leink Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopadium, Edelweiß 120 Lieucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liliebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 15, 120 Lilienkraut, Lilienkraut 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 127 Linde, Tilia 128 Linum, Lein 129 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 110 Loganbeeren	
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 127 Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 121 Linde, Tilia 102 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 120 Loganbeeren 181 Lonicera, Heckenkirsche 182 Lungenkraut, Pulmonaria 121 Lychnis, Lichtnelke oder Pechnelke 120, 127 Lyshina, Gelbweiderich 120 Mädhenauge, Coreopsis 124 Mädh	333771170
Larix	333771170
Larix	333771170
Larix	333771470
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 125 Lilium, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 81 Lonicera, Heckenkirsche 85 Lungenkraut, Pulmonaria 121 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 127 Lychnis, Lichtnelke 128 Magnolie, Magnolia 84 Mannachelbaumsorten 84 Malerblume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 122 Mamillaria, Warzenkaklus 104 Mandelbaumsorten 83, 86 Mannschild, Androsace 118 Manuerpfeffer, Sedum 117, 121 Maulbeere, Morus 86 Meerrettich 131 Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 107 Millegalum 117, 121 Maulbeere, Morus 86 Meerrettich 131 Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 107 Ornithogalum 107	333774470
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 122 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 120 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 121 Liidhum, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 122 Linde, Tilia 8 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 8 Lungenkraut, Pulmonaria Lupinus, Wolfsbohne 127 Lychnis, Lichtnelke oder Pechnelke 120, 127 Lysimachia, Gelbweiderich 127 Madlen, Althaea 122 Magnolie, Magnolia 86 Mahonia, Sauerdorn 84 Maiglöck, Convallaria 107, 116 Malerblume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 122 Mamillaria, Warzenkaklus 104 Mandelbaumsorten 83, 86 Mannschild, Androsace 118 Mannstreu, Eryngium 125 Marguerit, Chrysanth 107 Mauerpfeffer, Sedum 117, 121 Maulbeere, Morus 86 Meerrettich 131 Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 107 Megossea, Bergenie 118	
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leim, Linum 127 Lein, Linum 127 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 150 Liliemschweif, Eremurus 125 Lilium, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 84 Linum, Leinkraut 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 180 Lonicera, Heckenkirsche 85 Lungenkraut, Pulmonaria 121 Lupinus, Wolfsbohne 127 Lychnis, Lichtnelke 0der Pechnelke 120, 127 Lychnis, Lichtnelke 120, 127 Lychnis, Lichtnelke 120 Mädchenauge, Coreopsis 124 Magnolie, Magnolia 86 Mannschild, Androsace 118 Malerblume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 122 Mamillaria, Warzenkakus 104 Mandelbaumsorten 83, 86 Mannschild, Androsace 118 Mannstreu, Eryngium 125 Maguerit, Chrysanth 103 Mauerpfeffer, Sedum 117, 121 Mulbeere, Morus 86 Meerrettich 131 Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 107 Megasea, Bergenie 118 Miscanthys Silherschilf 129	
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leim, Linum 127 Lein, Linum 127 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 120 Leucanthemum, Wucherblume 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 120, 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 150 Liliemschweif, Eremurus 125 Lilium, Lilie 100 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 84 Linum, Leinkraut 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 180 Lonicera, Heckenkirsche 85 Lungenkraut, Pulmonaria 121 Lupinus, Wolfsbohne 127 Lychnis, Lichtnelke 0der Pechnelke 120, 127 Lychnis, Lichtnelke 120, 127 Lychnis, Lichtnelke 120 Mädchenauge, Coreopsis 124 Magnolie, Magnolia 86 Mannschild, Androsace 118 Malerblume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 122 Mamillaria, Warzenkakus 104 Mandelbaumsorten 83, 86 Mannschild, Androsace 118 Mannstreu, Eryngium 125 Maguerit, Chrysanth 103 Mauerpfeffer, Sedum 117, 121 Mulbeere, Morus 86 Meerrettich 131 Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 107 Megasea, Bergenie 118 Miscanthys Silherschilf 129	
Latania, Fächerpalme 100 Lathyrus, Platterbse 125 Lavendel 101, 131 Lebensbaum, Thuja 8 Leberblümchen, Hepatica 115 Leimkraut, Silene 127 Lein, Linum 127 Leinkraut, Linaria 127 Leontopodium, Edelweiß 127 Liebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 132 Liiebstock, Levisticum 131 Ligustrum, Rainweide 85, 88 Lilienschweif, Eremurus 127 Lilium, Lilie 107 Linaria, Leinkraut 127 Linde, Tilia 84 Linum, Lein 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 127 Livistona, Latania 100 Loganbeeren 127 Lychnis, Lichnelke 127 Lychnis, Lichnelke 127 Lysimachia, Gelbweiderich 127 Mädchenauge, Coreopsis 128 Magnolie, Magnolia 86 Mahonia, Sauerdorn 84 Maiglöck, Convallaria 107, 118 Malerblume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 127 Manlerbume, Gaillardia 117 Malven, Althaea 128 Mannschild, Androsace 118 Mannstreu, Ernygium 128 Marguerit, Chrysanth 103 Mauerpfeffer, Sedum 117, 121 Maulebeere, Morus 86 Meerzweibeln, Urginea, 0rnithogalum 107 Meegsea, Bergenie 118 Miscanthus, Silberschilf 128	

Monatsrosen		Water Trans
Holldigiosoli	98	Riesenbi
Anathrotic	07	Riesenhy
Monibrend		
	98	Riesenm
Morus, Maulbeere	86	Rippenfo
Aummel Nuphar	30	Rittersp.,
Avosotis Verginmeinnicht	20	Ritterster
achtkerze, Oenothera 120, 1	28	
ddilkerze, Cellollierd 120, 1	24	Robinia,
Nachtviole, Hesperis 1	26	Rohrkolb
Nachtviole, Hesperis	88	Rosen.
Vaegelia 1	06	Rosenäp
Jolkan Digathus 103 104 1	19	Rosen-E
veiked, Didilinos 100, 104, 1	OF	
Nelkenwurz, Geum	20	Rosmarii
	UI	Roßkasta
luphar, gelbeWasserrose 1	30	Rotdorn,
lymphaea, " 1	30	Rottanne
bstbäume 72-	79	Rudbeck
bstbaumformen	73	Rüster, U Säckelbl
Shates (analytican)	74	S äckelbl
Obstreifeschlüssel		Sagina,
	73	Sagittari
Ochsenzunge, Anchusa . 1	22	Sugilium
Virosen	98	Saibei,
Ochsenzunge, Anchusa Dirosen Diweide, Elaeagnus Denothera, Nachtkerze 120,1 Dpuntia, Feigenkaktus Drnithogalum, Meerzwieb.	85	Salbei, Salix, W
Neide, Lideagilos	00	Salomor
Jenothera, Nachtkerze 120, i	20	Salvia, Salweid
Opuntia, Feigenkaktus . 1	04	Salwaid
Prnithogalum, Meerzwieb. 1	07	Salweid
		Sambuci
achysandra	20	Sanddo
geonia, Pfingstrose , 86, 1	28	Sansevie
achysandra aeonia, Pfingstrose 86, 1 almen	00	Santolin
almilia Yusaa	29	Saponai
diminie, fucca	20	
apaver, Monn 117, 120, 1	20	Saverdo
appel, Populus 83,	86	Saxifrag
assiflora, Passionsblume 1	01	Scabios
echfackel Tritomo	29	Schatten
achaelka Luckuis	20	
ecineike, Lychnis	03	Scheinke
elargonium, Geranien 102, 1	03	Schildbli
entstemon, Bartfaden . 1	28	Schildfa
erennen Stauden . 114-1	30	Schirmpo
ariickenstrouch Phus	86	Schleier
erockensiraudi, kilos	97	Schleifer
eterstrauch, Symphoricarpus	0/	Schleifer
etunie 102, 1	03	Schlingp
faffenhütchen. Evonymus .	85	Schmuck
fefferminze Mentha 1	31	Schmuck
faifanniada Aristolachia	87	Schnook
tellenwinde, Aristolochia .	20	Schneeb
etunie 102, 1 faffenhütchen, Evonymus fefferminze, Mentha 1 feifenwinde, Aristolochia feilkraut, Sagittaria fennigbanner, Ptelea fingstrose, Paeonia 86, 1 firsiche.	30	Schneeb
fennigbanner, Ptelea	86	Schnittla
finastrose Paeonia , 86.1	28	Schönge
fireiche	79	Schöterie
O	72	
tianzweite der Obstodume	13	Schuppe
flanzweite der Obstbäume flaumen	86	Schwarz
halaris, Bandaras 1	28	Schwertl
hiladelphus lasmin	86	Schwing
middenphos, south	17	
		Scirpus,
		Scirpus, Scolope
		zunge
		zunge
		zunge Sedum,
		Sedum, Seerose
		zunge Sedum, Seerose Seifenkr
		zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silbersc
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silbersc
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silbersc
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silberso Silberso Silberso Silberso
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silbersc Silberpc Silene, Sinngrür
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silbersc Silbersc Silbersc Sillene, Sinngrür Solidage
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silbersc Silberpc Silberpc Silnngrür Solidagi Sommer
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silbersc Silberpc Silberpc Silnngrür Solidagi Sommer
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silbersc Silbersc Silbersc Silnene, Sinngrün Solidag Sommer Sommer
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silberso Silberso Silberso Silberso Silberso Sommer Sommer Sommer
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Silbersc Silbersc Silbersc Sillene, Sinngrür Solidag Sommer Sommer Sonnend
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte 88, inus, Kiefer irola, Wintergrün 88, illaterbse lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappe 83, otentilla, Fingerkraut 86, 1 rachtspiere, Astilbe	28 00 28 28 30 88 82 20 20 20 28 27 30 28 28 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silbersc Silbersc Solidag Sommer Sommer Sonnenc Sonnenc Heliar
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 30 30 88 820 86 29 00 86 28 87 30 88 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerosee Seifenkr Sempen Siegelw Silberso Silberso Silberso Silberso Sommer Sonnent Heliar Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 186, 1 rachtspiere, Astilbe rimula, Primel runelle, Braunelle	28 00 28 28 28 30 88 20 29 00 28 29 29 30 86 29 29 20 20	zunge Sedum, Seerosee Seifenkr Semperv Siegelw Silbersoc Silbersoc Silner Sinngrür Solidag Sommer Sonnent Helian Sonnent Sonnent Sonnent
hoenix, Dattelpalme	28 000 28 28 28 28 88 20 88 20 20 28 28 27 20 28 28 28 27 20 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silberso Silberso Solidag Solidag Sommer Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 28 28 30 88 20 29 00 28 29 29 30 86 29 29 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silberso Silberso Solidag Solidag Sommer Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer iros, Kiefer iros, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, 1 rachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, 1 runus, Kirsch u. Pflaumen 83, 1	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 27 30 28 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempen Siegelw Silberso Silberso Silberso Sollene, Sinngrür Solidag Sommer Sonnent Heliaa Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer iros, Kiefer iros, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, 1 rachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, 1 runus, Kirsch u. Pflaumen 83, 1	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 27 30 28 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seiflenkr Sempern Siegelw Silberpc Silberpc Silberpc Solidag Sommer Sonnenk Sonnenk Sonnenk Sonnenk
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer iros, Kiefer iros, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, 1 rachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, 1 runus, Kirsch u. Pflaumen 83, 1	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semperv Siegelw Silberpo Silene, Sinngrün Solidag; Sommer Sonnent Heliaa Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer irola, Wintergrün rus, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, Irachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 85, runus, kirsch u. Pfl	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerosee Seifenkr Semper- Siegelw Silberso Silberso Silberso Solidagg Sommer Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer irola, Wintergrün rus, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, Irachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 85, runus, kirsch u. Pfl	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silberpo Sillberpo Silngrür Solidag Sommer Sonnent Heliaa Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer irola, Wintergrün rus, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, Irachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 85, runus, kirsch u. Pfl	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerosee Seifenkr Semper- Siegelw Silbersoe Silbersoe Silbersoe Solidagg Sommer Sonnenk Helian Sonnenk Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte 88, inus, Kiefer irola, Wintergrün rus, Kirschapfel 83, 84, latterbse electogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut 86, Irachtspiere, Astilbe runus, Kirsch u. Pflaumen 83, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 84, runus, kirsch u. Pflaumen 85, runus, kirsch u. Pfl	28 00 28 330 88 20 28 20 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 29 20 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerosee Seifenkr Semper- Siegelw Silbersoe Silbersoe Silbersoe Solidagg Sommer Sonnenk Helian Sonnenk Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh Sonnenh
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 228 23 30 88 20 88 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silberso Silberso Silberso Silberso Silberso Sonnent Sonn
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 228 23 30 88 20 88 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semper Siegelw Silberpo Sillberpo Silngrün Solidagi Sommer Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Sonnent Soptores Soptores Sparmad Sperrkro Sperrkro Sperrkro
hoenix, Dattelpalme	28 00 28 228 23 30 88 20 88 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seetrose Seiflerkr Sempert Silberso Silberso Silberso Silberso Solidagg Sommer Sonnenk Heliar Sonnenk Son
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel rimula, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel rolypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß oseulolsu, Pappel rimula, Primel runelle, Braunelle runus, Kirsch.u. Pflaumen 83, sseudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz. Ruolitätsbezeichnungen Duercus, Eiche 83,	28 00 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempern Siegelw Silberso Silberso Silberso Silberso Silberso Silberso Sonner Sonnent Son
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel rimula, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel rolypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß oseulolsu, Pappel rimula, Primel runelle, Braunelle runus, Kirsch.u. Pflaumen 83, sseudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz. Ruolitätsbezeichnungen Duercus, Eiche 83,	28 00 28 28 20 28 28 20 20 28 28 29 20 28 28 29 20 28 28 29 20 28 28 29 20 20 28 28 29 20 20 21 19 28 29 20 20 21 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semperv Siegelw Silberpo Silberpo Silberpo Solidag Sommer Sonnent Sonnen
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Hopfenstrauch teris, Farne ulolliansensensensensensensensensensensensensen	28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semperv Siegelw Silberpo Silberpo Silberpo Solidag Sommer Sonnent Sonnen
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Hopfenstrauch teris, Farne ulolliansensensensensensensensensensensensensen	28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semperi Siegelw Silberso Silberso Silberso Silberso Sonnent Sonn
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Hopfenstrauch teris, Farne ulolliansensensensensensensensensensensensensen	28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempern Siegelw Silberpo Silberpo Silberpo Sommer Sonnent Sonnen
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Braunelle runelle, Hopfenstrauch teris, Farne ulolliansensensensensensensensensensensensensen	28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Semperv Siegelw Silberpo Silberpo Silberpo Sonnent Sonne
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedrose Seiflersc Seiflersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Sonnent Sonne
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seerose Seifenkr Sempern Siegelw Silberpo Sillberpo Sillberpo Solidag Sommer Sonnent Sont Sonnent Sont Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedrose Seigenkr Seigenkr Seigenkr Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedrose Seigenkr Seigenkr Seigenkr Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Sonnent
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedrose Seiflersc Seiflersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Silbersc Sommer Sonnent Sontadelk Stachel
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrose Seifenkr Semperrose Silberpo Sillene, Sinngrün Solidag; Sommer Sonnent Heliaa Sonnent Sont Sont Sont Sont Sont Sont Sont So
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrose Silbersoc Sonnent Son
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Siegelwurz olygonatum, Engelsüß opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß opulus, Pappel otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut solypodium, Engelsüß otentilla, Fingerkraut urpurgler, Astilbe rrimula, Primel rrunus, Kirsch.u. Pflaumen 83, seudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne ulomonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz Auchlichtsbezeichnungen Duercus, Eiche 83, Outscholume, Thladiantha Dutten, Cydonien tade, Agrastemma ainweide, Ligustrum 85, annunculus, Hahnenfuß	28 00 28 28 28 28 28 29 00 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrose Seifenkr Semperrose Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Sonnent Statuden Statuden Statuden Statuden Statuden Steinkrausten Statuden
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut inuncie, Fingerkraut seed ober and inuncies rimula, Primel runus, Kirsch u. Pflaumen 83, is esudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne lulmonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera urpurglöckchen, Heuchera verethrum, Bertramswurz. ver	28 00 28 28 29 00 28 28 29 00 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrisegelw Silbersoc Sinngrür Sonnent Sonnent Helian Sonnent Stadelb Stachts, Statice, Statice, Statice, Statice Steinkra Steinkra Steinkra Steinkra Steinkra Steinmie Steinmi
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut inuncie, Fingerkraut seed ober and inuncies rimula, Primel runus, Kirsch u. Pflaumen 83, is esudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne lulmonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera urpurglöckchen, Heuchera verethrum, Bertramswurz. ver	28 00 28 28 29 00 28 28 29 00 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrisegelw Silbersoc Sinngrür Sonnent Sonnent Helian Sonnent Stadelb Stachts, Statice, Statice, Statice, Statice Steinkra Steinkra Steinkra Steinkra Steinkra Steinmie Steinmi
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut inuncie, Fingerkraut seed ober and inuncies rimula, Primel runus, Kirsch u. Pflaumen 83, is esudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne lulmonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera urpurglöckchen, Heuchera verethrum, Bertramswurz. ver	28 00 28 28 29 00 28 28 29 00 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrose Silbersoc Sonnent Son
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Knöterich olygonum, Engelsüß opulus, Pappel 83, otentilla, Fingerkraut inuncie, Fingerkraut seed ober and inuncies rimula, Primel runus, Kirsch u. Pflaumen 83, is esudotsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne lulmonaria, Lungenkraut urpurglöckchen, Heuchera urpurglöckchen, Heuchera verethrum, Bertramswurz. ver	28 00 28 28 29 00 28 28 29 00 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrose Seifenkr Semperrose Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Silbersch Sonnent Statelle State Stat
hoenix, Dattelpalme hysalis, Lampionblume hysostegia, Blasenkelch icea, Fichte inus, Kiefer irola, Wintergrün irus, Kirschapfel lectogyne, Aspidistra olemonium, Sperrkraut olygonatum, Siegelwurz olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel ostalia, Fingerkraut olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel so, vollentilla, Fingerkraut olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel so, vollentilla, Fingerkraut olygonum, Knöterich olypodium, Engelsüß opulus, Pappel so, vollentilla, Fingerkraut olygonum, Engelsüß opulus, Pappel so, vollentilla, Fingerkraut inventile, Fingerkraut seudolsuga, Douglastanne telea, Hopfenstrauch teris, Farne urpurglöckchen, Heuchera yrethrum, Bertramswurz. avaliätisbezeichnungen vertur, Eiche vertur, Eiche vertur, Eiche vertur, Eiche vertur, Starten ve	28 00 28 28 29 00 28 28 29 00 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	zunge Sedum, Seedum, Seedum, Seedum, Seerose Seifenkr Semperrose Silbersoc Sonnent Son

Weight trees though	120
Riesenbinse, Juncus	100
desenhyazinthe Hyacinin.	106
desenmonn Papaver	128
Rippenfarn, Blechnum	130
Rittersp., Delphinium . 117, Ritterstern, Amaryllis	124
litterstern Amarvllis	105
Robinia, Akazie 84	86
Rohrkolben, Typha	, 86 130
	-99
Rosen 89-	-77
Rosenäpfel 79	98
	99
Rosmarin	101
Rosmarin	83
Potdorn Cratagaus 83	. 85
Rotdorn, Crataegus 83 Rottanne, Picea	88
Rudbeckia, Sonnenhut.	128
tudbeckid, Sonnennur.	84
Rüster, Ulmus	
ackelblume, Ceanothus .	84
Sagina, Sternmoos	121
Sagittaria, Pfeilkraut	130
Salbei Salvia 101.	121 130 131
Salbei, Salvia 101, Salix, Weide 84	86
alamanejanal	128
Galdinolisiegel	128
Salvia, Salbel	04
alweide	86
cambucus, Holunder	86
anddorn, Hippophaë	85
ambucus, Holunder	101
Santoline, Zypressenkraut Santoline, Zypressenkraut Saponaria, Seifenkraut 121, Sauerdorn, Berberis Saxifraga, Steinbrech Saxifraga, Steinbrech	121
aponaria Selfentraut 121	128
Severdere Parkettui 121,	84
duerdorn, berberts	
axitraga, Steinbrech	121
cabiosa, Skabiose	128
challensifaucher	87
cheinkerrie, Rhodotypus .	86
childhlume Chelone	124
	130
Schildfarn	100
chirmpaime, Corypna	
chleierkr., Gypso. 117, 119,	125
Schleifenblume, Iberis	120
Schlinapflanzen 87,	129
chmucklille, Agapanthus chmuckpflanzen 100-	100
chmuckpflanzen 100-	104
chneeball, Viburnum84	87
chneeboll, viburnum	07
chneebeere, Symphoric.	87
schnittlauch	131
changesight Coreonsis	117
the first and the Day or increase	119
the first and the Day or increase	119
the first and the Day or increase	119
the first and the Day or increase	119 124 88
schöterich, Erysimum	119 124 88 127
chöterich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus, chwertlillen, Iris 120, 126,	119 124 88 127 119
chöterich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus, chwertlillen, Iris 120, 126,	119 124 88 127
choterich, Erysimum	119 124 88 127 119 130
chafterich, Erysimum	119 124 88 127 119
chapterich, Erysimum	119 124 88 127 119 130
chaberich, Erysimum deutungenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus	119 124 88 127 119 130 121 130 128 121 128 128
chaberich, Erysimum deutungenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus	119 124 88 127 119 130 121 130 128 121 128 128 86
chaberich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus chwertlillen, Iris 120, 126, chwingel, Festuca cicipus, Binse colopendrium, Hirsch- zungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, ceerose, Nymphaea ceifenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Miscantus Silberpappel83,	119 124 88 127 119 130 121 130 128 121 128 128
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungenfarn transpendern 117, Seerose, Nymphaea chelenkraut, Saponaria 121, Sempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Leimkraut 88, Silene, Leimkraut 2000 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120,	119 124 88 127 119 130 121 130 128 121 128 86 121
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungenfarn transpendern 117, Seerose, Nymphaea chelenkraut, Saponaria 121, Sempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Miscantus Silberschilf, Leimkraut 88, Silene, Leimkraut 2000 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120,	119 124 88 127 119 130 121 130 128 121 128 128 86
chaberich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus chwertlillen, Iris 120, 126, chwingel, Festuca cicipus, Binse colopendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, ceerose, Nymphaea Seifenkraut, Saponaria 121, ceerose, Nymphaea Seifenkraut, Saponaria 121, ceerose, Nymphaea Sielenkraut, Saponaria 121, ceerose, Nymphaea Silberspappel Silberspappel Silberspappel Sillongrün Solidago, Galdrute 128, colidago, Galdrute 12	119 124 88 127 119 130 121 130 128 121 128 86 121
choterich, Erysimum, ich oberich, Erysimum, ich warzkiefer, Pinus, ich wertlillen, Iris 120, 126, ich wingel, Festuca, ich wertlillen, Iris 120, 126, ich wingel, Festuca, ich wingel, Festuca, ich wingel, Festuca, ich wingenfarn, ich werden, Mauerpfeffer 117, ich wender, Saponaria 121, ich wender, ich wischen wender, ich wischen wender, ich wischen wender, ich wend	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123
charterich, Erysimum deutungen kohnerschilfen, Prinus deutungen kohnerschilfen, Prinus deutungen, Prinus deutungen, Festuca deutungen, Festuca deutungen kohnerschilfen, Prinus deutungen kohnerschilfen deutungen deutung deutungen deutung deutungen deutungen deutungen deutung d	119 124 88 127 119 130 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123 84
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca cirpus, Binse coccipus, Binse coccipus, Binse coccipus, Binse coccipus, Binse coccipus, Binse coccipendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea ciefenkraut, Saponaria 121, Sempervivum, Hauswurz siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus cilberschilf, Miscantus cilberschilf, Miscantus colidago, Galdrute 128, Sommerse commersier	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123
choterich, Erysimum choterich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus chwertlillen, Iris chwertlillen, Iris chwertlillen, Iris chwingel, Festuca cicrpus, Binse colopendrium, Hirsch- zungenfarn chedum, Mouerpfefer 117, ceerose, Nymphaea ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz cicregelwurz, Polygonatum ciliberschilf, Miscantus ciliberpappel ciliberpappel ciliberpappel ciliberpappel ciliberschilf, Miscantus ciliberschilf, Miscantus ciliberpappel connervater commerciater commerciater commerciater commerciater connenauge	119 124 88 127 119 130 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123 84
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungentarn	119 124 88 127 119 130 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123 84
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungentarn	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123 84 126
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungentarn	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123 84 126
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungentarn	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 129 123 84 126 125 126 130
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungentarn	119 124 88 127 119 130 130 121 121 128 86 121 121 129 123 84 126 125 126 130 128
charterich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus chwertlillen, Iris chwertlilen, Iris chwertlilen, Iris chwertlilen, Iris chwertlillen, Iris chwertli	119 124 88 127 119 130 130 121 121 128 86 121 121 129 123 84 126 125 126 130 128 119 129 121 121 129 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121
charterich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chwarzkiefer, Pinus chwertlillen, Iris chwertlilen, Iris chwertlilen, Iris chwertlilen, Iris chwertlillen, Iris chwertli	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 86 121 121 123 84 126 125 126 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Fistuca cirpus, Binse. Colopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mouerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea Sedum, Mouerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea Seidenkraut, Saponaria 121, Sempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sommerstelle Sommerstelle Sommerster Sommerster Sommerster Sommerster Sonnenbrut, Helen 125, Sonnenbrut, Hugbeckia Sonnenfarr, Polypodium sonnenhut, Rudbeckia Sonnenfarr, Sophora	119 124 88 127 119 130 121 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 84 126 125 126 130 128 119 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Fistuca cirpus, Binse. Colopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mouerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea Sedum, Mouerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea Seidenkraut, Saponaria 121, Sempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sommerstelle Sommerstelle Sommerster Sommerster Sommerster Sommerster Sonnenbrut, Helen 125, Sonnenbrut, Hugbeckia Sonnenfarr, Polypodium sonnenhut, Rudbeckia Sonnenfarr, Sophora	119 124 88 127 119 130 121 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 84 126 125 126 130 128 119 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Cephalaria chuprenkopf, Fistuca cirpus, Binse. Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mouerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea Sedum, Mouerpfeffer 117, Seerose, Nymphaea Seidenkraut, Saponaria 121, Sempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Siingerwurz, Polygonatum Siiberpappel Siiberpappel Siilberschilf, Miscantus Siilberschilf, Miscantus Siingrüm Siingrüm Siingrüm Sommerster Sommerster Sommerster Sommerster Sommerster Somnenburg Sonnenbraut, Helen 125, Sonnenbraut, Rudbeckia Sonnenforsch, Helianthem Sonnenforsch, Helianthem Sophore, Sophora Sophore	119 124 88 127 130 130 121 130 128 121 128 121 129 123 84 121 126 130 128 121 129 123 84 121 126 130 128 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, ceerose, Nymphaea ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut ceiten	119 124 88 127 130 130 121 130 121 128 86 121 128 86 121 129 123 124 126 127 129 129 129 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Festuca cirpus, Binse	119 124 88 127 130 130 121 130 121 128 86 121 128 86 121 129 123 124 126 127 129 129 129 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Festuca cirpus, Binse	119 124 88 1127 1130 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 84 121 125 126 130 128 121 129 120 121 121 122 123 124 125 126 130 127 130 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pi	119 124 88 1127 1119 130 121 130 128 121 128 121 121 128 121 129 86 121 121 123 124 126 121 129 128 121 129 129 129 129 129 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, cerose, Nymphaea ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut ceitenk	119 124 88 1127 1119 130 128 121 1128 121 128 121 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Cephalaria chupp	119 124 88 127 119 130 121 130 121 121 128 86 121 123 84 126 125 126 130 86 131 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 140 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Cephalaria chupp	119 124 8127 119 130 121 130 121 130 128 121 128 121 128 121 123 84 126 125 126 130 128 129 86 131 119 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Cephalaria chupp	119 124 8127 119 130 121 130 121 130 128 121 128 121 128 121 123 84 126 125 126 130 128 129 86 131 119 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Cephalaria chupp	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 86 121 121 121 129 123 84 126 127 128 129 129 129 120 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Cephalaria chupp	119 124 88 127 1119 130 121 130 121 128 121 121 121 122 123 124 126 121 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choberich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkof, Cephala	119 124 88 127 1119 130 130 121 121 128 121 122 123 124 126 121 129 128 128 129 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus (Churchillen, Iris 120, 126, churingel, Festuca Cicrpus, Binse (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn), Houswurz (Colopendrium, Houswurz (Colopendrium) (Colopendriu	119 124 88 127 1119 130 131 131 130 121 130 121 121 128 121 123 84 121 123 84 126 127 128 129 129 86 86 82 121 121 121 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus (Churchillen, Iris 120, 126, churingel, Festuca Cicrpus, Binse (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn (Colopendrium, Hirschzungenfarn), Houswurz (Colopendrium, Houswurz (Colopendrium) (Colopendriu	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 124 126 130 128 121 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum chowarzkiefer, Pinus chowertlillen, Iris 120, 126, chwingel, Festuca colopendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, ceerose, Nymphaea ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut ceitenkraut ceitenkraut connergen connendiago, Galdrute conmergieder connenauge connenbut, Harpalium und Helianthus connentarn, Polypodium connentaring	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 84 126 121 128 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum chowarzkiefer, Pinus chowertlillen, Iris 120, 126, chwingel, Festuca colopendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, ceerose, Nymphaea ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut ceitenkraut ceitenkraut connergen connendiago, Galdrute conmergieder connenauge connenbut, Harpalium und Helianthus connentarn, Polypodium connentaring	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 124 126 130 128 121 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choterich, Erysimum chowarzkiefer, Pinus chowertlillen, Iris 120, 126, chwingel, Festuca colopendrium, Hirschzungenfarn cedum, Mauerpfeffer 117, ceerose, Nymphaea ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Saponaria 121, cempervivum, Hauswurz ceitenkraut, Miscantus ceitenkraut ceitenkraut ceitenkraut connergen connendiago, Galdrute conmergieder connenauge connenbut, Harpalium und Helianthus connentarn, Polypodium connentaring	119 124 88 127 119 130 121 130 121 128 121 128 121 129 123 84 126 121 128 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choberich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca chupenkopf, Festuca colopendrium, Hirsch zungentarn cedum, Mauerpfeffer 117, seerose, Nymphaea ceifenkraut, Saponaria 121, sempervivum, Hauswurz ceifenkraut, Ropanatum ceifenkraut, Ropanatum ceifenkraut, Ropanatum ceifenkraut, Riscantus ceifenkraut ceifenkra	119 124 88 88 127 119 130 130 121 130 128 128 128 128 121 121 128 128 128 129 120 121 121 122 123 124 126 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choberich, Erysimum chuppenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Cephalaria chupenkopf, Festuca chupenkopf, Festuca colopendrium, Hirsch zungentarn cedum, Mauerpfeffer 117, seerose, Nymphaea ceifenkraut, Saponaria 121, sempervivum, Hauswurz ceifenkraut, Ropanatum ceifenkraut, Ropanatum ceifenkraut, Ropanatum ceifenkraut, Riscantus ceifenkraut ceifenkra	119 124 88 127 119 130 130 128 1121 128 128 128 128 129 86 121 129 86 121 129 86 121 129 86 121 121 121 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
choberich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Festuca cirpus, Binse colopendrium, Hirschzungenfarn 117, sedum, Mauerpfeffer 117, sedenses, Nymphaea 121, sempervivum, Hauswurz Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscantus Silberschilf	119 124 88 88 127 119 130 130 121 130 128 121 121 123 84 121 123 84 126 121 128 86 121 128 86 121 121 128 86 121 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129
choberich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pi	119 124 88 88 127 119 130 130 121 130 128 128 128 121 121 128 128 129 126 127 128 128 129 120 121 121 122 123 124 125 126 127 127 128 129 129 120 120 120 120 120 120 120 120
choberich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pi	119 124 88 88 127 119 130 130 121 130 128 121 121 123 84 121 123 84 126 127 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129
choberich, Erysimum dehuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus dehum de	1194 1284 888 127 1190 1130 1121 1130 1121 1128 1128 1129 1128 1129 1128 1129 1128 1129 1128 1129 1129
choberich, Erysimum, chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Cephalaria chuppenkopf, Pinus chuppenkopf, Pi	119 124 88 88 127 119 130 130 121 130 128 121 121 123 84 121 123 84 126 127 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129

Strandhafer, Elymus ! Strandnelke, Statice ! Succulenten, Fettpflanzen . !	20
Strandnelke, Statice 1	29
Succulenten Fettoflanzen. 1	04
Constitution, rempiratizens	18
Sumprodisam, Azoreila . I	10
Sumpf, Ufer- v. Wasserpfi. I. Symphoricarpus, Peter- strauch, Schneebeere. Syringa, Flieder . 84,86, Taglilie, Hemerocallis . I. Tamariske, Tamarisk	30
Symphoricarpus Peter-	
steereb Schoopboore	27
strauch, schlieboeere.	07
Syringa, flieder 04, 00,	87
Taglilie Hemerocallis . 1:	26
Tamariaka Tamariy	87
Tamarix, Tamariske	
lamarix, lamariske	87
Tanne, Abies	30
Taxus, Eibe 88, 13	30
Taxus, cibe	007
Tecoma, Irompetenblume	5/
Tecoma, Trompetenblume . Thalictrum, Wiesenraute . 1	29
This distant Ounterholume 1	200
Thladiantha, Quetschblume 1	00
Thuja, Lebensbaum	88
Thymian Thymus 121. 1	31
Thursday Thursday	21
Thymus, Thymian I Tilia, Linde Typha, Rohrkolben I	
Tilia, Linde	84
Typha, Rohrkolben 1	30
Topfrosen	99
	55 N
Tradescantia,	-
Dreimasterblume . 101, 1	29
Traverantel	84
Traderabler	84
	044
Trauerbirke, Betula	84
Traverbuche Fagus	84
Traverbuche, Fagus	RA
Traveresche, Fraxinus	Ont.
Trauerkirsche, Prunus	09
Trauerrosen	99
Traverrosen	84
Trauerulme, Ulmus Trauerweide, Salix Trichterwinde, Ipomoea . J	01
Irquerweide, Salix	04
Trichterwinde, Ipomoea . 1	03
Tutama dam	21
Tripmadam	20
Tritoma, Pechtacket !	27
Trollblume Trollius I	29
Trampatanhaum Catalog	84
Trompetendum, Culdipo .	87
Trompetenbaum, Catalpa . Trompetenblume, Bignonia	
Tsuga, Hemlockstanne	88
Tunion Steinnelke 1	21
Tunica, Siemmerke	07
Ulme, Ulmus 04,	0/
Trompetenblume, bignorial Tsuga, Hemlockstanne Tunica, Steinnelke	87
Unform, Amorpha	84
U Maranatabal 1	07
Urginea, Meerzwiebel . 1	
Valeriana, Baldrian 1	29
Veilchen, Viola 117, 12	21
Valeriana, Baldrian	29
verboscum, komigskerze.	00
	20
Veronica, Ehrenpreis 121, 1	29
A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	27
Wiburnum Schneeball, 84	
Veronica, Ehrenpreis 121, 1 Viburnum, Schneeball . 84,	21
Viburnum, Schneeball . 84, Vinca, Immergrün	21
Vinca, Immergrun	
Vinca, Immergrun	21 21 87
Vinca, Immergrun	
Vinca, Immergrun	
Viola, Veilchen	87 30 01
Viola, Veilchen	
Viola, Veilchen	87 30 01
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wacholder, Juniperus 88, 1 Wachsblume, Hoya 1 Wahlenbergia, Klingelbl 1 Wald-Geißbart, Spiraea	87 30 01 21 29
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen . 117, I Vorsträucher	87 30 01 21 29 84
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen . 117, 1 Vorsträucher	87 30 01 21 29 84 31
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen . 117, 1 Vorsträucher	87 30 01 21 29
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Waldenbergia, Klingelbi Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus 79, Waldmeister Valnüsse, Jualans	87 30 01 21 29 84 31 79
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Waldenbergia, Klingelbi Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus 79, Waldmeister Valnüsse, Jualans	87 30 01 21 29 84 31
Vinca, Immergran Viola, Veilchen . 117, IV Vorsträucher	87 30 01 21 29 84 31 79
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus Waldmeister Walnüsse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupadorium.	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus 79, Waldmeister 1 Walnüsse, Juglans 1 Warzenkaktus, Mamillaria 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wassergflanzen.	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus 79, Waldmeister 1 Walnüsse, Juglans 1 Warzenkaktus, Mamillaria 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wassergflanzen.	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus 79, Waldmeister 1 Walnüsse, Juglans 1 Warzenkaktus, Mamillaria 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wassergflanzen.	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30
Vinca, Immergrun Viola, Veilchen 117, IV Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wahlenbergio, Klingelbi 1 Wald-Geißbart, Spircea 1 Waldhasel, Corylus 79, Woldmeister 1 Wanusse, Juglans 1 Warzenkaktus, Mamillaria 1 Wasserdost, Eupatorium 1 Wasserpflanzen 1 Wasserrose, Nymphae 1 Wasserschwertlille, Iris 1	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus Waldmeister Walmisse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium. Wasserfonzen Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix 84	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen . 117, I' Vorsträucher . 88, I Wachsblume, Hoya . I Wahlenbergia, Klingelbl . I Waldhosel, Corylus . 79, Waldmeister	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserghlanzen 1 Wassersokentlilie, Iris 1 Weide, Salix 84, Weigelia, Weigelie 4 Weinraute, Rutha 1	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmisse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserpflanzen Wasserpflanzen Wasserrose, Nymphaea Wasserschwerflille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus Waldmeister Walmisse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwerftlille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya I Wachsblume, Hoya I Wald-Geißbart, Spiraea Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wassersos, Nymphaea Wassersos, Nymphaea Wassersoshwertlille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinreben	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 31 79 88
Vinca, Immergran Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister 1 Walnüsse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserschwertlille, Iris 1 Weide, Saltx 84, Weigelia, Weigelie 1 Weinraute, Rutha 1 Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85,	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 31 79 88 88
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbarl, Spiraea Waldhasel, Corylus Waldmeister Walnüsse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserpflanzen Wasserpflanzen Wasserrose, Nymphaea Wasserschwerflille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crotaegus Weißdorn, Crotaegus Weißdorn, Crotaegus Wermut Artemisia	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 31 79 88
Vinca, Immergran Viola, Veilchen . 117, I' Vorsträucher .	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 31 79 88 88 88
Vinca, Immergran Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea 1 Wald-Geißbart, Spiraea 1 Wald-Geißbart, Spiraea 1 Wald-Martin 1 Wald-Martin 1 Wald-Martin 1 Wald-Martin 1 Wasserdost, Eupatorium 1 Wasserdost, Eupatorium 1 Wasserdost, Eupatorium 1 Wassersos, Nymphaea 1 Wassersos, Nymphaea 1 Weide, Salix 84, Weigelia, Weigelie 1 Weinraute, Rutha 1 Weinraute, Rutha 1 Weinreben 1 Weißbuche, Carpinus 1 Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia 1 Weymutskiefer, Pinus	87 30 30 30 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 30 88 87 31 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmeister Wasserfolnzen Wasserfolnzen Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlille, Iris Weigella, Weigelle Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Crapinus Weighern, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia	87 30 30 30 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 88 87 31 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Vinca, Immergran Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea 1 Wald-Geißbart, Spiraea 1 Wald-Geißbart, Spiraea 1 Wald-Martin State 1 Wasserdost, Eupatorium 1 Wasserdost, Eupatorium 1 Wassersotost, Eupatorium 1 Wassersotost, Eupatorium 1 Wassersotost, Eupatorium 1 Wassersotost, Spiraea 1 Wassersotost, Spiraea 1 Wassersotost, Spiraea 1 Weigelia, Weigelia 1 Weinraute, Rutha 1 Weinreben 1 Weißbuche, Carpinus 1 Weißbuche, Carpinus 1 Weymutskiefer, Pinus 1 Weymutskiefer, Pinus 1 Wilder Wein Ampeloopsis	87 30 01 21 29 884 31 79 04 25 30 30 86 87 31 79 88 88 88 88 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmisse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserpflanzen Wasserpflanzen Wasserpflanzen Wassershwerflille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis	87 30 01 21 29 884 31 79 04 25 30 30 86 87 31 79 88 88 88 88 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen 117, I' Vorsträucher. Wachsblume, Hoya 1 Wachsblume, Hoya 1 Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister 1 Walnüsse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserschwertlille, Iris 1 Weide, Saltx 84, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Weighard, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Crapinus Weißbuchen, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia 1 Weymutskiefer, Pinus Windröschen	87 30 01 21 29 884 31 79 04 25 30 30 30 86 87 31 79 88 88 88 81 88 87 18
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldhasel, Corylus Waldeister Walnüsse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfont, Eupatorium Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwerflille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermul, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Winterarün, Pirola	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 86 87 31 79 88 88 88 81 88 82 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wasserdost, Eupatorium Wasserschwertlille, Iris Weide, Salix Weingelia, Weigelia Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 86 87 31 79 88 88 88 81 88 88 87 87 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserschwertlille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia Wymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine	87 30 01 21 29 84 31 79 04 25 30 30 30 86 87 31 79 88 88 88 81 88 88 87 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmeister Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserschwertlilie, Iris Weide, Saltx Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbluche, Carpinus Weißbluche, Carpinus Weißbluche, Carpinus Weißbluche, Trinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus	87 30 30 30 21 229 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 78 88 88 83 18 82 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfolase, Jupatorium, I Wasserfolase, Jupatorium, I Wasserfolasen Wasserfolasen Wasserfolasen Weißbart, Salix Weigelia, Weigelia Weinraute, Rutha Weißbart, Carpinus Weißbart, Carpinus Weißbart, Crataegus 83, 85, Wermul, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbathe, Lupinus Wolfshohne, Lupinus	87 30 30 30 121 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 79 88 88 88 87 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wachsolume, Hoya Wachsolume, Hoya Wachsolume, Hoya Wachsolume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmisse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wassershwertlilie, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leuconthem Wucherblume, Leuconthem	87 30 30 30 30 30 30 21 29 84 31 79 40 25 30 30 30 30 86 87 31 88 88 88 87 87 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wachsolume, Hoya Wachsolume, Hoya Wachsolume, Hoya Wachsolume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmisse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wassershwertlilie, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermut, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leuconthem Wucherblume, Leuconthem	87 30 30 30 121 29 84 31 79 04 25 30 30 30 30 86 87 79 88 88 88 87 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmasse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwertlille, Iris Weinraute, Rutha Wilsenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmith, Euphorbia Wurmfarn	87 30 30 30 30 30 30 21 29 84 31 79 40 25 30 30 30 30 86 87 37 98 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Waldmeister Walmasse, Juglans Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwertlille, Iris Weinraute, Rutha Wilsenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmith, Euphorbia Wurmfarn	87 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwertlille, Iris Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wind-röschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmith, Euphorbia Wurmfarn Wurmfarn	87 330 301 219 884 379 330 330 330 330 330 331 388 887 311 888 887 297 277 330 331 331 331 331 331 331 331 331 331
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwertlille, Iris Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wind-röschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmith, Euphorbia Wurmfarn Wurmfarn	87 330 301 219 884 379 330 330 330 330 330 331 388 887 311 888 887 297 277 330 331 331 331 331 331 331 331 331 331
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserfonzen Wasserschwertlille, Iris Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wind-röschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmith, Euphorbia Wurmfarn Wurmfarn	87 330 301 219 884 379 330 330 330 330 330 331 388 887 311 888 887 297 277 330 331 331 331 331 331 331 331 331 331
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersok, Luplans Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wassersok, Nymphaea Wassersokentlille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmililie Zaunrose Zaunrose Zaunrose	87 30 30 10 12 12 9 84 31 79 04 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vinca, Immergran Vinca, Immergran Voola, Veilchen Vorsträucher Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfolanen Wasserfolanen Wasserfolanen Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbahne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wucherblume, Leuconthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmililie Zaunrose 88, Zaunrübe, Bryonia	87 30 30 30 121 229 884 31 379 04 225 330 330 330 386 887 31 379 888 887 888 887 887 887 887 887 887 8
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersok, Luplans Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserghlanzen Wassersok, Wymphaea Wassersokwerllille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißdern, Tralaegus Waymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmillie Zaunrose Zaunrose Zaunrübe, Bryonia Ziersträuch, Bryonia Ziersträuch, Parezie	87 30 30 10 12 12 19 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersok, Luplans Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserghlanzen Wassersok, Wymphaea Wassersokwerllille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißdern, Tralaegus Waymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmillie Zaunrose Zaunrose Zaunrübe, Bryonia Ziersträuch, Bryonia Ziersträuch, Parezie	87 30 30 10 12 12 19 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersok, Lupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wassersokentlilie, Iris Weide, Salix Weigelia Weigelia Weigelia Weigelia Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha Weinraute, Traiae Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermul, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Zaunrose Zaunrose Zaunrose Zaunrose Ralierbäume Uziersträuch 83, Zierkirsche, Prunus 84, Zierpflaume, Prunus 84, Zierpflaume, Prunus 84, Zierpflaume, Prunus 84, Zierpflaume, Prunus 84,	87 30 30 10 12 12 19 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserschwertlille, Iris Weide, Sallx Weinraute, Rutha Wissenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbahne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Zaunrose Zaunrübe, Bryonia Zierbäume u Ziersträuch, 83 Zierkirsche, Prunus 84, Ziers Stachys	87 300 301 229 884 31 779 483 300 330 330 886 787 888 888 887 887 887 887 887 887
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserschwertlille, Iris Weide, Sallx Weinraute, Rutha Wissenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbahne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Zaunrose Zaunrübe, Bryonia Zierbäume u Ziersträuch, 83 Zierkirsche, Prunus 84, Ziers Stachys	87 300 301 229 884 31 779 483 300 330 330 886 787 888 888 887 887 887 887 887 887
Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserfolanzen Wasserschwertlille, Iris Weide, Sallx Weinraute, Rutha Wissenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbahne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Zaunrose Zaunrübe, Bryonia Zierbäume u Ziersträuch, 83 Zierkirsche, Prunus 84, Ziers Stachys	87 30 30 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vinca, Immergrun Vinca, Immergrun Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wassersok, Lupatorium Wasserplanzen Wasserdost, Eupatorium Wasserplanzen Wassersokentlilie, Iris Weide, Salix Weigelia Weigelie Weigelie Weigelie Weinreben Weißbuche, Carpinus Windröschen Wintergrün, Pirola Wintergrün, Pirola Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmillie Zaunrose	87 30 30 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vinca, Immergran Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersos, Luglans Wassersos, Luglans Wassersos, Nymphaea Weigelia, Weigelie Wein-Gelie Wein-Gelie Wein-Gelie Wein-Gelie Wein-Gelie Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wolfsmild, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Vicca, Palmilie Zaunrube, Bryonia Zierkirsche, Prunus Walies, Stachys Zierstrische, Prunus Walies, Stachys Zimmerlanne, Araucaria	87 30 30 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vinca, Immergran Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersos, Luglans Wassersos, Luglans Wassersos, Nymphaea Weigelia, Weigelie Wein-Gelie Wein-Gelie Wein-Gelie Wein-Gelie Wein-Gelie Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wolfsmild, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Vicca, Palmilie Zaunrube, Bryonia Zierkirsche, Prunus Walies, Stachys Zierstrische, Prunus Walies, Stachys Zimmerlanne, Araucaria	87 30 30 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vinca, Immergran Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher. Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wald-Geißbart, Spiraea Wassersok, Luglans Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wassersokentlille, Iris Weide, Salix Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 83, 85, Wermul, Artemisia Weymutskiefer, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Zaunrose Zaunrose Zaunrose Zaunrose Zaunrose Zaunrose Sa, Zaunrübe, Bryonia Zierbäume v. Ziersträuch Ziersflaume, Prunus Ziersflaume, Prunus Ziergflaume, Prunus Ziergflaume, Prunus Ziemmerlanne, Araucaria Zittronenmelisse	87 30 30 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vinca, Immergran Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserschwertlille, Iris Weide, Saltx Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbahne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Wurmfarn Ysop Zaunrübe, Bryonia Zierbäume u. Ziersträuch. 83 Zierkirsche, Prunus 84, Ziers, Stachys Zimmerfarne Zirronenmelisse Zirwerakoniferen	87 300 301 301 301 301 301 301 301 301 301
Vinca, Immergrun Vinca, Immergrun Viola, Veilchen Vorsträucher Wacholder, Juniperus Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Wassersos, Luplars Wassersos, Luplars Wassersos, Nymphaea Weißbuche, Carpinus Weißder, Crataegus Weißdorn, Cra	87 300 101 1229 884 1779 104 105 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Vinca, Immergran Vinca, Immergran Viola, Veilchen Vorsträucher Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wachsblume, Hoya Wald-Geißbart, Spiraea Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserdost, Eupatorium Wasserschwertlille, Iris Weide, Saltx Weigelia, Weigelie Weinraute, Rutha Weinreben Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Pinus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbahne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wucherblume, Leucanthem Wurmfarn Ysop Yucca, Palmilile Wurmfarn Ysop Zaunrübe, Bryonia Zierbäume u. Ziersträuch. 83 Zierkirsche, Prunus 84, Ziers, Stachys Zimmerfarne Zirronenmelisse Zirwerakoniferen	87 300 101 1229 884 1779 104 105 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

TBILDVER

Vereine, Schulen usw., die keine Filmvorführungsmöglichkeiten haben, denen aber vielleicht Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien belgegeben. Vortragsdauer jeder Serie eine reichliche Stunde. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 50 Stück) haben die Größe von 8,5x10 cm, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.

Der Blumenschmidt-Lichtbildverleih ist durch wichtige Neu-erscheinungen ergänzt worden. Die früheren Serien konnten fast ausnahmslos in neuer Bearbeitung herausgebracht werden, so daß sie dem heutigen Stand des Gartenbaues entsprechen. Die Diapositive haben eine Größe von 8,5x10 cm.

SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht. Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtungen in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht.

SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!
Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben.
Über 40 Bilder von der Saaten- und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensämereien und Pflanzen.

SERIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).
Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht derTopfpflanzen: die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Treibkulturen im allgemeinen gegeben.

SERIE IV: Vom Werden des Obstbaumes.

Diese Bildserie gibt uns einen Überblick über den Werdegang eines Obstbaumes und zeigt daran anschließend die Heranzucht mit allen Einzelheiten: die Aussaat der Kerne, die Halb- und Hochstammzucht, die Anzucht von Form- und Buschobst in allen Stadien der Entwicklung.

SERIE V: Wirtschaftliche Schädlingsbekämpfung im Obstbau.

Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, neu bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge [Pilzkrankheiten, fressende und saugende Insekten] und die Methoden ihrer Bekämpfung.

SERIE VI: Zeitgemäße Schädlingsbekämpfung im Gemüsebau.

Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Herrn Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die verschiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen.

Die Entwicklung der Gartenrose wird durch Originalfarben-Aufnahmen in historischer Entwicklung u. in den mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten der bekanntesten Sorten vor Augen geführt. Der Vortragstext ist von dem Geschäftsführer des Vereins Deutscher Rosenfreunde, Professor Gnau, Sangerhausen, verfaßt worden. Da jede Platte eine Originalaufnahme darstellt und nicht durch Kopien zu ersetzen ist, wird um sorgsamste Behandlung gebeten. (Die Lichtquelle muß mindestens doppelt so stark sein wie bei gewöhnlichen Lichtbildern.)

SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden.


Mit den Frühblühern, Schneegläckchen usw. beginnend, führt uns diese nicht nur belehrende Serie schöner Bilder einen recht unterhaltsamen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht.


Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt kostenios, es muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden.

STEHFILM: Vom Werden des Obstbaumes und seinem Ertrag.

Außer den vorstehenden Lichtbildserien kann auch noch ein sogenannter Stehfilm zur Verfügung gestellt werden. Dieses Bildband ist mit schlagwortortigen Zwischentiteln versehen, so daß ein Vortrags-Manuskript nicht beigegeben wird. Ein Spezial-Bildband-Projektor, der sich zur Vorführung in kleinerem Kreise (30 bis 50 Personen) eignet, wird mitgeschickt; Vortragsdauer etwa 35 bis 40 Minuten.











Filmverle

Die Filme haben Normalbreite von 4,5 cm

I. "Deutscher Gärtnereibetrieb und Samenbau".

Aufnahmen bei Blumenschmidt in Erfurt in Form eines Rundganges durch die Gewächshäuser, Vermehrungsquartiere, den Feldsamenbau von Gemüse und Sommerblumen, durch die Baumschule und andere wichtige Teilbetriebe.

700 m., 45 Minuten mit ausführlichem Vortrags-Manuskript.


II. "Das Wachstum der Pflanzen".


200 m, 10 Minuten.) Geeignet als Beifilm nach Vorführung des Werkfilms (I). Enthält eine Reihe von überraschenden Zeitraffer-Aufnahmen, die das Knospen und Aufblühen einiger Samen und Blüten in neuartiger Auffassung und mit größter Anschaulichkeit zeigen. Die Wachstumsphasen sind in Einzelbewegungen zerlegt, die das Auge ohne Zeitraffer nicht wahrnehmen kann

III. "Plizkrankheiten und tierische Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung". Dieser Film behandelt das gleiche Thema wie die Lichtbildserie Nr. V mit größerer Ausführlichkeit und zeigt insbesondere, daß sachliche und zeitlich richtige Schädlingsbekämpfung auch heute noch zu lohnenden Erträgen im Obstbau führt.

Auch diese Filme werden kostenlos an Blumenschmidt-Kunden verliehen. Um schonendste Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung der Versandbedingungen muß dringend gebeten werden.







Inhalts=Abersicht

überein, fo	erzeichnis stimmt mit den Seitenübersch daß Sie während des Lesens den gewün	riften ischten
Katalogte	il schnell finden können	20/02
STATISTICS OF		SEITE
	SAMEN-NEUHEITEN	2- 7
BLUMEN	SAMEN-NEUHEITEN	8— 13
GEMUSE		
S	ortimente	14
k	leinen Portionen	16— 19
		20- 22
. 9	Agrotten, Monren, Kuben und Yvurzein Galatarten Gadies, Rettich Zwiebeln, Porree, Champignon, Küchenkräuter Omaten, Spinatarten	23— 25 25— 26
2	Wiebeln, Porree, Champignon, Küchenkräuter	26— 28 29— 30
	Chabarber, Gurken, Melonen, Kürbis	31-32
	wiebeln, Porree, Champignon, Kechenklaufer Comaten, Spinatarten Chaborber, Gurken, Melonen, Kürbis	33- 37 37- 38
The second second	ISAMEN Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommer-	40
	blumen	39-40
	Mit Vorkultur	42— 54 55— 59
	Ohne Vorkultur	59 61
EL THE	Staudensamen	61— 68 68— 70
	Sortimente Mit Vorkultur Ohne Vorkultur Schling- und Blattpflanzen, Ziergräser Staudensamen Samen für Topfgewächse Gehölz- und Erdbeersamen, Palmen und Kakteen	71
OBSTB7		
	Qualitätsbezeichnungen	72 73
	Reifeschlüssel	75— 74 75— 76
	Äpfel	76— 77 77— 78
,	Kirschen	78
	Äpfel Birnen Kirschen Pflaumen Pfirsiche, Aprikosen, Nüsse	79
BEEREN	OBST	80— 82
ZIERBA	UME UND ZIERSTRÄUCHER	83— 87
SCHLIN	GPFLANZEN	87
HECKE	NPFLANZEN, KONIFEREN	88
GRABS	CHMUCK	. 88
	Die letzte Ruhestätte des Menschen	. 88
ROSEN		
	Neuzüchtungen	89— 90 91— 99
SCHMU	Schmuckpflanzen	. 100-101
	Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck	. 102
	Balkonschmuck ,	. 104
ZWIEB	EL- UND KNOLLENGEWÄCHSE	
	Verschiedene	. 105—107
	Gladiolen	. 110-113
STAUD	EN	
	Phlox als wichtigste und bequemste Farbenstaud der Gärten	e 114
	Ideale Phloxe Sortenangebote	. 110
	Staudensortimente	. 117
	Niedrige Stauden	. 118—121
	Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wasserpflanzen Zwergkoniferen und Erika	130
	Zwergkoniteren und Erika	131
GARTE	NHILFSMITTEL	
	Schädlingshakämpfungsmittel	. 132—133
	Kalender für Schädlingsbekämpfung Spritzen und Zerstäuber, Dünger	. 134
	Gartengerate und Gartenzubenor	. 100 100
GARTE	ADOCITED	. 139—140
BLUME	NSCHMIDTS ABREISSKALENDER	141
BLUME	NDUFT-SEIFE UND -HAUTOL	. 141
ALPHA	BETISCHES VERZEICHNIS	. 142—144
	UND LICHTBILD-VERLEIH	

